

3M Science.
Applied to Life.™

Catalistino Settembre 2021



Industrial and Safety Market Center

▶ **Servizio
alla Clientela**

Tel. +390294752880
3m.customercare.it@mmm.com

▶ **Supporto
bCom**

Per accedere al portale utilizzare link:
go.3m.com/bcom_it
Tel. +390294754085
itbcom@mmm.com

▶ **Servizio Credito**

Tel. +390294755789
Fax +390270353250
3m.creditoclienti.it@mmm.com

▶ **Reclami**

Tel. +390294752880
3m.reclamiclienti.it@mmm.com

▶ **Schede
di Sicurezza**

https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/azienda-it/SDS-cerca/

Condizioni generali di vendita

Industrial and Safety Market Center

PREZZI

I prezzi in euro indicati nel presente listino non comprendono l'IVA.

Per ogni consegna i prezzi saranno quelli riportati sui listini vigenti alla data del ricevimento dell'ordine o della conferma dello stesso, ove prevista.

MINIMI D'ORDINE

Non si accettano ordini d'importo netto inferiore a euro 350.

Le unità d'imballo sono indivisibili.

IMBALLO

L'imballo della merce è compreso nel prezzo.

TEMPI DI CONSEGNA

Status A: prodotti disponibili a magazzino, salvo il venduto

Status B e C: prodotti non disponibili a magazzino e fabbricati su richiesta del cliente. Le date di approvvigionamento sono da verificare sul nostro portale o contattando il Servizio alla clientela.

I termini di consegna vanno considerati meramente indicativi e non tassativi. Pertanto, 3M non può essere ritenuta responsabile per ritardi di consegna non imputabili a propria volontà.

RESA DELLA MERCE

La merce sarà consegnata franco destino. Il trasporto avverrà unicamente a mezzo di corrieri identificati da 3M.

Per ogni ordine di acquisto sarà addebitata al cliente una quota fissa forfettaria a titolo di contributo alla gestione dell'ordine. Tali contributi saranno addebitati in quote proporzionali rispetto al valore delle singole spedizioni afferenti lo stesso ordine.

Eventuali ordini di acquisto "a consegne frazionate" potranno avere una validità massima di 12 mesi dalla data dell'ordine, purché il Cliente si impegni al ritiro del quantitativo complessivo stabilito nell'ordine e accetti la clausola di "variabilità dei prezzi". La clausola 'variabilità dei prezzi' comporta l'accettazione – riportata sull'ordine da parte del Cliente – delle variazioni del listino prezzi che dovessero avvenire nel periodo tra l'accettazione dell'ordine e la data di consegna della merce.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Salvo diverso accordo tra le parti, il pagamento dovrà essere effettuato dal Cliente tramite Ricevuta Bancaria a 30 giorni dalla data della fattura ovvero la data di spedizione della merce dal magazzino 3M. In caso di ritardati pagamenti saranno addebitati al Cliente gli interessi di mora calcolati nella misura prevista dalla vigente normativa (D.Lgs. 192/2012 e s.m.i.).

Per la prima fornitura (Cliente nuovo 3M) è previsto il pagamento anticipato.

RECLAMI

Eventuali reclami per vizi o non conformità devono essere comunicati entro 30 gg dal ricevimento della merce o dalla scoperta del vizio o della non conformità.

Il Cliente non potrà rifiutare la merce o chiedere risarcimenti in caso di ritardo nella consegna non imputabile a 3M.

Eventuali contestazioni per colli danneggiati o mancanti potranno essere accettate solo se segnalate all'atto del ricevimento della merce mediante apposizione di riserva dettagliata e specifica direttamente sul documento di trasporto.

GARANZIE E RESPONSABILITÀ

3M garantisce che i prodotti sono fabbricati in conformità alle specifiche tecniche dichiarate sulla confezione, nei bollettini tecnici, istruzioni e/o manuali d'uso e si impegna, su richiesta del Cliente, a fornire tutte le informazioni e l'assistenza utile per il migliore utilizzo dei prodotti. Il Cliente deve comunque accertare preventivamente l'idoneità del prodotto all'uso al quale intende destinarlo, assumendo ogni rischio o responsabilità derivanti dall'uso stesso.

Fermi restando i principi di responsabilità del produttore, la responsabilità di 3M in caso di eventuale difettosità dei prodotti tempestivamente contestata sarà limitata al rimborso degli stessi secondo le modalità ed i termini di cui al Codice Civile, fatte salve le eventuali previsioni derogative espressamente indicate sulla confezione dei prodotti, nei bollettini tecnici, istruzioni e/o manuali d'uso.

Inoltre, 3M non assume alcuna responsabilità per i danni che il Cliente dovesse eventualmente soffrire in ragione di un'impropria conservazione, custodia, utilizzazione o commercializzazione dei prodotti qualora quest'ultimo abbia ommesso di attenersi scrupolosamente alle indicazioni o alle istruzioni in qualsiasi forma fornite da 3M.

Analogamente 3M non assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni che gli acquirenti del Cliente dovessero soffrire in ragione di un inadempimento degli obblighi nei loro confronti, con particolare riguardo agli oneri di informazione del consumatore.

VARIE

Con l'accettazione dell'ordine da parte di 3M si ritengono integralmente accettate le presenti condizioni di vendita, le quali annullano e sostituiscono le condizioni di acquisto eventualmente apposte dal Cliente.

Le presenti condizioni possono essere modificate da 3M tramite semplice comunicazione scritta.

Per ogni contestazione riguardo all'applicazione ed all'interpretazione delle condizioni sopra espresse sarà competente in esclusiva il Foro di Milano.

Ti ricordiamo che è sempre necessario verificare i prezzi finali ed eventuali aggiornamenti al momento dell'ordine di acquisto.


► **Come fare? Accedi alla nostra piattaforma 3M bCom**

► **Sei un utente di 3M bCom?**

Hai sempre accesso alla versione più aggiornata del listino.


Con pochi click puoi scaricare un report contenente tutte le informazioni relative ai prodotti che puoi acquistare con i prezzi costantemente aggiornati.

Dal menu di navigazione seleziona **Account** -> **Prezzi** -> **Estrazione prodotti e prezzi**



Clicca sul pulsante **Crea report prodotti**.

Quando il report sarà pronto per il download riceverai una mail.



► **Non sei ancora registrato?**

Contatta il tuo rappresentante 3M e richiedi il tuo account.

bCom è il portale web di 3M per i clienti, fornisce tutte le funzionalità e le informazioni che ti servono per il tuo lavoro.

Con bCom puoi avere accesso alle seguenti funzioni, che possono variare in base al tuo ruolo e alla natura dei tuoi rapporti con 3M.

- **Stato dell'ordine** - data di consegna e monitoraggio spedizione
- **Documenti di consegna** - accedi direttamente a tutte le informazioni
- **Prezzo in tempo reale** - per tutti i prodotti disponibili
- **Ordine rapido** - il modo più veloce per mandare ordini a 3M
- **Report prodotti e prezzi** - accedi alle informazioni su prodotti e prezzi a te riservati
- **Accesso semplice e veloce tramite molteplici dispositivi, 24/7**

▶ Abrasivi

Abrasivi flessibili

▶ Sistema Hookit™	5
▶ Rotoli bassi e fogli	11
▶ Dischi fibrati	14
▶ Dischi lamellari	16
▶ Ruote lamellari	19
▶ Sistema Roloc™	20
▶ Spugne abrasive	23
▶ Microabrasivi	24
▶ Abrasivi diamantati	25
▶ Nastri abrasivi	28

Abrasivi rigidi

▶ Dischi da taglio e sbavatura	31
--------------------------------	----

Abrasivi Scotch-Brite®

▶ Prodotti per lucidatura e recupero difetti	33
▶ Clean and Finishing	34
▶ Surface Conditioning	42
▶ Cut and Polish	46
▶ Clean and Strip	49
▶ Bristle Disc	54

Utensili ed accessori per abrasivi

▶ Utensili elettrici 220-240 Volt ed accessori	57
▶ Accessori	60

▶ Adesivi e nastri

▶ Nastri per mascheratura	66
▶ Nastri per imballaggio	68
▶ Nastri per imballaggio rinforzati	70
▶ Dispenser manuali	71
▶ Nastri telati multiuso	72
▶ Nastri plastici	73
▶ Nastri antiaderenti e antifrizione	74
▶ Nastri metallici	74
▶ Nastri biadesivi in schiuma 3M™ VHB™	75
▶ Primer e pulitori	78
▶ Nastri biadesivi in schiuma	78
▶ Nastri biadesivi sottili	79
▶ Sistema adesivo Scotch™ ATG	80
▶ Sistemi di fissaggio	81
▶ Adesivi spray	82
▶ Spray pulizia e manutenzione	82
▶ Adesivi liquidi	83
▶ Adesivi epossidici	84
▶ Adesivi strutturali acrilici	86
▶ Adesivi strutturali Sistema EPX	86
▶ Adesivi base solvente policloroprenici	87
▶ Adesivi base solvente nitrilici	87
▶ Sigillanti Power Line	88
▶ Adesivi termofusibili 3M Jet Melt™	89

Soluzioni industriali in blister

▶ Nastri biadesivi 3M™ VHB™	89
▶ Fissaggi richiudibili	90
▶ Nastri monoadesivi	90

pag. 1

▶ Elettrici

▶ Nastri isolanti	92
▶ Fascette Scotchflex™	94
▶ Accessori per il cablaggio	95
▶ Spray protezione e manutenzione	95
▶ Sigillanti e lubrificanti per cavi	97
▶ Connettori preisolati	97
▶ Guaine termorestringenti	98
▶ Giunzioni bassa tensione	99

▶ Fai da te

▶ Nastri adesivi per mascheratura alte prestazioni	102
▶ Nastri adesivi in carta per mascheratura	103
▶ Nastri adesivi per riparazioni	103
▶ Scotch® Extremium™ Universal	104
▶ Scotch® Extremium™ Extra	104
▶ Linea strisce e ganci Command™	106

▶ Pulizia professionale pag. 109

▶ Panni	110
▶ Accoppiati spugne	111
▶ Fibre e tamponi	111
▶ Pulitori	114
▶ Kit e linee assorbitori industriali	115
▶ Tappeti e barriere antisporcio	117
▶ Linea antiscivolo Safety-Walk™	122

▶ Protezione individuale pag. 125

Protezione delle vie respiratorie 126

▶ Respiratori facciali filtranti	131
▶ Respiratori a semimaschera e pieno facciale	136
▶ Ricambi, accessori e filtri per respiratori	138
▶ Kit semimaschere e filtri in blister	140

Protezione dell'udito 141

▶ Inserti auricolari modellabili	142
▶ Inserti auricolari con stelo	143
▶ Dispenser per inserti auricolari	145
▶ Archetti auricolari	145
▶ Cuffie auricolari	146
▶ Accessori e kit igienici	150

Protezione degli occhi 152

▶ Occhiali di protezione	153
▶ Sovraocchiali di protezione	159
▶ Occhiali di protezione a mascherina	160
▶ Accessori per occhiali di protezione	161

Protezione capo e viso 162

▶ Copricapo antiurto Bump Cap	162
▶ Elmetti di sicurezza Peltor™ Uvicator™	165
▶ Accessori per elmetti SecureFit™	169
▶ Kit elmetti di sicurezza - sistemi multipli	170
▶ Elmetti di sicurezza	170
▶ Visiere, accessori e ricambi per elmetti	172
▶ Schermo per saldatura	174

Indumenti di protezione 175

▶ CE di I categoria	177
▶ CE di III categoria Tipo 5 e 6	177
▶ CE di III categoria Tipo 4, 5 e 6	180
▶ Camici da laboratorio/visitatore	181
▶ Accessori di protezione del corpo	182

pag. 91

pag. 101

3M ID	PRODOTTO	Pag.
700000361	▶ Accessori per orbitali e rotorbitali	58
700000371	▶ 361F	20
700000375	▶ 361F	20
700000376	▶ 361F	20
700000380	▶ 361F	20
700000381	▶ 361F	20
700000385	▶ 361F	20
700000388	▶ 361F	20
700000389	▶ 361F	20
700000390	▶ 361F	20
700000426	▶ Accessori per orbitali e rotorbitali	58
700000441	▶ Platorelli Roloc™ ed accessori	60
700000442	▶ Accessori per sistema Dual Step	60
700000549	▶ 777F	21
700000550	▶ 777F	21
700000551	▶ 777F	21
700000553	▶ 777F	21
700000554	▶ 777F	21
700000555	▶ 777F	21
700000557	▶ 777F	21
700000602	▶ Platorelli Roloc™ ed accessori	60
700000690	▶ XL-UW Clean and Finishing	42
700000692	▶ XL-UW Clean and Finishing	42
700000704	▶ SC-DR Surface Conditioning	44
700000712	▶ XL-UW Clean and Finishing	42
700000740	▶ RD-ZB Bristle Disc	54
700000747	▶ XL-UW Clean and Finishing	42
700000749	▶ RB-ZB Bristle Disc	56
700000750	▶ SC-DR Surface Conditioning	44
700000751	▶ SC-DR Surface Conditioning	44
700000752	▶ SC-DR Surface Conditioning	44
700000753	▶ SC-DR Surface Conditioning	44
700000754	▶ SC-DR Surface Conditioning	44
700000755	▶ SC-DR Surface Conditioning	44
700000756	▶ SC-DR Surface Conditioning	44
700000757	▶ RB-ZB Bristle Disc	56
700000758	▶ RB-ZB Bristle Disc	56
700000759	▶ RB-ZB Bristle Disc	56
700000760	▶ RB-ZB Bristle Disc	56
700000761	▶ RB-ZB Bristle Disc	56
700000762	▶ RB-ZB Bristle Disc	56
700000763	▶ RB-ZB Bristle Disc	56
700000765	▶ RB-ZB Bristle Disc	56
700000766	▶ RB-ZB Bristle Disc	56
700000771	▶ RB-ZB Bristle Disc	56
700000812	▶ 2216B/A	85
700000880	▶ JM 3792LM	89
700000891	▶ JM 3792	89
700001161	▶ Scotch® 218	67
700001314	▶ 3M™ 420	75
700001940	▶ Serie High Performance	116
700001941	▶ Serie High Performance	116
700001942	▶ Linea manutenzione	115
700001950	▶ Linea manutenzione	115
700001951	▶ Linea manutenzione	115
700001960	▶ Dual Lock™	81
700001994	▶ Safety-Walk™ Resilient	123
700001996	▶ Safety-Walk™ Resilient	123
700001997	▶ Safety-Walk™ Resilient	123
700002024	▶ Linea universale	115
700002025	▶ Serie High Performance	116
700002034	▶ Ricambi ed accessori	139
700002105	▶ Dual Lock™	81
700002113	▶ Ricambi ed accessori	139
700002135	▶ Safety-Walk™ General Purpose	122
700002178	▶ Ricambi ed accessori	139
700006197	▶ Scotchcast™ 2123	100
700006622	▶ Sanding Pads	23
700006623	▶ Sanding Pads	23
700006768	▶ Stantuffi EPX	87

3M ID	PRODOTTO	Pag.
700006837	▶ 734	13
700006844	▶ 734	13
700006845	▶ 734	13
700006846	▶ 734	13
700006847	▶ 734	13
700006848	▶ 734	13
700006850	▶ 255P Serie Oro	5
700006851	▶ 255P Serie Oro	5
700006980	▶ Serie 8000 Classic	133
700007286	▶ Scotch® 23	93
700008397	▶ 8959	71
700008955	▶ Sanding Block	23
700009686	▶ Kit igienici Cuffie auricolari	150
700009698	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	167
700009701	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	167
700010831	▶ Safety-Walk™ Conformable	124
700016905	▶ Spugne e Tamponi lucidanti	33
700016906	▶ Spugne e Tamponi lucidanti	33
700021279	▶ SC-DR Surface Conditioning	44
700021280	▶ SC-DR Surface Conditioning	44
700021281	▶ XL-UW Clean and Finishing	42
700021284	▶ BB-ZB Bristle Disc	55
700021285	▶ BB-ZB Bristle Disc	55
700021315	▶ Filtri	140
700026570	▶ Sanding Block	23
700028147	▶ Accessori per sistema Dual Step	60
700028183	▶ 361F	20
700028184	▶ 361F	20
700028191	▶ 982C	15
700028192	▶ 982C	15
700028193	▶ 987C	15
700028194	▶ 982C	15
700028195	▶ 982C	15
700028196	▶ 982C	15
700028197	▶ 982C	15
700028199	▶ 987C	15
700028200	▶ 987C	15
700028201	▶ 982C	15
700028203	▶ 982C	15
700028204	▶ 982C	15
700028224	▶ Accessori per sistema Dual Step	60
700028339	▶ 777F	21
700028367	▶ Spugne e Tamponi lucidanti	33
700028376	▶ Platorelli Roloc™ ed accessori	60
700028394	▶ Spugne e Tamponi lucidanti	33
700028404	▶ Spugne e Tamponi lucidanti	33
700028449	▶ XL-UW Clean and Finishing	42
700028457	▶ XL-UW Clean and Finishing	42
700028469	▶ XL-UR Clean and Finishing	37
700028470	▶ XL-UR Clean and Finishing	37
700028478	▶ XL-UW Clean and Finishing	42
700028487	▶ Deburring Wheel DB-WL	40
700028488	▶ Deburring Wheel DB-WL	40
700028490	▶ Deburring Wheel DB-WL	40
700028491	▶ Deburring Wheel DB-WL	40
700028493	▶ Deburring Wheel DB-WL	40
700028501	▶ SC-DR Surface Conditioning	44
700028515	▶ Accessori per spazzole	62
700028529	▶ RB-ZB Bristle Disc	56
700028532	▶ RB-ZB Bristle Disc	56
700028550	▶ SOW Stripe of Wheel	42
700028850	▶ 471	73
700028851	▶ 471	73
700028852	▶ 471	73
700028853	▶ 471	73
700028855	▶ 471	73
700029106	▶ 99786	80
700029146	▶ 5423	74
700029628	▶ Safety-Walk™ Conformable	124
700029629	▶ Safety-Walk™ Resilient	123

Indice generale

Codici prodotto

3M ID	PRODOTTO	Pag.
7000029632	▶ Safety-Walk™ Resilient	123
7000029654	▶ Serie T	116
7000029668	▶ Ricambi ed accessori	139
7000029669	▶ Ricambi ed accessori	138
7000029683	▶ Ricambi ed accessori	139
7000029730	▶ Ricambi ed accessori	138
7000029731	▶ Ricambi ed accessori	138
7000029732	▶ Ricambi ed accessori	138
7000029733	▶ Ricambi ed accessori	138
7000029735	▶ Filtri	139
7000029972	▶ Inserto per lenti correttive Maxim	153
7000030030	▶ Serie 9000 per fumi di saldatura e ozono	133
7000030031	▶ Serie 9000 per fumi di saldatura e ozono	133
7000031204	▶ Sistema ATG	80
7100240608	▶ Scotch® Super 35	93
7100238735	▶ Scotch® Super 35	93
7100238734	▶ Scotch® Super 35	93
7100238733	▶ Scotch® Super 35	93
7100238736	▶ Scotch® Super 35	93
7100238737	▶ Scotch® Super 35	93
7100239020	▶ Scotch® Super 35	93
7100239019	▶ Scotch® Super 35	93
7000031696	▶ Scotchcast™ 2123	100
7000032083	▶ Filtri	139
7000032125	▶ Sanding Pads	23
7000032127	▶ Spugne e Tamponi lucidanti	33
7000032147	▶ 314D	12
7000032148	▶ 314D	12
7000032149	▶ 314D	12
7000032150	▶ 314D	12
7000032151	▶ 314D	12
7000032167	▶ Sanding Block	23
7000032168	▶ Sanding Block	23
7000032169	▶ Sanding Block	23
7000032170	▶ Sanding Block	23
7000032199	▶ 314D	12
7000032200	▶ 314D	12
7000032202	▶ Levigatrici elettriche	57
7000032216	▶ File Belt	58
7000032217	▶ Accessori per smerigliatrice File Belt	59
7000032219	▶ Accessori utensili elettrici	57
7000032226	▶ Rotorbitali Elite Series	58
7000032227	▶ Rotorbitali Elite Series	58
7000032228	▶ Rotorbitali Elite Series	58
7000032229	▶ Rotorbitali Elite Series	58
7000032230	▶ Rotorbitali Elite Series	58
7000032231	▶ Rotorbitali Elite Series	58
7000032232	▶ Rotorbitali Elite Series	58
7000032233	▶ Rotorbitali Elite Series	58
7000032234	▶ Rotorbitali Elite Series	58
7000032235	▶ Rotorbitali Elite Series	58
7000032236	▶ Rotorbitali Elite Series	58
7000032251	▶ Spugne e Tamponi lucidanti	33
7000032252	▶ Spugne e Tamponi lucidanti	33
7000032253	▶ Polish per lucidatura	33
7000032379	▶ Sanding Block	23
7000032383	▶ Duct Tape 1900	72
7000032401	▶ Panno spugna abrasivo	24
7000032402	▶ Panno spugna abrasivo	24
7000032403	▶ Panno spugna abrasivo	24
7000032409	▶ Accessori utensili elettrici	57
7000032410	▶ Accessori utensili elettrici	57
7000032411	▶ Accessori utensili elettrici	57
7000032450	▶ Serie 2720'	153
7000032451	▶ Serie 2720'	153
7000032452	▶ Serie 2720'	153
7000032456	▶ Serie 2820'	153
7000032458	▶ Serie 2820'	153
7000032459	▶ Serie 2840	153
7000032460	▶ Serie 2840	153

3M ID	PRODOTTO	Pag.
7000032461	▶ Serie 2840	153
7000032462	▶ Serie 2840	153
7000032463	▶ Serie 2840	153
7000032466	▶ Light Vision	154
7000032480	▶ 2890	160
7000032481	▶ 2890	160
7000032483	▶ 2890	160
7000032493	▶ 2800	159
7000032494	▶ 2800	159
7000032498	▶ Custodie	161
7000032500	▶ Panni	161
7000032501	▶ Cordini	161
7000032519	▶ Serie OX	159
7000032556	▶ Nomad™ Aqua Tessile 45	121
7000032557	▶ Nomad™ Aqua Tessile 45	121
7000032559	▶ Nomad™ Aqua Tessile 45	121
7000032560	▶ Nomad™ Aqua Tessile 85	119
7000032561	▶ Nomad™ Aqua Tessile 85	119
7000032562	▶ Nomad™ Aqua Tessile 85	119
7000032564	▶ Nomad™ Aqua Tessile 85	119
7000032565	▶ Nomad™ Aqua Tessile 85	119
7000032568	▶ Nomad™ Aqua Tessile 85	119
7000032570	▶ Nomad™ Aqua Tessile 45	121
7000032571	▶ Nomad™ Aqua Tessile 45	121
7000032613	▶ Scotch™ 1600	95
7000032614	▶ Scotch™ 1601	95
7000032616	▶ Scotch™ 1626	96
7000033210	▶ 339SM	19
7000033211	▶ 339SM	19
7000033212	▶ 339SM	19
7000033213	▶ 339SM	19
7000033214	▶ 339SM	19
7000033355	▶ Scotchflex™ Tie Wrap	95
7000033364	▶ 3M™ 550 FC	88
7000033528	▶ Accessori Scotch-Brite®	62
7000033538	▶ Accessori Scotch-Brite®	62
7000034033	▶ 734	13
7000034034	▶ 734	13
7000034035	▶ 734	13
7000034038	▶ 618	13
7000034039	▶ 618	13
7000034040	▶ 618	13
7000034041	▶ 618	13
7000034042	▶ 618	13
7000034043	▶ 618	13
7000034044	▶ 618	13
7000034045	▶ 618	13
7000034047	▶ 618	13
7000034048	▶ 618	13
7000034049	▶ 618	13
7000034050	▶ 618	13
7000034051	▶ 618	13
7000034053	▶ Polish per lucidatura	33
7000034054	▶ Polish per lucidatura	33
7000034055	▶ 245	6
7000034058	▶ 245	6
7000034059	▶ 245	6
7000034060	▶ 245	6
7000034061	▶ 245	6
7000034062	▶ 245	6
7000034063	▶ 245	6
7000034064	▶ 245	6
7000034066	▶ 245	6
7000034067	▶ 245	6
7000034068	▶ 268L	24
7000034071	▶ 268L	24
7000034072	▶ 268L	24
7000034074	▶ 268L	24
7000034075	▶ 268L	24
7000034087	▶ 245	6

3M ID	PRODOTTO	Pag.
7000034088	▶ 245	6
7000034089	▶ 245	6
7000034090	▶ 6200J	26
7000034091	▶ 6200J	26
7000034092	▶ 6200J	26
7000034093	▶ 6200J	26
7000034094	▶ 6200J	26
7000034096	▶ 255P Serie Oro	5
7000034097	▶ 255P Serie Oro	5
7000034098	▶ 255P Serie Oro	5
7000034099	▶ 255P Serie Oro	5
7000034102	▶ 255P Serie Oro	5
7000034106	▶ 618	8
7000034107	▶ 618	8
7000034108	▶ 618	8
7000034119	▶ 255P Serie Oro	5
7000034120	▶ 255P Serie Oro	5
7000034121	▶ 255P Serie Oro	5
7000034122	▶ 255P Serie Oro	5
7000034128	▶ 255P Serie Oro	5
7000034129	▶ 255P Serie Oro	5
7000034130	▶ 255P Serie Oro	5
7000034131	▶ 255P Serie Oro	5
7000034132	▶ 255P Serie Oro	5
7000034133	▶ 255P Serie Oro	5
7000034134	▶ 255P Serie Oro	5
7000034135	▶ 255P Serie Oro	5
7000034136	▶ 255P Serie Oro	5
7000034137	▶ 255P Serie Oro	5
7000034162	▶ 266L	27
7000034163	▶ 266L	27
7000034164	▶ 266L	27
7000034165	▶ 266L	27
7000034166	▶ 266L	27
7000034167	▶ 266L	27
7000034168	▶ 266L	27
7000034169	▶ 266L	27
7000034170	▶ 266L	27
7000034171	▶ 266L	27
7000034182	▶ 255P Serie Oro	5
7000034344	▶ 255P Serie Oro	6
7000034345	▶ 255P Serie Oro	6
7000034346	▶ 255P Serie Oro	6
7000034347	▶ 255P Serie Oro	6
7000034348	▶ 255P Serie Oro	6
7000034349	▶ 255P Serie Oro	6
7000034350	▶ 255P Serie Oro	6
7000034351	▶ 255P Serie Oro	6
7000034352	▶ 255P Serie Oro	6
7000034394	▶ Polish per lucidatura	33
7000034485	▶ 255P Serie Oro	6
7000034734	▶ Serie 8000 Classic	133
7000034738	▶ Serie 9000 con carboni attivi	133
7000034739	▶ Serie 9000 con carboni attivi	133
7000034740	▶ Serie 9000 con carboni attivi	133
7000034746	▶ Filtri	140
7000034747	▶ Filtri	140
7000034749	▶ Filtri	140
7000034750	▶ Filtri	140
7000034751	▶ Filtri	140
7000034752	▶ Peltor™ G2000 Uvicator	166
7000034753	▶ Peltor™ G2000 Uvicator	166
7000034761	▶ Serie 4520	178
7000034762	▶ Serie 4520	178
7000034763	▶ Serie 4520	178
7000034764	▶ Serie 4520	178
7000034772	▶ Serie 4565	180
7000034773	▶ Serie 4565	180
7000034774	▶ Serie 4565	180
7000034775	▶ Serie 4565	180

3M ID	PRODOTTO	Pag.
7000034777	▶ Serie 4400	181
7000034850	▶ Scotch® 23	93
7000035281	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035282	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035283	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035284	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035285	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035287	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035288	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035289	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035290	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035291	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035292	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035293	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035294	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035295	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035296	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035297	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035298	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035299	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035300	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035301	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035302	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035303	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035304	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035305	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035306	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035307	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035308	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035309	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035310	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035311	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035312	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035313	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035314	▶ Fascette Standard Scotchflex™ FS	94
7000035320	▶ Scotchflex™ CT90	95
7000035338	▶ Scotchcast™ 90-NA	100
7000035339	▶ Scotchcast™ 90-NA	100
7000035340	▶ Scotchcast™ 90-NA	100
7000035341	▶ Scotchcast™ 90-NA	100
7000035342	▶ Scotchcast™ 92-NB A	99
7000035343	▶ Scotchcast™ 92-NB A	99
7000035344	▶ Scotchcast™ 92-NB A	99
7000035345	▶ Scotchcast™ 40	100
7000035346	▶ Scotchcast™ 40	100
7000035347	▶ Scotchcast™ 40	100
7000035363	▶ 8956	71
7000035364	▶ 8956	71
7000035365	▶ 8956	71
7000035373	▶ Scotch® 371 PPL	69
7000035376	▶ Scotch® 371 PPL	69
7000035377	▶ Scotch® 371 PPL	69
7000035378	▶ Scotch® 371 PPL	69
7000035382	▶ Scotch® 371 PPL	69
7000035445	▶ 9191	79
7000037645	▶ Kit GTI	98
7000037646	▶ Kit GTI	98
7000037673	▶ Filtri	139
7000037674	▶ Filtri	139
7000037675	▶ Filtri	139
7000038198	▶ Classic	142
7000038199	▶ Ultrafit	144
7000038200	▶ Tracers	144
7000038202	▶ Dispenser e ricariche	145
7000038203	▶ Dispenser e ricariche	145
7000038205	▶ Optime™ I	146
7000038208	▶ Optime™ II	146
7000038213	▶ Visiere trasparenti per elmetti	172
7000038218	▶ Sistema di collegamento	173
7000038224	▶ 577F	18

Indice generale

Codici prodotto

3M ID	PRODOTTO	Pag.
7000038225	▶ 577F	18
7000038226	▶ 577F	18
7000038366	▶ Accessori Scotch-Brite®	62
7000038376	▶ 568XA	24
7000038377	▶ Accessori Scotch-Brite®	61
7000038378	▶ Accessori Scotch-Brite®	61
7000039608	▶ Peltor™ Tactical XP	150
7000039609	▶ Peltor™ G2000 Uvicator	166
7000039610	▶ Peltor™ G2000 Uvicator	166
7000039611	▶ Peltor™ G2000 Uvicator	166
7000039612	▶ Visiere trasparenti per elmetti	172
7000039613	▶ Visiere trasparenti per elmetti	172
7000039614	▶ Visiere per sistemi multipli	172
7000039615	▶ Accessori e ricambi per elmetti	173
7000039616	▶ Optime™ I	146
7000039617	▶ Optime™ I	146
7000039619	▶ Optime™ II	146
7000039621	▶ Optime™ II	146
7000039622	▶ Optime™ III	147
7000039624	▶ Optime™ III	147
7000039638	▶ Kit igienici Cuffie auricolari	150
7000039658	▶ Accessori e ricambi per visiere	173
7000039675	▶ Peltor™ G2000 Uvicator	166
7000039676	▶ Peltor™ G2000 Uvicator	166
7000039679	▶ Accessori e ricambi per elmetti	173
7000039714	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	167
7000039715	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	167
7000039717	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	167
7000039718	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	167
7000039719	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	167
7000039720	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	167
7000039721	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	167
7000039722	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	167
7000042389	▶ 4032	79
7000042428	▶ Sistema ATG	80
7000042450	▶ Pulitore acciaio SSC	114
7000042541	▶ Scotch™ Super 33+	93
7000042733	▶ SE-DR Surface Conditioning	44
7000042869	▶ Safety-Walk™ General Purpose	122
7000043003	▶ Scotch™ Super 33+	93
7000043086	▶ Tora / Tora CCS*	154
7000043090	▶ Nomad™ Aqua Tessile 45	121
7000043091	▶ Nomad™ Aqua Tessile 85	119
7000043092	▶ Nomad™ Aqua Tessile 85	119
7000043093	▶ Nomad™ Aqua Tessile 85	119
7000043674	▶ Ugelli EPX	86
7000044902	▶ 982C	22
7000044904	▶ 982C	22
7000044906	▶ 501C	14
7000044908	▶ 501C	14
7000044909	▶ 501C	14
7000044912	▶ 501C	14
7000044914	▶ 501C	14
7000044918	▶ 501C	14
7000044920	▶ 501C	14
7000044921	▶ 501C	14
7000044923	▶ 501C	14
7000044924	▶ 501C	14
7000044926	▶ 501C	14
7000044927	▶ 501C	14
7000044929	▶ 501C	14
7000045090	▶ 361F	20
7000045091	▶ 361F	20
7000045092	▶ 361F	20
7000045093	▶ 361F	20
7000045095	▶ 361F	20
7000045096	▶ 361F	20
7000045097	▶ 361F	20
7000045098	▶ 361F	20
7000045099	▶ 361F	20

3M ID	PRODOTTO	Pag.
7000045100	▶ 361F	20
7000045102	▶ 361F	20
7000045103	▶ 361F	20
7000045104	▶ 361F	20
7000045105	▶ 361F	20
7000045106	▶ 361F	20
7000045159	▶ 987C	15
7000045160	▶ 987C	15
7000045161	▶ 987C	15
7000045166	▶ 984F	22
7000045167	▶ 984F	22
7000045171	▶ 984F	22
7000045172	▶ 984F	22
7000045175	▶ 984F	22
7000045176	▶ 984F	22
7000045186	▶ 987C	15
7000045187	▶ 987C	15
7000045188	▶ 987C	15
7000045264	▶ Accessori per smerigliatrice File Belt	59
7000045266	▶ Accessori per smerigliatrice File Belt	59
7000045278	▶ Platorelli Roloc™ ed accessori	60
7000045280	▶ Platorelli Roloc™ ed accessori	60
7000045282	▶ Platorelli Roloc™ ed accessori	60
7000045284	▶ Platorelli Roloc™ ed accessori	60
7000045286	▶ Platorelli Roloc™ ed accessori	60
7000045383	▶ 375L	7
7000045384	▶ 375L	7
7000045405	▶ 375L	7
7000045406	▶ 375L	7
7000045407	▶ 375L	7
7000045413	▶ 375L	7
7000045414	▶ 375L	7
7000045415	▶ 375L	7
7000045421	▶ 375L	7
7000045618	▶ 777F	20
7000045619	▶ 777F	20
7000045620	▶ 777F	20
7000045621	▶ 777F	20
7000045622	▶ 777F	20
7000045624	▶ 777F	20
7000045625	▶ 777F	20
7000045627	▶ 777F	21
7000045628	▶ 777F	21
7000045678	▶ Adattatori per platorelli Roloc™	61
7000045692	▶ Platorelli Roloc™ ed accessori	60
7000045693	▶ Platorelli Roloc™ ed accessori	60
7000045695	▶ Platorelli Roloc™ ed accessori	60
7000045697	▶ Accessori per spazzole	62
7000045698	▶ Accessori Scotch-Brite®	61
7000045770	▶ Adattatori per platorelli Roloc™	61
7000045847	▶ CP-UW Cut & Polish	49
7000045851	▶ Deburring Wheel DB-WL	40
7000045853	▶ Deburring Wheel DB-WL	40
7000045862	▶ Deburring Wheel DB-WL	40
7000045875	▶ CP-UW Cut & Polish	49
7000045887	▶ SC-DR Surface Conditioning	44
7000045888	▶ SC-DR Surface Conditioning	44
7000045923	▶ CP-UW Cut & Polish	49
7000045925	▶ XL-UW Clean and Finishing	42
7000045935	▶ XL-UW Clean and Finishing	42
7000045949	▶ XL-UW Clean and Finishing	42
7000045976	▶ XL-UR Clean and Finishing	37
7000045977	▶ XL-UR Clean and Finishing	37
7000045978	▶ XL-UR Clean and Finishing	37
7000045979	▶ XL-UR Clean and Finishing	37
7000045980	▶ XL-UR Clean and Finishing	37
7000045981	▶ XL-UR Clean and Finishing	37
7000045985	▶ CP-WL Cut and Polish	48
7000045987	▶ CP-WL Cut and Polish	48
7000045993	▶ CP-WL Cut and Polish	48

3M ID	PRODOTTO	Pag.
7000046026	▶ XL-UW Clean and Finishing	42
7000046027	▶ XL-UW Clean and Finishing	42
7000046028	▶ XL-UW Clean and Finishing	42
7000046034	▶ SE-DH Surface Conditioning	44
7000046046	▶ Deburring Wheel DB-WL	40
7000046070	▶ Deburring Wheel DB-WL	40
7000046083	▶ Finishing wheel FS-WL	40
7000046084	▶ Finishing wheel FS-WL	40
7000046086	▶ Deburring Wheel DB-WL	40
7000046088	▶ Deburring Wheel DB-WL	40
7000046089	▶ Deburring Wheel DB-WL	40
7000046111	▶ SE-DR Surface Conditioning	44
7000046112	▶ SE-DR Surface Conditioning	44
7000046131	▶ CP-UD Cut and Polish	47
7000046132	▶ CP-UD Cut and Polish	47
7000046147	▶ Finishing wheel FS-WL	40
7000046148	▶ Finishing wheel FS-WL	40
7000046149	▶ SE-DR Surface Conditioning	44
7000046158	▶ RB-ZB Bristle Disc	56
7000046159	▶ RB-ZB Bristle Disc	56
7000046160	▶ RB-ZB Bristle Disc	56
7000046161	▶ RB-ZB Bristle Disc	56
7000046180	▶ BB-ZB Bristle Disc	55
7000046181	▶ BB-ZB Bristle Disc	55
7000046214	▶ SE-DH Surface Conditioning	44
7000046245	▶ GB-DH Surface Conditioning	43
7000046247	▶ GB-DH Surface Conditioning	43
7000046248	▶ GB-DH Surface Conditioning	43
7000046249	▶ GB-DH Surface Conditioning	43
7000046250	▶ GB-DR Surface Conditioning	43
7000046251	▶ GB-DR Surface Conditioning	43
7000046263	▶ GB-DH Surface Conditioning	43
7000046264	▶ GB-DH Surface Conditioning	43
7000046305	▶ CP-UW Cut & Polish	49
7000046306	▶ CP-UW Cut & Polish	49
7000047452	▶ 471	73
7000047453	▶ 471	73
7000047456	▶ 471	73
7000047457	▶ 471	73
7000047458	▶ 471	73
7000047467	▶ 471	73
7000047468	▶ 471	73
7000047474	▶ 471	73
7000048380	▶ 471	73
7000048401	▶ 471	73
7000048455	▶ Scotch® 218	67
7000048456	▶ Scotch® 218	67
7000048458	▶ Scotch® 218	67
7000048459	▶ Scotch® 218	67
7000048917	▶ 764 I	73
7000048918	▶ 764 I	73
7000048921	▶ 764 I	73
7000048923	▶ 764 I	73
7000048924	▶ 764 I	73
7000050131	▶ 5453	74
7000051802	▶ Ricambi ed accessori	139
7000051841	▶ Ricambi ed accessori	138
7000051853	▶ Ricambi ed accessori	139
7000051875	▶ Linea manutenzione	115
7000051876	▶ Linea manutenzione	115
7000051877	▶ Linea manutenzione	115
7000051878	▶ Linea manutenzione	115
7000051880	▶ Linea manutenzione	115
7000051892	▶ Dual Lock™	81
7000051893	▶ Dual Lock™	81
7000051894	▶ Dual Lock™	81
7000051927	▶ Ricambi ed accessori	138
7000051948	▶ Safety-Walk™ Conformable	124
7000051950	▶ Safety-Walk™ Resilient	123
7000051994	▶ Linea universale	115

3M ID	PRODOTTO	Pag.
7000052037	▶ Linea universale	115
7000052089	▶ Ricambi ed accessori	139
7000052122	▶ Ricambi ed accessori	139
7000052247	▶ Safety-Walk™ General Purpose	122
7000052348	▶ Filtri	139
7000052712	▶ E-A-Rsoft™ 21	142
7000052713	▶ E-A-R™ Push-Ins	143
7000052714	▶ E-A-R™ Push-Ins	143
7000052715	▶ E-A-Rsoft™ Metal Detectable	143
7000052844	▶ Classic	142
7000052909	▶ Serie 9000 con carboni attivi	133
7000057831	▶ Scotch™ Super 33+	93
7000058271	▶ Scotchlock™ Serie 314 e 316 IR	98
7000059883	▶ Filtri	139
7000059968	▶ 237AA	28
7000060033	▶ 237AA	28
7000060135	▶ Sanding Block	23
7000060136	▶ Sanding Block	23
7000060137	▶ Sanding Pads	23
7000060138	▶ Sanding Pads	23
7000060140	▶ Sanding Block	23
7000060141	▶ Sanding Block	23
7000060183	▶ 314D	12
7000060185	▶ 314D	12
7000060186	▶ 314D	12
7000060187	▶ 314D	12
7000060188	▶ 314D	12
7000060189	▶ 314D	12
7000060190	▶ 314D	12
7000060191	▶ 314D	12
7000060192	▶ 314D	12
7000060193	▶ 314D	12
7000060194	▶ 314D	12
7000060195	▶ 314D	12
7000060196	▶ 314D	12
7000060197	▶ 314D	12
7000060198	▶ 314D	12
7000060199	▶ 314D	12
7000060200	▶ 314D	12
7000060201	▶ 314D	12
7000060202	▶ 314D	12
7000060203	▶ 314D	12
7000060204	▶ 314D	12
7000060206	▶ Accessori utensili elettrici	57
7000060207	▶ Accessori utensili elettrici	57
7000060208	▶ Accessori utensili elettrici	57
7000060218	▶ 314D	12
7000060219	▶ 314D	12
7000060259	▶ Accessori per smerigliatrice File Belt	59
7000060260	▶ Accessori per smerigliatrice File Belt	59
7000060261	▶ Accessori per smerigliatrice File Belt	59
7000060262	▶ Accessori per smerigliatrice File Belt	59
7000060263	▶ Accessori per smerigliatrice File Belt	59
7000060264	▶ Accessori per smerigliatrice File Belt	59
7000060265	▶ Accessori per smerigliatrice File Belt	59
7000060266	▶ Accessori per smerigliatrice File Belt	59
7000060286	▶ Rotorbitali Elite Series	58
7000060287	▶ Rotorbitali Elite Series	58
7000060288	▶ Rotorbitali Elite Series	58
7000060289	▶ Rotorbitali Elite Series	58
7000060290	▶ Rotorbitali Elite Series	58
7000060292	▶ Rotorbitali Elite Series	58
7000060293	▶ Rotorbitali Elite Series	58
7000060295	▶ Rotorbitali Elite Series	58
7000060298	▶ Rotorbitali Elite Series	58
7000060299	▶ Rotorbitali Elite Series	58
7000060741	▶ 984F	30
7000060742	▶ 984F	30
7000060743	▶ 984F	30
7000060748	▶ 984F	30

Indice generale

Codici prodotto

3M ID	PRODOTTO	Pag.
7000060751	▶ 984F	30
7000060753	▶ 984F	30
7000060755	▶ 984F	30
7000060757	▶ 984F	30
7000060773	▶ 984F	30
7000060775	▶ 984F	30
7000060777	▶ 984F	30
7000060778	▶ 984F	30
7000060789	▶ 984F	30
7000060848	▶ 984F	30
7000060849	▶ 984F	30
7000060862	▶ 984F	29
7000060867	▶ 984F	29
7000060868	▶ 984F	29
7000060872	▶ 984F	29
7000060879	▶ 984F	29
7000060897	▶ 237AA	28
7000061390	▶ Accessori utensili elettrici	57
7000061419	▶ Scotch-Brite™ MFU14 Microfibra Multipurpose	110
7000061420	▶ Scotch-Brite™ MFU14 Microfibra Multipurpose	110
7000061421	▶ Scotch-Brite™ MFU14 Microfibra Multipurpose	110
7000061547	▶ Kit Semimaschere e Filtri - Blister	140
7000061552	▶ Kit Semimaschere e Filtri - Blister	140
7000061554	▶ Kit Semimaschere e Filtri - Blister	140
7000061556	▶ Kit Semimaschere e Filtri - Blister	140
7000061711	▶ Accessori utensili elettrici	57
7000061712	▶ Accessori utensili elettrici	57
7000061713	▶ Accessori utensili elettrici	57
7000061732	▶ Scotch-Brite™ MFU14 Microfibra Multipurpose	110
7000061766	▶ 3M™ 760	88
7000061767	▶ 3M™ 760	88
7000061768	▶ 3M™ 760	88
7000061785	▶ 3M™ 550 FC	88
7000061786	▶ 3M™ 550 FC	88
7000061787	▶ 3M™ 550 FC	88
7000061788	▶ 3M™ 550 FC	88
7000061789	▶ 3M™ 550 FC	88
7000061868	▶ Cordini	161
7000061886	▶ Serie 2840	153
7000061915	▶ Tora' / Tora CCS'	154
7000061918	▶ Virtua / Virtua AP	155
7000061919	▶ Virtua / Virtua AP	155
7000061920	▶ Virtua / Virtua AP	155
7000061921	▶ Virtua / Virtua AP	155
7000061924	▶ 2890	160
7000061925	▶ 2890	160
7000061933	▶ 4700 / 4800 Goggle	161
7000061943	▶ Custodie	161
7000062166	▶ Serie OX	159
7000062167	▶ Serie OX	159
7000062383	▶ Serie Aura™ 9300+ Comfort	131
7000062384	▶ Serie Aura™ 9300+ Comfort	131
7000062908	▶ Applicatori	86
7000062909	▶ Stantuffi EPX	87
7000062913	▶ Visitor	159
7000062914	▶ 4700 / 4800 Goggle	161
7000062915	▶ 4700 / 4800 Goggle	161
7000062939	▶ Nomad™ Aqua Tessile 45	121
7000062940	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	120
7000062941	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	120
7000062942	▶ Nomad™ Aqua Tessile 45	121
7000062943	▶ Nomad™ Aqua Tessile 45	121
7000062944	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	120
7000062945	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	120
7000062946	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	120
7000062947	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	120
7000062949	▶ Nomad™ Aqua Tessile 85	119
7000062950	▶ Nomad™ Aqua Tessile 45	121
7000062951	▶ Nomad™ Aqua Tessile 45	121
7000062952	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	120

3M ID	PRODOTTO	Pag.
7000062953	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	120
7000062954	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	120
7000062956	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	120
7000062957	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	120
7000062958	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	120
7000062959	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	120
7000062960	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	120
7000062961	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	120
7000062962	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	120
7000062964	▶ Nomad™ Aqua Tessile 85	119
7000062965	▶ Nomad™ Aqua Tessile 85	119
7000062967	▶ Nomad™ Aqua Tessile 85	119
7000062968	▶ Nomad™ Aqua Tessile 85	119
7000062969	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	120
7000062970	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	120
7000062972	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	120
7000062976	▶ Nomad™ Aqua Tessile 85	119
7000067807	▶ 337DC	28
7000067933	▶ DF-BL Surface Conditioning	45
7000067935	▶ DF-BL Surface Conditioning	45
7000067942	▶ DF-BL Surface Conditioning	46
7000067943	▶ DF-BL Surface Conditioning	46
7000067944	▶ DF-BL Surface Conditioning	46
7000068023	▶ SC-BS Surface Conditioning	46
7000068111	▶ Accessori Scotch-Brite®	62
7000068121	▶ Accessori utensili elettrici	57
7000068149	▶ SC-BL Surface Conditioning	46
7000068151	▶ SC-BL Surface Conditioning	46
7000068161	▶ SC-BS Surface Conditioning	46
7000070273	▶ Applicatori	86
7000070288	▶ 3M™ 540	88
7000070297	▶ 3M™ 540	88
7000070298	▶ 3M™ 540	88
7000070299	▶ 3M™ 540	88
7000070301	▶ 3M™ 540	88
7000070522	▶ Scotch Mate™ Mini pack	81
7000070524	▶ Dual Lock™ Mini pack	81
7000070525	▶ Dual Lock™ Mini pack	81
7000070534	▶ Dual Lock™ Mini pack	81
7000071715	▶ 3M™ VHB™ Pulitore per superfici	78
7000071716	▶ 3M™ VHB™ Pulitore per superfici	78
7000071798	▶ Duct Tape 1900	72
7000071963	▶ 4430	78
7000071964	▶ 4430	78
7000072355	▶ 4930P	78
7000072410	▶ 4941P	78
7000072411	▶ 4941P	78
7000074904	▶ 339SM	19
7000074905	▶ 339SM	19
7000074906	▶ 339SM	19
7000074907	▶ 339SM	19
7000074908	▶ 339SM	19
7000074909	▶ 339SM	19
7000074910	▶ 339SM	19
7000074912	▶ 339SM	19
7000074918	▶ 339SM	19
7000074919	▶ 339SM	19
7000074924	▶ 339SM	19
7000074925	▶ 339SM	19
7000074926	▶ 339SM	19
7000074927	▶ 339SM	19
7000074928	▶ 339SM	19
7000074929	▶ 339SM	19
7000074930	▶ 339SM	19
7000074936	▶ 339SM	19
7000074937	▶ 339SM	19
7000074938	▶ 339SM	19
7000074939	▶ 339SM	19
7000074940	▶ 339SM	19
7000074941	▶ 339SM	19

3M ID	PRODOTTO	Pag.
7000076787	▶ Temflex™ 1800	92
7000077193	▶ 3M™ 540	88
7000077892	▶ Accessori Scotch-Brite®	62
7000077893	▶ Accessori Scotch-Brite®	61
7000077896	▶ Accessori Scotch-Brite®	61
7000077899	▶ FF-ZR Clean and Finishing	38
7000077904	▶ PF-ZR Cut and Polish	48
7000077906	▶ CB-ZR Clean and Finishing	39
7000077907	▶ Accessori Scotch-Brite®	61
7000077912	▶ CB-ZR Clean and Finishing	39
7000077914	▶ FF-ZR Clean and Finishing	38
7000077917	▶ FF-ZR Clean and Finishing	38
7000077920	▶ Accessori Scotch-Brite®	62
7000077921	▶ FF-ZR Clean and Finishing	38
7000077926	▶ FF-ZR Clean and Finishing	38
7000077928	▶ PF-ZR Cut and Polish	48
7000077929	▶ Accessori Scotch-Brite®	62
7000077933	▶ PF-ZR Cut and Polish	48
7000077936	▶ CB-ZS Clean and Finishing	39
7000077939	▶ CB-ZR Clean and Finishing	39
7000077972	▶ CG-RD Clean and Strip	51
7000077976	▶ Accessori Scotch-Brite®	61
7000078175	▶ BB-ZS Bristle Disc	54
7000078176	▶ BB-ZS Bristle Disc	54
7000078177	▶ BB-ZS Bristle Disc	54
7000078178	▶ BB-ZS Bristle Disc	54
7000078179	▶ BB-ZS Bristle Disc	54
7000078180	▶ BB-ZS Bristle Disc	54
7000079818	▶ S/W 847	87
7000079821	▶ S/W 1099	87
7000082052	▶ 734	13
7000082053	▶ 314	11
7000082054	▶ 314	11
7000082055	▶ 314	11
7000082056	▶ 314	11
7000082057	▶ 314	11
7000082058	▶ 314	11
7000082081	▶ 618	13
7000082084	▶ 618	13
7000082090	▶ 618	13
7000082091	▶ 618	13
7000082092	▶ 618	13
7000082172	▶ 734	13
7000082243	▶ 268L	24
7000082356	▶ 245	6
7000082357	▶ 245	6
7000082358	▶ 245	6
7000082359	▶ 245	6
7000082360	▶ 245	6
7000082370	▶ 245	6
7000082417	▶ 255P Serie Oro TH	11
7000082418	▶ 255P Serie Oro TH	11
7000082419	▶ 255P Serie Oro TH	11
7000082420	▶ 255P Serie Oro TH	11
7000082421	▶ 255P Serie Oro TH	11
7000082426	▶ 255P Serie Oro TH	11
7000082427	▶ 255P Serie Oro TH	11
7000082469	▶ 262L	26
7000082470	▶ 262L	26
7000082471	▶ 262L	26
7000082474	▶ 618	8
7000082481	▶ 618	8
7000082483	▶ 618	8
7000082484	▶ 618	8
7000082485	▶ 618	8
7000082495	▶ 262L	26
7000082537	▶ 245	6
7000082574	▶ 255P Serie Oro TH	11
7000082583	▶ 245	6
7000082590	▶ 255P Serie Oro TH	11

3M ID	PRODOTTO	Pag.
7000082596	▶ 255P Serie Oro	5
7000082597	▶ 255P Serie Oro	5
7000082598	▶ 255P Serie Oro	5
7000082599	▶ 255P Serie Oro	5
7000082600	▶ 255P Serie Oro	5
7000082601	▶ 255P Serie Oro	5
7000082602	▶ 255P Serie Oro	5
7000082604	▶ 255P Serie Oro	5
7000082646	▶ 255P Serie Oro	5
7000082652	▶ 245	6
7000082655	▶ 245	6
7000082680	▶ 262L	26
7000082692	▶ 266L	27
7000082693	▶ 266L	27
7000082694	▶ 266L	27
7000082697	▶ 262L	26
7000082742	▶ 266L	27
7000082751	▶ 266L	27
7000082778	▶ 266L	27
7000082779	▶ 266L	27
7000082793	▶ 268L	24
7000082855	▶ 268L	24
7000082856	▶ 268L	24
7000082878	▶ 268L	24
7000082879	▶ 268L	24
7000082880	▶ 268L	24
7000082882	▶ 268L	24
7000082997	▶ 262L	26
7000083094	▶ 268L	24
7000084287	▶ 255P Serie Oro	6
7000084288	▶ 255P Serie Oro	6
7000084289	▶ 255P Serie Oro	6
7000084292	▶ 245	6
7000084293	▶ 245	6
7000084294	▶ 245	6
7000084295	▶ 245	6
7000084296	▶ 245	6
7000084391	▶ 255P Serie Oro TH	11
7000084393	▶ 255P Serie Oro TH	11
7000084394	▶ 255P Serie Oro TH	11
7000084395	▶ 255P Serie Oro TH	11
7000084396	▶ 255P Serie Oro TH	11
7000084397	▶ 255P Serie Oro TH	11
7000084399	▶ 255P Serie Oro TH	11
7000084400	▶ 255P Serie Oro TH	11
7000084401	▶ 255P Serie Oro TH	11
7000084993	▶ 255P Serie Oro	5
7000086421	▶ Sistema Doodlebug	114
7000087291	▶ Ricambi ed accessori	138
7000088218	▶ Linea universale	115
7000088219	▶ Linea universale	115
7000088220	▶ Linea universale	115
7000088228	▶ Serie T	116
7000088229	▶ Serie T	116
7000088321	▶ Serie T	116
7000088324	▶ Serie T	116
7000088351	▶ Ricambi ed accessori	139
7000088352	▶ Ricambi ed accessori	139
7000088354	▶ Ricambi ed accessori	139
7000088360	▶ Ricambi ed accessori	139
7000088362	▶ Ricambi ed accessori	139
7000088502	▶ Scotch® 2517	67
7000088508	▶ Scotch® 2525	67
7000088638	▶ Sovrastivali	182
7000088722	▶ Serie Aura™ 9300+ Comfort	131
7000088723	▶ Serie Aura™ 9300+ Comfort	131
7000088724	▶ Serie Aura™ 9300+ Comfort	131
7000088725	▶ Serie Aura™ 9300+ Comfort	131
7000088787	▶ Serie 9000 con carboni attivi	133
7000088812	▶ Serie Aura™ 9300+ Comfort	131

Indice generale

Codici prodotto

Indice generale

3M ID	PRODOTTO	Pag.
7000088835	▶ Serie Aura™ 9400+ Comfort	132
7000088836	▶ Serie Aura™ 9400+ Comfort	132
7000089396	▶ Classic	142
7000089404	▶ Tamponi di ricambio	145
7000089405	▶ E-A-Rcaps™ Bardatura temporale	145
7000089416	▶ Visiere con calotta Tuffmaster	173
7000089495	▶ Accessori e ricambi per visiere	173
7000089501	▶ Peltor™ Tactical XP	150
7000089509	▶ Componenti visiera per elmetti	173
7000089591	▶ Serie 4500	177
7000089592	▶ Serie 4500	177
7000089593	▶ Serie 4500	177
7000089594	▶ Serie 4500	177
7000089612	▶ Serie 4515	177
7000089613	▶ Serie 4515	177
7000089614	▶ Serie 4515	177
7000089615	▶ Serie 4515	177
7000089619	▶ Serie 4515	177
7000089620	▶ Serie 4515	177
7000089621	▶ Serie 4515	177
7000089622	▶ Serie 4515	177
7000089633	▶ Serie 4515	177
7000089634	▶ Serie 4515	177
7000089635	▶ Serie 4515	177
7000089636	▶ Serie 4515	177
7000089662	▶ Serie 4510	178
7000089663	▶ Serie 4510	178
7000089664	▶ Serie 4510	178
7000089665	▶ Serie 4510	178
7000089668	▶ Serie 4570	181
7000089689	▶ Serie 4570	181
7000089690	▶ Serie 4570	181
7000089691	▶ Serie 4570	181
7000089695	▶ Serie 4400	181
7000089696	▶ Serie 4400	181
7000089697	▶ Serie 4400	181
7000089709	▶ Serie 4400	181
7000089710	▶ Serie 4400	181
7000089711	▶ Serie 4400	181
7000089712	▶ Serie 4400	181
7000089715	▶ Altri accessori	182
7000089717	▶ Sopramaniche	182
7000089719	▶ Sovrastivali	182
7000089720	▶ Sovrascarpe	182
7000089721	▶ Sovrascarpe	182
7000091712	▶ CF-FB per spazzolatrice	38
7000091719	▶ CF-FB per spazzolatrice	38
7000091720	▶ CF-FB per spazzolatrice	38
7000091723	▶ CF-MB per satinatrice	37
7000091728	▶ CF-MB per satinatrice	37
7000091730	▶ CS-MB Clean and Strip	53
7000091852	▶ 237AA	5
7000091853	▶ 237AA	5
7000091854	▶ 237AA	5
7000091855	▶ 237AA	5
7000091856	▶ 237AA	5
7000091857	▶ 237AA	5
7000091858	▶ 237AA	5
7000091859	▶ 237AA	5
7000091891	▶ Paste e Polish abrasivi	33
7000092599	▶ Scotchcast™ 92-NB A	99
7000092600	▶ Scotchcast™ 92-NB A	99
7000092601	▶ Scotchcast™ 92-NB A	99
7000092602	▶ Scotchcast™ 92-NB A	99
7000092603	▶ Scotchcast™ 92-NB A	99
7000094644	▶ Silant 280	97
7000094866	▶ CP-DC Cut and Polish	47
7000095237	▶ Scotch® 3707 PPL Low Noise	70
7000095238	▶ Scotch® 6890 PVC	70
7000095240	▶ Scotch® 3707 PPL Low Noise	70

3M ID	PRODOTTO	Pag.
7000095243	▶ Scotch® 6890 PVC	70
7000095244	▶ 8959	71
7000095246	▶ Scotch® 6890 PVC	70
7000095247	▶ Scotch® 6890 PVC	70
7000095249	▶ Scotch® 6890 PVC	70
7000095257	▶ 8956	71
7000095258	▶ Scotch® 6890 PVC	70
7000095261	▶ 8959	71
7000095263	▶ Scotch® 6890 PVC	70
7000095267	▶ Scotch® 6890 PVC	70
7000095268	▶ 8959	71
7000095269	▶ Scotch® 6890 PVC	70
7000095282	▶ Scotch® 6890 PVC	70
7000095286	▶ Scotch® 6890 PVC	70
7000095296	▶ Scotch® 6890 PVC	70
7000095304	▶ Scotch® 6890 PVC	70
7000095306	▶ Scotch® 6890 PVC	70
7000095309	▶ 8959	71
7000095322	▶ 8959	71
7000095335	▶ Scotch® 371 PPL	69
7000095343	▶ Scotch® 371 PPL	69
7000095346	▶ Scotch® 371 PPL	69
7000095349	▶ 8959	71
7000095354	▶ Scotch® 371 PPL	69
7000095355	▶ Scotch® 371 PPL	69
7000095356	▶ Scotch® 371 PPL	69
7000095370	▶ Scotch® 371 PPL	69
7000095378	▶ Scotch® 371 PPL	69
7000095384	▶ Scotch® 371 PPL	69
7000095396	▶ Scotch® 3739 PPL	69
7000095400	▶ Scotch® 3739 PPL	69
7000095401	▶ Scotch® 3739 PPL	69
7000095403	▶ Scotch® 3739 PPL	69
7000095404	▶ Scotch® 3739 PPL	69
7000095412	▶ Scotch® 3739 PPL	69
7000095416	▶ Scotch® 3739 PPL	69
7000095417	▶ Scotch® 3739 PPL	69
7000095418	▶ Scotch® 3739 PPL	69
7000095419	▶ Scotch® 3739 PPL	69
7000095465	▶ Scotch® 3739 PPL	69
7000095479	▶ H150 Dispenser	71
7000095501	▶ Scotch® 309 PPL	68
7000095502	▶ Scotch® 309 PPL	68
7000095512	▶ Tartan 369	68
7000095527	▶ Scotch® 309 PPL	68
7000095528	▶ Scotch® 309 PPL	68
7000095558	▶ Scotch® 309 PPL	68
7000095589	▶ Scotch® 371 C	69
7000095590	▶ Scotch® 371 C	69
7000095591	▶ Scotch® 371 C	69
7000095639	▶ Tartan 305	68
7000095640	▶ Tartan 305	68
7000095687	▶ 8953	70
7000095688	▶ 8953	70
7000095689	▶ 8953	70
7000095695	▶ 8953	70
7000096242	▶ 9515W	79
7000096243	▶ 9508W	79
7000096247	▶ 9515W	79
7000096248	▶ 9508W	79
7000096587	▶ 9192 PPL	80
7000099045	▶ Serie HSR	99
7000099046	▶ Serie HSR	99
7000099047	▶ Serie HSR	99
7000099048	▶ Serie HSR	99
7000099049	▶ Serie HSR	99
7000099050	▶ Serie HSR	99
7000099051	▶ Serie HSR	99
7000099053	▶ Serie HSR	99
7000099054	▶ Serie HSR	99

3M ID	PRODOTTO	Pag.
7000099135	▶ Serie HSR	99
7000099136	▶ Serie HSR	99
7000099137	▶ Serie HSR	99
7000099138	▶ Serie HSR	99
7000099139	▶ Serie HSR	99
7000099140	▶ Serie HSR	99
7000099141	▶ Serie HSR	99
7000099143	▶ Serie HSR	99
7000099144	▶ Serie HSR	99
7000099145	▶ Serie HSR	99
7000099146	▶ Serie HSR	99
7000099147	▶ Serie HSR	98
7000099148	▶ Serie HSR	98
7000099149	▶ Serie HSR	98
7000099150	▶ Serie HSR	98
7000099151	▶ Serie HSR	98
7000099152	▶ Serie HSR	98
7000099155	▶ Serie HSR	99
7000099156	▶ Serie HSR	99
7000099157	▶ Serie HSR	99
7000099158	▶ Serie HSR	99
7000099159	▶ Serie HSR	99
7000099161	▶ Serie HSR	98
7000099163	▶ Serie HSR	98
7000099164	▶ Serie HSR	98
7000099165	▶ Serie HSR	98
7000099166	▶ Serie HSR	98
7000099173	▶ Serie HSR	99
7000099175	▶ Serie HSR	99
7000099176	▶ Serie HSR	99
7000099177	▶ Serie HSR	99
7000099178	▶ Serie HSR	99
7000099179	▶ Serie HSR	99
7000099180	▶ Serie HSR	99
7000099181	▶ Serie HSR	99
7000099182	▶ Serie HSR	99
7000099183	▶ Serie HSR	99
7000099185	▶ Serie HSR	99
7000103426	▶ Scotch-Brite™ 2010	110
7000103428	▶ Scotch-Brite™ 2010	110
7000103429	▶ Scotch-Brite™ 2010	110
7000103430	▶ Scotch-Brite™ 2010	110
7000103721	▶ Dispenser e ricariche	145
7000103726	▶ Classic	142
7000103727	▶ Ultrafit	144
7000103729	▶ E-A-Rcaps™ Bardatura temporale	145
7000103730	▶ Tamponi di ricambio	145
7000103735	▶ Tracers	144
7000103736	▶ Classic	142
7000103745	▶ Ultrafit	144
7000103747	▶ Dispenser e ricariche	145
7000103748	▶ Dispenser e ricariche	145
7000103758	▶ Tracers	144
7000103788	▶ Visiera per G500	172
7000103791	▶ Visiere	171
7000103792	▶ Visiere	171
7000103987	▶ Serie X	147
7000103989	▶ Serie X	147
7000103991	▶ Serie X	148
7000103993	▶ Serie X	148
7000103995	▶ Serie X	148
7000104012	▶ Kit Forestale G3000	170
7000104014	▶ Kit Forestale G3000	170
7000104016	▶ Kit Forestale G3000	170
7000104017	▶ Kit Forestale G3000	170
7000104116	▶ Classic in Polybag	142
7000104133	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	171
7000104134	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	171
7000104135	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	171
7000104137	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	171

3M ID	PRODOTTO	Pag.
7000104139	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	171
7000104140	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	171
7000104141	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	171
7000104208	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	171
7000104209	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	171
7000104210	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	171
7000104211	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	171
7000104212	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	171
7000104213	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	171
7000104324	▶ 577F	18
7000104325	▶ 577F	18
7000104326	▶ 577F	18
7000104327	▶ 577F	18
7000104328	▶ 577F	18
7000104329	▶ 577F	18
7000104330	▶ 577F	18
7000104331	▶ 577F	18
7000104332	▶ 577F	18
7000104359	▶ 967A	17
7000104360	▶ 967A	17
7000104361	▶ 967A	17
7000104365	▶ 967A	17
7000104366	▶ 967A	17
7000104367	▶ 967A	17
7000104371	▶ 967A	17
7000104372	▶ 967A	17
7000104373	▶ 967A	17
7000104374	▶ 967A	17
7000104375	▶ 967A	17
7000104376	▶ 967A	17
7000104377	▶ 967A	17
7000104378	▶ 967A	17
7000104379	▶ 967A	17
7000104457	▶ 566A	16
7000104458	▶ 566A	16
7000104459	▶ 566A	16
7000104460	▶ 566A	16
7000104461	▶ 566A	16
7000104462	▶ 566A	16
7000104463	▶ 566A	16
7000104464	▶ 566A	16
7000104465	▶ 566A	16
7000104466	▶ 566A	16
7000104467	▶ 566A	16
7000104468	▶ 566A	16
7000104470	▶ 566A	16
7000104471	▶ 566A	16
7000104472	▶ 566A	16
7000104474	▶ 566A	16
7000104476	▶ 566A	16
7000104478	▶ 566A	16
7000104479	▶ 566A	16
7000104482	▶ 566A	16
7000105013	▶ Accessori utensili elettrici	57
7000105441	▶ Accessori utensili elettrici	57
7000105442	▶ Accessori utensili elettrici	57
7000106661	▶ Temflex™ 1500	92
7000106662	▶ Temflex™ 1500	92
7000106663	▶ Temflex™ 1500	92
7000106664	▶ Temflex™ 1500	92
7000106665	▶ Temflex™ 1500	92
7000106666	▶ Temflex™ 1500	92
7000106667	▶ Temflex™ 1500	92
7000106668	▶ Temflex™ 1500	92
7000106670	▶ Temflex™ 1500	92
7000106671	▶ Temflex™ 1500	92
7000106672	▶ Temflex™ 1500	92
7000106673	▶ Temflex™ 1500	92
7000106674	▶ Temflex™ 1500	92
7000106675	▶ Temflex™ 1500	92

Indice generale

Codici prodotto

Indice generale

3M ID	PRODOTTO	Pag.
7000106676	▶ Temflex™ 1500	92
7000106677	▶ Temflex™ 1500	92
7000106678	▶ Temflex™ 1500	92
7000106679	▶ Temflex™ 1500	92
7000106691	▶ Temflex™ 1500	92
7000106692	▶ Temflex™ 1500	92
7000106693	▶ Temflex™ 1500	92
7000106694	▶ Temflex™ 1500	92
7000106695	▶ Temflex™ 1500	92
7000106696	▶ Temflex™ 1500	92
7000106697	▶ Temflex™ 1500	92
7000106700	▶ Temflex™ 1500	92
7000106701	▶ Temflex™ 1500	92
7000106702	▶ Temflex™ 1500	92
7000106703	▶ Temflex™ 1500	92
7000106704	▶ Temflex™ 1500	92
7000106705	▶ Temflex™ 1500	92
7000106706	▶ Temflex™ 1500	92
7000106707	▶ Temflex™ 1500	92
7000106708	▶ Temflex™ 1500	92
7000106709	▶ Temflex™ 1500	92
7000107735	▶ Peltor™ G2000 Uvicator	166
7000107736	▶ Visiere a rete	172
7000107737	▶ Visiere a rete	172
7000107738	▶ Visiere a rete	172
7000107740	▶ Visiere trasparenti per elmetti	172
7000107741	▶ Sistemi multipli Cuffie e Visiera	170
7000107752	▶ Optime™ I	146
7000107763	▶ Optime™ II	146
7000107768	▶ Optime™ II	146
7000107771	▶ Optime™ III	147
7000107775	▶ Accessori e Kit igienici Cuffie auricolari con radio FM	150
7000107782	▶ Accessori e ricambi per visiere	173
7000107786	▶ Componenti visiera per elmetti	173
7000107789	▶ Visiere	171
7000107790	▶ Visiere	171
7000107791	▶ Accessori e ricambi per visiere	173
7000107919	▶ Peltor™ G2000 Uvicator	166
7000107921	▶ Peltor™ G2000 Uvicator	166
7000107922	▶ Peltor™ G2000 Uvicator	166
7000107924	▶ Peltor™ G2000 Uvicator	166
7000107926	▶ Peltor™ G2000 Uvicator	166
7000107927	▶ Peltor™ G2000 Uvicator	166
7000107932	▶ G22	171
7000107934	▶ G22	171
7000107937	▶ G22	171
7000107938	▶ G22	171
7000107939	▶ G22	171
7000107940	▶ Accessori e ricambi per elmetti	173
7000107956	▶ Accessori e ricambi per elmetti	173
7000108016	▶ Kit igienici Cuffie auricolari	150
7000108029	▶ Accessori e ricambi per elmetti	173
7000108030	▶ Accessori e ricambi per elmetti	173
7000108054	▶ Peltor™ Tactical XP	150
7000108060	▶ Peltor™ Tactical XP	150
7000108122	▶ Componenti visiera per elmetti	173
7000108149	▶ Visiere per sistemi multipli	172
7000108150	▶ Sistemi multipli Cuffie e Visiera	170
7000108160	▶ Visiere a rete	172
7000108162	▶ Visiere trasparenti per elmetti	172
7000108165	▶ Visiere trasparenti per elmetti	172
7000108166	▶ Visiere trasparenti per elmetti	172
7000108167	▶ Visiere a rete	172
7000108167	▶ Accessori e ricambi per visiere	173
7000108174	▶ Accessori e ricambi per elmetti	173
7000108175	▶ Accessori e ricambi per elmetti	173
7000108203	▶ Peltor™ G2000 Uvicator	166
7000108287	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	167
7000108288	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	167
7000108289	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	167

3M ID	PRODOTTO	Pag.
7000108290	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	167
7000108291	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	167
7000108292	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	167
7000108293	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	167
7000108294	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	167
7000108295	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	167
7000108296	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	167
7000108297	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	167
7000108298	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	167
7000108303	▶ Peltor™ G2000 Uvicator	166
7000108304	▶ Peltor™ G2000 Uvicator	166
7000108305	▶ Peltor™ G2000 Uvicator	166
7000108306	▶ Peltor™ G2000 Uvicator	166
7000108307	▶ Peltor™ G2000 Uvicator	166
7000108308	▶ Peltor™ G2000 Uvicator	166
7000108315	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	167
7000108316	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	167
7000108317	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	167
7000108318	▶ Peltor™ G2000 Uvicator	166
7000108322	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	167
7000108359	▶ Accessori e Kit igienici Cuffie auricolari con radio FM	150
7000108588	▶ Ricambi ed accessori	139
7000108589	▶ Ricambi ed accessori	139
7000108590	▶ Ricambi ed accessori	138
7000109011	▶ Serie 4530	178
7000109012	▶ Serie 4530	178
7000109013	▶ Serie 4530	178
7000109014	▶ Serie 4530	178
7000109252	▶ Accessori utensili elettrici	57
7000110542	▶ Applicatori	86
7000111461	▶ 389	72
7000111462	▶ 389	72
7000111463	▶ 389	72
7000111466	▶ 389	72
7000111468	▶ 389	72
7000111470	▶ 389	72
7000111471	▶ 389	72
7000111474	▶ 389	72
7000111476	▶ 389	72
7000111478	▶ 389	72
7000111479	▶ 389	72
7000111481	▶ 389	72
7000111483	▶ 389	72
7000111486	▶ 389	72
7000111488	▶ 389	72
7000111505	▶ 9528	79
7000111549	▶ 3M™ 1436	74
7000111570	▶ Accessori utensili elettrici	57
7000111971	▶ 3M™ 1436	74
7000111993	▶ 3M™ 1436	74
7000116019	▶ 4032	79
7000116021	▶ 4032	79
7000116023	▶ 4032	79
7000116026	▶ 4032	79
7000116591	▶ Sistema ATG	80
7000116593	▶ Sistema ATG	80
7000116631	▶ Sistema ATG	80
7000116632	▶ Sistema ATG	80
7000116638	▶ Sistema ATG	80
7000116639	▶ Sistema ATG	80
7000116642	▶ Sistema ATG	80
7000116672	▶ Sistema ATG	80
7000116675	▶ Sistema ATG	80
7000116758	▶ 5-Way	83
7000116772	▶ Spray 74	82
7000116775	▶ Spray 75	82
7000116782	▶ Spray 77	82
7000116787	▶ Spray 80	82
7000116790	▶ Spray 90	82
7000118429	▶ 982C	22

3M ID	PRODOTTO	Pag.
700018430	▶ 982C	22
7000126117	▶ Safety-Walk™ Conformable	124
7000126119	▶ Safety-Walk™ Resilient	123
7000126122	▶ Safety-Walk™ Resilient	123
7000126124	▶ Safety-Walk™ Resilient	123
7000126472	▶ Safety-Walk™ General Purpose	122
7000138529	▶ Scotch® 23	93
7000144604	▶ BB-ZB Bristle Disc	55
7000144706	▶ 764 I	73
7000144707	▶ 764 I	73
7000144708	▶ 764 I	73
7000144936	▶ Visiere con calotta Tuffmaster	173
7000145698	▶ Safety-Walk™ Universal	123
7000146010	▶ 4430	78
7000146261	▶ 262L	26
7000146617	▶ H180 Dispenser	71
7000146845	▶ Serie 6000 con manutenzione	137
7000146847	▶ Serie 6000 con manutenzione	137
7000146849	▶ Serie 6000 con manutenzione	137
7010029944	▶ 360L	7
7010295274	▶ DP-UR PRO	41
7010300943	▶ 971	74
7010300983	▶ DP-UR PRO	41
7010329346	▶ DP-UR PRO	41
7010337213	▶ 971	74
7010337214	▶ 971	74
7010365693	▶ DP-UW PRO	41
7010379512	▶ 971	74
7010412238	▶ DP-UD PRO Dischi compressi con supporto fibrato	36
7100000611	▶ Safety-Walk™ Conformable	124
7100000852	▶ Safety-Walk™ General Purpose	122
7100000858	▶ XL-UR Clean and Finishing	37
7100000860	▶ XL-UR Clean and Finishing	37
7100000871	▶ XL-UR Clean and Finishing	37
7100001140	▶ XL-UW Clean and Finishing	42
7100001473	▶ 984F	22
7100001474	▶ 984F	22
7100001475	▶ 984F	22
7100001946	▶ Safety-Walk™ General Purpose	122
7100001960	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	167
7100001985	▶ Accessori per sistema Dual Step	60
7100002021	▶ Accessori e ricambi per elmetti	173
7100002023	▶ Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator	167
7100002034	▶ Accessori e ricambi per elmetti	173
7100002305	▶ Platorelli Roloc™ ed accessori	60
7100003010	▶ Serie 8000 Classic	133
7100003161	▶ Platorelli Roloc™ ed accessori	60
7100003278	▶ Primer 94	78
7100003876	▶ Linea manutenzione	115
7100005209	▶ XL-UR Clean and Finishing	37
7100006000	▶ Filtri	140
7100006209	▶ Virtua / Virtua AP	155
7100006241	▶ Accessori e ricambi per visiere	173
7100007318	▶ GB-DR Surface Conditioning	43
7100007341	▶ RB-ZB Bristle Disc	56
7100009019	▶ Polish per lucidatura	33
7100009310	▶ GB-DR Surface Conditioning	43
7100009688	▶ DP8405NS	84
7100009879	▶ Safety-Walk™ General Purpose	122
7100009880	▶ Safety-Walk™ General Purpose	122
7100010352	▶ Schermo per saldatura 10V	174
7100010386	▶ Platorelli Roloc™ ed accessori	60
7100010670	▶ Rotorbitali Elite Series	58
7100010682	▶ Virtua / Virtua AP	155
7100010817	▶ Serie 8300 Comfort	132
7100011056	▶ DP8405NS	84
7100011142	▶ 501C	14
7100011144	▶ 967A	17
7100011196	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	171
7100011197	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	171

3M ID	PRODOTTO	Pag.
7100011201	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	171
7100011228	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	171
7100011231	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	171
7100011232	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	171
7100011235	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	171
7100011272	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	171
7100011277	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	171
7100011281	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	171
7100011309	▶ Elmetto di protezione H-700/H-701	171
7100011310	▶ 967A	17
7100011569	▶ 967A	17
7100011625	▶ Safety-Walk™ General Purpose	122
7100015050	▶ Filtri	139
7100015051	▶ Serie 6000 Respiratori riutilizzabili	137
7100015052	▶ Serie 6000 Respiratori riutilizzabili	137
7100015135	▶ 255P Serie Oro	5
7100015154	▶ 255P Serie Oro	5
7100015263	▶ 766 I / 767 I	73
7100015266	▶ 766 I / 767 I	73
7100015922	▶ Serie 4532+	179
7100015923	▶ Serie 4532+	179
7100015949	▶ Serie 4532+	179
7100015959	▶ Ugelli EPX	86
7100015974	▶ Serie 6000 Respiratori riutilizzabili	137
7100015991	▶ Serie 4532+	179
7100015993	▶ Serie 4532+	179
7100015994	▶ Serie 4532+	179
7100015996	▶ Serie 4532+	179
7100016008	▶ Serie 4532+	179
7100016012	▶ Serie 4532+	179
7100016154	▶ Accessori e ricambi per visiere	173
7100016545	▶ Accessori utensili elettrici	57
7100016704	▶ Visiere con calotta Tuffmaster	173
7100017281	▶ 255P Serie Oro	5
7100017402	▶ T27 Cubitron™ Il ibrido	32
7100017403	▶ T27 Cubitron™ Il ibrido	32
7100017404	▶ T27 Cubitron™ Il ibrido	32
7100017410	▶ T27 Cubitron™ Il ibrido	32
7100017411	▶ T27 Cubitron™ Il ibrido	32
7100018862	▶ Serie 6500 Respiratori a semimaschera	136
7100018994	▶ Serie 6500 Respiratori a semimaschera	136
7100018995	▶ Serie 6500 Respiratori a semimaschera	136
7100020699	▶ Serie 6500 Respiratori a semimaschera	136
7100020700	▶ Serie 6500 Respiratori a semimaschera	136
7100020701	▶ Serie 6500 Respiratori a semimaschera	136
7100020921	▶ Safety-Walk™ General Purpose	122
7100022038	▶ Accessori per orbitali e rotorbitali	58
7100022172	▶ Platorelli Roloc™ ed accessori	60
7100023339	▶ Linea 7447-7448 PRO	34
7100023340	▶ Linea 7447-7448 PRO	34
7100024779	▶ Scotch-Brite™ 10/60 Panno Camoscio	111
7100024962	▶ Accoppiato Spugna 2XL	111
7100026426	▶ 947A	29
7100026427	▶ 947A	29
7100026526	▶ 947A	29
7100026527	▶ 947A	29
7100026547	▶ 947A	29
7100026670	▶ 947A	29
7100026755	▶ 947A	29
7100026792	▶ 947A	29
7100027507	▶ Scotch-Weld™ Adesivi Cianoacrilici	83
7100028629	▶ Sistema Dual Step	59
7100029680	▶ Visiera per G500	172
7100032645	▶ Tora' / Tora CCS'	154
7100032939	▶ Safety-Walk™ General Purpose	122
7100033657	▶ Scotch-Weld™ Adesivi Cianoacrilici	83
7100033986	▶ Scotch-Weld™ Adesivi anaerobici	83
7100033988	▶ Scotch-Weld™ Adesivi Cianoacrilici	83
7100034009	▶ Scotch-Weld™ Adesivi Cianoacrilici	83

Indice generale

Codici prodotto

3M ID	PRODOTTO	Pag.
7100034060	▶ Scotch-Weld™ Adesivi Cianoacrilici	83
7100034078	▶ Scotch-Weld™ Adesivi Cianoacrilici	83
7100034865	▶ Scotch-Weld™ Adesivi anaerobici	83
7100034948	▶ Scotch-Weld™ Adesivi anaerobici	83
7100035432	▶ Temflex™ 1500	92
7100036529	▶ Serie 4540+	179
7100036550	▶ 1300L TF	87
7100036717	▶ DP8010	84
7100036719	▶ DP8010	84
7100036729	▶ Sistema Dual Step	59
7100036984	▶ Wire Lub-I	97
7100037105	▶ Scotch™ 1625	96
7100037108	▶ Wire Lub-I	97
7100037129	▶ Scotch™ 1625	96
7100037832	▶ Accessori per orbitali e rotorbitali	58
7100039317	▶ 3M™ 431	74
7100039484	▶ Scotch® 2071	103
7100039485	▶ Scotch® 2090 Blue Tape	103
7100039486	▶ Scotch® 2090 Blue Tape	103
7100039678	▶ 3M™ 431	74
7100040086	▶ Serie 4540+	179
7100040087	▶ Serie 4540+	179
7100040292	▶ Scotch® 2071	103
7100040297	▶ Scotch® 2071	103
7100040298	▶ Scotch® 2071	103
7100040416	▶ Serie 4540+	179
7100040563	▶ Scotch® 2090 Blue Tape	103
7100040564	▶ Scotch® 2090 Blue Tape	103
7100040565	▶ Scotch® 2090 Blue Tape	103
7100040568	▶ Scotch® 2090 Blue Tape	103
7100040620	▶ Scotch® 2090 Blue Tape	103
7100040976	▶ 3M™ 431	74
7100041190	▶ Scotch® 2090 Blue Tape	103
7100042890	▶ Scotch® 501E	67
7100042893	▶ Scotch® 501E	67
7100042894	▶ Scotch® 501E	67
7100042895	▶ Scotch® 501E	67
7100042898	▶ Scotch® 301E	66
7100042899	▶ Scotch® 401E	66
7100042900	▶ Scotch® 401E	66
7100042901	▶ Scotch® 301E	66
7100042902	▶ Scotch® 301E	66
7100042903	▶ Scotch® 301E	66
7100042904	▶ Scotch® 401E	66
7100042954	▶ Scotch® 401E	66
7100042982	▶ Scotch® 501E	67
7100044325	▶ Scotch® 101E	66
7100044328	▶ Scotch® 201E	66
7100044391	▶ Scotch® 301E	66
7100044392	▶ Scotch® 401E	66
7100044933	▶ 471	73
7100045070	▶ 775L	9
7100045071	▶ 775L	9
7100045072	▶ 775L	9
7100045073	▶ 775L	9
7100046034	▶ Scotch® 244	67
7100046035	▶ Scotch® 244	67
7100046037	▶ Scotch® 244	67
7100046038	▶ Scotch® 244	67
7100046325	▶ 775L	8
7100046326	▶ 775L	8
7100046327	▶ 775L	8
7100046328	▶ 775L	8
7100046846	▶ Visiere	171
7100047129	▶ 272L	27
7100047130	▶ 272L	27
7100047131	▶ 272L	27
7100047132	▶ 272L	27
7100047133	▶ 272L	27
7100047134	▶ 272L	27

3M ID	PRODOTTO	Pag.
7100047862	▶ Scotch™ 1633	97
7100047866	▶ Wire Lub-I	97
7100047867	▶ Wire Lub-I	97
7100047868	▶ Scotch™ 1617	96
7100047906	▶ Scotch™ 1602	96
7100048239	▶ Linea 7447-7448 PRO	34
7100048717	▶ Linea 7447-7448 PRO	36
7100048870	▶ Linea 7447-7448 PRO	36
7100049589	▶ Linea 7447-7448 PRO	34
7100049590	▶ Linea 7447-7448 PRO	34
7100049591	▶ Linea 7447-7448 PRO	34
7100050000	▶ Accessori utensili elettrici	57
7100050720	▶ Ricambi ed accessori	138
7100050742	▶ Nomad™ 4300	122
7100050743	▶ Nomad™ 4300	122
7100050744	▶ Nomad™ 4300	122
7100050745	▶ Nomad™ 4300	122
7100050746	▶ Nomad™ 4300	122
7100050747	▶ Nomad™ 4300	122
7100050748	▶ Nomad™ 4300	122
7100052486	▶ 272L	27
7100053043	▶ 272L	27
7100053414	▶ DP-UW PRO	41
7100053418	▶ DP-UW PRO	41
7100053419	▶ DP-UW PRO	41
7100053422	▶ DP-UW PRO	41
7100053595	▶ 3M™ 425	75
7100053597	▶ 3M™ 425	75
7100053598	▶ 3M™ 425	75
7100053636	▶ 3M™ 425	75
7100053813	▶ 3M™ 425	75
7100053924	▶ 3M™ 425	75
7100055258	▶ 471+	73
7100055259	▶ 471+	73
7100055278	▶ 272L	27
7100055835	▶ 471+	73
7100056217	▶ 471+	73
7100057145	▶ Serie 8300 Comfort	132
7100059380	▶ Platorelli Roloc™ ed accessori	60
7100059421	▶ 3M™ 425	75
7100062075	▶ 3M™ 760	88
7100062076	▶ 3M™ 760	88
7100062077	▶ 3M™ 760	88
7100062558	▶ Scotchcast™ Easy Dispenser 250	100
7100063118	▶ Accessori e Kit igienici Cuffie auricolari con radio FM	150
7100064174	▶ 775L	8
7100064175	▶ 775L	9
7100064176	▶ 775L	8
7100064177	▶ 775L	9
7100064178	▶ 775L	9
7100064179	▶ 775L	8
7100064270	▶ 775L	9
7100064271	▶ 775L	9
7100064272	▶ 775L	8
7100064273	▶ 775L	8
7100064274	▶ 775L	8
7100064410	▶ Kit igienici Cuffie auricolari	150
7100064601	▶ Accessori e Kit igienici Cuffie auricolari con radio FM	150
7100064963	▶ Dispenser e ricariche	145
7100065918	▶ 775L	9
7100066103	▶ Ghiera e adattatori per filtri	139
7100066104	▶ Ghiera e adattatori per filtri	139
7100066105	▶ Ghiera e adattatori per filtri	139
7100067526	▶ Safety-Walk™ General Purpose	122
7100069960	▶ 947A	29
7100070629	▶ 947A	29
7100074368	▶ Gear 500 Goggle	160
7100074405	▶ T27 Cubitron™ II	31
7100074406	▶ T27 Cubitron™ II	31
7100074407	▶ T27 Cubitron™ II	31

3M ID	PRODOTTO	Pag.
7100074408	▶ T27 Cubitron™ II	31
7100074524	▶ T27 Cubitron™ II	31
7100075290	▶ Polish per lucidatura	33
7100075409	▶ DP8810NS	84
7100075470	▶ Polish per lucidatura	33
7100075516	▶ Polish per lucidatura	33
7100075532	▶ AL-DR Surface Conditioning	45
7100075533	▶ AL-DR Surface Conditioning	45
7100075534	▶ AL-DR Surface Conditioning	45
7100075554	▶ AL-DR Surface Conditioning	45
7100075555	▶ AL-DR Surface Conditioning	45
7100075556	▶ AL-DR Surface Conditioning	45
7100075557	▶ AL-DR Surface Conditioning	45
7100075568	▶ AL-DH Surface Conditioning	45
7100075570	▶ AL-DH Surface Conditioning	45
7100075572	▶ AL-DH Surface Conditioning	45
7100075575	▶ AL-DH Surface Conditioning	45
7100075577	▶ AL-DH Surface Conditioning	45
7100075579	▶ AL-DH Surface Conditioning	45
7100075581	▶ AL-DH Surface Conditioning	45
7100075582	▶ AL-DH Surface Conditioning	45
7100075584	▶ AL-DH Surface Conditioning	45
7100075707	▶ AL-DR Surface Conditioning	45
7100075708	▶ AL-DR Surface Conditioning	45
7100075900	▶ AL-DR Surface Conditioning	45
7100075931	▶ AL-DR Surface Conditioning	45
7100075932	▶ AL-DR Surface Conditioning	45
7100076727	▶ DP125	85
7100076898	▶ 947A	22
7100076925	▶ 947A	22
7100076926	▶ 947A	22
7100076933	▶ 947A	22
7100076934	▶ 947A	22
7100077039	▶ 947A	22
7100077040	▶ 947A	22
7100077047	▶ 947A	22
7100077208	▶ G3501	170
7100077280	▶ G3501	170
7100077620	▶ 360L	7
7100077621	▶ 360L	7
7100077622	▶ 360L	7
7100077623	▶ 360L	7
7100077624	▶ 360L	7
7100077625	▶ 360L	7
7100077626	▶ 360L	7
7100077665	▶ Dispenser e ricariche	145
7100077975	▶ 360L	7
7100078852	▶ Spugne e Tamponi lucidanti	33
7100078880	▶ SecureFit™ Serie 401 SF	157
7100078881	▶ Solus 1000	154
7100078882	▶ Solus 1000	154
7100078883	▶ Solus 1000	154
7100078986	▶ SecureFit™ Serie 401 SF	157
7100078987	▶ SecureFit™ Serie 401 SF	157
7100078988	▶ SecureFit™ Serie 401 SF	157
7100078989	▶ SecureFit™ Serie 401 SF	157
7100079034	▶ Spugne e Tamponi lucidanti	33
7100080184	▶ Solus 1000	154
7100080185	▶ Solus 1000	154
7100080186	▶ Solus 1000	154
7100080187	▶ Solus 1000	154
7100080258	▶ Solus 1000	154
7100080576	▶ 6000J	25
7100080577	▶ 6000J	25
7100080578	▶ 6000J	25
7100080579	▶ 6000J	25
7100080600	▶ 6000J	25
7100080601	▶ 6000J	25
7100080602	▶ 6000J	25
7100080603	▶ 6000J	25

3M ID	PRODOTTO	Pag.
7100080604	▶ 6002J	25
7100080605	▶ 6002J	25
7100080606	▶ 6002J	25
7100080607	▶ 6002J	25
7100080608	▶ 6002J	25
7100080609	▶ 6002J	25
7100080640	▶ 6002J	25
7100080641	▶ 6002J	25
7100080642	▶ 6002J	25
7100080643	▶ 6002J	25
7100080644	▶ 6002J	25
7100080645	▶ 6002J	25
7100080646	▶ 6002J	25
7100080647	▶ 6002J	25
7100080648	▶ 6002J	25
7100080649	▶ 6002J	25
7100080680	▶ 6008J	26
7100080681	▶ 6008J	26
7100080682	▶ 6008J	26
7100080683	▶ 6008J	26
7100080684	▶ 6008J	26
7100080685	▶ 6008J	26
7100080686	▶ 6008J	26
7100080687	▶ 6008J	26
7100080688	▶ 6008J	26
7100080689	▶ 6008J	26
7100080720	▶ 6008J	26
7100080721	▶ 6008J	26
7100080722	▶ 6008J	26
7100080723	▶ 6008J	26
7100080724	▶ 6008J	26
7100080725	▶ 6008J	26
7100081292	▶ Solus 1000	154
7100081293	▶ Solus 1000	154
7100081365	▶ DP-UR PRO	41
7100081366	▶ DP-UR PRO	41
7100081367	▶ DP-UR PRO	41
7100081368	▶ DP-UR PRO	41
7100081369	▶ DP-UD PRO Dischi compressi con supporto fibrato	36
7100081542	▶ Serie 8000 Premium	132
7100081543	▶ Serie 8000 Premium	132
7100082482	▶ Accessori e ricambi per elmetti	173
7100083064	▶ Gear 500 Goggle	160
7100083278	▶ Mini smerigliatrici	59
7100083335	▶ CB-MB Clean and Finishing	38
7100083336	▶ CB-MB Clean and Finishing	38
7100083512	▶ DP-UW PRO	41
7100085514	▶ 947A	9
7100085536	▶ Spugne e Tamponi lucidanti	33
7100085537	▶ Spugne e Tamponi lucidanti	33
7100087024	▶ Scotch-Brite™ 2012 Microfibra Essential	110
7100087025	▶ Scotch-Brite™ 2012 Microfibra Essential	110
7100087026	▶ Scotch-Brite™ 2012 Microfibra Essential	110
7100087657	▶ Scotch-Brite™ 2012 Microfibra Essential	110
7100088416	▶ WorkTunes Pro	150
7100088423	▶ Peltor™ Pro-Tac™ III	149
7100088424	▶ Peltor™ Pro-Tac™ III	149
7100088455	▶ Peltor™ Pro-Tac™ III	149
7100088456	▶ Peltor™ Pro-Tac™ III	149
7100088613	▶ DP-UW PRO	41
7100088614	▶ DP-UW PRO	41
7100088615	▶ DP-UW PRO	41
7100088655	▶ DP-UW PRO	41
7100088773	▶ Spugne e Tamponi lucidanti	33
7100089592	▶ Serie 1310	145
7100090072	▶ Kit Linea universale	115
7100090073	▶ Kit Linea universale	115
7100090192	▶ Scotch™ 69	94
7100090267	▶ Scotch™ 69	94
7100090373	▶ Kit Linea universale	115

Indice generale

Codici prodotto

3M ID	PRODOTTO	Pag.
7100090374	▶ Kit Linea universale	115
7100090375	▶ Kit per sversamenti su strada	116
7100090376	▶ Kit per sversamenti su strada	116
7100091323	▶ Serie 8300 Comfort	132
7100092586	▶ Accessori e ricambi per elmetti	173
7100092588	▶ Accessori e ricambi per elmetti	173
7100092589	▶ Accessori e ricambi per elmetti	173
7100093975	▶ CG-ZS Clean and Strip	52
7100093976	▶ MS-ZR Clean and Finishing	39
7100093977	▶ CB-ZS Clean and Finishing	39
7100093978	▶ CG-ZR Clean and Strip	53
7100093979	▶ CP-FB Cut and Polish con perno	47
7100093981	▶ FF-ZS Clean and Finishing	39
7100093982	▶ CP-FB Cut and Polish con perno	47
7100093983	▶ CG-ZS Clean and Strip	52
7100093987	▶ FF-ZS Clean and Finishing	39
7100093988	▶ FF-ZS Clean and Finishing	39
7100093989	▶ CB-ZS Clean and Finishing	39
7100093990	▶ CG-DB Clean and Strip	50
7100093991	▶ CG-DB Clean and Strip	50
7100094901	▶ T41 Cubitron™ II	32
7100094902	▶ T41 Cubitron™ II	32
7100095525	▶ Serie X	147
7100095526	▶ Serie X	147
7100095550	▶ Serie X	148
7100095551	▶ Serie X	148
7100095553	▶ Serie X	148
7100097443	▶ Serie X Forestale	149
7100097444	▶ Serie X Forestale	149
7100097574	▶ DP8810NS	84
7100097605	▶ Serie X Forestale	149
7100098643	▶ Scotch® 2904	72
7100098687	▶ 2903	72
7100098695	▶ 2903	72
7100098707	▶ Scotch® 2904	72
7100098979	▶ Componenti visiera per elmetti	173
7100098996	▶ 3M™ VHB™ GPH-060	75
7100098997	▶ 3M™ VHB™ GPH-110	75
7100099091	▶ 782C	15
7100099093	▶ 782C	15
7100099094	▶ 782C	15
7100099095	▶ 782C	15
7100099199	▶ 3M™ VHB™ GPH-160	76
7100099237	▶ 782C	15
7100099240	▶ 787C	14
7100099243	▶ 787C	14
7100099245	▶ 787C	14
7100099247	▶ 787C	14
7100099250	▶ 782C	15
7100099254	▶ 787C	14
7100099256	▶ 787C	14
7100099257	▶ 787C	14
7100099260	▶ 787C	14
7100099284	▶ 782C	15
7100099545	▶ 782C	15
7100099546	▶ 787C	14
7100099576	▶ 782C	15
7100099787	▶ 787C	14
7100099788	▶ 787C	14
7100099791	▶ 787C	14
7100099833	▶ 3M™ VHB™ GPH-110	75
7100099834	▶ 3M™ VHB™ GPH-110	75
7100099836	▶ 3M™ VHB™ GPH-110	75
7100100262	▶ Serie 1310	145
7100100263	▶ Borsa ricarica	145
7100100637	▶ Serie 1100	142
7100100638	▶ Serie 1100	142
7100100752	▶ 3M™ VHB™ GPH-060	75
7100100753	▶ 3M™ VHB™ GPH-060	75
7100100757	▶ 3M™ VHB™ GPH-160	76

3M ID	PRODOTTO	Pag.
7100100885	▶ 782C	21
7100100942	▶ 782C	21
7100100961	▶ 787C	21
7100100962	▶ 787C	21
7100100964	▶ 787C	21
7100100966	▶ 787C	21
7100100974	▶ 787C	21
7100100976	▶ 782C	21
7100100979	▶ 787C	21
7100100981	▶ 787C	21
7100100982	▶ 787C	21
7100100986	▶ 782C	21
7100100989	▶ 782C	21
7100100999	▶ 782C	21
7100101042	▶ 3M™ VHB™ GPH-060	75
7100101043	▶ 3M™ VHB™ GPH-160	76
7100101045	▶ 3M™ VHB™ GPH-160	76
7100101091	▶ Serie 8000 Classic	133
7100101249	▶ Serie Aura™ 9300+ Comfort	131
7100101327	▶ Accessori Scotch-Brite®	61
7100101623	▶ 3M™ VHB™ GPH-GF	76
7100101623	▶ 3M™ VHB™ GPH-GF	89
7100101624	▶ 3M™ VHB™ GPH-GF	76
7100101624	▶ 3M™ VHB™ GPH-GF	89
7100101625	▶ 3M™ VHB™ GPH-GF	76
7100101625	▶ 3M™ VHB™ GPH-GF	89
7100101874	▶ Accessori e Kit igienici Cuffie auricolari con radio FM	150
7100102252	▶ Accessori utensili elettrici	57
7100102568	▶ SecureFit™ Serie 401 SF	157
7100104296	▶ Filtri	140
7100104310	▶ Filtri	140
7100104312	▶ Filtri	140
7100104317	▶ Filtri	140
7100104327	▶ Filtri	140
7100104991	▶ Ugelli EPX	86
7100105326	▶ DP-UW PRO	41
7100105529	▶ DP-UW PRO	41
7100105568	▶ DP-UW PRO	41
7100105847	▶ 969F	18
7100105848	▶ 969F	18
7100105849	▶ 969F	18
7100105850	▶ 969F	18
7100105851	▶ 969F	18
7100105852	▶ 969F	18
7100105856	▶ 969F	18
7100105857	▶ 969F	18
7100105858	▶ 969F	18
7100105859	▶ 969F	18
7100105860	▶ 969F	18
7100105861	▶ 969F	18
7100105862	▶ 969F	18
7100105863	▶ 969F	18
7100105864	▶ 969F	18
7100105865	▶ 969F	18
7100105866	▶ 969F	18
7100105867	▶ 969F	18
7100106585	▶ 375L	7
7100106586	▶ 375L	7
7100106617	▶ 375L	7
7100106620	▶ 375L	7
7100106630	▶ 375L	7
7100106631	▶ 375L	7
7100106632	▶ 375L	7
7100106636	▶ 375L	7
7100106639	▶ 375L	7
7100106658	▶ 375L	7
7100106678	▶ 775L	8
7100106714	▶ 775L	8
7100106716	▶ 775L	8
7100106717	▶ 775L	8

3M ID	PRODOTTO	Pag.
7100106742	▶ 775L	9
7100106750	▶ 375L	7
7100106757	▶ 375L	7
7100106758	▶ 375L	7
7100106760	▶ 375L	7
7100106762	▶ 775L	9
7100106764	▶ 775L	9
7100106766	▶ 775L	9
7100106768	▶ 775L	9
7100108747	▶ Dual Lock™	81
7100108748	▶ Dual Lock™	81
7100108751	▶ Dual Lock™	81
7100108778	▶ DP-UW PRO	41
7100109110	▶ DP-UR PRO	41
7100109111	▶ DP-UD PRO Dischi compressi con supporto fibrato	36
7100109117	▶ Serie 1200	144
7100109118	▶ Serie 1200	144
7100109130	▶ DP-UR PRO	41
710011238	▶ 775L	8
7100111802	▶ E-A-Rsoft™ Yellow Neons	143
7100111990	▶ SecureFit™ Serie 201 SF	157
7100112008	▶ SecureFit™ Serie 201 SF	157
7100112010	▶ SecureFit™ Serie 201 SF	157
7100112180	▶ SecureFit™ Serie 201 SF	157
7100112712	▶ SecureFit™ Serie 601 SF	158
7100112713	▶ SecureFit™ Serie 601 SF	158
7100112715	▶ SecureFit™ Serie 601 SF	158
7100112716	▶ SecureFit™ Serie 601 SF	158
7100112717	▶ SecureFit™ Serie 601 SF	158
7100112718	▶ SecureFit™ Serie 601 SF	158
7100112720	▶ SecureFit™ Serie 601 SF	158
7100112721	▶ SecureFit™ Serie 601 SF	158
7100112724	▶ SecureFit™ Serie 601 SF	158
7100112725	▶ SecureFit™ Serie 601 SF	158
7100112980	▶ 947A	9
7100113080	▶ 947A	9
7100113098	▶ Serie 4000+ senza manutenzione	136
7100113101	▶ Serie 4000+ senza manutenzione	136
7100113102	▶ Serie 4000+ senza manutenzione	136
7100113103	▶ Serie 4000+ senza manutenzione	136
7100113104	▶ Serie 4000+ senza manutenzione	136
7100113120	▶ 947A	9
7100113121	▶ 947A	9
7100113137	▶ 947A	9
7100113139	▶ 947A	9
7100113142	▶ 947A	9
7100114612	▶ SecureFit™ Serie 401 SF	157
7100114613	▶ SecureFit™ Serie 401 SF	157
7100114948	▶ SecureFit™ Serie 401 SF	157
7100116623	▶ Nomad™ Terra 8100	118
7100116624	▶ Nomad™ Terra 8100	118
7100116625	▶ Nomad™ Terra 8100	118
7100116626	▶ Nomad™ Terra 8100	118
7100116627	▶ Nomad™ Terra 8100	118
7100116628	▶ Nomad™ Terra 8100	118
7100116629	▶ Nomad™ Terra 8100	118
7100116630	▶ Nomad™ Terra 8100	118
7100116664	▶ Nomad™ Terra 8100	118
7100116666	▶ Nomad™ Terra 8100	118
7100116682	▶ Nomad™ Terra 8100	118
7100116683	▶ Nomad™ Terra 8100	118
7100116684	▶ Nomad™ Terra 8100	118
7100116693	▶ Nomad™ Terra 6050	117
7100116694	▶ Nomad™ Terra 6050	117
7100116695	▶ Nomad™ Terra 6050	117
7100116699	▶ Nomad™ Terra 6050	117
7100116702	▶ Nomad™ Terra 6050	117
7100116703	▶ Safety-Walk™ 5270E Tappeto antifatica	124
7100116704	▶ Nomad™ Terra 6050	117
7100116706	▶ Nomad™ Terra 8100	118

3M ID	PRODOTTO	Pag.
7100116708	▶ Nomad™ Terra 8100	118
7100116709	▶ Safety-Walk™ 1500 Tappeto antiscivolo Wet Area	124
7100116710	▶ Nomad™ Terra 6050	117
7100116711	▶ Nomad™ Terra 6050	117
7100116712	▶ Nomad™ Terra 6050	117
7100116713	▶ Nomad™ Terra 6050	117
7100116714	▶ Nomad™ Terra 8100	118
7100116715	▶ Nomad™ Terra 6050	117
7100116722	▶ Safety-Walk™ 5270E Tappeto antifatica	124
7100116723	▶ Safety-Walk™ 5270E Tappeto antifatica	124
7100116724	▶ Safety-Walk™ 5270E Tappeto antifatica	124
7100116727	▶ Safety-Walk™ 1500 Tappeto antiscivolo Wet Area	124
7100116729	▶ Nomad™ Terra 6050	117
7100116731	▶ Nomad™ Terra 6050	117
7100116732	▶ Safety-Walk™ 5100 Tappeto antiscivolo/antifatica	124
7100116733	▶ Safety-Walk™ 5100 Tappeto antiscivolo/antifatica	124
7100116735	▶ Safety-Walk™ 5100 Tappeto antiscivolo/antifatica	124
7100117266	▶ Scotch-Brite™ 74	111
7100119966	▶ Scotch-Brite™ 9GHEX Fibra a doppia funzione	112
7100120468	▶ Ganci per uso generico Command™	107
7100120469	▶ Ganci per uso generico Command™	107
7100121117	▶ Ganci e Strisce resistenti all'acqua	107
7100121309	▶ Ganci per uso generico Command™	107
7100121767	▶ Ganci per uso generico Command™	107
7100121770	▶ Ganci e Strisce resistenti all'acqua	107
7100121772	▶ Ganci e Strisce resistenti all'acqua	107
7100123082	▶ Ganci per uso generico Command™	107
7100123226	▶ Linea Appendiquadri Command™	106
7100123266	▶ 3M™ Hook & Loop	90
7100123339	▶ 3M™ Dual Lock™	90
7100123340	▶ 3M™ Dual Lock™	90
7100123355	▶ 3M™ VHB™ 4910F	90
7100123727	▶ 3M™ Hook & Loop	90
7100123739	▶ Ganci per uso generico Command™	107
7100126220	▶ Ganci e Strisce resistenti all'acqua	107
7100126270	▶ Linea Appendiquadri Command™	106
7100126651	▶ Linea Appendiquadri Command™	106
7100126652	▶ Linea Appendiquadri Command™	106
7100126844	▶ Linea Appendiquadri Command™	106
7100126862	▶ Ganci per esterni Command™	107
7100127044	▶ Linea Appendiquadri Command™	106
7100127045	▶ Linea Appendiquadri Command™	106
7100127046	▶ Linea Appendiquadri Command™	106
7100127049	▶ Ganci e Strisce resistenti all'acqua	107
7100127050	▶ Linea Appendiquadri Command™	106
7100127051	▶ Linea Appendiquadri Command™	106
7100127052	▶ Linea Appendiquadri Command™	106
7100127054	▶ Ganci trasparenti	106
7100127200	▶ Ganci trasparenti	106
7100127219	▶ Ganci trasparenti	106
7100127221	▶ Ganci trasparenti	106
7100127222	▶ Linea Appendiquadri Command™	106
7100127363	▶ Ganci trasparenti	106
7100127365	▶ Ganci per esterni Command™	107
7100128786	▶ Ganci e Strisce resistenti all'acqua	107
7100133324	▶ Safety-Walk™ General Purpose	122
7100133325	▶ Safety-Walk™ General Purpose	122
7100133326	▶ Safety-Walk™ General Purpose	122
7100134296	▶ Serie Aura™ 9300+ Gen3	131
7100134298	▶ Serie Aura™ 9300+ Gen3	131
7100134310	▶ Serie Aura™ 9300+ Gen3	131
7100134311	▶ Serie Aura™ 9300+ Gen3	131
7100134313	▶ Serie Aura™ 9300+ Gen3	131
7100134314	▶ Serie Aura™ 9300+ Gen3	131
7100134972	▶ Safety-Walk™ General Purpose	122
7100134978	▶ Safety-Walk™ General Purpose	122
7100135318	▶ Scotch® 371 PPL	69
7100135322	▶ Scotch® 371 PPL	69
7100135323	▶ Scotch® 371 PPL	69
7100135324	▶ Scotch® 371 PPL	69

Indice generale

Codici prodotto

Indice generale

3M ID	PRODOTTO	Pag.
7100135326	▶ Scotch® 371 PPL	69
7100135342	▶ Scotch® 371 PPL	69
7100135510	▶ Scotch® 371 PPL	69
7100135515	▶ Scotch® 371 PPL	69
7100135720	▶ Scotch® 101E	66
7100135737	▶ Scotch® 101E	66
7100135739	▶ Scotch® 101E	66
7100135742	▶ Tartan 369	68
7100135743	▶ Tartan 369	68
7100135744	▶ Tartan 369	68
7100135745	▶ Tartan 369	68
7100135746	▶ Tartan 369	68
7100135748	▶ Scotch® 101E	66
7100135749	▶ Tartan 369	68
7100135750	▶ Scotch® 371 PPL	69
7100135752	▶ Tartan 369	68
7100135754	▶ Tartan 369	68
7100135755	▶ Tartan 369	68
7100135761	▶ Scotch® 101E	66
7100135770	▶ Scotch® 371 PPL	69
7100135774	▶ Tartan 369	68
7100135815	▶ Serie 4000+ senza manutenzione	136
7100136913	▶ Scotchlock™ 2	98
7100136914	▶ Scotchlock™ 2	98
7100136990	▶ T41 Cubitron™ II	32
7100136991	▶ T41 Cubitron™ II	32
7100136992	▶ T41 Cubitron™ II	32
7100136993	▶ T42 Cubitron™ II	32
7100136994	▶ T42 Cubitron™ II	32
7100136995	▶ T41 Cubitron™ II	32
7100137072	▶ Tartan 369	68
7100137163	▶ 3M™ Extreme Sealing Tape	90
7100137182	▶ 3M™ Extreme Sealing Tape	90
7100138120	▶ Serie Aura™ 9300+ Gen3	131
7100138121	▶ Serie Aura™ 9300+ Gen3	131
7100138194	▶ BB-ZB Bristle Disc	55
7100138284	▶ RD-ZB Bristle Disc	54
7100138286	▶ RD-ZB Bristle Disc	54
7100138287	▶ BD-ZB Bristle Disc	54
7100138288	▶ BD-ZB Bristle Disc	54
7100138289	▶ BD-ZB Bristle Disc	54
7100138290	▶ BB-ZB Bristle Disc	55
7100138291	▶ BB-ZB Bristle Disc	55
7100138292	▶ BB-ZB Bristle Disc	55
7100138293	▶ RB-ZB Bristle Disc	56
7100138294	▶ RB-ZB Bristle Disc	56
7100138295	▶ RB-ZB Bristle Disc	56
7100138296	▶ RB-ZB Bristle Disc	56
7100138297	▶ RB-ZB Bristle Disc	56
7100138298	▶ BB-ZB Bristle Disc	55
7100138299	▶ BB-ZB Bristle Disc	55
7100138300	▶ BB-ZB Bristle Disc	55
7100138301	▶ BB-ZB Bristle Disc	55
7100138302	▶ BB-ZB Bristle Disc	55
7100138303	▶ BB-ZB Bristle Disc	55
7100138304	▶ BB-ZB Bristle Disc	55
7100138305	▶ RD-ZB Bristle Disc	54
7100138306	▶ RD-ZB Bristle Disc	54
7100138307	▶ RD-ZB Bristle Disc	54
7100138319	▶ RD-ZB Bristle Disc	54
7100138323	▶ RB-ZB Bristle Disc	56
7100138324	▶ RB-ZB Bristle Disc	56
7100138326	▶ RB-ZB Bristle Disc	56
7100138327	▶ BB-ZB Bristle Disc	55
7100138332	▶ BB-ZB Bristle Disc	55
7100138333	▶ BB-ZB Bristle Disc	55
7100138334	▶ BB-ZB Bristle Disc	55
7100138335	▶ BB-ZB Bristle Disc	55
7100138336	▶ BB-ZB Bristle Disc	55
7100138337	▶ BB-ZB Bristle Disc	55

3M ID	PRODOTTO	Pag.
7100138338	▶ BB-ZB Bristle Disc	55
7100138339	▶ BB-ZB Bristle Disc	55
7100138347	▶ BB-ZB Bristle Disc	55
7100138357	▶ Serie Aura™ 9300+ Gen3	131
7100139049	▶ Safety-Walk™ Resilient	123
7100139113	▶ Safety-Walk™ General Purpose	122
7100139227	▶ T41 Silver	31
7100139229	▶ T41 Silver	31
7100139232	▶ T41 Silver	31
7100139234	▶ T41 Silver	31
7100139239	▶ T41 Silver	31
7100139240	▶ T41 Silver	31
7100139440	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	120
7100139441	▶ Nomad™ Aqua Tessile 85	119
7100139672	▶ CF-DC Clean and Finishing	36
7100139674	▶ CF-DC Clean and Finishing	36
7100139679	▶ CF-FB per spazzolatrice	38
7100139837	▶ Nomad™ Aqua Tessile 45	121
7100139840	▶ Nomad™ Aqua Tessile 45	121
7100139896	▶ XL-UD W	36
7100139905	▶ XL-UD W	36
7100139924	▶ XL-UD W	36
7100139929	▶ CP-SH Cut and Polish	46
7100140020	▶ Nomad™ Aqua Tessile 85	119
7100140044	▶ 241UZ	12
7100140045	▶ 241UZ	12
7100140047	▶ 241UZ	12
7100140048	▶ 241UZ	12
7100140049	▶ 241UZ	12
7100140055	▶ T27 Cubitron™ II	32
7100140056	▶ T27 Cubitron™ II	32
7100140057	▶ T27 Cubitron™ II	32
7100140058	▶ T27 Cubitron™ II	32
7100140059	▶ T27 Cubitron™ II	32
7100140060	▶ T27 Cubitron™ II	32
7100140073	▶ Nomad™ Aqua Tessile 65	120
7100141045	▶ T41 Silver	31
7100141056	▶ T42 Silver	31
7100141067	▶ T42 Silver	31
7100141068	▶ T41 Silver	31
7100141069	▶ T42 Silver	31
7100141070	▶ T42 Silver	31
7100141075	▶ T41 Silver	31
7100141083	▶ T27 Silver	30
7100141086	▶ T27 Silver	30
7100141089	▶ T27 Silver	30
7100141096	▶ T27 Silver	30
7100141099	▶ T27 Silver	30
7100141692	▶ 775L	9
7100142457	▶ Smerigliatrici	59
7100142458	▶ Smerigliatrici	59
7100142459	▶ Mini smerigliatrici	59
7100143181	▶ Safety-Walk™ General Purpose	122
7100143241	▶ Safety-Walk™ General Purpose	122
7100143460	▶ DP-UW PRO	41
7100143465	▶ DP-UW PRO	41
7100143476	▶ DP-UW PRO	41
7100144121	▶ Scotch® 371 PPL	69
7100144122	▶ Scotch® 371 PPL	69
7100144147	▶ Scotch® 371 PPL	69
7100144401	▶ Schermo per saldatura 10V	174
7100144560	▶ SF-FB Satin Finishing	37
7100145316	▶ 775L	9
7100145362	▶ 775L	9
7100145363	▶ 775L	9
7100145403	▶ 775L	8
7100145404	▶ 775L	9
7100145405	▶ 775L	8
7100145407	▶ 775L	8
7100145430	▶ 775L	8

3M ID	PRODOTTO	Pag.
7100145431	▶ 775L	8
7100145433	▶ 775L	9
7100145436	▶ 775L	8
7100145452	▶ 775L	9
7100145455	▶ 775L	9
7100145460	▶ 775L	9
7100145462	▶ 775L	8
7100145469	▶ 775L	8
7100145477	▶ 775L	8
7100146027	▶ SF-FB Satin Finishing	37
7100146041	▶ Safety-Walk™ General Purpose	122
7100146101	▶ Safety-Walk™ General Purpose	122
7100146291	▶ 2891 trattamento antiappannamento	160
7100146292	▶ 2891 trattamento antiappannamento	160
7100146406	▶ 784F	29
7100146456	▶ Scotch® 309 PPL	68
7100146490	▶ Scotch® 3739 PPL	69
7100148026	▶ SecureFit™ Serie 401 SF	157
7100148052	▶ SecureFit™ Serie 401 SF	157
7100148072	▶ SecureFit™ Serie 401 SF	157
7100148073	▶ SecureFit™ Serie 401 SF	157
7100148074	▶ SecureFit™ Serie 401 SF	157
7100148075	▶ SecureFit™ Serie 401 SF	157
7100148081	▶ SecureFit™ Serie 401 SF	157
7100148082	▶ SecureFit™ Serie 401 SF	157
7100148750	▶ DP100 Plus	84
7100148985	▶ Accessori e ricambi per elmetti	173
7100149938	▶ 3M™ Dual Lock™	90
7100150669	▶ CP-FB Cut and Polish con perno	47
7100150753	▶ Ganci e Strisce resistenti all'acqua	107
7100153224	▶ Filtri e accessori Serie HF-800	138
7100153226	▶ Filtri e accessori Serie HF-800	138
7100153231	▶ Filtri e accessori Serie HF-800	138
7100153235	▶ Filtri e accessori Serie HF-800	138
7100153236	▶ Filtri e accessori Serie HF-800	138
7100154993	▶ 3M™ Dusting Sheets	114
7100154996	▶ 3M™ Dusting Sheets	114
7100155222	▶ CP-MB Cut and Polish	48
7100155223	▶ CP-FB Cut and Polish con perno	47
7100155225	▶ CP-FB Cut and Polish per spazzolatrice fissa	47
7100157161	▶ Polish per lucidatura	33
7100158876	▶ Safety-Walk™ General Purpose	122
7100158967	▶ Safety-Walk™ Resilient Coarse	123
7100158969	▶ Safety-Walk™ Resilient Coarse	123
7100158970	▶ Safety-Walk™ Resilient Coarse	123
7100159120	▶ Safety-Walk™ Resilient Coarse	123
7100166473	▶ 971	74
7100166710	▶ Schermo per saldatura 10V	174
7100166739	▶ Schermo per saldatura 10V	174
7100166926	▶ Scotchlock™ Serie 500	97
7100166936	▶ Scotchlock™ Serie 314 e 316 IR	98
7100166937	▶ Scotchlock™ Serie 500	97
7100166938	▶ Scotchlock™ Serie 500	97
7100166939	▶ Scotchlock™ Serie 500	97
7100166940	▶ Scotchlock™ Serie 500	97
7100167058	▶ Scotchlock™ Serie 500	97
7100167106	▶ 971	74
7100167241	▶ Schermo per saldatura 10V	174
7100169130	▶ Clip Strips Command™	107
7100169132	▶ Clip Strips Command™	107
7100169682	▶ Scotch-Brite™ 96	111
7100169949	▶ 947A	9
7100169950	▶ 947A	9
7100169959	▶ 947A	9
7100169962	▶ 947A	9
7100170149	▶ Scotch-Brite™ 86	113
7100171979	▶ 3M™ Secure Click™ Serie HF-800	137
7100171980	▶ 3M™ Secure Click™ Serie HF-800	137
7100172003	▶ 3M™ Secure Click™ Serie HF-800	137
7100172004	▶ 3M™ Secure Click™ Serie HF-800	137

3M ID	PRODOTTO	Pag.
7100172005	▶ 3M™ Secure Click™ Serie HF-800	137
7100172006	▶ 3M™ Secure Click™ Serie HF-800	137
7100173790	▶ XC-DR Clean and Strip	53
7100173795	▶ XO-DR Clean and Strip	53
7100175093	▶ SecureFit™ X5000	168
7100175094	▶ SecureFit™ X5000	168
7100175095	▶ SecureFit™ X5000	168
7100175096	▶ SecureFit™ X5000	168
7100175097	▶ SecureFit™ X5000	168
7100175098	▶ SecureFit™ X5000	168
7100175099	▶ SecureFit™ X5000	168
7100175100	▶ SecureFit™ X5000	168
7100175101	▶ SecureFit™ X5000	168
7100175138	▶ XC-DC Pro Extra Cut Clean and Strip	50
7100175139	▶ XC-DC Pro Extra Cut Clean and Strip	50
7100175140	▶ XC-DC Pro Extra Cut Clean and Strip	50
7100175511	▶ SecureFit™ X5000	168
7100175512	▶ SecureFit™ X5000	168
7100175521	▶ XO-DR Clean and Strip	53
7100175533	▶ SecureFit™ X5000	168
7100175534	▶ SecureFit™ X5000	168
7100175535	▶ SecureFit™ X5000	168
7100175536	▶ SecureFit™ X5000	168
7100175537	▶ SecureFit™ X5000	168
7100175538	▶ SecureFit™ X5500	168
7100175539	▶ SecureFit™ X5500	168
7100175545	▶ SecureFit™ X5500	168
7100175546	▶ SecureFit™ X5500	168
7100175547	▶ SecureFit™ X5500	168
7100175553	▶ SecureFit™ X5500	168
7100175586	▶ Accessori per elmetti SecureFit™	169
7100175587	▶ Accessori per elmetti SecureFit™	169
7100175588	▶ Accessori per elmetti SecureFit™	169
7100175589	▶ Accessori per elmetti SecureFit™	169
7100175590	▶ Accessori per elmetti SecureFit™	169
7100175591	▶ SecureFit™ X5500	168
7100175592	▶ SecureFit™ X5500	168
7100175593	▶ SecureFit™ X5500	168
7100175594	▶ SecureFit™ X5500	168
7100175595	▶ SecureFit™ X5500	168
7100175596	▶ SecureFit™ X5500	168
7100175597	▶ SecureFit™ X5500	168
7100175598	▶ SecureFit™ X5500	168
7100175599	▶ SecureFit™ X5500	168
7100175600	▶ SecureFit™ X5500	168
7100175601	▶ SecureFit™ X5500	168
7100175602	▶ SecureFit™ X5500	168
7100175603	▶ SecureFit™ X5500	168
7100175604	▶ SecureFit™ X5500	168
7100175605	▶ SecureFit™ X5500	168
7100175606	▶ SecureFit™ X5500	168
7100176347	▶ XO-DC Clean and Strip	50
7100176348	▶ XO-DC Clean and Strip	50
7100176374	▶ XO-DC Clean and Strip	50
7100176840	▶ Accessori per elmetti SecureFit™	169
7100176888	▶ SC-BL Surface Conditioning	46
7100176940	▶ 947A	29
7100178336	▶ Cleaner Spray	82
7100178338	▶ Cleaner Spray	82
7100179355	▶ Scotchlock™ Serie 500	97
7100179684	▶ Accessori per elmetti SecureFit™	169
7100179815	▶ XC-DR Clean and Strip	53
7100180680	▶ Accessori per elmetti SecureFit™	169
7100180681	▶ Accessori per elmetti SecureFit™	169
7100180682	▶ Accessori per elmetti SecureFit™	169
7100180703	▶ Accessori per elmetti SecureFit™	169
7100180770	▶ Scotch-Brite™ 350	113
7100181483	▶ 3M™ Serie 9100 VFlex™	131
7100181558	▶ Filtri e accessori Serie HF-800	138
7100181560	▶ Scotch-Brite™ 76	113

Indice generale

Codici prodotto

3M ID	PRODOTTO	Pag.
7100181727	▶ Filtri e accessori Serie HF-800	138
7100181728	▶ Filtri e accessori Serie HF-800	138
7100181933	▶ Filtri e accessori Serie HF-800	138
7100181934	▶ Filtri e accessori Serie HF-800	138
7100182060	▶ RP25	77
7100182061	▶ RP25	77
7100182062	▶ RP25	77
7100182080	▶ RP45	77
7100182081	▶ RP45	77
7100182082	▶ RP45	77
7100182225	▶ Linea Clean and Finishing CF-SH	35
7100182231	▶ Linea Clean and Finishing CF-SH	35
7100182423	▶ Linea Wear Resistant WR-SH	34
7100182424	▶ CP-SH Cut and Polish	46
7100182426	▶ Linea Clean and Finishing CF-SH	35
7100182456	▶ Linea Multiflex MX-SR flessibilizzato	
7100182457	▶ Linea Clean and Finishing CF-SH	35
7100182458	▶ Linea Multiflex MX-SR flessibilizzato	
7100182487	▶ Linea Durable Flex MX-HP	34
7100182488	▶ Linea Durable Flex MX-HP	34
7100182499	▶ Linea Clean and Finishing CF-SH	35
7100182579	▶ CG-DC Clean and Strip	51
7100182582	▶ CP-UR Cut and Polish	49
7100182583	▶ CP-UR Cut and Polish	49
7100182591	▶ Linea Clean and Finishing CF-SH	35
7100182593	▶ Linea Wear Resistant WR-SH	34
7100182597	▶ Linea Wear Resistant WR-SH	34
7100182604	▶ Linea Clean and Finishing CF-SH	35
7100182605	▶ Linea Wear Resistant WR-SH	34
7100182610	▶ CP-DC Cut and Polish	47
7100182633	▶ CG-DC Clean and Strip	51
7100182637	▶ CG-DC Clean and Strip	51
7100184498	▶ Filtri e accessori Serie HF-800	138
7100185109	▶ SecureFit™ Serie 401 SF	158
7100185268	▶ SecureFit™ Serie 401 SF	157
7100185269	▶ SecureFit™ Serie 401 SF	157
7100185277	▶ SecureFit™ Serie 401 SF	158
7100185278	▶ SecureFit™ Serie 401 SF	157
7100185279	▶ SecureFit™ Serie 201 SF	157
7100185289	▶ SecureFit™ Serie 401 SF	158
7100185291	▶ SecureFit™ Serie 401 SF	158
7100185292	▶ SecureFit™ Serie 401 SF	158
7100187013	▶ 950U	10
7100187014	▶ 950U	10
7100187015	▶ 950U	10
7100187016	▶ 950U	10
7100187017	▶ 950U	10
7100188168	▶ Ricambi ed accessori	139
7100189404	▶ ScotchBlue™ Multi-superficie	102
7100190541	▶ Ugelli EPX	86
7100190717	▶ 950U	10
7100190718	▶ 950U	10
7100190719	▶ 950U	10
7100190720	▶ 950U	10
7100190721	▶ 950U	10
7100190722	▶ 950U	10
7100190723	▶ 950U	10
7100190724	▶ 950U	10
7100190725	▶ 950U	10
7100190726	▶ 950U	10
7100191430	▶ ScotchBlue™ Multi-superficie	102
7100191877	▶ XC-DC Pro Extra Cut Clean and Strip	50
7100191895	▶ ScotchBlue™ Multi-superficie	102
7100192330	▶ XO-RD Clean and Strip	51
7100192331	▶ XO-RD Clean and Strip	51
7100192332	▶ XO-RD Clean and Strip	51
7100192333	▶ XO-DB Clean and Strip	49
7100192334	▶ XO-DB Clean and Strip	49
7100192335	▶ XO-RD Clean and Strip	51
7100192336	▶ XC-RD Pro Extra Cut Clean and Strip	51

3M ID	PRODOTTO	Pag.
7100192337	▶ XC-RD Pro Extra Cut Clean and Strip	51
7100192338	▶ XC-RD Pro Extra Cut Clean and Strip	51
7100192339	▶ XC-DB Clean and Strip	50
7100192340	▶ XC-DB Clean and Strip	50
7100192341	▶ XC-RD Pro Extra Cut Clean and Strip	51
7100192704	▶ XO-ZR Pro Clean and Strip	52
7100192705	▶ XO-ZR Pro Clean and Strip	52
7100192706	▶ XO-ZR Pro Clean and Strip	52
7100192707	▶ XO-ZS Pro Clean and Strip	52
7100192708	▶ XO-ZS Pro Clean and Strip	52
7100192709	▶ XO-ZS Pro Clean and Strip	52
7100192710	▶ XO-ZS Pro Clean and Strip	52
7100192711	▶ XO-ZS Pro Clean and Strip	52
7100192712	▶ XC-ZR Pro Extra Cut Clean and Strip	53
7100192733	▶ XC-ZR Pro Extra Cut Clean and Strip	53
7100192734	▶ XC-ZR Pro Extra Cut Clean and Strip	53
7100192735	▶ XC-ZS Pro Clean and Strip	52
7100192736	▶ XC-ZS Pro Clean and Strip	52
7100192737	▶ XC-ZS Pro Clean and Strip	52
7100192738	▶ XC-ZS Pro Clean and Strip	52
7100192739	▶ XC-ZS Pro Clean and Strip	52
7100194278	▶ Sistema Doodlebug	114
7100194280	▶ Sistema Doodlebug	114
7100194291	▶ Sistema Doodlebug	114
7100194315	▶ Sistema Doodlebug	114
7100195888	▶ Scotch® 201E	66
7100195952	▶ Scotch® 201E	66
7100196060	▶ Scotch® 201E	66
7100196061	▶ Scotch® 201E	66
7100196064	▶ Scotch® 201E	66
7100196538	▶ 3M™ 769F	16
7100196539	▶ 3M™ 769F	17
7100196540	▶ 3M™ 769F	16
7100196789	▶ 3M™ 769F	17
7100196790	▶ 3M™ 769F	16
7100196791	▶ 3M™ 769F	17
7100196792	▶ 3M™ 769F	16
7100196793	▶ 3M™ 769F	17
7100196794	▶ 3M™ 769F	17
7100196797	▶ 3M™ 769F	17
7100196798	▶ 3M™ 769F	17
7100196799	▶ 3M™ 769F	16
7100196800	▶ 3M™ 769F	16
7100196812	▶ 3M™ 769F	17
7100196813	▶ 3M™ 769F	16
7100196815	▶ 3M™ 769F	17
7100196816	▶ 3M™ 769F	17
7100196817	▶ 3M™ 769F	16
7100196818	▶ 3M™ 769F	17
7100196819	▶ 3M™ 769F	16
7100196820	▶ 3M™ 769F	16
7100196821	▶ 3M™ 769F	16
7100197061	▶ 3M™ 769F	17
7100197270	▶ Filtri e accessori Serie HF-800	138
7100197274	▶ Scotch-Brite™ 2000HEX	112
7100197283	▶ Filtri e accessori Serie HF-800	138
7100197284	▶ Filtri e accessori Serie HF-800	138
7100197285	▶ Filtri e accessori Serie HF-800	138
7100197286	▶ Filtri e accessori Serie HF-800	138
7100197431	▶ 3M™ 769F	16
7100197480	▶ Filtri e accessori Serie HF-800	138
7100197481	▶ Filtri e accessori Serie HF-800	138
7100198129	▶ Serie 4545	180
7100198131	▶ Serie 4545	180
7100198132	▶ Serie 4545	180
7100198241	▶ Serie 4545	180
7100199150	▶ 3M™ Serie 9100 VFlex™	131
7100199151	▶ 3M™ Serie 9100 VFlex™	131
7100199505	▶ 3M™ Serie 9100 VFlex™	131
7100199506	▶ 3M™ Serie 9100 VFlex™	131

3M ID	PRODOTTO	Pag.
7100200483	▶ DP810	86
7100200485	▶ DP105	85
7100200488	▶ DP125	85
7100200489	▶ DP190	84
7100200490	▶ DP190	84
7100200494	▶ DP410	85
7100200495	▶ DP410	85
7100200496	▶ DP460	85
7100200498	▶ DP460	85
7100200499	▶ DP490	84
7100200501	▶ DP490	84
7100200509	▶ DP810	86
7100200725	▶ SC-DB Surface Conditioning	42
7100202930	▶ Ugelli EPX	86
7100202994	▶ Scotch-Brite™ 3001HEX Fibra delicata	113
7100205219	▶ Scotch® Universal	103
7100205220	▶ Scotch® Universal	103
7100205291	▶ Scotch® Universal	103
7100205294	▶ Scotch® Universal	103
7100205295	▶ Scotch® Universal	103
7100205298	▶ Scotch® Universal	103
7100205300	▶ Scotch® Universal	103
7100205301	▶ Scotch® Universal	103
7100205303	▶ Scotch® Universal	103
7100205697	▶ Scotch® Extremium™ NO RESIDUE	105
7100205698	▶ Scotch® Extremium™ ALL WEATHER	105
7100205699	▶ Scotch® Extremium™ ULTRA	105
7100205700	▶ Scotch® Extremium™ INVISIBLE	105
7100205939	▶ Applicatori	86
7100206437	▶ Scotch® Extremium™ Universal	104
7100206438	▶ Scotch® Extremium™ Universal	104
7100206487	▶ Scotch® Extremium™ Universal	104
7100206489	▶ Scotch® Extremium™ Universal	104
7100206490	▶ Scotch® Extremium™ Universal	104
7100206491	▶ Scotch® Extremium™ Universal	104
7100206559	▶ Bump Cap First Base™+	162
7100206560	▶ Bump Cap First Base™+	162
7100206561	▶ Bump Cap First Base™+	162
7100206562	▶ Bump Cap First Base™+	162
7100206581	▶ Bump Cap First Base™+	162
7100206582	▶ Bump Cap First Base™+	162
7100206586	▶ Bump Cap First Base™+	162
7100206593	▶ Bump Cap First Base™+	162
7100207096	▶ Bump Cap First Base™+	162
7100207215	▶ Scotch® Extremium™ ULTRA	105
7100208068	▶ Bump Cap First Base™+	162
7100208382	▶ Solus 2000	155
7100208418	▶ Scotch-Brite™ 96HEX-FL Accoppiato spugna a tre strati	112
7100208751	▶ Solus 2000	155
7100208793	▶ Solus 2000	155
7100208815	▶ Solus 2000	155
7100208817	▶ Solus 2000	155
7100208818	▶ Solus 2000	155
7100208819	▶ Solus 2000	155
7100208820	▶ Solus 2000	155
7100208825	▶ Solus 2000	155
7100208826	▶ Solus 2000	155
7100209252	▶ SecureFit™ 3700	159
7100209340	▶ SecureFit™ 3700	159
7100209384	▶ SecureFit™ 3700	159
7100209413	▶ SecureFit™ 3700	159
7100209414	▶ Linea Durable Flex MX-HP	34
7100209416	▶ SecureFit™ 3700	159
7100209425	▶ SecureFit™ 3700	159
7100209426	▶ SecureFit™ 3700	159
7100209427	▶ SecureFit™ 3700	159
7100209428	▶ SecureFit™ 3700	159
7100209430	▶ SecureFit™ 3700	159
7100209600	▶ Solus 2000	155
7100209618	▶ Linea Durable Flex MX-HP	34

3M ID	PRODOTTO	Pag.
7100210216	▶ Smerigliatrici	59
7100211074	▶ 784F	10
7100212747	▶ E-A-R™ Flexible Fit	143
7100212752	▶ E-A-R™ Flexible Fit	143
7100214038	▶ T27 Disco ibrido	31
7100214085	▶ T27 Disco ibrido	31
7100214087	▶ T27 Disco ibrido	31
7100214088	▶ T27 Disco ibrido	31
7100214089	▶ T27 Disco ibrido	31
7100214224	▶ Scotch® Superfici specifiche	102
7100214539	▶ 3M™ VHB™ LSE-160WF	77
7100214540	▶ 3M™ VHB™ LSE-160WF	77
7100143305	▶ 3M™ VHB™ LSE-060WF	76
7100143322	▶ 3M™ VHB™ LSE-060WF	76
7100143325	▶ 3M™ VHB™ LSE-110WF	76
7100214545	▶ 3M™ VHB™ LSE-160WF	77
7100143321	▶ 3M™ VHB™ LSE-110WF	76
7100143327	▶ 3M™ VHB™ LSE-060WF	76
7100143324	▶ 3M™ VHB™ LSE-110WF	76
7100216098	▶ ScotchBlue™ Multi-superficie	102
7100216101	▶ Scotch® Superfici specifiche	102
7100216146	▶ ScotchBlue™ Multi-superficie	102
7100216191	▶ Gear 6000 Goggle	160
7100216192	▶ Gear 6000 Goggle	160
7100216514	▶ Gear 6000 Goggle	160
7100216582	▶ Gear 6000 Goggle	160
7100216617	▶ Gear 6000 Goggle	160
7100216840	▶ Scotch® Superfici specifiche	102
7100216923	▶ Scotch® Superfici specifiche	102
7100217750	▶ Bump Cap First Base™ 3 Extra	163
7100217751	▶ Bump Cap First Base™ 3 Extra	163
7100217836	▶ Bump Cap First Base™ 3 Winter	164
7100217837	▶ Bump Cap First Base™ 3 Winter	164
7100217838	▶ Bump Cap First Base™ 3 Winter	164
7100217842	▶ Accessori First Base™ 3	164
7100217843	▶ Bump Cap First Base™ 3 Flame Resistant	164
7100217844	▶ Bump Cap First Base™ 3 Classic alta visibilità	163
7100217846	▶ Bump Cap First Base™ 3 Classic alta visibilità	163
7100217847	▶ Bump Cap First Base™ 3 Classic alta visibilità	163
7100217850	▶ Bump Cap First Base™ 3 Classic	162
7100217852	▶ Bump Cap First Base™ 3 Classic	162
7100217854	▶ Bump Cap First Base™ 3 Classic	162
7100217856	▶ Bump Cap First Base™ 3 Classic	162
7100217857	▶ Bump Cap First Base™ 3 Classic	162
7100217858	▶ Bump Cap First Base™ 3 Classic	162
7100217859	▶ Bump Cap First Base™ 3 Classic	162
7100217860	▶ Bump Cap First Base™ 3 Classic	162
7100217861	▶ Bump Cap First Base™ 3 Classic	162
7100217862	▶ Bump Cap First Base™ 3 Classic	162
7100217863	▶ Bump Cap First Base™ 3 Classic	162
7100217864	▶ Bump Cap First Base™ 3 Classic	162
7100217865	▶ Bump Cap First Base™ 3 Classic	162
7100217866	▶ Bump Cap First Base™ 3 Classic	162
7100217867	▶ Bump Cap First Base™ 3 Classic	162
7100217868	▶ Bump Cap First Base™ 3 Classic	162
7100217873	▶ Bump Cap First Base™ 3 Elite	163
7100217874	▶ Bump Cap First Base™ 3 Elite	163
7100217875	▶ Bump Cap First Base™ 3 Elite	163
7100217876	▶ Bump Cap First Base™ 3 Elite	163
7100217877	▶ Bump Cap First Base™ 3 Elite	163
7100217878	▶ Bump Cap First Base™ 3 Elite	163
7100218932	▶ 784F	29
7100218934	▶ 784F	28
7100218940	▶ 784F	29
7100218941	▶ 784F	28
7100218942	▶ 784F	28
7100218947	▶ DF-BL Surface Conditioning	45
7100218948	▶ 984F	30
7100218958	▶ SC-BS Surface Conditioning	46
7100218963	▶ DF-BL Surface Conditioning	45

Indice generale

Codici prodotto

Indice generale

3M ID	PRODOTTO	Pag.
7100218966	▶ 984F	30
7100218968	▶ 984F	30
7100218969	▶ 984F	30
7100218973	▶ 984F	30
7100218975	▶ 984F	30
7100218978	▶ 984F	30
7100218979	▶ DF-BL Surface Conditioning	46
7100218980	▶ 984F	30
7100218981	▶ 984F	30
7100218984	▶ 947A	29
7100218986	▶ DF-BL Surface Conditioning	46
7100218988	▶ 984F	30
7100218992	▶ 337DC	28
7100219006	▶ DF-BL Surface Conditioning	46
7100219028	▶ 784F	29
7100219031	▶ SC-BS Surface Conditioning	46
7100219032	▶ SC-BS Surface Conditioning	46
7100219034	▶ DF-BL Surface Conditioning	45
7100219035	▶ 237AA	28
7100219037	▶ 784F	29
7100219038	▶ 784F	28
7100219039	▶ SC-BS Surface Conditioning	46
7100219042	▶ DF-BL Surface Conditioning	45
7100219044	▶ DF-BL Surface Conditioning	46
7100219046	▶ 784F	29
7100219047	▶ DF-BL Surface Conditioning	46
7100219048	▶ DF-BL Surface Conditioning	46
7100219051	▶ 784F	29
7100219055	▶ 784F	29
7100219056	▶ 784F	29
7100219060	▶ 237AA	28
7100219061	▶ 237AA	28
7100219064	▶ 337DC	28
7100219066	▶ 237AA	28
7100219067	▶ 237AA	28
7100219073	▶ 237AA	28
7100219074	▶ 337DC	28
7100219145	▶ 237AA	28
7100220358	▶ Scotch® 311+	68
7100220442	▶ Scotch® 311+	68
7100222628	▶ 784F	10
7100222629	▶ 784F	10
7100222630	▶ 784F	10
7100222757	▶ 784F	10
7100223843	▶ 3M™ VHB™ 5952F	90
7100226878	▶ 950U	10
7100226879	▶ 950U	10
7100226884	▶ 950U	10
7100226885	▶ 950U	10
7100226886	▶ 950U	10
7100226887	▶ 950U	10
7100226888	▶ 950U	10
7100226890	▶ 950U	10
7100226891	▶ 950U	10
7100226892	▶ 950U	10
7100228947	▶ T42 Cubitron™ II	32
7100228958	▶ T42 Cubitron™ II	32
7100229093	▶ 3M™ 425	75
7100230550	▶ 3M™ 431	74
7100230552	▶ 3M™ 431	74
7100231330	▶ T41 Cubitron™ II	32
7100231356	▶ T41 Cubitron™ II	32
7100232846	▶ Bump Cap First Base™ 3 Classic alta visibilità	163
7100233439	▶ SC-DH Surface Conditioning	43
7100233440	▶ SC-DH Surface Conditioning	43
7100233606	▶ SC-DH Surface Conditioning	43
7100233608	▶ SC-DH Surface Conditioning	43
7100233609	▶ SC-DH Surface Conditioning	43
7100233623	▶ SC-DH Surface Conditioning	43
7100233774	▶ SC-DH Surface Conditioning	43

3M ID	PRODOTTO	Pag.
7100233776	▶ SC-DH Surface Conditioning	43
7100233779	▶ SE-DH Surface Conditioning	44
7100233795	▶ SC-DH Surface Conditioning	43
7100233803	▶ SC-DH Surface Conditioning	43
7100233804	▶ SC-DH Surface Conditioning	43
7100233805	▶ SC-DH Surface Conditioning	43
7100233806	▶ SC-DH Surface Conditioning	43
7100233812	▶ SC-DH Surface Conditioning	43
7100233813	▶ SC-DH Surface Conditioning	43
7100234045	▶ SC-DH Surface Conditioning	43
7100235046	▶ Serie HSR	99
7100236403	▶ 3M™ VHB™ LSE-110F	77
7100236403	▶ 3M™ VHB™ LSE-110F	89
7100240628	▶ Filtri	139
7100241346	▶ DP8005	86
7100243141	▶ Solus 1000	155
7100243142	▶ SecureFit™ Serie 500 SF	158
7100243934	▶ SecureFit™ Serie 500 SF	158
7100243935	▶ Solus 1000	155
7100243963	▶ SecureFit™ Serie 500 SF	158
7100243964	▶ SecureFit™ Serie 500 SF	158
7100243969	▶ SecureFit™ Serie 100 SF	156
7100243971	▶ SecureFit™ Serie 500 SF	158
7100243977	▶ SecureFit™ Serie 500 SF	158
7100243978	▶ SecureFit™ Serie 500 SF	158
7100243979	▶ SecureFit™ Serie 500 SF	158
7100243980	▶ SecureFit™ Serie 500 SF	158
7100243987	▶ Gear 6000 Goggle	160
7100243989	▶ SecureFit™ Serie 500 SF	158
7100243995	▶ SecureFit™ Serie 500 SF	158
7100244022	▶ SecureFit™ Serie 500 SF	158
7100244045	▶ SecureFit™ Serie 500 SF	158
7100244046	▶ SecureFit™ Serie 100 SF	156
7100244047	▶ SecureFit™ Serie 100 SF	156
7100244048	▶ SecureFit™ Serie 100 SF	156
7100244049	▶ Solus 1000	155
7100244050	▶ Virtua / Virtua AP	155
7100244060	▶ SecureFit™ Serie 100 SF	156
7100244061	▶ SecureFit™ Serie 100 SF	156
7100244062	▶ SecureFit™ Serie 500 SF	158
7100244063	▶ Solus 1000	155
7100244064	▶ SecureFit™ Serie 100 SF	156
7100244065	▶ Virtua / Virtua AP	155
7100244066	▶ Solus 1000	155
7100244069	▶ Virtua / Virtua AP	155
7100244145	▶ Solus 2000	155
7100244200	▶ Gear 6000 Goggle	160
7100244201	▶ SecureFit™ Serie 500 SF	158
7100247071	▶ Safety-Walk™ General Purpose	122
7100248300	▶ 734	13
7100248301	▶ 734	13
7100248359	▶ 734	13
7100248375	▶ 734	13
7100248376	▶ 734	13
7100249147	▶ 734	13



Abrasivi

CUBITRON II



La forza della scienza 3M per risultati efficaci.

Prodotti e sistemi abrasivi 3M

Legenda

Sistema

Hookit™	Sistema a strappo
Stikit™	Sistema adesivo
Roloc™	Sistema con attacco rapido

Marchi

Cubitron™ II	Piattaforma di prodotti con minerale ceramico PSG
Scotch-Brite®	Piattaforma di prodotti in tessuto non tessuto
Trizact™	Piattaforma di prodotti con minerale a cosparsione strutturata

Peso supporto

A-B-C-D-E-F	Supporto carta, leggera e flessibile (A), pesante (F)
J-X-Y	Supporto tela, leggera (J), pesante (Y)
JF-XF-YF	Supporto tela flessibile, leggera (J), pesante (Y)

Minerale

PSG <i>(Precision Shaped Grain)</i>	Minerale ceramico con granulo di forma precisa
Trizact™ microreplicato	Minerale disposto in piccole piramidi tridimensionali
Trizact™ macroreplicato	Minerale disposto in larghe strutture tridimensionali

Formato

LS	Fogli sciolti
LD	Dischi sciolti

Fori

202D	2 fori per lato fogli 76×102 mm
404C	4 fori per lato fogli 81×153 mm
505D	5 fori per lato fogli 115×225 mm

Dischi

300A	Dischi Ø 75 mm - 3 fori
600A	Dischi Ø 150 mm - 6 fori
800A	Dischi Ø 150 mm - 8 fori
801A	Dischi Ø 150 mm - 8 fori + 1 centrale
861A	Dischi Ø 150 mm - 15 fori

Scotch-Brite®

BF	Nastro, film backed
BL	Nastro, low stretch
BS	Nastro, scrim backed
CB	Spazzola combi
DB	Disco, supporto in fibra
DC	Disco
DH	Disco, sistema Hookit™
DR	Disco, sistema di attacco Roloc™
FB	Spazzola a lamelle
HP	Tampone
MB	Spazzola per satinatrice
RD	Disco, supporto in fibra rigido
RL	Rotolo
SH	Foglio
SR	Foglio in rotolo
UD	Disco Unitized
UR	Ruota Unitized Roloc™
UW	Ruota Unitized
WL	Ruota
ZB	Prodotto Bristle
ZR	Sistema di attacco Roloc+™
ZS	Spazzola con alberino

Applicazioni



Preparazione alla verniciatura, carteggiatura, finitura di stucchi, fondi e vernici.



Acciaio



Metalli non ferrosi (alluminio, ghisa...)



Materiali compositi e plastiche



Acciaio inox



Legno



Vetro

Lavorazione e utensili d'utilizzo



Levigatrice orbitale



Levigatrice da superfinitura



File Belt



Levigatrice a colonna



Spazzolatrice da banco



Lavorazione manuale



Smerigliatrice angolare



Smerigliatrice pneumatica dritta



Satinatrice



Sistema Dual Step









Mini smerigliatrice angolare











Lucidatrice

Lavorazione di legno e vernici

Materiale	Lavorazione	 Lavorazioni manuali o con tampone	 Levigatrici portatili (orbitali e rotorbitali)
 Legni duri	Sgrossatura	Spugne abrasive	375L, 245, 775L
	Lavorazione intermedia	255P, 618, spugne abrasive	375L
	Finitura	255P, 618, MX-HP, spugne abrasive	375L, 618
 Legni teneri	Sgrossatura	255P, spugne abrasive	375L, 245, 775L
	Lavorazione intermedia	255P, 618, spugne abrasive	375L
	Finitura	255P, 618, MX-HP, spugne abrasive	375L, 618
 Fondi e vernici poliestere e UV	Sgrossatura	255P, spugne abrasive	375L, 618, 775L
	Lavorazione intermedia	255P, 618, spugne abrasive	375L, 618, MX-HP
	Finitura	255P, 618, MX-HP, spugne abrasive	375L, 618, MX-HP
 Fondi e vernici poliuretani	Sgrossatura	255P, spugne abrasive	375L, 618, 775L
	Lavorazione intermedia	255P, 618, spugne abrasive	375L, 618, MX-HP
	Finitura	255P, 618, MX-HP, spugne abrasive	375L, 618, MX-HP

Lavorazione di metalli

Materiale	Lavorazione	 Smerigliatrice angolare	 File Belt	 Satinatrice
 Ferro e acciaio al carbonio	Sgrossatura	982C, sbavo/taglio Cubritron™ II, 984F Roloc™	984F, 947A	984F, 947A
	Lavorazione intermedia	982C, 947A, 967A, 969F, GB-DH	777F, 947A, 337DC	777F, 947A, 337DC
	Finitura	237AA, SE, DF	237AA, SE	237AA, SE
 Acciaio inox	Sgrossatura	982C, sbavo/taglio Cubritron™ II, 984F Roloc™, 969F	984F, 947A	984F, 947A
	Lavorazione intermedia	982C, 947A, 967A, 969F, GB-DH	777F, 947A, 337DC	777F, 947A, 337DC
	Finitura	237AA, SE, DF	237AA, SC, DF	237AA, SE
 Alluminio	Sgrossatura	987C, 787C	984F, 337DC	984F, 337DC
	Lavorazione intermedia	XC-RD, Bristle	777F, 947A, 337DC	777F, 947A, 337DC
	Finitura	237AA, SE, DF	237AA, SC, DF	237AA, SC, DF
 Rame, bronzo e ottone	Sgrossatura	787C, Bristle	984F, 337DC	984F, 337DC
	Lavorazione intermedia	787C, Bristle	337DC, 777F, 947A	337DC, 777F, 947A
	Finitura	237AA, SC, DF	237AA, SC, DF	237AA, SC, DF
 Titanio	Sgrossatura	987C, 984F	984F, 337DC	984F, 337DC
	Lavorazione intermedia	787C, Bristle	337DC, 777F, 947A	337DC, 777F, 947A
	Finitura	237AA, SE, CP, DF	237AA, SE	237AA, SE

Prodotti e sistemi abrasivi 3M

Guida alla selezione

Selezione per tipo di grana

Europa	Abrasivi 3M Cubitron™ II		Abrasivi 3M Trizact™	Grana	Grana flessibile diamantata	USA	Scotch-Brite®		
				Micron		ANSI	Tamponi/rotoli	Ruote/spazzole	Nastri/dischi
P9000				3					
P3800				6					
P3000			A6	7		1200	Extra fine		
P2500				9		1000	Extra fine	Ultra fine	
P2000					N10 (blu)	800	Ultra fine	Super fine	Super fine
P1500							Ultra fine	Molto fine	Super fine
P1200			A16	15		600	Super fine	Fine	Super fine
P1000			A20	20		500	Super fine	Fine	Molto fine
P800					N20	400	Molto fine	Fine	Molto fine
P600			A30			360	Molto fine	Fine	Molto fine
P500			A40	30			Fine	Media	
P400			A45			320	Fine	Media	
P360				40	N40	280	Media	Grossa	Media
P320			A60				Media	Grossa	Media
P280			A65			240	Grossa	Grossa	Media
P240			A80	60			Grossa	Grossa	Media
P220			A90			220	Grossa	Extra grossa	Media
P200			A100		N74				Grossa
P180			A110			180			Grossa
P150			A130	100		150			Grossa
P120			A160		N125	120			Heavy duty
P100		80+		180					SE ACRS
P80		80+	A300			100			Super duty
P60	60+	80+	A400		N250	80			
P50	60+	80+				60			
P40	60+	80+	A500			50			
P36	36+	60+				36			
P30	36+								
P24	36+					30			
P16									

Selezione microabrasivi

Prodotto	Grana	Utilizzo	Area applicazione							
			Metallo	Metallo duro	Plastica	Vernice	Pietra	Gomma	Legno	Vetro
268XA	35μ, 10μ	Umido			•					•
466LA	7μ, 5μ, 3μ	Umido			•	•				
568XA	No abrasivo	Umido								•
6000J	N125, N74, N50, N20, N10, R30, R10, R2	Umido	•	•	•		•	•		•
6002J	N125, N74, N50, N20, N10, R30, R10, R2	Umido	•	•	•		•	•		•
6008J	N125, N74, N50, N20, N10	Umido	•	•	•		•	•		•
6200J	N125, N74, N50, N20, N10, R10, R2	Umido	•	•	•		•	•		•
6234J	N125, N74, N50, N20	Umido	•	•	•		•	•		•
6400J	N50, N40	Umido	•	•	•		•	•		•
262L	60μ, 40μ, 30μ, 20μ, 15μ, 9μ	Secco/umido	•			•				
266L	120μ, 100μ, 80μ, 60μ, 40μ, 30μ, 15μ, 9μ	Secco/umido			•	•			•	
268L	120μ, 100μ, 80μ, 60μ, 40μ, 30μ, 20μ, 15μ, 9μ	Secco/umido			•					
272L	100μ, 80μ, 60μ, 40μ, 30μ, 20μ, 15μ, 9μ	Secco/umido	•		•					•
366L	180μ, 120μ, 100μ, 80μ, 60μ, 40μ, 30μ, 15μ, 9μ	Secco/umido			•	•				
472L	60μ, 30μ	Secco/umido	•		•			•		
972L	120μ, 100μ, 80μ, 60μ, 40μ, 30μ	Secco/umido	•	•						

237AA

Applicazioni

- Finitura di pezzi in titanio, ottone, acciaio da utensili, coltelleria.
- Finitura superficiale di cilindri per oleopneumatica.
- Finitura di metalli lavorati a macchina o pressati.
- Finitura di lamiere metalliche.



Supporto	Cotone di peso X
Legante	Resina
Cosparsione	Trizact™ piramidale
Minerale	Ossido di alluminio



3M ID	Grana	Descrizione	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------	------------------	------------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi non forati Diametro 115 mm

7000091852	A6	Disco Hookit non forato 237AA	25	50	1 cartone	A	83,0000	1,6600
7000091853	A16	Disco Hookit non forato 237AA	25	50	1 cartone	A	76,5000	1,5300
7000091854	A30	Disco Hookit non forato 237AA	25	50	1 cartone	A	76,5000	1,5300
7000091855	A45	Disco Hookit non forato 237AA	25	50	1 cartone	A	76,5000	1,5300
7000091856	A65	Disco Hookit non forato 237AA	25	50	1 cartone	A	76,5000	1,5300
7000091857	A80	Disco Hookit non forato 237AA	25	50	1 cartone	A	76,5000	1,5300
7000091858	A100	Disco Hookit non forato 237AA	25	50	1 cartone	A	76,5000	1,5300
7000091859	A160	Disco Hookit non forato 237AA	25	50	1 cartone	A	76,5000	1,5300


255P Serie Oro

Applicazioni

- Carteggiatura manuale ed a macchina di stucchi, fondi, vernici, materiali sintetici e plastiche.



Supporto	Carta di peso C
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ossido di alluminio con additivo antintassamento



3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	------------------	------------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi non forati Diametro 150 mm

7000082604	P80	Disco Hookit 255P non forato / p.n. 63354	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100
7100015154	P120	Disco Hookit 255P non forato / p.n. 63356	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100
7000082602	P150	Disco Hookit 255P non forato / p.n. 63357	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100
7000082601	P180	Disco Hookit 255P non forato / p.n. 63358	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100
7000082600	P220	Disco Hookit 255P non forato / p.n. 63359	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100
7000082599	P240	Disco Hookit 255P non forato / p.n. 63360	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100
7100017281	P280	Disco Hookit 255P non forato / p.n. 63361	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100
7100015135	P320	Disco Hookit 255P non forato / p.n. 63362	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100
7000082598	P360	Disco Hookit 255P non forato / p.n. 63363	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100
7000082597	P400	Disco Hookit 255P non forato / p.n. 63364	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100
7000082596	P500	Disco Hookit 255P non forato / p.n. 63365	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100
7000084993	P800	Disco Hookit 255P non forato / p.n. 64889	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100

Dischi 6 fori LD 600A Diametro 150 mm

7000034099	P80	Disco Hookit 255P 6 fori LD 600A / p.n. 63329	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100
7000034102	P120	Disco Hookit 255P 6 fori LD 600A / p.n. 63331	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100
7000006851	P150	Disco Hookit 255P 6 fori LD 600A / p.n. 63332	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100
7000034098	P180	Disco Hookit 255P 6 fori LD 600A / p.n. 63333	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100
7000034122	P220	Disco Hookit 255P 6 fori LD 600A / p.n. 63334	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100
7000006850	P240	Disco Hookit 255P 6 fori LD 600A / p.n. 63335	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100
7000034121	P280	Disco Hookit 255P 6 fori LD 600A / p.n. 63336	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100
7000034097	P320	Disco Hookit 255P 6 fori LD 600A / p.n. 63337	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100
7000034120	P360	Disco Hookit 255P 6 fori LD 600A / p.n. 63338	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100
7000034096	P400	Disco Hookit 255P 6 fori LD 600A / p.n. 63339	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100
7000034119	P500	Disco Hookit 255P 6 fori LD 600A / p.n. 63340	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100
7000034182	P600	Disco Hookit 255P 6 fori LD 600A / p.n. 63341	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100

Dischi 8 fori + 1 centrale LD 801A Diametro 150 mm

7000034128	P80	Disco Hookit 255P 8 fori LD 801A / p.n. 63342	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100
7000034129	P120	Disco Hookit 255P 8 fori LD 801A / p.n. 63344	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100
7000034130	P150	Disco Hookit 255P 8 fori LD 801A / p.n. 63345	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100
7000034131	P180	Disco Hookit 255P 8 fori LD 801A / p.n. 63346	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100
7000034132	P220	Disco Hookit 255P 8 fori LD 801A / p.n. 63347	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100
7000034133	P240	Disco Hookit 255P 8 fori LD 801A / p.n. 63348	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100
7000034134	P280	Disco Hookit 255P 8 fori LD 801A / p.n. 63349	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100
7000034135	P320	Disco Hookit 255P 8 fori LD 801A / p.n. 63350	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100
7000082646	P360	Disco Hookit 255P 8 fori LD 801A / p.n. 63351	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100
7000034136	P400	Disco Hookit 255P 8 fori LD 801A / p.n. 63352	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100

segue da pag. precedente

255P

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000034137	P500	Disco Hookit 255P 8 fori LD 801A / p.n. 63353	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100

Dischi 15 fori LD 861A Diametro 150 mm

7000034344	P80	Disco Hookit 255P 15 fori LD 861A / p.n. 62934	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100
7000034345	P120	Disco Hookit 255P 15 fori LD 861A / p.n. 62936	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100
7000034346	P150	Disco Hookit 255P 15 fori LD 861A / p.n. 62937	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100
7000034347	P180	Disco Hookit 255P 15 fori LD 861A / p.n. 62938	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100
7000034348	P220	Disco Hookit 255P 15 fori LD 861A / p.n. 62939	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100
7000084287	P240	Disco Hookit 255P 15 fori LD 861A / p.n. 62940	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100
7000034349	P280	Disco Hookit 255P 15 fori LD 861A / p.n. 62941	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100
7000034350	P320	Disco Hookit 255P 15 fori LD 861A / p.n. 62942	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100
7000084288	P360	Disco Hookit 255P 15 fori LD 861A / p.n. 62943	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100
7000034351	P400	Disco Hookit 255P 15 fori LD 861A / p.n. 62944	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100
7000034352	P500	Disco Hookit 255P 15 fori LD 861A / p.n. 62945	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100
7000084289	P600	Disco Hookit 255P 15 fori LD 861A / p.n. 62946	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100
7000034485	P800	Disco Hookit 255P 15 fori LD 861A / p.n. 64885	100	500	1 cartone	B	305,0000	0,6100


245

Applicazioni

- Preparazione manuale ed a macchina di superfici metalliche.
- Sgrossatura di stucchi, plastiche e legno.



Supporto	Carta di peso D
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ossido di alluminio



3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	------------------	------------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi non forati Diametro 115 mm

7000082583	P40	Disco Hookit 245 non forato / p.n. 63546	50	250	1 cartone	B	132,5000	0,5300
7000082537	P60	Disco Hookit 245 non forato / p.n. 63547	50	250	1 cartone	A	132,5000	0,5300
7000082652	P80	Disco Hookit 245 non forato / p.n. 63548	50	250	1 cartone	A	132,5000	0,5300
7000082655	P100	Disco Hookit 245 non forato / p.n. 63549	50	250	1 cartone	A	132,5000	0,5300

Dischi non forati Diametro 150 mm

7000034058	P40	Disco Hookit 245 non forato / p.n. 01649	50	250	1 cartone	B	190,0000	0,7600
7000034055	P60	Disco Hookit 245 non forato / p.n. 01648	50	250	1 cartone	B	190,0000	0,7600
7000034059	P80	Disco Hookit 245 non forato / p.n. 01647	50	250	1 cartone	B	190,0000	0,7600
7000034066	P100	Disco Hookit 245 non forato / p.n. 01646	50	250	1 cartone	B	190,0000	0,7600
7000034067	P120	Disco Hookit 245 non forato / p.n. 01645	50	250	1 cartone	B	190,0000	0,7600

Dischi 6 fori Diametro 150 mm

7000034060	P40	Disco Hookit 245 6 fori / p.n. 01691	50	250	1 cartone	A	190,0000	0,7600
7000034061	P60	Disco Hookit 245 6 fori / p.n. 01690	50	250	1 cartone	A	190,0000	0,7600
7000034062	P80	Disco Hookit 245 6 fori / p.n. 01689	50	250	1 cartone	B	190,0000	0,7600
7000034063	P100	Disco Hookit 245 6 fori / p.n. 01688	50	250	1 cartone	B	190,0000	0,7600
7000034064	P120	Disco Hookit 245 6 fori / p.n. 01687	50	250	1 cartone	B	190,0000	0,7600

Dischi 8 fori LD800E Diametro 125 mm

7000082356	P40	Disco Hookit 245 8 fori LD 800E / p.n. 63558	50	500	1 cartone	B	340,0000	0,6800
7000082357	P60	Disco Hookit 245 8 fori LD 800E / p.n. 63559	50	250	1 cartone	B	170,0000	0,6800
7000082358	P80	Disco Hookit 245 8 fori LD 800E / p.n. 63560	50	250	1 cartone	B	160,0000	0,6400
7000082359	P120	Disco Hookit 245 8 fori LD 800E / p.n. 63561	50	500	1 cartone	B	320,0000	0,6400

Dischi 8 fori + 1 centrale Diametro 150 mm

7000034087	P40	Disco Hookit 245 8 fori + 1 centrale / p.n. 00317	50	250	1 cartone	A	190,0000	0,7600
7000082360	P60	Disco Hookit 245 8 fori + 1 centrale / p.n. 00316	50	250	1 cartone	A	190,0000	0,7600
7000034088	P80	Disco Hookit 245 8 fori + 1 centrale / p.n. 00315	50	250	1 cartone	A	190,0000	0,7600
7000034089	P100	Disco Hookit 245 8 fori + 1 centrale / p.n. 00314	50	250	1 cartone	B	190,0000	0,7600
7000082370	P120	Disco Hookit 245 8 fori + 1 centrale / p.n. 00313	50	250	1 cartone	B	190,0000	0,7600

Dischi 15 fori LD861A Diametro 150 mm

7000084292	P40	Disco Hookit 245 15 fori LD861A / p.n. 62947	50	250	1 cartone	B	190,0000	0,7600
7000084293	P60	Disco Hookit 245 15 fori LD861A / p.n. 62948	50	250	1 cartone	A	190,0000	0,7600
7000084294	P80	Disco Hookit 245 15 fori LD861A / p.n. 62949	50	250	1 cartone	B	190,0000	0,7600
7000084295	P100	Disco Hookit 245 15 fori LD861A / p.n. 62950	50	250	1 cartone	B	190,0000	0,7600
7000084296	P120	Disco Hookit 245 15 fori LD861A / p.n. 62951	50	250	1 cartone	B	190,0000	0,7600

360L

Applicazioni

- Carteggiatura a macchina di fondi, vernici, gelcoat e materiali compositi.



Supporto	Film 3 mil
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ossido di alluminio



3M ID	Grana	Descrizione	Diametro	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------	----------	------------------	------------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi multiforo Diametro 152 mm

7100077620	P220	Disco Hookit 360L multiforo	152 mm	100	500	1 cartone	A	385,0000	0,7700
7100077621	P240	Disco Hookit 360L multiforo	152 mm	100	500	1 cartone	A	385,0000	0,7700
7010029944	P280	Disco Hookit 360L multiforo	152 mm	100	500	1 cartone	A	385,0000	0,7700
7100077622	P320	Disco Hookit 360L multiforo	152 mm	100	500	1 cartone	A	385,0000	0,7700
7100077623	P400	Disco Hookit 360L multiforo	152 mm	100	500	1 cartone	A	385,0000	0,7700
7100077624	P500	Disco Hookit 360L multiforo	152 mm	100	500	1 cartone	A	385,0000	0,7700
7100077625	P600	Disco Hookit 360L multiforo	152 mm	100	500	1 cartone	A	385,0000	0,7700
7100077626	P800	Disco Hookit 360L multiforo	152 mm	100	500	1 cartone	A	385,0000	0,7700
7100077975	P1000	Disco Hookit 360L multiforo	152 mm	100	500	1 cartone	A	385,0000	0,7700

375L

Applicazioni

- Per lavorazioni di levigatura su compositi, gelcoat, plastiche e vernici polimerizzate.



Supporto	Film Poliestere
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ossido di alluminio Premium con additivo antintasamento



3M ID	Grana	Descrizione	Diametro	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------	----------	------------------	------------------	-------------	--------	------------------	-------------------


Dischi non forati Diametro 150 mm

7100106760	P60	Disco Hookit 375L non forato	150 mm	50	250	1 cartone	B	247,5000	0,9900
7100106750	P80	Disco Hookit 375L non forato	150 mm	50	250	1 cartone	B	247,5000	0,9900
7100106758	P100	Disco Hookit 375L non forato	150 mm	50	250	1 cartone	B	247,5000	0,9900
7100106757	P120	Disco Hookit 375L non forato	150 mm	50	250	1 cartone	B	247,5000	0,9900
7100106658	P180	Disco Hookit 375L non forato	150 mm	50	250	1 cartone	B	197,5000	0,7900
7100106636	P320	Disco Hookit 375L non forato	150 mm	50	250	1 cartone	B	212,5000	0,8500
7100106639	P400	Disco Hookit 375L non forato	150 mm	50	250	1 cartone	B	247,5000	0,9900
7000045383	P600	Disco Hookit 375L non forato	150 mm	50	250	1 cartone	B	197,5000	0,7900
7000045384	P800	Disco Hookit 375L non forato	150 mm	50	250	1 cartone	B	197,5000	0,7900
7000045405	P1000	Disco Hookit 375L non forato	150 mm	50	250	1 cartone	B	197,5000	0,7900
7000045406	P1200	Disco Hookit 375L non forato	150 mm	50	250	1 cartone	B	197,5000	0,7900
7000045407	P1500	Disco Hookit 375L non forato	150 mm	50	250	1 cartone	B	197,5000	0,7900

Dischi 15 fori LD 861A Diametro 150 mm

7100106631	P80	Disco Hookit 375L 15 fori LD861A	150 mm	50	250	1 cartone	B	290,0000	1,1600
7100106585	P100	Disco Hookit 375L 15 fori LD861A	150 mm	50	250	1 cartone	B	205,0000	0,8200
7100106586	P120	Disco Hookit 375L 15 fori LD861A	150 mm	50	250	1 cartone	B	205,0000	0,8200
7100106617	P150	Disco Hookit 375L 15 fori LD861A	150 mm	50	250	1 cartone	B	192,5000	0,7700
7100106620	P180	Disco Hookit 375L 15 fori LD861A	150 mm	50	250	1 cartone	B	192,5000	0,7700
7100106632	P320	Disco Hookit 375L 15 fori LD861A	150 mm	50	250	1 cartone	B	290,0000	1,1600
7100106630	P400	Disco Hookit 375L 15 fori LD861A	150 mm	50	250	1 cartone	B	192,5000	0,7700
7000045421	P600	Disco Hookit 375L 15 fori LD861A	150 mm	50	250	1 cartone	B	197,5000	0,7900
7000045413	P1000	Disco Hookit 375L 15 fori LD861A	150 mm	50	250	1 cartone	B	197,5000	0,7900
7000045414	P1200	Disco Hookit 375L 15 fori LD861A	150 mm	50	250	1 cartone	B	197,5000	0,7900
7000045415	P1500	Disco Hookit 375L 15 fori LD861A	150 mm	50	250	1 cartone	B	197,5000	0,7900

618



Applicazioni

- Finitura a macchina di stucchi, fondi e vernici.

Supporto	Carta di peso A trattata per una maggiore resistenza meccanica ed all'umidità
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Carburo di silicio con additivo antintasamento

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Diametro	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	----------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------


Dischi non forati Diametro 150 mm

7000082485	P180	Disco Hookit 618 non forato / p.n. 00180	150 mm	100	500	1 cartone	B	300,000	0,6000
7000082484	P220	Disco Hookit 618 non forato / p.n. 00179	150 mm	100	500	1 cartone	B	300,000	0,6000
7000082483	P240	Disco Hookit 618 non forato / p.n. 00178	150 mm	100	500	1 cartone	B	300,000	0,6000
7000082481	P320	Disco Hookit 618 non forato / p.n. 00176	150 mm	100	500	1 cartone	B	300,000	0,6000
7000082474	P400	Disco Hookit 618 non forato / p.n. 00175	150 mm	100	500	1 cartone	B	300,000	0,6000

Dischi 6 fori LD600A Diametro 150 mm

7000034108	P180	Disco Hookit 618 6 fori LD600A / p.n. 00188	150 mm	100	500	1 cartone	B	300,000	0,6000
7000034107	P240	Disco Hookit 618 6 fori LD600A / p.n. 00186	150 mm	100	500	1 cartone	B	300,000	0,6000
7000034106	P320	Disco Hookit 618 6 fori LD600A / p.n. 00184	150 mm	100	500	1 cartone	B	300,000	0,6000

775L



Applicazioni

- Lavorazioni di preparazione alla verniciatura su metallo, levigatura di metallo, legno e materiali compositi.

Supporto	Film
Legante	Resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ceramico PSG a forma triangolare e ossido di alluminio Premium con additivo antintasamento

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Diametro	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	----------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi Hookit™ System - Diametro 75 mm non forato

7100106678	80+	Dischi Hookit 775L / p.n. 51728	75 mm	250	250	1 cartone	B	175,000	0,7000
7100106714	120+	Dischi Hookit 775L / p.n. 51729	75 mm	250	250	1 cartone	B	175,000	0,7000
7100106717	150+	Dischi Hookit 775L / p.n. 51730	75 mm	250	250	1 cartone	B	175,000	0,7000
710011238	180+	Dischi Hookit 775L / p.n. 51731	75 mm	250	250	1 cartone	B	175,000	0,7000
7100106716	220+	Dischi Hookit 775L / p.n. 51732	75 mm	250	250	1 cartone	B	175,000	0,7000
7100145430	240+	Dischi Hookit 775L / p.n. 47108	75mm	250	250	1 cartone	C	135,000	0,5400
7100145431	320+	Dischi Hookit 775L / p.n. 47109	75mm	250	250	1 cartone	C	135,000	0,5400
7100145477	400+	Dischi Hookit 775L / p.n. 05057	75mm	250	250	1 cartone	C	135,000	0,5400

Dischi Hookit™ System - Diametro 125 mm non forato

7100046325	80+	Dischi Hookit 775L / p.n. 86818	125 mm	50	250	1 cartone	B	182,500	0,7300
7100046326	120+	Dischi Hookit 775L / p.n. 86819	125 mm	50	250	1 cartone	B	182,500	0,7300
7100064174	150+	Dischi Hookit 775L / p.n. 87026	125 mm	50	250	1 cartone	B	182,500	0,7300
7100064176	180+	Dischi Hookit 775L / p.n. 64263	125 mm	50	250	1 cartone	B	182,500	0,7300
7100064179	220+	Dischi Hookit 775L / p.n. 64269	125 mm	50	250	1 cartone	B	182,500	0,7300
7100145403	240+	Dischi Hookit 775L / p.n. 47095	125mm	50	250	1 cartone	C	182,500	0,7300
7100145405	320+	Dischi Hookit 775L / p.n. 47080	125mm	50	250	1 cartone	C	182,500	0,7300
7100145436	400+	Dischi Hookit 775L / p.n. 05055	125mm	50	250	1 cartone	C	182,500	0,7300

Dischi Hookit™ System - Diametro 150 mm non forato

7100046327	80+	Dischi Hookit 775L / p.n. 86820	150 mm	50	250	1 cartone	B	250,000	1,0000
7100046328	120+	Dischi Hookit 775L / p.n. 86821	150 mm	50	250	1 cartone	B	250,000	1,0000
7100064273	150+	Dischi Hookit 775L / p.n. 87041	150 mm	250	250	1 cartone	B	250,000	1,0000
7100064272	180+	Dischi Hookit 775L / p.n. 87040	150 mm	250	250	1 cartone	B	250,000	1,0000
7100064274	220+	Dischi Hookit 775L / p.n. 87089	150 mm	250	250	1 cartone	B	250,000	1,0000
7100145407	240+	Dischi Hookit 775L / p.n. 47096	150mm	250	250	1 cartone	C	250,000	1,0000
7100145462	320+	Dischi Hookit 775L / p.n. 47099	150mm	250	250	1 cartone	C	250,000	1,0000
7100145469	400+	Dischi Hookit 775L / p.n. '05056	150mm	250	250	1 cartone	C	250,000	1,0000

segue a pag. successiva

segue da pag. precedente

775L

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Diametro	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	----------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi Hookit™ System - Diametro 75 mm multiforo

7100106742	80+	Dischi Hookit 775L / p.n. 51723	75 mm	50	250	1 cartone	B	147,5000	0,5900
7100106764	120+	Dischi Hookit 775L / p.n. 51724	75 mm	50	250	1 cartone	B	147,5000	0,5900
7100106762	150+	Dischi Hookit 775L / p.n. 51725	75 mm	50	250	1 cartone	B	147,5000	0,5900
7100106768	180+	Dischi Hookit 775L / p.n. 51726	75 mm	50	250	1 cartone	B	135,0000	0,5400
7100106766	220+	Dischi Hookit 775L / p.n. 51727	75 mm	50	250	1 cartone	B	135,0000	0,5400
7100145460	240+	Dischi Hookit 775L / p.n. 47110	75mm	50	250	1 cartone	C	175,0000	0,7000
7100145433	320+	Dischi Hookit 775L / p.n. 47111	75mm	50	250	1 cartone	C	175,0000	0,7000
7100145452	400+	Dischi Hookit 775L / p.n. 05060	75mm	50	250	1 cartone	C	175,0000	0,7000

Dischi Hookit™ System - Diametro 125 mm multiforo

7100045070	80+	Dischi Hookit 775L / p.n.86824	125 mm	50	250	1 cartone	B	182,5000	0,7300
7100045071	120+	Dischi Hookit 775L / p.n. 86825	125 mm	50	250	1 cartone	B	182,5000	0,7300
7100064175	150+	Dischi Hookit 775L / p.n. 64259	125 mm	250	250	1 cartone	B	182,5000	0,7300
7100064177	180+	Dischi Hookit 775L / p.n. 64265	125 mm	250	250	1 cartone	B	182,5000	0,7300
7100064270	220+	Dischi Hookit 775L / p.n. 64271	125 mm	250	250	1 cartone	B	182,5000	0,7300
7100145362	240+	Dischi Hookit 775L / p.n. 47097	125mm	250	250	1 cartone	C	182,5000	0,7300
7100145363	320+	Dischi Hookit 775L / p.n. 47081	125mm	250	250	1 cartone	C	182,5000	0,7300
7100145404	400+	Dischi Hookit 775L / p.n. '05058	125mm	250	250	1 cartone	C	182,5000	0,7300

Dischi Hookit™ System - Diametro 150 mm multiforo

7100045072	80+	Dischi Hookit 775L / p.n. 86824	150 mm	50	250	1 cartone	B	250,0000	1,0000
7100045073	120+	Dischi Hookit 775L / p.n. 86825	150 mm	50	250	1 cartone	B	250,0000	1,0000
7100065918	150+	Dischi Hookit 775L / p.n. 64259	150 mm	250	250	1 cartone	B	250,0000	1,0000
7100064178	180+	Dischi Hookit 775L / p.n. 64265	150 mm	250	250	1 cartone	B	250,0000	1,0000
7100064271	220+	Dischi Hookit 775L / p.n. 64271	150 mm	250	250	1 cartone	B	250,0000	1,0000
7100145316	240+	Dischi Hookit 775L / p.n. 47098	150mm	250	250	1 cartone	C	250,0000	1,0000
7100141692	320+	Dischi Hookit 775L / p.n. 47082	150mm	250	250	1 cartone	C	250,0000	1,0000
7100145455	400+	Dischi Hookit 775L / p.n. 05059	150mm	250	250	1 cartone	C	250,0000	1,0000


947A

Applicazioni

- ▶ Rimozione saldature TIG/MIG su acciaio inox con smerigliatrice angolare
- ▶ Preparazione alla verniciatura di acciaio al carbonio con rotorbitale (orbita 8mm)



Supporto	Policotton
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Ceramico PSG a forma triangolare



3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi Hookit™ velcrati - Diametro 115 mm non forati

7100169959	40+	Disco Hookit 947A 115 mm non forato	115 mm	25	200	1 cartone	B	294,0000	1,4700
7100169950	60+	Disco Hookit 947A 115 mm non forato	115 mm	25	200	1 cartone	B	294,0000	1,4700
7100169962	80+	Disco Hookit 947A 115 mm non forato	115 mm	25	200	1 cartone	B	294,0000	1,4700
7100169949	120+	Disco Hookit 947A 115 mm non forato	115 mm	25	200	1 cartone	B	294,0000	1,4700

Dischi Hookit™ velcrati - Diametro 125 mm non forati

7100113120	40+	Disco Hookit 947A 125 mm non forato	125 mm	25	200	1 cartone	B	328,0000	1,6400
7100113137	60+	Disco Hookit 947A 125 mm non forato	125 mm	25	200	1 cartone	B	328,0000	1,6400
7100112980	80+	Disco Hookit 947A 125 mm non forato	125 mm	25	200	1 cartone	B	328,0000	1,6400
7100085514	120+	Disco Hookit 947A 125 mm non forato	125 mm	25	200	1 cartone	B	328,0000	1,6400


Dischi Hookit™ velcrati - Diametro 150 mm non forati

7100113121	40+	Disco Hookit 947A 150 mm non forato	150 mm	25	200	1 cartone	B	504,0000	2,5200
7100113142	60+	Disco Hookit 947A 150 mm non forato	150 mm	25	200	1 cartone	B	504,0000	2,5200
7100113080	80+	Disco Hookit 947A 150 mm non forato	150 mm	25	200	1 cartone	B	504,0000	2,5200
7100113139	120+	Disco Hookit 947A 150 mm non forato	150 mm	25	200	1 cartone	B	504,0000	2,5200

Abrasivi flessibili

Sistema Hookit™

NEW
784F



Applicazioni

► Ideale per la rimozione di piccole saldature, calamina e difetti di lavorazione, oltre che per la rimozione di rivestimenti.

Supporto	Poliestere di peso YF
Legante	Resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Ceramico PSG a forma triangolare e ossido di alluminio

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------


Dischi Hookit™ velcrati - Diametro 125 mm non forati

7100222630	36+	784F disco Hookit 125m non forato 36+	125mm	25	200	1 cartone	B	312,0000	1,5600
7100222629	50+	784F disco Hookit 125m non forato 50+	125mm	25	200	1 cartone	B	312,0000	1,5600
7100211074	60+	784F disco Hookit 125m non forato 60+	125mm	25	200	1 cartone	B	312,0000	1,5600
7100222628	80+	784F disco Hookit 125m non forato 80+	125mm	25	200	1 cartone	B	312,0000	1,5600
7100222757	120+	784F disco Hookit 125m non forato 120+	125mm	25	200	1 cartone	B	312,0000	1,5600

950U

Applicazioni

► Levigatura su metallo, rivestimenti, legno, compositi e gelcoat.



Supporto	Carta di peso E
Legante	Resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ceramico PSG a forma triangolare

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi Hookit™ velcrati - Diametro 125 mm non forati

7100187017	60+	Disco Hookit 950U senza fori	125 mm	50	250	1 cartone	B	142,5000	0,5700
7100187016	80+	Disco Hookit 950U senza fori	125 mm	50	250	1 cartone	B	142,5000	0,5700
7100187015	120+	Disco Hookit 950U senza fori	125 mm	50	250	1 cartone	B	142,5000	0,5700
7100187014	150+	Disco Hookit 950U senza fori	125 mm	50	250	1 cartone	B	142,5000	0,5700
7100187013	180+	Disco Hookit 950U senza fori	125 mm	50	250	1 cartone	B	142,5000	0,5700

Dischi Hookit™ velcrati - Diametro 125 mm 5 fori

7100190726	60+	Disco Hookit 950U 5 fori	125 mm	50	250	1 cartone	B	142,5000	0,5700
7100190724	80+	Disco Hookit 950U 5 fori	125 mm	50	250	1 cartone	B	142,5000	0,5700
7100190722	120+	Disco Hookit 950U 5 fori	125 mm	50	250	1 cartone	B	142,5000	0,5700
7100190725	150+	Disco Hookit 950U 5 fori	125 mm	50	250	1 cartone	B	142,5000	0,5700
7100190723	180+	Disco Hookit 950U 5 fori	125 mm	50	250	1 cartone	B	142,5000	0,5700

Dischi Hookit™ velcrati - Diametro 150 mm non forati

7100190718	60+	Disco Hookit 950U senza fori	150 mm	50	250	1 cartone	B	175,0000	0,7000
7100190719	80+	Disco Hookit 950U senza fori	150 mm	50	250	1 cartone	B	175,0000	0,7000
7100190721	120+	Disco Hookit 950U senza fori	150 mm	50	250	1 cartone	B	175,0000	0,7000
7100190720	150+	Disco Hookit 950U senza fori	150 mm	50	250	1 cartone	B	175,0000	0,7000
7100190717	180+	Disco Hookit 950U senza fori	150 mm	50	250	1 cartone	B	175,0000	0,7000

Dischi Hookit™ velcrati - Diametro 150 mm 15 fori

7100226878	60+	Disco Hookit 950U 15 fori	150 mm	50	250	1 cartone	B	175,0000	0,7000
7100226892	80+	Disco Hookit 950U 15 fori	150 mm	50	250	1 cartone	B	175,0000	0,7000
7100226879	120+	Disco Hookit 950U 15 fori	150 mm	50	250	1 cartone	B	175,0000	0,7000
7100226891	150+	Disco Hookit 950U 15 fori	150 mm	50	250	1 cartone	B	175,0000	0,7000
7100226890	180+	Disco Hookit 950U 15 fori	150 mm	50	250	1 cartone	B	175,0000	0,7000

Dischi Hookit™ velcrati - Diametro 150 mm 17 fori

7100226887	60+	Disco Hookit 950U 17 fori	150 mm	50	250	1 cartone	B	175,0000	0,7000
7100226884	80+	Disco Hookit 950U 17 fori	150 mm	50	250	1 cartone	B	175,0000	0,7000
7100226886	120+	Disco Hookit 950U 17 fori	150 mm	50	250	1 cartone	B	175,0000	0,7000
7100226885	150+	Disco Hookit 950U 17 fori	150 mm	50	250	1 cartone	B	175,0000	0,7000
7100226888	180+	Disco Hookit 950U 17 fori	150 mm	50	250	1 cartone	B	175,0000	0,7000

235U

Applicazioni

- Carteggiatura manuale ed a macchina di stucchi, fondi e vernici polimerizzate.



Supporto	Carta di peso D (P80-120) e di peso C (P150-240)
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ossido di alluminio



3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo per rotolo €
Rotoli bassi - dim. 115 mm x 23 mt									
7000082444	P80	Rotoli bassi 235U / p.n. 04348	115 mm x 23 mt	1	4	1 cartone	B	144,0000	36,0000
7000082445	P100	Rotoli bassi 235U / p.n. 04347	115 mm x 23 mt	1	4	1 cartone	B	136,6400	34,1600
7000082446	P120	Rotoli bassi 235U / p.n. 04346	115 mm x 23 mt	1	4	1 cartone	B	136,6400	34,1600
7000082447	P150	Rotoli bassi 235U / p.n. 04345	115 mm x 23 mt	1	4	1 cartone	B	132,5200	33,1300
7000082448	P180	Rotoli bassi 235U / p.n. 04344	115 mm x 23 mt	1	4	1 cartone	B	132,5200	33,1300
7000082449	P220	Rotoli bassi 235U / p.n. 04343	115 mm x 23 mt	1	4	1 cartone	B	132,5200	33,1300
7000082450	P240	Rotoli bassi 235U / p.n. 04342	115 mm x 23 mt	1	4	1 cartone	B	132,5200	33,1300

255P Serie Oro TH


Applicazioni

- Carteggiatura manuale di fondi e vernici, materiali sintetici e plastiche.

Il supporto più flessibile della versione TH rende il prodotto particolarmente adatto ad applicazioni manuali.



Supporto	Carta di peso C
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ossido di alluminio con additivo antintamento



3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart..	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Rotoli - Dimensioni 115 mm x 50 mt									
7000084400	P40	Rotoli bassi 255P / p.n. 63162	115 mm x 50 mt	1	2	1 cartone	B	176,3000	88,1500
7000084401	P60	Rotoli bassi 255P / p.n. 63163	115 mm x 50 mt	1	2	1 cartone	B	149,5600	74,7800
7000084391	P80	Rotoli bassi 255P / p.n. 63125	115 mm x 50 mt	1	2	1 cartone	B	138,0400	69,0200
7000084393	P120	Rotoli bassi 255P / p.n. 63127	115 mm x 50 mt	1	2	6 cartone	B	133,5800	66,7900
7000084394	P150	Rotoli bassi 255P / p.n. 63128	115 mm x 50 mt	1	2	1 cartone	B	133,5800	66,7900
7000084395	P180	Rotoli bassi 255P / p.n. 63129	115 mm x 50 mt	1	2	1 cartone	B	133,5800	66,7900
7000084396	P220	Rotoli bassi 255P / p.n. 63130	115 mm x 50 mt	1	2	1 cartone	B	133,5800	66,7900
7000084397	P240	Rotoli bassi 255P / p.n. 63131	115 mm x 50 mt	1	2	1 cartone	B	133,5800	66,7900
7000084399	P320	Rotoli bassi 255P / p.n. 63133	115 mm x 50 mt	1	2	1 cartone	B	133,5800	66,7900

Fogli Hookit 4 fori per lato LS 404C - Dimensioni 81 mm x 153 mm

7000082421	P80	Fogli 255P / p.n. 03603	81 mm x 153 mt	50	250	1 cartone	B	145,0000	0,5800
7000082420	P120	Fogli 255P / p.n. 03601	81 mm x 153 mt	50	250	1 cartone	B	132,5000	0,5300
7000082590	P150	Fogli 255P / p.n. 03600	81 mm x 153 mt	50	250	1 cartone	B	125,0000	0,5000
7000082419	P180	Fogli 255P / p.n. 03599	81 mm x 153 mt	50	250	1 cartone	B	125,0000	0,5000
7000082418	P240	Fogli 255P / p.n. 03597	81 mm x 153 mt	50	250	1 cartone	B	125,0000	0,5000
7000082417	P320	Fogli 255P / p.n. 03595	81 mm x 153 mt	50	250	1 cartone	B	125,0000	0,5000

Fogli Hookit 5 fori per lato LS 505D - Dimensioni 115 mm x 225 mm

7000082427	P80	Fogli 255P / p.n. 03603	115 mm x 225 mt	50	250	2 cartoni	B	235,0000	0,9400
7000082426	P120	Fogli 255P / p.n. 03600	115 mm x 225 mt	50	250	1 cartone	B	222,5000	0,8900
7000082574	P180	Fogli 255P / p.n. 03597	115 mm x 225 mt	50	250	2 cartoni	B	215,0000	0,8600

314

Applicazioni

- Grossatura e finitura ad umido di stucchi e fondi, per la preparazione alla verniciatura.



Supporto	Carta impermeabile di peso C
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Ossido di alluminio



3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart..	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Fogli - dim. 230 x 280 mm									
7000082058	P400	Fogli 314 / p.n. 02066	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B	345,0000	0,6900
7000082057	P500	Fogli 314 / p.n. 02065	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B	345,0000	0,6900
7000082056	P600	Fogli 314 / p.n. 02064	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B	345,0000	0,6900
7000082055	P800	Fogli 314 / p.n. 02063	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B	345,0000	0,6900
7000082054	P1000	Fogli 314 / p.n. 02062	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B	345,0000	0,6900
7000082053	P1200	Fogli 314 / p.n. 02061	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B	345,0000	0,6900

314D

Applicazioni

► Applicazioni manuali su metallo, legno e plastica.



Supporto	Tela in cotone di peso J
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Semiaperta
Minerale	Ossido di alluminio



3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Rotoli bassi - dim. 50 mm x 25 mt

7000060183	P40	Rotoli bassi 314D / p.n. 62883	50 mm x 25 mt	1	5	1 cartone	B	129,1000	25,8200
7000060185	P60	Rotoli bassi 314D / p.n. 62885	50 mm x 25 mt	1	5	1 cartone	B	129,1000	25,8200
7000060186	P80	Rotoli bassi 314D / p.n. 62886	50 mm x 25 mt	1	5	1 cartone	B	123,9500	24,7900
7000060187	P100	Rotoli bassi 314D / p.n. 62887	50 mm x 25 mt	1	5	1 cartone	B	123,9500	24,7900
7000060188	P120	Rotoli bassi 314D / p.n. 62888	50 mm x 25 mt	1	5	1 cartone	B	123,9500	24,7900
7000060189	P150	Rotoli bassi 314D / p.n. 62889	50 mm x 25 mt	1	5	1 cartone	B	123,9500	24,7900
7000060190	P180	Rotoli bassi 314D / p.n. 62890	50 mm x 25 mt	1	5	1 cartone	B	123,9500	24,7900
7000060191	P240	Rotoli bassi 314D / p.n. 62892	50 mm x 25 mt	1	5	1 cartone	B	123,9500	24,7900
7000060192	P320	Rotoli bassi 314D / p.n. 62893	50 mm x 25 mt	1	5	1 cartone	B	123,9500	24,7900
7000060193	P400	Rotoli bassi 314D / p.n. 62894	50 mm x 25 mt	1	5	1 cartone	B	123,9500	24,7900

Rotoli bassi - dim. 115 mm x 50 mt

7000060218	P40	Rotoli bassi 314D / p.n. 63992	115 mm x 50 mt	2	2	1 cartone	B	149,0200	74,5100
7000060219	P60	Rotoli bassi 314D / p.n. 63991	115 mm x 50 mt	2	2	1 cartone	B	149,0200	74,5100
7000032148	P80	Rotoli bassi 314D / p.n. 63912	115 mm x 50 mt	2	2	1 cartone	B	149,0200	74,5100
7000060204	P100	Rotoli bassi 314D / p.n. 63913	115 mm x 50 mt	2	2	1 cartone	B	149,0200	74,5100
7000032149	P120	Rotoli bassi 314D / p.n. 63914	115 mm x 50 mt	2	2	1 cartone	B	149,0200	74,5100
7000032150	P150	Rotoli bassi 314D / p.n. 63915	115 mm x 50 mt	2	2	1 cartone	B	149,0200	74,5100
7000032151	P180	Rotoli bassi 314D / p.n. 63916	115 mm x 50 mt	2	2	1 cartone	B	149,0200	74,5100
7000032199	P240	Rotoli bassi 314D / p.n. 62918	115 mm x 50 mt	2	2	1 cartone	B	149,0200	74,5100
7000032200	P320	Rotoli bassi 314D / p.n. 62919	115 mm x 50 mt	2	2	1 cartone	B	149,0200	74,5100

Fogli - dim. 230 x 280 mm

7000060202	P40	Fogli 314D / p.n. 62906	230 mm x 280 mm	25	250	1 cartone	B	370,0000	1,4800
7000060201	P50	Fogli 314D / p.n. 62905	230 mm x 280 mm	25	250	1 cartone	B	362,5000	1,4500
7000060200	P60	Fogli 314D / p.n. 62904	230 mm x 280 mm	25	250	1 cartone	B	337,5000	1,3500
7000060199	P80	Fogli 314D / p.n. 62903	230 mm x 280 mm	25	250	1 cartone	B	320,0000	1,2800
7000060198	P100	Fogli 314D / p.n. 62902	230 mm x 280 mm	25	250	1 cartone	B	320,0000	1,2800
7000032147	P120	Fogli 314D / p.n. 62901	230 mm x 280 mm	25	250	1 cartone	B	320,0000	1,2800
7000060197	P150	Fogli 314D / p.n. 62900	230 mm x 280 mm	25	250	1 cartone	B	320,0000	1,2800
7000060196	P180	Fogli 314D / p.n. 62899	230 mm x 280 mm	25	250	1 cartone	B	320,0000	1,2800
7000060195	P240	Fogli 314D / p.n. 62897	230 mm x 280 mm	25	250	1 cartone	B	320,0000	1,2800
7000060203	P320	Fogli 314D / p.n. 62907	230 mm x 280 mm	25	250	1 cartone	B	320,0000	1,2800
7000060194	P400	Fogli 314D / p.n. 62896	230 mm x 280 mm	25	250	1 cartone	B	320,0000	1,2800


241UZ

Applicazioni

► Calibratura legno massello, carteggiatura e finitura materiali impiallacciati. Carteggiatura di ante, pannelli, porte, fogli in metallo, parquet, fondi e vernici. Smerigliatura di tessuti e pelli. Lunga durata.



Supporto	Trattamento antistatico
Legante	Doppia resina
Minerale	Ossido di alluminio con additivo antintassamento



3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Rotoli bassi

7100140045	P40	241UZ P40 PA 115mm x 50m RL	115 mm x 50 m	2	2	1 cartone	B	182,6200	91,3100
7100140047	P50	241UZ P50 PA 115mm x 50m RL	115 mm x 50 m	2	2	1 cartone	B	190,8600	95,4300
7100140048	P60	241UZ P60 PA 115mm x 50m RL	115 mm x 50 m	2	2	1 cartone	B	190,8600	95,4300
7100140049	P80	241UZ P80 PA 115mm x 50m RL	115 mm x 50 m	2	2	1 cartone	B	182,6200	91,3100
7100140044	P100	241UZ P100 PA 115mm x 50m RL	115 mm x 50 m	2	2	1 cartone	B	182,6200	91,3100

618

Applicazioni

- Finitura manuale o a macchina di stucchi, fondi e vernici.



Supporto	Carta di peso A trattata per una maggiore resistenza meccanica ed all'umidità
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Carburo di silicio con additivo antintasamento

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Rotoli bassi - Dimensioni 115 mm x 50 mt

7000034047	P150	Rotoli bassi 618	115 mm x 50 mt	1	2	1 cartone	B	113,5600	56,7800
7000034048	P180	Rotoli bassi 618	115 mm x 50 mt	1	2	1 cartone	B	113,5600	56,7800
7000082090	P220	Rotoli bassi 618	115 mm x 50 mt	1	2	1 cartone	B	113,5600	56,7800
7000034049	P240	Rotoli bassi 618	115 mm x 50 mt	1	2	6 cartone	B	113,5600	56,7800
7000082091	P280	Rotoli bassi 618	115 mm x 50 mt	1	2	6 cartone	B	113,5600	56,7800
7000034050	P320	Rotoli bassi 618	115 mm x 50 mt	1	2	6 cartone	B	113,5600	56,7800
7000082084	P400	Rotoli bassi 618	115 mm x 50 mt	1	2	6 cartone	B	113,5600	56,7800


Fogli - Dimensioni 230 mm x 280 mm

7000034051	P80	Fogli 618 / p.n. 02631	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B	300,0000	0,6000
7000034043	P100	Fogli 618 / p.n. 02565	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B	300,0000	0,6000
7000034044	P120	Fogli 618 / p.n. 02564	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B	300,0000	0,6000
7000034038	P150	Fogli 618 / p.n. 02563	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B	300,0000	0,6000
7000034039	P180	Fogli 618 / p.n. 02562	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B	300,0000	0,6000
7000082081	P220	Fogli 618 / p.n. 02561	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B	300,0000	0,6000
7000034040	P240	Fogli 618 / p.n. 02560	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B	300,0000	0,6000
7000034042	P280	Fogli 618 / p.n. 02559	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B	300,0000	0,6000
7000034041	P320	Fogli 618 / p.n. 02558	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B	300,0000	0,6000
7000034045	P400	Fogli 618 / p.n. 02556	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B	300,0000	0,6000
7000082092	P500	Fogli 618 / p.n. 02536	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B	300,0000	0,6000

734

Applicazioni

- Lavorazioni di sgrossatura e finitura ad umido su stucchi, fondi e vernici.



Supporto	Carta di peso C (P60-180) e di peso A (P220-1200) Supporto trattato per lavorazioni ad umido
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Carburo di silicio

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Fogli - dim. 230 mm x 280 mm

7000082172	P60	Fogli 734 / p.n. 2023	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B	425,0000	0,8500
7000006848	P80	Fogli 734 / p.n. 2022	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B	405,0000	0,8100
7000006847	P100	Fogli 734 / p.n. 2021	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B	380,0000	0,7600
7000006846	P120	Fogli 734 / p.n. 2020	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B	360,0000	0,7200
7000006845	P150	Fogli 734 / p.n. 2019	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B	350,0000	0,7000
7000006844	P180	Fogli 734 / p.n. 2018	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B	340,0000	0,6800
7000034033	P220	Fogli 734 / p.n. 2015	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B	330,0000	0,6600
7000006837	P240	Fogli 734 / p.n. 2014	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B	330,0000	0,6600
7000034034	P280	Fogli 734 / p.n. 2013	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B	330,0000	0,6600
7100248375	P320	Fogli 734 / p.n. 2012	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B	330,0000	0,6600
7000082052	P360	Fogli 734 / p.n. 2011	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B	330,0000	0,6600
7100248301	P400	Fogli 734 / p.n. 2010	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	A	330,0000	0,6600
7000034035	P500	Fogli 734 / p.n. 2009	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	A	330,0000	0,6600
7100248300	P600	Fogli 734 / p.n. 2008	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	A	330,0000	0,6600
7100248359	P800	Fogli 734 / p.n. 2007	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	B	330,0000	0,6600
7100249147	P1000	Fogli 734 / p.n. 2006	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	A	330,0000	0,6600
7100248376	P1200	Fogli 734 / p.n. 2005	230 mm x 280 mm	50	500	1 cartone	A	330,0000	0,6600

Abrasivi flessibili

Dischi fibrati

501C

Applicazioni

- ▶ Abbassamento di cordoni di saldature.
- ▶ Smerigliatura di metallo.



Supporto	Fibra vulcanizzata
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Zirconio



3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Diametro	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	----------	------------------	------------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi - Diametro 115 mm

7000044920	P24	Disco fibrato 501C / p.n. 60503	115 mm	25	100	1 cartone	B	128,0000	1,2800
7000044908	P36	Disco fibrato 501C / p.n. 60504	115 mm	25	100	1 cartone	B	128,0000	1,2800
7000044921	P50	Disco fibrato 501C / p.n. 60505	115 mm	25	100	1 cartone	A	118,0000	1,1800
7000044909	P60	Disco fibrato 501C / p.n. 60506	115 mm	25	100	1 cartone	B	113,0000	1,1300
7000044912	P80	Disco fibrato 501C / p.n. 60507	115 mm	25	100	1 cartone	B	113,0000	1,1300
7000044924	P100	Disco fibrato 501C / p.n. 60508	115 mm	25	100	1 cartone	B	118,0000	1,1800
7000044927	P120	Disco fibrato 501C / p.n. 60509	115 mm	25	100	1 cartone	B	118,0000	1,1800

Dischi - Diametro 180 mm

7000044918	P24	Disco fibrato 501C / p.n. 60517	180 mm	25	100	1 cartone	B	240,0000	2,4000
7000044906	P36	Disco fibrato 501C / p.n. 60518	180 mm	25	100	1 cartone	B	254,0000	2,5400
7000044923	P50	Disco fibrato 501C / p.n. 60519	180 mm	25	100	1 cartone	B	254,0000	2,5400
7100011142	P60	Disco fibrato 501C / p.n. 60520	180 mm	25	100	1 cartone	B	225,0000	2,2500
7000044914	P80	Disco fibrato 501C / p.n. 60521	180 mm	25	100	1 cartone	B	190,0000	1,9000
7000044926	P100	Disco fibrato 501C / p.n. 60522	180 mm	25	100	1 cartone	B	190,0000	1,9000
7000044929	P120	Disco fibrato 501C / p.n. 60523	180 mm	25	100	1 cartone	B	190,0000	1,9000


787C

Applicazioni

- ▶ Rimozione saldature, sbavature e tutte le lavorazioni in cui serve asportazione pesante su acciaio inox e metalli sensibili al calore.



Supporto	Fibra vulcanizzata
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ceramico PSG



3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Diametro	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	----------	------------------	------------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi - Diametro 115 mm

7100099787	36+	Disco Fibrato 787C / p.n. 89730	115 × 22 mm	25	100	1 cartone	B	181,0000	1,8100
7100099260	60+	Disco Fibrato 787C / p.n. 89734	115 × 22 mm	25	100	1 cartone	B	164,0000	1,6400
7100099254	80+	Disco Fibrato 787C / p.n. 89738	115 × 22 mm	25	100	1 cartone	B	155,0000	1,5500
7100099791	120+	Disco Fibrato 787C / p.n. 89742	115 × 22 mm	25	100	1 cartone	B	155,0000	1,5500

Dischi - Diametro 125 mm

7100099788	36+	Disco Fibrato 787C / p.n. 89731	125 × 22 mm	25	100	1 cartone	B	195,0000	1,9500
7100099245	60+	Disco Fibrato 787C / p.n. 89735	125 × 22 mm	25	100	1 cartone	B	180,0000	1,8000
7100099256	80+	Disco Fibrato 787C / p.n. 89739	125 × 22 mm	25	100	1 cartone	B	175,0000	1,7500
7100099546	120+	Disco Fibrato 787C / p.n. 89743	125 × 22 mm	25	100	1 cartone	B	175,0000	1,7500

Dischi - Diametro 180 mm

7100099257	36+	Disco Fibrato 787C / p.n. 89732	180 × 22 mm	25	100	1 cartone	B	371,0000	3,7100
7100099247	60+	Disco Fibrato 787C / p.n. 89736	180 × 22 mm	25	100	1 cartone	B	339,0000	3,3900
7100099240	80+	Disco Fibrato 787C / p.n. 89740	180 × 22 mm	25	100	1 cartone	B	319,0000	3,1900
7100099243	120+	Disco Fibrato 787C / p.n. 89744	180 × 22 mm	25	100	1 cartone	B	319,0000	3,1900


782C

Applicazioni

- Rimozione di saldature, sbavature e tutte le lavorazioni in cui serve asportazione pesante di metallo.



Supporto	Fibra vulcanizzata
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Blend ceramico e ceramico PSG a forma triangolare



3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Diametro	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Dischi versione piana									
7100099545	36+	Disco Fibrato 782C / p.n.89714	115 x 22 mm	25	100	100	B	164,0000	1,6400
7100099250	60+	Disco Fibrato 782C / p.n.89718	115 x 22 mm	25	100	100	B	155,0000	1,5500
7100099093	80+	Disco Fibrato 782C / p.n.89722	115 x 22 mm	25	100	100	B	147,0000	1,4700
7100099576	36+	Disco Fibrato 782C / p.n.89715	125 x 22 mm	25	100	100	B	175,0000	1,7500
7100099094	60+	Disco Fibrato 782C / p.n.89719	125 x 22 mm	25	100	100	B	164,0000	1,6400
7100099095	80+	Disco Fibrato 782C / p.n.89723	125 x 22 mm	25	100	100	B	162,0000	1,6200
7100099284	36+	Disco Fibrato 782C / p.n.89716	180 x 22 mm	25	100	100	B	350,0000	3,5000
7100099091	60+	Disco Fibrato 782C / p.n.89720	180 x 22 mm	25	100	100	B	319,0000	3,1900
7100099237	80+	Disco Fibrato 782C / p.n.89724	180 x 22 mm	25	100	100	B	299,0000	2,9900

982C


CUBITRON II

Applicazioni

- Rimozione saldature, sbavatura e tutte le lavorazioni in cui serve asportazione pesante di metallo.



Supporto	Fibra vulcanizzata
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ceramico PSG a forma triangolare



3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Diametro	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Dischi - Diametro 115 mm									
7000028192	36+	Disco fibrato 982C Cubitron II / p.n. 55075	115 mm	25	100	1 cartone	A	231,0000	2,3100
7000028194	60+	Disco fibrato 982C Cubitron II / p.n. 27623	115 mm	25	100	1 cartone	A	211,0000	2,1100
7000028196	80+	Disco fibrato 982C Cubitron II / p.n. 27627	115 mm	25	100	1 cartone	B	199,0000	1,9900
Dischi - Diametro 125 mm									
7000028191	36+	Disco fibrato 982C Cubitron II / p.n. 55073	125 mm	25	100	1 cartone	B	244,0000	2,4400
7000028195	60+	Disco fibrato 982C Cubitron II / p.n. 27624	125 mm	25	100	1 cartone	B	225,0000	2,2500
7000028197	80+	Disco fibrato 982C Cubitron II / p.n. 27628	125 mm	25	100	1 cartone	B	213,0000	2,1300
Dischi - Diametro 180 mm									
7000028201	36+	Disco fibrato 982C Cubitron II / p.n. 55074	180 mm	25	100	1 cartone	A	475,0000	4,7500
7000028203	60+	Disco fibrato 982C Cubitron II / p.n. 27740	180 mm	25	100	1 cartone	A	432,0000	4,3200
7000028204	80+	Disco fibrato 982C Cubitron II / p.n. 27741	180 mm	25	100	1 cartone	B	412,0000	4,1200

987C


CUBITRON II

Applicazioni

- Rimozione saldature, sbavature e tutte le lavorazioni in cui serve asportazione pesante su acciaio inox e metalli sensibili al calore.



Supporto	Fibra vulcanizzata
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ceramico PSG a forma triangolare con additivo raffreddante



3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Diametro	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Dischi - Diametro 115 mm									
7000045159	36+	Disco fibrato 987C Cubitron II / p.n. 27619	115 mm	25	100	1 cartone	A	247,0000	2,4700
7000045160	60+	Disco fibrato 987C Cubitron II / p.n. 27645	115 mm	25	100	1 cartone	A	219,0000	2,1900
7000045161	80+	Disco fibrato 987C Cubitron II / p.n. 27649	115 mm	25	100	1 cartone	A	208,0000	2,0800
Dischi - Diametro 125 mm									
7000028193	36+	Disco fibrato 987C Cubitron II / p.n. 27618	125 mm	25	100	1 cartone	B	258,0000	2,5800
7000028199	60+	Disco fibrato 987C Cubitron II / p.n. 27646	125 mm	25	100	1 cartone	B	235,0000	2,3500
7000028200	80+	Disco fibrato 987C Cubitron II / p.n. 27650	125 mm	25	100	1 cartone	B	218,0000	2,1800
Dischi - Diametro 180 mm									
7000045188	36+	Disco fibrato 987C Cubitron II / p.n. 27744	180 mm	25	100	1 cartone	A	504,0000	5,0400
7000045186	60+	Disco fibrato 987C Cubitron II / p.n. 27742	180 mm	25	100	1 cartone	A	454,0000	4,5400
7000045187	80+	Disco fibrato 987C Cubitron II / p.n. 27743	180 mm	25	100	1 cartone	B	441,0000	4,4100


Abrasivi flessibili

Dischi lamellari

566A

Applicazioni

- Abbassamento di cordoni di saldatura.
- Smerigliatura di acciaio al carbonio, acciaio inox e alluminio.



Supporto	Tela di peso X
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Zirconio

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Diametro	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	----------	------------------	------------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi versione piana - Diametro 115 mm

7000104460	P40	Disco lamellare 566A vers piana / p.n. 65029	115 mm	10	100	1 cartone	A	276,0000	2,7600
7000104462	P60	Disco lamellare 566A vers piana / p.n. 65030	115 mm	10	100	1 cartone	A	276,0000	2,7600
7000104468	P80	Disco lamellare 566A vers piana / p.n. 65031	115 mm	10	100	1 cartone	B	276,0000	2,7600
7000104470	P120	Disco lamellare 566A vers piana / p.n. 65032	115 mm	10	100	1 cartone	B	276,0000	2,7600

Dischi versione piana - Diametro 125 mm

7000104463	P40	Disco lamellare 566A vers piana / p.n. 65037	125 mm	10	100	1 cartone	B	344,0000	3,4400
7000104466	P60	Disco lamellare 566A vers piana / p.n. 65038	125 mm	10	100	1 cartone	B	344,0000	3,4400
7000104467	P80	Disco lamellare 566A vers piana / p.n. 65039	125 mm	10	100	1 cartone	B	344,0000	3,4400
7000104474	P120	Disco lamellare 566A vers piana / p.n. 65040	125 mm	10	100	1 cartone	B	344,0000	3,4400

Dischi versione piana - Diametro 180 mm

7000104476	P40	Disco lamellare 566A vers piana / p.n. 65045	180 mm	10	100	1 cartone	B	669,0000	6,6900
7000104482	P60	Disco lamellare 566A vers piana / p.n. 65046	180 mm	10	100	1 cartone	B	649,0000	6,4900

Dischi versione conica - Diametro 115 mm

7000104458	P40	Disco lamellare 566A vers conica / p.n. 65025	115 mm	10	100	1 cartone	A	276,0000	2,7600
7000104461	P60	Disco lamellare 566A vers conica / p.n. 65026	115 mm	10	100	1 cartone	A	276,0000	2,7600
7000104465	P80	Disco lamellare 566A vers conica / p.n. 65027	115 mm	10	100	1 cartone	B	276,0000	2,7600
7000104472	P120	Disco lamellare 566A vers conica / p.n. 65028	115 mm	10	100	1 cartone	B	276,0000	2,7600

Dischi versione conica - Diametro 125 mm

7000104457	P40	Disco lamellare 566A vers conica / p.n. 65033	125 mm	10	100	1 cartone	B	344,0000	3,4400
7000104459	P60	Disco lamellare 566A vers conica / p.n. 65034	125 mm	10	100	1 cartone	B	344,0000	3,4400
7000104464	P80	Disco lamellare 566A vers conica / p.n. 65035	125 mm	10	100	1 cartone	B	344,0000	3,4400

Dischi versione conica - Diametro 180 mm

7000104471	P40	Disco lamellare 566A vers conica / p.n. 65041	180 mm	10	100	1 cartone	B	669,0000	6,6900
7000104479	P60	Disco lamellare 566A vers conica / p.n. 65042	180 mm	10	100	1 cartone	B	649,0000	6,4900
7000104478	P80	Disco lamellare 566A vers conica / p.n. 65043	180 mm	10	100	1 cartone	B	649,0000	6,4900

3M™ 769F

Applicazioni

- Abbassamento di cordoni di saldatura.
- Smerigliatura e cianfrinatura di acciaio al carbonio e acciaio inox
- Applicazioni a medio-alta pressione



Supporto	Tela in poliestere
Legante	Resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Ceramico PSG a forma triangolare e ossido di alluminio

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Diametro	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	----------	------------------	------------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi versione piana - Diametro 115 mm

7100196540	40+	769F versione piana	115 mm	10	10	1 cartone	B	37,8000	3,7800
7100196817	60+	769F versione piana	115 mm	10	10	1 cartone	B	37,8000	3,7800
7100196820	80+	769F versione piana	115 mm	10	10	1 cartone	B	37,8000	3,7800
7100196819	120+	769F versione piana	115 mm	10	10	1 cartone	B	37,8000	3,7800

Dischi versione piana - Diametro 125 mm

7100196813	40+	769F versione piana	125 mm	10	10	1 cartone	B	42,4000	4,2400
7100196799	60+	769F versione piana	125 mm	10	10	1 cartone	B	42,4000	4,2400
7100196790	80+	769F versione piana	125 mm	10	10	1 cartone	B	42,4000	4,2400
7100196821	120+	769F versione piana	125 mm	10	10	1 cartone	B	42,4000	4,2400

Dischi versione piana - Diametro 180 mm

7100196538	40+	769F versione piana	180 mm	5	5	1 cartone	B	40,4000	8,0800
7100196800	60+	769F versione piana	180 mm	5	5	1 cartone	B	40,4000	8,0800
7100197431	80+	769F versione piana	180 mm	5	5	1 cartone	B	40,4000	8,0800
7100196792	120+	769F versione piana	180 mm	5	5	1 cartone	B	40,4000	8,0800

segue a pag. successiva

segue da pag. precedente

769F

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Diametro	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Dischi versione conica - Diametro 115 mm									
7100196818	40+	769F versione conica	115 mm	10	10	1 cartone	A	37,8000	3,7800
7100196816	60+	769F versione conica	115 mm	10	10	1 cartone	A	37,8000	3,7800
7100196789	80+	769F versione conica	115 mm	10	10	1 cartone	B	37,8000	3,7800
7100196539	120+	769F versione conica	115 mm	10	10	1 cartone	B	37,8000	3,7800

Dischi versione conica - Diametro 125 mm									
7100196812	40+	769F versione conica	125 mm	10	10	1 cartone	B	42,4000	4,2400
7100196797	60+	769F versione conica	125 mm	10	10	1 cartone	B	42,4000	4,2400
7100196791	80+	769F versione conica	125 mm	10	10	1 cartone	B	42,4000	4,2400
7100196815	120+	769F versione conica	125 mm	10	10	1 cartone	B	42,4000	4,2400

Dischi versione conica - Diametro 180 mm									
7100197061	40+	769F versione conica	180 mm	5	5	1 cartone	B	40,4000	8,0800
7100196798	60+	769F versione conica	180 mm	5	5	1 cartone	B	40,4000	8,0800
7100196794	80+	769F versione conica	180 mm	5	5	1 cartone	B	40,4000	8,0800
7100196793	120+	769F versione conica	180 mm	5	5	1 cartone	B	40,4000	8,0800

967A

CUBITRON II



Applicazioni

- ▶ Disco lamellare con minerale ceramico PSG per operazioni di asportazione di saldature, sbavatura su acciaio, acciaio inox e metalli duri
- ▶ Taglio preciso, asportazione veloce con basso sviluppo di calore.

Supporto	Tela di peso Y
Legante	Resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ceramico PSG a forma triangolare



3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Diametro	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	----------	------------------	------------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi versione piana - Diametro 115 mm									
7000104371	40+	Disco lamellare 967A Cubitron II vers piana / p.n. 65066	115 mm	10	10	1 cartone	B	53,4000	5,3400
7000104372	60+	Disco lamellare 967A Cubitron II vers piana / p.n. 65067	115 mm	10	10	1 cartone	B	49,8000	4,9800
7000104373	80+	Disco lamellare 967A Cubitron II vers piana / p.n. 65068	115 mm	10	10	1 cartone	B	49,8000	4,9800

Dischi versione piana - Diametro 125 mm									
7000104374	40+	Disco lamellare 967A Cubitron II vers piana / p.n. 65069	125 mm	10	10	1 cartone	B	53,8000	5,3800
7000104375	60+	Disco lamellare 967A Cubitron II vers piana / p.n. 65070	125 mm	10	10	1 cartone	B	51,5000	5,1500
7000104376	80+	Disco lamellare 967A Cubitron II vers piana / p.n. 65071	125 mm	10	10	1 cartone	B	51,5000	5,1500

Dischi versione piana - Diametro 180 mm									
7000104377	40+	Disco lamellare 967A Cubitron II vers piana / p.n. 65072	180 mm	10	10	1 cartone	B	89,6000	8,9600
7000104378	60+	Disco lamellare 967A Cubitron II vers piana / p.n. 65073	180 mm	10	10	1 cartone	B	85,8000	8,5800
7000104379	80+	Disco lamellare 967A Cubitron II vers piana / p.n. 65074	180 mm	10	10	1 cartone	B	85,8000	8,5800

Dischi versione conica - Diametro 115 mm									
7000104359	40+	Disco lamellare 967A Cubitron II vers conica / p.n. 65051	115 mm	10	10	1 cartone	B	53,4000	5,3400
7000104360	60+	Disco lamellare 967A Cubitron II vers conica / p.n. 65052	115 mm	10	10	1 cartone	B	49,8000	4,9800
7000104361	80+	Disco lamellare 967A Cubitron II vers conica / p.n. 65053	115 mm	10	10	1 cartone	B	49,8000	4,9800

Dischi versione conica - Diametro 125 mm									
7100011310	40+	Disco lamellare 967A Cubitron II vers conica / p.n. 65054	125 mm	10	10	1 cartone	B	53,8000	5,3800
7100011144	60+	Disco lamellare 967A Cubitron II vers conica / p.n. 65055	125 mm	10	10	1 cartone	B	51,5000	5,1500
7100011569	80+	Disco lamellare 967A Cubitron II vers conica / p.n. 65056	125 mm	10	10	1 cartone	B	51,5000	5,1500

Dischi versione conica - Diametro 180 mm									
7000104365	40+	Disco lamellare 967A Cubitron II vers conica / p.n. 65060	180 mm	10	10	1 cartone	B	89,6000	8,9600
7000104366	60+	Disco lamellare 967A Cubitron II vers conica / p.n. 65061	180 mm	10	10	1 cartone	B	85,8000	8,5800
7000104367	80+	Disco lamellare 967A Cubitron II vers conica / p.n. 65062	180 mm	10	10	1 cartone	B	85,8000	8,5800


Abrasivi flessibili

Dischi lamellari

577F

Applicazioni

- ▶ Abbassamento di cordoni di saldatura.
- ▶ Smerigliatura di leghe dure e di acciaio, ghisa, leghe metalliche, acciaio al carbonio, acciaio forgiato, ottone, bronzo e alluminio.



Supporto	Poliestere di peso YF
Legante	Resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Zirconio

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Diametro	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	----------	------------------	------------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi versione piana - Diametro 115 mm

7000104324	P40	Disco lamellare 577F vers piana / p.n. 64846	115 mm	10	100	1 cartone	B	315,0000	3,1500
7000104326	P60	Disco lamellare 577F vers piana / p.n. 64848	115 mm	10	100	1 cartone	B	282,0000	2,8200
7000104328	P80	Disco lamellare 577F vers piana / p.n. 64850	115 mm	10	100	1 cartone	B	282,0000	2,8200

Dischi versione piana - Diametro 125 mm

7000104330	P40	Disco lamellare 577F vers piana / p.n. 64847	125 mm	10	100	1 cartone	B	392,0000	3,9200
7000104331	P60	Disco lamellare 577F vers piana / p.n. 64849	125 mm	10	100	1 cartone	B	392,0000	3,9200
7000104332	P80	Disco lamellare 577F vers piana / p.n. 64851	125 mm	10	100	1 cartone	B	392,0000	3,9200

Dischi versione conica - Diametro 115 mm

7000104325	P40	Disco lamellare 577F vers conica / p.n. 64852	115 mm	10	100	1 cartone	B	315,0000	3,1500
7000104327	P60	Disco lamellare 577F vers conica / p.n. 64854	115 mm	10	100	1 cartone	B	282,0000	2,8200
7000104329	P80	Disco lamellare 577F vers conica / p.n. 64856	115 mm	10	100	1 cartone	B	282,0000	2,8200

Dischi versione conica - Diametro 125 mm

7000038224	P40	Disco lamellare 577F vers conica / p.n. 64853	125 mm	10	100	1 cartone	A	392,0000	3,9200
7000038225	P60	Disco lamellare 577F vers conica / p.n. 64855	125 mm	10	100	1 cartone	B	392,0000	3,9200
7000038226	P80	Disco lamellare 577F vers conica / p.n. 64857	125 mm	10	100	1 cartone	B	392,0000	3,9200

969F

CUBITRON II

Applicazioni

- ▶ Operazioni di asportazione ad alta pressione.
- ▶ Cianfrinatura e sbavatura su acciaio e acciaio inox.
- ▶ Asportazione veloce con basso sviluppo di calore.



Supporto	Poliestere di peso YF
Legante	Resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ceramico PSG a forma triangolare

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Diametro	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	----------	------------------	------------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi versione piana - Diametro 115 mm

7100105859	40+	Disco lamellare 969F con minerale ceramico / p.n. 51479	115 mm	10	10	1 cartone	B	46,3000	4,6300
7100105860	60+	Disco lamellare 969F con minerale ceramico / p.n. 51480	115 mm	10	10	1 cartone	B	46,3000	4,6300
7100105861	80+	Disco lamellare 969F con minerale ceramico / p.n. 51481	115 mm	10	10	1 cartone	B	46,3000	4,6300

Dischi versione piana - Diametro 125 mm

7100105862	40+	Disco lamellare 969F con minerale ceramico / p.n. 51482	125 mm	10	10	1 cartone	B	51,9000	5,1900
7100105863	60+	Disco lamellare 969F con minerale ceramico / p.n. 51483	125 mm	10	10	1 cartone	B	51,9000	5,1900
7100105864	80+	Disco lamellare 969F con minerale ceramico / p.n. 51484	125 mm	10	10	1 cartone	B	51,9000	5,1900

Dischi versione piana - Diametro 180 mm

7100105865	40+	Disco lamellare 969F con minerale ceramico / p.n. 51485	180 mm	10	10	1 cartone	B	100,4000	10,0400
7100105866	60+	Disco lamellare 969F con minerale ceramico / p.n. 51486	180 mm	10	10	1 cartone	B	100,4000	10,0400
7100105867	80+	Disco lamellare 969F con minerale ceramico / p.n. 51487	180 mm	10	10	1 cartone	B	100,4000	10,0400

Dischi versione conica - Diametro 115 mm

7100105847	40+	Disco lamellare 969F con minerale ceramico / p.n. 51465	115 mm	10	10	1 cartone	B	46,3000	4,6300
7100105848	60+	Disco lamellare 969F con minerale ceramico / p.n. 51466	115 mm	10	10	1 cartone	B	46,3000	4,6300
7100105849	80+	Disco lamellare 969F con minerale ceramico / p.n. 51467	115 mm	10	10	1 cartone	B	46,3000	4,6300

Dischi versione conica - Diametro 125 mm

7100105850	40+	Disco lamellare 969F con minerale ceramico / p.n. 51468	125 mm	10	10	1 cartone	B	51,9000	5,1900
7100105851	60+	Disco lamellare 969F con minerale ceramico / p.n. 51469	125 mm	10	10	1 cartone	B	51,9000	5,1900
7100105852	80+	Disco lamellare 969F con minerale ceramico / p.n. 51470	125 mm	10	10	1 cartone	B	51,9000	5,1900

Dischi versione conica - Diametro 180 mm

7100105856	40+	Disco lamellare 969F con minerale ceramico / p.n. 51474	180 mm	10	10	1 cartone	B	100,4000	10,0400
7100105857	60+	Disco lamellare 969F con minerale ceramico / p.n. 51475	180 mm	10	10	1 cartone	B	100,4000	10,0400
7100105858	80+	Disco lamellare 969F con minerale ceramico / p.n. 51476	180 mm	10	10	1 cartone	B	100,4000	10,0400

339SM

Applicazioni

- Finitura di componenti metallici, uso su macchine smerigliatrici dritte, elettriche o pneumatiche.



Supporto	Tela di peso X
Legante	Resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ossido di alluminio



3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Ruote con perno - dim. 30 x 15 mm

7000074904	P40	Ruota lamellare SM339 con perno / p.n. 64482	30x15 mm	10	40	1 cartone	B	102,0000	2,5500
7000074905	P60	Ruota lamellare SM339 con perno / p.n. 64483	30x15 mm	10	40	1 cartone	B	102,0000	2,5500
7000033210	P80	Ruota lamellare SM339 con perno / p.n. 64484	30x15 mm	10	40	1 cartone	B	102,0000	2,5500
7000074906	P120	Ruota lamellare SM339 con perno / p.n. 64485	30x15 mm	10	40	1 cartone	B	102,0000	2,5500

Ruote con perno - dim. 40 x 20 mm

7000074907	P40	Ruota lamellare SM339 con perno / p.n. 64486	40x20 mm	10	40	1 cartone	B	116,4000	2,9100
7000074908	P60	Ruota lamellare SM339 con perno / p.n. 64487	40x20 mm	10	40	1 cartone	B	116,4000	2,9100
7000033211	P80	Ruota lamellare SM339 con perno / p.n. 64488	40x20 mm	10	40	1 cartone	B	116,4000	2,9100
7000074909	P120	Ruota lamellare SM339 con perno / p.n. 64489	40x20 mm	10	40	1 cartone	B	116,4000	2,9100
7000074910	P150	Ruota lamellare SM339 con perno / p.n. 64490	40x20 mm	10	40	1 cartone	B	116,4000	2,9100
7000074912	P240	Ruota lamellare SM339 con perno / p.n. 64492	40x20 mm	10	40	1 cartone	B	116,4000	2,9100

Ruote con perno - dim. 50 x 20 mm

7000074918	P40	Ruota lamellare SM339 con perno / p.n. 64499	50x20 mm	10	40	1 cartone	B	127,6000	3,1900
7000033212	P60	Ruota lamellare SM339 con perno / p.n. 64500	50x20 mm	10	40	1 cartone	B	127,6000	3,1900
7000033213	P80	Ruota lamellare SM339 con perno / p.n. 64501	50x20 mm	10	40	1 cartone	B	127,6000	3,1900
7000074919	P120	Ruota lamellare SM339 con perno / p.n. 64502	50x20 mm	10	40	1 cartone	B	127,6000	3,1900

Ruote con perno - dim. 60 x 30 mm

7000074924	P40	Ruota lamellare SM339 con perno / p.n. 64507	60x30 mm	10	10	1 cartone	B	41,6000	4,1600
7000074925	P60	Ruota lamellare SM339 con perno / p.n. 64508	60x30 mm	10	10	1 cartone	B	41,6000	4,1600
7000033214	P80	Ruota lamellare SM339 con perno / p.n. 64509	60x30 mm	10	10	1 cartone	B	41,6000	4,1600
7000074926	P120	Ruota lamellare SM339 con perno / p.n. 64510	60x30 mm	10	10	1 cartone	B	41,6000	4,1600
7000074927	P150	Ruota lamellare SM339 con perno / p.n. 64511	60x30 mm	10	10	1 cartone	B	41,6000	4,1600
7000074928	P180	Ruota lamellare SM339 con perno / p.n. 64512	60x30 mm	10	40	1 cartone	B	166,4000	4,1600
7000074929	P240	Ruota lamellare SM339 con perno / p.n. 64513	60x30 mm	10	40	1 cartone	B	166,4000	4,1600
7000074930	P320	Ruota lamellare SM339 con perno / p.n. 64514	60x30 mm	10	40	1 cartone	B	166,4000	4,1600

Ruote con perno - dim. 80 x 50 mm

7000074936	P40	Ruota lamellare SM339 con perno p.n. 64521	80x50 mm	10	40	1 cartone	B	321,2000	8,0300
7000074937	P60	Ruota lamellare SM339 con perno p.n. 64522	80x50 mm	10	40	1 cartone	B	321,2000	8,0300
7000074938	P80	Ruota lamellare SM339 con perno p.n. 64523	80x50 mm	10	40	1 cartone	B	321,2000	8,0300
7000074939	P120	Ruota lamellare SM339 con perno p.n. 64524	80x50 mm	10	40	1 cartone	B	321,2000	8,0300
7000074940	P150	Ruota lamellare SM339 con perno p.n. 64525	80x50 mm	10	40	1 cartone	B	321,2000	8,0300
7000074941	P240	Ruota lamellare SM339 con perno p.n. 64527	80x50 mm	10	40	1 cartone	B	321,2000	8,0300

Per altre misure disponibili chiedere info in sede o al referente 3M

361F

Applicazioni

- Abbassamento di cordoni di saldatura.
- Smerigliatura di metallo in genere.



Supporto	Tela poliestere di peso YF
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Ossido di alluminio

3M ID	Grana	Colore bottone	Descrizione/Part Number	Diametro	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	----------------	-------------------------	----------	------------------	------------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi - Diametro 25 mm

7000045092	P36	Marrone	Disco 361F Roloc™ / p.n. 11412	25 mm	50	500	1 cartone	B	400,000	0,8000
7000045095	P50	Verde	Disco 361F Roloc™ / p.n. 11411	25 mm	50	500	1 cartone	B	400,000	0,8000
7000000375	P60	Arancione	Disco 361F Roloc™ / p.n. 11417	25 mm	50	500	1 cartone	B	400,000	0,8000
7000000380	P80	Giallo	Disco 361F Roloc™ / p.n. 11416	25 mm	50	500	1 cartone	B	400,000	0,8000
7000045104	P120	Bianco	Disco 361F Roloc™ / p.n. 11414	25 mm	50	500	1 cartone	B	390,000	0,7800

Dischi - Diametro 38 mm

7000045091	P36	Marrone	Disco 361F Roloc™ / p.n. 22396	38 mm	50	500	1 cartone	B	425,000	0,8500
7000045097	P60	Arancione	Disco 361F Roloc™ / p.n. 11137	38 mm	50	500	1 cartone	B	425,000	0,8500
7000045099	P80	Giallo	Disco 361F Roloc™ / p.n. 22407	38 mm	50	500	1 cartone	B	425,000	0,8500
7000045103	P120	Bianco	Disco 361F Roloc™ / p.n. 22409	38 mm	50	500	1 cartone	B	425,000	0,8500

Dischi - Diametro 50 mm

7000028183	P24	Nero	Disco 361F Roloc™ / p.n. 11000	50 mm	50	200	1 cartone	B	194,000	0,9700
7000000371	P36	Marrone	Disco 361F Roloc™ / p.n. 22398	50 mm	50	200	1 cartone	A	194,000	0,9700
7000028184	P50	Verde	Disco 361F Roloc™ / p.n. 22399	50 mm	50	200	1 cartone	B	194,000	0,9700
7000000376	P60	Arancione	Disco 361F Roloc™ / p.n. 22400	50 mm	50	200	1 cartone	A	194,000	0,9700
7000000381	P80	Giallo	Disco 361F Roloc™ / p.n. 22401	50 mm	50	200	1 cartone	B	194,000	0,9700
7000000385	P100	Blu	Disco 361F Roloc™ / p.n. 22402	50 mm	50	200	1 cartone	B	194,000	0,9700
7000000388	P120	Bianco	Disco 361F Roloc™ / p.n. 22403	50 mm	50	200	1 cartone	B	194,000	0,9700
7000000390	P180	Marrone	Disco 361F Roloc™ / p.n. 13873	50 mm	50	200	1 cartone	B	194,000	0,9700
7000045105	P240	Verde	Disco 361F Roloc™ / p.n. 11419	50 mm	50	200	1 cartone	B	194,000	0,9700

Dischi - Diametro 75 mm

7000045090	P24	Nero	Disco 361F Roloc™ / p.n. 22392	75 mm	50	200	1 cartone	B	252,000	1,2600
7000045093	P36	Marrone	Disco 361F Roloc™ / p.n. 22393	75 mm	50	200	1 cartone	B	252,000	1,2600
7000045096	P50	Verde	Disco 361F Roloc™ / p.n. 22394	75 mm	50	200	1 cartone	B	252,000	1,2600
7000045098	P60	Arancione	Disco 361F Roloc™ / p.n. 22395	75 mm	50	200	1 cartone	B	252,000	1,2600
7000045100	P80	Giallo	Disco 361F Roloc™ / p.n. 22404	75 mm	50	200	1 cartone	B	252,000	1,2600
7000045102	P100	Blu	Disco 361F Roloc™ / p.n. 22405	75 mm	50	200	1 cartone	C	252,000	1,2600
7000000389	P120	Bianco	Disco 361F Roloc™ / p.n. 22406	75 mm	50	200	1 cartone	B	252,000	1,2600
7000045106	P240	Verde	Disco 361F Roloc™ / p.n. 11418	75 mm	50	200	1 cartone	C	252,000	1,2600

777F

Applicazioni

- Lavorazioni di sgrossatura e semifinitura su acciaio, acciaio inox, leghe dure e leghe metalliche.



Supporto	Tela di peso YF
Legante	Doppia resina resistente al riscaldamento
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ossido di alluminio e ceramico

3M ID	Grana	Colore bottone	Descrizione/Part Number	Diametro	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	----------------	-------------------------	----------	------------------	------------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi - Diametro 25 mm

7000045618	P36	Marrone	Disco 777F Roloc™ / p.n. 76622	25 mm	50	500	1 cartone	B	445,000	0,8900
7000045619	P50	Verde	Disco 777F Roloc™ / p.n. 76623	25 mm	50	500	1 cartone	C	445,000	0,8900
7000045620	P60	Arancione	Disco 777F Roloc™ / p.n. 76624	25 mm	50	500	1 cartone	C	445,000	0,8900
7000045621	P80	Giallo	Disco 777F Roloc™ / p.n. 76625	25 mm	50	500	1 cartone	B	445,000	0,8900
7000045622	P120	Bianco	Disco 777F Roloc™ / p.n. 80510	25 mm	50	500	1 cartone	C	445,000	0,8900

Dischi - Diametro 38 mm

7000045624	P60	Arancione	Disco 777F Roloc™ / p.n. 76628	38 mm	50	500	1 cartone	B	510,000	1,0200
7000045625	P80	Giallo	Disco 777F Roloc™ / p.n. 14660	38 mm	50	500	1 cartone	C	510,000	1,0200

segue da pag. precedente

777F

3M ID	Grana	Colore bottone	Descrizione/Part Number	Diametro	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	----------------	-------------------------	----------	------------------	------------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi - Diametro 50 mm

7000000549	P36	Marrone	Disco 777F Roloc™ / p.n. 76629	50 mm	50	200	1 cartone	B	228,0000	1,1400
7000045627	P50	Verde	Disco 777F Roloc™ / p.n. 76630	50 mm	50	200	1 cartone	A	228,0000	1,1400
7000000550	P60	Arancione	Disco 777F Roloc™ / p.n. 76633	50 mm	50	200	1 cartone	B	228,0000	1,1400
7000000551	P80	Giallo	Disco 777F Roloc™ / p.n. 14661	50 mm	50	200	1 cartone	B	228,0000	1,1400
7000000553	P120	Bianco	Disco 777F Roloc™ / p.n. 80512	50 mm	50	200	1 cartone	A	228,0000	1,1400

Dischi - Diametro 75 mm

7000028339	P36	Marrone	Disco 777F Roloc™ / p.n. 76631	75 mm	50	200	1 cartone	B	290,0000	1,4500
7000045628	P50	Verde	Disco 777F Roloc™ / p.n. 76632	75 mm	50	200	1 cartone	B	290,0000	1,4500
7000000554	P60	Arancione	Disco 777F Roloc™ / p.n. 76633	75 mm	50	200	1 cartone	B	290,0000	1,4500
7000000555	P80	Giallo	Disco 777F Roloc™ / p.n. 76634	75 mm	50	200	1 cartone	B	290,0000	1,4500
7000000557	P120	Bianco	Disco 777F Roloc™ / p.n. 80513	75 mm	50	200	1 cartone	B	290,0000	1,4500


782C

Applicazioni

- Rimozione saldature, sbavature e tutte le lavorazioni in cui serve asportazione pesante di metallo.



Supporto	Fibra vulcanizzata
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Blend biceramico e ceramico PSG a forma triangolare



3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Diametro	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	----------	------------------	------------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi - Diametro 50 mm

7100100976	36+	Disco Roloc 782C	50 mm	50	200	1 cartone	C	282,0000	1,4100
7100100989	60+	Disco Roloc 782C	50 mm	50	200	1 cartone	C	282,0000	1,4100
7100100999	80+	Disco Roloc 782C	50 mm	50	200	1 cartone	C	282,0000	1,4100

Dischi - Diametro 75 mm

7100100942	36+	Disco Roloc 782C	75 mm	50	200	1 cartone	C	376,0000	1,8800
7100100885	60+	Disco Roloc 782C	75 mm	50	200	1 cartone	C	376,0000	1,8800
7100100986	80+	Disco Roloc 782C	75 mm	50	200	1 cartone	C	376,0000	1,8800

787C

Applicazioni

- Rimozione saldature, sbavature e tutte le lavorazioni in cui serve asportazione pesante su acciaio inox e metalli sensibili al calore.



Supporto	Fibra vulcanizzata
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Blend ceramico e ceramico PSG a forma triangolare con additivo raffreddante



3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Diametro	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	----------	------------------	------------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi - Diametro 75 mm


7100100981	36+	Disco Roloc 787C	75 mm	50	200	1 cartone	C	376,0000	1,8800
7100100979	60+	Disco Roloc 787C	75 mm	50	200	1 cartone	C	376,0000	1,8800
7100100961	80+	Disco Roloc 787C	75 mm	50	200	1 cartone	C	376,0000	1,8800
7100100966	120+	Disco Roloc 787C	75 mm	50	200	1 cartone	C	376,0000	1,8800

Dischi - Diametro 50 mm

7100100974	36+	Disco Roloc 787C	50 mm	50	200	1 cartone	C	282,0000	1,4100
7100100982	60+	Disco Roloc 787C	50 mm	50	200	1 cartone	C	282,0000	1,4100
7100100962	80+	Disco Roloc 787C	50 mm	50	200	1 cartone	C	282,0000	1,4100
7100100964	120+	Disco Roloc 787C	50 mm	50	200	1 cartone	C	282,0000	1,4100

984F

CUBITRON II



Applicazioni

- Operazioni di sbavatura, finitura e rimozione di saldature su acciaio ed acciaio inox, con basso sviluppo di calore.

Supporto	Tela di peso YF
Legante	Resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ceramico PSG a forma triangolare

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Diametro	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	----------	------------------	------------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi - Diametro 38 mm

7000045166	36+	Disco 984F / 27700	38 mm	50	200	1 cartone	B	250,0000	1,2500
7000045171	60+	Disco 984F / 27708	38 mm	50	200	1 cartone	B	250,0000	1,2500
7000045175	80+	Disco 984F / 27716	38 mm	50	200	1 cartone	B	250,0000	1,2500

Dischi - Diametro 50 mm

7100001474	36+	Disco 984F / p.n. 27701	50 mm	50	200	1 cartone	B	286,0000	1,4300
7100001475	60+	Disco 984F / p.n. 27709	50 mm	50	200	1 cartone	B	286,0000	1,4300
7100001473	80+	Disco 984F / p.n. 27717	50 mm	50	200	1 cartone	B	286,0000	1,4300

Dischi - Diametro 75 mm

7000045167	36+	Disco 984F / p.n. 27702	75 mm	50	200	1 Cartone	B	366,0000	1,8300
7000045172	60+	Disco 984F / p.n. 27710	75 mm	50	200	1 Cartone	B	366,0000	1,8300
7000045176	80+	Disco 984F / p.n. 27718	75 mm	50	200	1 Cartone	B	366,0000	1,8300

982C

CUBITRON II



Applicazioni

- Rimozione saldature, sbavature e tutte le lavorazioni in cui serve asportazione pesante su acciaio inox e metalli sensibili al calore.

Supporto	Fibra vulcanizzata
Legante	Doppia resina
Cosparsione	Aperta
Minerale	Ceramico 3M™ PSG

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Diametro	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	----------	------------------	------------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi - Diametro 50 mm

7000118429	36+	982C Dischi fibrati Cubitron II	50	50	200	1 cartone	B	382,0000	1,9100
------------	-----	---------------------------------	----	----	-----	-----------	---	----------	--------

Dischi - Diametro 75 mm

7000118430	36+	982C Dischi fibrati Cubitron II	75	50	200	1 cartone	B	500,0000	2,5000
7000044902	60+	982C Dischi fibrati Cubitron II	75	50	200	1 cartone	B	500,0000	2,5000
7000044904	80+	982C Dischi fibrati Cubitron II	75	50	200	1 cartone	B	500,0000	2,5000

947A

CUBITRON II



Applicazioni

- Finitura di pezzi in titanio, ottone, acciaio da utensili, coltelleria. Finitura superficiale di cilindri per oleopneumatica. Finitura di metalli lavorati a macchina o pressati. Finitura di lamiere metalliche.

Supporto	Tela in polycotton di peso X
Legante	Resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Ceramico 3M™ PSG

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Diametro	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	----------	------------------	------------------	-------------	--------	------------------	-------------------


Dischi - Diametro 50 mm

7100077039	40+	Dischi 947A Cubitron II / p.n. 9735	50	50	200	1 cartone	C	274,0000	1,3700
7100077047	60+	Dischi 947A Cubitron II / p.n. 9738	50	50	200	1 cartone	C	274,0000	1,3700
7100076925	80+	Dischi 947A Cubitron II / p.n. 9741	50	50	200	1 cartone	C	274,0000	1,3700
7100076933	120+	Dischi 947A Cubitron II / p.n. 9747	50	50	200	1 cartone	C	274,0000	1,3700

Dischi - Diametro 75 mm

7100077040	40+	Dischi 947A Cubitron II / p.n. 12592	75	50	200	1 cartone	C	354,0000	1,7700
7100076898	60+	Dischi 947A Cubitron II / p.n. 12594	75	50	200	1 cartone	C	354,0000	1,7700
7100076926	80+	Dischi 947A Cubitron II / p.n. 12595	75	50	200	1 cartone	C	354,0000	1,7700
7100076934	120+	Dischi 947A Cubitron II / p.n. 12597	75	50	200	1 cartone	C	354,0000	1,7700

Sanding Pads



Spugne abrasive sottili e conformabili per carteggiare parti sagomate di mobili, sedie, tavoli, etc.
Disponibili in 3 grane al carburo di silicio:

- ▶ **Medium:** per operazioni di media finitura;
- ▶ **Fine:** per preparazione alla verniciatura;
- ▶ **Superfine:** per preparazione alla verniciatura.

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Spugne con 2 lati abrasivi - imballo standard - dim. 125 × 98 × 13 mm									
700006623	Medium da P180 a P240	Spugna Sanding Pads - imballo strd 2 lati abrasivi / p.n. 63202	125×98×13 mm	24	144	1 cartone	B	142,5600	0,9900
700006622	Fine da P240 a P320	Spugna Sanding Pads - imballo strd 2 lati abrasivi / p.n. 63201	125×98×13 mm	24	144	1 cartone	B	142,5600	0,9900

Spugne con 2 lati abrasivi - imballo industriale - dim. 125 × 98 × 13 mm									
7000060137	Medium da P180 a P240	Spugna Sanding Pads - imballo ind.le 2 lati abrasivi / p.n. 68023	125×98×13 mm	100	100	1 cartone	B	67,0000	0,6700
7000060138	Fine da P240 a P320	Spugna Sanding Pads - imballo ind.le 2 lati abrasivi / p.n. 68024	125×98×13 mm	100	100	1 cartone	B	67,0000	0,6700
7000032125	Superfine da P320 a P400	Spugna Sanding Pads - imballo ind.le 2 lati abrasivi / p.n. 68025	125×98×13 mm	100	100	1 cartone	B	67,0000	0,6700

N.B. Le corrispondenze delle grane in granulometria FEPA sono da considerarsi orientative.

Sanding Block



Spugne abrasive per lavorazioni manuali a secco o ad acqua in 4 grane all'ossido di alluminio e 2 densità (Hard e Soft):

- ▶ **Coarse:** indicata per la carteggiatura di legno grezzo;
- ▶ **Medium:** per operazioni di media finitura;
- ▶ **Fine:** per preparazione alla verniciatura.

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Spugne con 4 lati abrasivi - dim. 100 × 68 × 26 mm imballo standard									
7000032169	Hard Coarse da P120 a P180	Spugna Sanding Block imballo strd 4 lati abrasivi / p.n. 63219	100×68×26 mm	24	144	1 cartone	B	144,0000	1,0000
7000026570	Hard Medium da P180 a P240	Spugna Sanding Block imballo strd 4 lati abrasivi / p.n. 63199	100×68×26 mm	24	144	1 cartone	B	144,0000	1,0000
7000032167	Hard Fine da P240 a P320	Spugna Sanding Block imballo strd 4 lati abrasivi / p.n. 63197	100×68×26 mm	24	144	1 cartone	B	144,0000	1,0000
7000032170	Soft Coarse da P120 a P180	Spugna Sanding Block imballo strd 4 lati abrasivi / p.n. 63220	100×68×26 mm	24	144	1 cartone	B	144,0000	1,0000
7000032168	Soft Medium da P180 a P240	Spugna Sanding Block imballo strd 4 lati abrasivi / p.n. 63200	100×68×26 mm	24	144	1 cartone	B	144,0000	1,0000
7000008955	Soft Fine da P240 a P320	Spugna Sanding Block imballo strd 4 lati abrasivi / p.n. 63198	100×68×26 mm	24	144	1 cartone	B	139,6800	0,9700

Spugne con 4 lati abrasivi - dim. 100 × 68 × 26 mm imballo industriale									
7000060140	Hard Medium da P180 a P240	Spugna Sanding Block imballo ind.le 4 lati abrasivi / p.n. 68027	100×68×26 mm	100	100	1 cartone	B	73,0000	0,7300
7000060141	Hard Fine da P240 a P320	Spugna Sanding Block imballo ind.le 4 lati abrasivi / p.n. 68028	100×68×26 mm	100	100	1 cartone	B	68,0000	0,6800
7000060135	Soft Medium da P180 a P240	Spugna Sanding Block imballo ind.le 4 lati abrasivi / p.n. 68021	100×68×26 mm	100	100	1 cartone	B	73,0000	0,7300
7000060136	Soft Fine da P240 a P320	Spugna Sanding Block imballo ind.le 4 lati abrasivi / p.n. 68022	100×68×26 mm	100	100	1 cartone	B	73,0000	0,7300
7000032379	Super Fine da P320 a P400	Spugna Sanding Block imballo ind.le 4 lati abrasivi / p.n. 68036	100×68×26 mm	100	100	1 cartone	B	68,0000	0,6800

N.B. Le corrispondenze delle grane in granulometria FEPA sono da considerarsi orientative.

Panno spugna abrasivo



Eccellenti doti di adattabilità al pezzo da lavorare; abrasivo annegato nella spugna senza supporto; spugna abrasiva indicata per operazioni di sgrossatura e finitura di stucchi, fondi e vernici.

Disponibili 3 grane all'ossido di alluminio:

- **Medium:** indicata per operazioni di media finitura e carteggiatura di legno grezzo e stucchi;
- **Fine:** per operazioni di finitura e preparazione alla verniciatura;
- **Superfine:** per preparazione alla verniciatura.

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Spugne con 1 lato abrasivo - dim. 90 x 100 x 5 mm

7000032401	Medium da P180 a P240	Panno spugna abrasivo 1 lato abrasivo / p.n. 68000	90x100x5 mm	50	250	1 cartone	B	155,0000	0,6200
7000032403	Fine da P240 a P320	Panno spugna abrasivo 1 lato abrasivo / p.n. 68001	90x100x5 mm	50	250	1 cartone	B	155,0000	0,6200
7000032402	Superfine da P320 a P400	Panno spugna abrasivo 1 lato abrasivo / p.n. 68002	90x100x5 mm	50	250	1 cartone	B	155,0000	0,6200

Microabrasivi

268L

Applicazioni

- Lavorazione di compositi o gelcoat sia a umido che a secco.



Supporto	Poliestere spessore 0,075 mm
Legante	Resina su resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Ossido di alluminio

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Colore	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	--------	------------------	------------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi adesivi Stikit™ non forati - Diametro 125 mm

7000034075	100 micron	Disco Stikit™ non forato / p.n. 80205	Nero	50	100	1 cartone	B	210,0000	2,1000
7000034074	60 micron	Disco Stikit™ non forato / p.n. 14975	Nero	50	100	1 cartone	B	192,0000	1,9200
7000034072	30 micron	Disco Stikit™ non forato / p.n. 76975	Verde	50	100	1 cartone	B	192,0000	1,9200
7000034071	15 micron	Disco Stikit™ non forato / p.n. 76977	Arancio	50	100	1 cartone	B	164,0000	1,6400
7000082243	9 micron	Disco Stikit™ non forato / p.n. 101	Azzurro	50	100	1 cartone	B	164,0000	1,6400

Dischi adesivi in rotolo Stikit™ - Diametro 32 mm

7000034068	9 micron	Dischi Stikit™ in rotolo - p.n. 13444	Azzurro	1000	4	1 cartone	B	733,8000	183,4500
------------	----------	---------------------------------------	---------	------	---	-----------	---	----------	----------

Fogli adesivi Stikit™ - Dimensioni 230 mm x 280 mm

7000082879	100 micron	Fogli abrasivi Stikit™ 230 x 280mm	Nero	20	100	1 cartone	B	661,0000	6,6100
7000082878	80 micron	Fogli abrasivi Stikit™ 230 x 280mm	Nero	20	100	1 cartone	B	661,0000	6,6100
7000082793	60 micron	Fogli abrasivi Stikit™ 230 x 280mm	Nero	20	100	1 cartone	B	661,0000	6,6100
7000082880	40 micron	Fogli abrasivi Stikit™ 230 x 280mm	Blu	20	100	1 cartone	B	661,0000	6,6100
7000082856	30 micron	Fogli abrasivi Stikit™ 230 x 280mm	Verde	20	100	1 cartone	B	661,0000	6,6100
7000083094	20 micron	Fogli abrasivi Stikit™ 230 x 280mm	Fucsia	20	100	1 cartone	B	661,0000	6,6100
7000082855	15 micron	Fogli abrasivi Stikit™ 230 x 280mm	Arancio	20	100	1 cartone	B	661,0000	6,6100
7000082882	9 micron	Fogli abrasivi Stikit™ 230 x 280mm	Azzurro	20	100	1 cartone	B	661,0000	6,6100

568XA

Applicazioni

- Da utilizzare per l'eliminazione di leggeri graffi e difetti da superfici in vetro, materiali compositi e altri materiali sintetici duri.

Prodotto da utilizzare leggermente a umido o come passaggio finale di lucidatura dopo la sequenza dei dischi 268XA.



Supporto	Film in polietilene 3 mil
Legante	Resina
Cosparsione	Trizact™
Minerale	Ossido di cerio

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Colore	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	--------	------------------	------------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi adesivi in rotolo Stikit™ - Diametro 125 mm

7000038376	Cerio	Dischi Stikit™ in rotolo	Bianco	1	1	1 cartone	B	169,4500	169,4500
------------	-------	--------------------------	--------	---	---	-----------	---	----------	----------

6000J

Applicazioni

- ▶ Lavorazione di vetro, ceramica, materiali compositi, pietre preziose e semipreziose.



Supporto	Tela leggera flessibile Canvas
Legante	"N" legante al nichel - "R" resina
Cosparsione	A isole
Minerale	Diamante sintetico

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Colore	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	--------	------------------	------------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Fogli no Stikit™ no Hookit™


7100080600	N250	-	Verde	1	1	1 cartone	B	-	6.218,2000
7100080578	N125	-	Nero	1	1	1 cartone	B	-	5.720,7400
7100080601	N74	-	Rosso	1	1	1 cartone	B	-	5.434,7100
7100080603	N40	-	Giallo	1	1	1 cartone	B	-	5.162,9700
7100080602	N20	-	Bianco	1	1	1 cartone	B	-	5.111,3500
7100080579	N10	-	Blu	1	1	1 cartone	B	-	4.904,8300
7100080577	R30	-	Bianco/Giallo	1	1	1 cartone	B	-	5.162,9700
7100080576	R10	-	Blu	1	1	1 cartone	B	-	4.904,8300

Contattare il responsabile di zona 3M

6002J

Applicazioni

- ▶ Lavorazione di vetro, ceramica, materiali compositi, pietre preziose e semipreziose.



Supporto	Tela leggera flessibile Canvas
Legante	"N" legante al nichel - "R" resina
Cosparsione	A isole
Minerale	Diamante sintetico

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Colore	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	--------	------------------	------------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi a strappo 3M™ Hookit™ non forati

7100080608	N250	-	Verde	Variabile in base ai formati				-	5.617,9000
7100080606	N125	-	Nero	Variabile in base ai formati			B	-	5.201,7500
7100080609	N74-18	-	Rosso	Variabile in base ai formati			B	-	4.954,0500
7100080641	N40-18	-	Giallo	Variabile in base ai formati			B	-	4.718,1500
7100080640	N20-18	-	Bianco	Variabile in base ai formati			B	-	4.671,4200
7100080607	N10	-	Blu	Variabile in base ai formati			B	-	4.437,8500
7100080605	R30-CP1	-	Bianco/Giallo	Variabile in base ai formati			B	-	4.718,1500
7100080604	R10-CP1	-	Blu	Variabile in base ai formati			B	-	4.437,8500

Fogli a strappo 3M™ Hookit™

7100080646	N250	-	Verde	1	1	1 cartone	B	-	5.617,9000
7100080644	N125	-	Nero	1	1	1 cartone	B	-	5.201,7500
7100080647	N74-18	-	Rosso	1	1	1 cartone	B	-	4.954,0500
7100080649	N40-18	-	Giallo	1	1	1 cartone	B	-	4.718,1500
7100080648	N20-18	-	Bianco	1	1	1 cartone	B	-	4.671,4200
7100080645	N10	-	Blu	1	1	1 cartone	B	-	4.437,8500
7100080643	R30-CP1	-	Bianco/Giallo	1	1	1 cartone	B	-	4.718,1500
7100080642	R10-CP1	-	Blu	1	1	1 cartone	B	-	4.437,8500

Contattare il responsabile di zona 3M

Abrasivi flessibili

Abrasivi diamantati

6008J

Applicazioni

- Lavorazione di vetro, ceramica, materiali compositi, pietre preziose e semipreziose.



Supporto	Tela flessibile
Legante	"N" legante al nichel
Cosparsione	A isole
Minerale	Diamante sintetico



3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Colore	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	--------	------------------	------------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Fogli adesivi 3M™ Stikit™

7100080722	N250	-	Verde	1	1	1 cartone	B	-	4.789,2100
7100080720	N125	-	Nero	1	1	1 cartone	B	-	4.434,4600
7100080723	N74-18	-	Rosso	1	1	1 cartone	B	-	4.223,3000
7100080725	N40-18	-	Giallo	1	1	1 cartone	B	-	4.012,1400
7100080724	N20-18	-	Bianco	1	1	1 cartone	B	-	3.972,0100
7100080721	N10	-	Blu	1	1	1 cartone	B	-	3.773,4100
7100080689	R30-CP1	-	Bianco/Giallo	1	1	1 cartone	B	-	4.012,1400
7100080688	R10-CP1	-	Blu	1	1	1 cartone	B	-	3.773,4100

Dischi a strappo 3M™ Hookit™

7100080684	N250	-	Verde	Variabile in base ai formati				-	4.789,2100
7100080682	N125	-	Nero	Variabile in base ai formati			B	-	4.434,4600
7100080685	N74-18	-	Rosso	Variabile in base ai formati			B	-	4.223,3000
7100080687	N40-18	-	Giallo	Variabile in base ai formati			B	-	4.012,1400
7100080686	N20-18	-	Bianco	Variabile in base ai formati			B	-	3.972,0100
7100080683	N10	-	Blu	Variabile in base ai formati			B	-	3.773,4100
7100080681	R30-CP1	-	Bianco/Giallo	Variabile in base ai formati			B	-	4.012,1400
7100080680	R10-CP1	-	Blu	Variabile in base ai formati			B	-	3.773,4100

Contattare il responsabile di zona 3M

6200J

Applicazioni

- Lavorazione di vetro, ceramica, materiali compositi, pietre preziose e semipreziose.



Supporto	Tamponi in schiuma a celle chiuse
Legante	"N" legante al nichel - "R" resina
Cosparsione	A isole
Minerale	Diamante sintetico



3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Colore	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	--------	------------------	------------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Tamponi manuali

7000034090	N250	Tamponi manuali / p.n. 55151	Verde	1	10	10	B	312,9000	31,2900
7000034091	N125	Tamponi manuali / p.n. 55516	Nero	1	10	10	B	263,3000	26,3300
7000034092	N74	Tamponi manuali / p.n. 65307	Rosso	1	10	10	B	196,4000	19,6400
7000034093	N40	Tamponi manuali / p.n. 65306	Giallo	1	10	10	B	170,9000	17,0900
7000034094	N20	Tamponi manuali / p.n. 65350	Bianco	1	10	10	B	179,8000	17,9800

262L

Applicazioni

- Lucidatura e finitura di rulli per calandratura o per laminazione: incromo, rame, acciaio, alluminio e gomma.



Supporto	Poliestere spessore 0,075 mm
Legante	Resina su resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Ossido di alluminio Premium



3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Colore	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	--------	------------------	------------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Rotoli no Hookit™ no Stikit™ - 100 mm x 50 mt

7000082495	60 micron	Rotoli 100mm x 50mt / p.n. 63642	Nero	1	2	2	B	351,4000	175,7000
7000082471	40 micron	Rotoli 100mm x 50mt / p.n. 63636	Blu	1	2	2	B	351,4000	175,7000
7000082470	30 micron	Rotoli 100mm x 50mt / p.n. 63617	Verde	1	2	2	B	351,4000	175,7000
7000082469	15 micron	Rotoli 100mm x 50mt / p.n. 63598	Arancio	1	2	2	B	351,4000	175,7000
7000146261	9 micron	Rotoli 100mm x 50mt / p.n. 63582	Azzurro	1	2	2	B	351,4000	175,7000

Fogli no Hookit™ no Stikit™

7000082997	30 micron	Fogli 230mm x 280mm / p.n. 87341	Verde	20	100	100	B	226,0000	2,2600
7000082697	15 micron	Fogli 230mm x 280mm / p.n. 63579	Arancio	20	100	100	B	226,0000	2,2600
7000082680	9 micron	Fogli 230mm x 280mm / p.n. 63578	Azzurro	20	100	100	B	226,0000	2,2600

266L

Applicazioni

- Sviluppato per la lavorazione di materiali compositi quali plastiche, gelcoat e metacrilato.



Supporto	Poliestere spessore 0,075 mm
Legante	Resina su resina
Cosparsione	Chiusa con trattamento antintasante
Minerale	Ossido di alluminio

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Colore	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	--------	------------------	------------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi a strappo 3M™ Hookit™ non forati - Diametro 150 mm

7000082751	40 micron	Dischi Hookit™ non forati / p.n. 00048	Blu	25	100	100	B	189,0000	1,8900
7000082694	30 micron	Dischi Hookit™ non forati / p.n. 00047	Verde	25	100	100	B	189,0000	1,8900
7000082693	15 micron	Dischi Hookit™ non forati / p.n. 00045	Arancio	25	100	100	B	189,0000	1,8900
7000082692	9 micron	Dischi Hookit™ non forati / p.n. 00044	Azzurro	25	100	100	B	189,0000	1,8900

Dischi a strappo 3M™ Hookit™ 6 fori - Diametro 150 mm

7000034166	100 micron	Dischi Hookit™ 6 fori / p.n. 00138	Nero	25	100	100	B	189,0000	1,8900
7000034165	60 micron	Dischi Hookit™ 6 fori / p.n. 00136	Nero	25	100	100	B	189,0000	1,8900
7000082779	40 micron	Dischi Hookit™ 6 fori / p.n. 00134	Blu	25	100	100	B	189,0000	1,8900
7000034164	30 micron	Dischi Hookit™ 6 fori / p.n. 00133	Verde	25	100	100	B	189,0000	1,8900
7000034163	15 micron	Dischi Hookit™ 6 fori / p.n. 00131	Arancio	25	100	100	B	189,0000	1,8900
7000034162	9 micron	Dischi Hookit™ 6 fori / p.n. 00130	Azzurro	25	100	100	B	189,0000	1,8900

Dischi a strappo 3M™ Hookit™ 8 fori + 1 centrale - Diametro 150 mm

7000034171	100 micron	Dischi Hookit™ 8+1 fori / p.n. 00147	Nero	25	100	100	B	189,0000	1,8900
7000082742	80 micron	Dischi Hookit™ 8+1 fori / p.n. 00146	Nero	25	100	100	B	189,0000	1,8900
7000034170	60 micron	Dischi Hookit™ 8+1 fori / p.n. 00145	Nero	25	100	100	B	189,0000	1,8900
7000082778	40 micron	Dischi Hookit™ 8+1 fori / p.n. 00143	Blu	25	100	100	B	189,0000	1,8900
7000034169	30 micron	Dischi Hookit™ 8+1 fori / p.n. 00142	Verde	25	100	100	B	189,0000	1,8900
7000034168	15 micron	Dischi Hookit™ 8+1 fori / p.n. 00140	Arancio	25	100	100	B	189,0000	1,8900
7000034167	9 micron	Dischi Hookit™ 8+1 fori / p.n. 00139	Azzurro	25	100	100	B	189,0000	1,8900

272L

Applicazioni

- Utilizzo per finiture di alta qualità su materiali duri quando è richiesto un alto grado di abrasione e resistenza all'usura.



Supporto	Poliestere spessore 0,125 mm
Legante	Resina su resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Ossido di alluminio

3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Colore	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo Mq. €
-------	-------	-------------------------	--------	------------------	------------------	-------------	--------	------------------	--------------

Rotoli no Stikit™ no Hookit™

7100047134	100 micron	Rotoli bassi	Nero	Varia in base alle dimensioni			B	-	38,7700
7100047133	80 micron	Rotoli bassi	Nero	Varia in base alle dimensioni			B	-	38,7700
7100047132	60 micron	Rotoli bassi	Nero	Varia in base alle dimensioni			B	-	38,7700
7100047131	50 micron	Rotoli bassi	Viola	Varia in base alle dimensioni			B	-	38,7700
7100047130	40 micron	Rotoli bassi	Blu	Varia in base alle dimensioni			B	-	38,7700
7100055278	30 micron	Rotoli bassi	Verde	Varia in base alle dimensioni			B	-	38,7700
7100053043	20 micron	Rotoli bassi	Rosso	Varia in base alle dimensioni			B	-	38,7700
7100052486	15 micron	Rotoli bassi	Arancio	Varia in base alle dimensioni			B	-	38,7700
7100047129	9 micron	Rotoli bassi	Azzurro	Varia in base alle dimensioni			B	-	38,7700

Contattare il responsabile di zona 3M

337DC

Applicazioni

- Da utilizzare a secco per una finitura intermedia, per la rifinitura di graffi o per il dimensionamento finale, su equipaggiamenti robotici, semi-automatici, automatici e su accessori portatili per nastri.
- Utilizzare su alluminio, acciaio al carbonio, acciaio inox, titanio..

Prodotto da utilizzare a media pressione.



Supporto	Tela in cotone di peso X
Legante	Resina
Cosparsione	Trizact™ piramidale
Minerale	Ossido di alluminio



3M ID	Grana	Descrizione	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Nastri per satinatrice - dim. 100 × 289 mm

7100218992	A160	Nastro per satinatrice 337DC	100×289 mm	20	20	1 cartone	A	116,0000	5,8000
7000067807	A100	Nastro per satinatrice 337DC	100×289 mm	20	20	1 cartone	A	116,0000	5,8000
7100219064	A65	Nastro per satinatrice 337DC	100×289 mm	20	20	1 cartone	A	116,0000	5,8000
7100219074	A30	Nastro per satinatrice 337DC	100×289 mm	20	20	1 cartone	A	127,2000	6,3600

Per prodotti, grane o dimensioni diverse contattare il rappresentante di zona.

237AA

Applicazioni

- Finitura con satinatrice di barre, tubi e lamiere in acciaio, acciaio inox e metalli non ferrosi.



Supporto	Poliestere di peso X
Legante	Resina
Cosparsione	Trizact™ piramidale
Minerale	Ossido di alluminio



3M ID	Grana	Descrizione	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Nastri per satinatrice - dim. 100 × 289 mm

7100219060	A160	Nastro per satinatrice 237AA	100×289 mm	20	20	1 cartone	A	83,2000	4,1600
7100219061	A100	Nastro per satinatrice 237AA	100×289 mm	20	20	1 cartone	A	83,2000	4,1600
7100219067	A80	Nastro per satinatrice 237AA	100×289 mm	20	20	1 cartone	A	83,2000	4,1600
7100219145	A65	Nastro per satinatrice 237AA	100×289 mm	20	20	1 cartone	A	83,2000	4,1600
7100219066	A45	Nastro per satinatrice 237AA	100×289 mm	20	20	1 cartone	A	83,2000	4,1600
7100219073	A30	Nastro per satinatrice 237AA	100×289 mm	20	20	1 cartone	A	83,2000	4,1600
7100219035	A16	Nastro per satinatrice 237AA	100×289 mm	20	20	1 cartone	A	83,2000	4,1600

Nastri stretti - dim. 75 × 2000 mm

7000059968	A65	Nastro per levigatrice 237AA	75 × 2000 mm	20	20	1 cartone	A	307,6000	15,3800
7000060897	A45	Nastro per levigatrice 237AA	75 × 2000 mm	20	20	1 cartone	A	307,6000	15,3800
7000060033	A30	Nastro per levigatrice 237AA	75 × 2000 mm	20	20	1 cartone	A	307,6000	15,3800

Per prodotti, grane o dimensioni diverse contattare il rappresentante di zona.

784F

Applicazioni

- Per lavorazioni di metalli sia a secco che a umido a media pressione.



Supporto	Poliestere di peso Y
Legante	Resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Ceramico PSG a forma triangolare e ossido di alluminio



3M ID	Grana	Descrizione	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Nastri per macchine portatili - dim. 13 × 457 mm

7100218942	60+	Nastri per file belt 784F	13 × 457 mm	100	100	1 cartone	A	129,0000	1,2900
7100218934	80+	Nastri per file belt 784F	13 × 457 mm	100	100	1 cartone	A	123,0000	1,2300

Nastri per macchine portatili - dim. 13 × 610 mm

7100218941	60+	Nastri per file belt 784F	13 × 610 mm	100	100	1 cartone	A	174,0000	1,7400
7100219038	80+	Nastri per file belt 784F	13 × 610 mm	100	100	1 cartone	A	165,0000	1,6500

segue a pag. successiva

segue da pag. precedente

784F

3M ID	Grana	Descrizione	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Nastri per satinatrice - dim. 100 x 289 mm									
7100219056	60+	Nastri per satinatrice784F	100 x 289 mm	20	20	1 cartone	A	80,6000	4,0300
7100219055	80+	Nastri per satinatrice784F	100 x 289 mm	20	20	1 cartone	A	76,6000	3,8300

Nastri stretti - dim. 75 x 2000 mm

7100219028	36+	Nastri per levigatrice784F	75 x 2000 mm	20	20	1 cartone	A	331,2000	16,5600
7100146406	60+	Nastri per levigatrice784F	75 x 2000 mm	20	20	1 cartone	A	299,0000	14,9500
7100218932	80+	Nastri per levigatrice784F	75 x 2000 mm	20	20	1 cartone	A	283,8000	14,1900
7100219046	120+	Nastri per levigatrice784F	75 x 2000 mm	20	20	1 cartone	A	269,8000	13,4900

Nastri stretti - dim. 150 x 2000 mm

7100219037	36+	Nastri per levigatrice784F	150 x 2000 mm	10	10	1 cartone	A	331,0000	33,1000
7100218940	60+	Nastri per levigatrice784F	150 x 2000 mm	10	10	1 cartone	A	298,9000	29,8900
7100219051	120+	Nastri per levigatrice784F	150 x 2000 mm	10	10	1 cartone	A	269,8000	26,9800

Per prodotti, grane o dimensioni diverse contattare il rappresentante di zona.

947A

Applicazioni

- ▶ Applicazioni a bassa e media pressione su acciaio inossidabile, acciaio al carbonio e alluminio.



Supporto	Poly-Cotton Peso X
Legante	Resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Ceramico PSG a forma triangolare e ossido di alluminio



3M ID	Grana	Descrizione	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Nastri per macchine portatili - dim. 10 x 330 mm									
7100176940	40+	947A	10 x 330 mm	100	100	1 cartone	A	74,0000	0,7400
7100069960	60+	947A	10 x 330 mm	100	100	1 cartone	A	71,0000	0,7100
7100070629	80+	947A	10 x 330 mm	100	100	1 cartone	A	68,0000	0,6800
7100218984	120+	947A	10 x 330 mm	100	100	1 cartone	A	65,0000	0,6500

Nastri per macchine portatili - dim. 13 x 457 mm

7100026792	40+	947A	13 x 457 mm	100	100	1 cartone	A	134,0000	1,3400
7100026527	60+	947A	13 x 457 mm	100	100	1 cartone	A	129,0000	1,2900
7100026427	80+	947A	13 x 457 mm	100	100	1 cartone	A	123,0000	1,2300

Nastri per macchine portatili - dim. 13 x 610 mm

7100026526	60+	947A	13 x 610 mm	100	100	1 cartone	A	173,0000	1,7300
7100026755	80+	947A	13 x 610 mm	100	100	1 cartone	A	164,0000	1,6400
7100026547	120+	947A	13 x 610 mm	100	100	1 cartone	A	156,0000	1,5600

Nastri per satinatrice - dim. 100 x 289 mm

7100026426	60+	947A	100 x 289 mm	20	20	1 cartone	A	80,0000	4,0000
7100026670	80+	947A	100 x 289 mm	20	20	1 cartone	A	76,2000	3,8100

Per prodotti, grane o dimensioni diverse contattare il rappresentante di zona.

984F

Applicazioni

- ▶ Lavorazioni di sgrossatura ad alta pressione su acciaio, acciaio inox, leghe di nichel, titanio e alluminio.
- ▶ Adatto per lavorare sia a secco che a umido.



Supporto	Poliestere di peso YF
Legante	Resina
Cosparsione	Chiusa
Minerale	Ceramico PSG a forma triangolare



3M ID	Grana	Descrizione	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Nastri per macchine portatili - dim. 10 x 330 mm									
7000060872	60+	984F	10 x 330 mm	100	100	1 cartone	A	86,0000	0,8600
7000060879	80+	984F	10 x 330 mm	100	100	1 cartone	A	81,0000	0,8100

Nastri per macchine portatili - dim. 13 x 610 mm

7000060862	36+	984F	13 x 610 mm	100	100	1 cartone	A	228,0000	2,2800
7000060867	60+	984F	13 x 610 mm	100	100	1 cartone	A	206,0000	2,0600
7000060868	80+	984F	13 x 610 mm	100	100	1 cartone	A	195,0000	1,9500

segue a pag. successiva

Abrasivi flessibili

Nastri abrasivi

segue da pag. precedente

984F

3M ID	Grana	Descrizione	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Nastri stretti

7100218988	36+	984F	50 x 1000 mm	30	30	1 cartone	A	274,5000	9,1500
7000060748	36+	984F	50 x 2000 mm	30	30	1 cartone	A	391,8000	13,0600
7000060848	60+	984F	50 x 2000 mm	30	30	1 cartone	A	353,1000	11,7700
7000060849	80+	984F	50 x 2000 mm	30	30	1 cartone	A	335,1000	11,1700
7000060741	36+	984F	50 x 2500 mm	30	30	1 cartone	A	489,6000	16,3200
7100218978	60+	984F	50 x 2500 mm	30	30	1 cartone	A	441,0000	14,7000
7000060743	36+	984F	50 x 3500 mm	30	30	1 cartone	A	685,8000	22,8600
7100218948	60+	984F	50 x 3500 mm	30	30	1 cartone	A	617,7000	20,5900
7100218973	80+	984F	50 x 3500 mm	30	30	1 cartone	A	586,5000	19,5500
7000060753	36+	984F	75 x 2000 mm	20	20	1 cartone	A	391,8000	19,5900
7000060778	60+	984F	75 x 2000 mm	20	20	1 cartone	A	353,0000	17,6500
7000060777	80+	984F	75 x 2000 mm	20	20	1 cartone	A	335,2000	16,7600
7000060742	36+	984F	75 x 2500 mm	20	20	1 cartone	A	490,0000	24,5000
7000060773	36+	984F	100 x 1000 mm	20	20	1 cartone	A	366,0000	18,3000
7000060755	36+	984F	100 x 2000 mm	20	20	1 cartone	A	522,6000	26,1300
7100218981	60+	984F	100 x 2000 mm	20	20	1 cartone	A	470,6000	23,5300
7100218969	36+	984F	100 x 2500 mm	20	20	1 cartone	A	653,2000	32,6600
7100218968	36+	984F	120 x 1000 mm	10	10	1 cartone	A	219,5000	21,9500
7000060757	36+	984F	120 x 2500 mm	10	10	1 cartone	A	392,0000	39,2000
7000060751	36+	984F	150 x 2000 mm	10	10	1 cartone	A	392,0000	39,2000
7000060775	60+	984F	150 x 2000 mm	10	10	1 cartone	A	352,9000	35,2900
7000060789	80+	984F	150 x 2000 mm	10	10	1 cartone	A	335,2000	33,5200
7100218966	36+	984F	150 x 2500 mm	10	10	1 cartone	A	489,9000	48,9900
7100218980	60+	984F	150 x 2500 mm	10	10	1 cartone	A	441,2000	44,1200
7100218975	80+	984F	150 x 2500 mm	10	10	1 cartone	A	418,9000	41,8900

Per prodotti, grane o dimensioni diverse contattare il rappresentante di zona.

Abrasivi rigidi

Dischi da taglio e sbavatura

T27 Silver

Applicazioni

- Sbavatura e asportazione pesante di materiali duri e molto duri in particolare acciaio e acciaio inox, ghisa, bronzo.



Legante	Resina rinforzata
Minerale	Miscela di ossido di alluminio ceramico PSG a forma triangolare
Altre caratteristiche	Lunga durata

3M ID	Descrizione/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi da sbavo

7100141083	Dischi da Sbavo Silver T27 / p.n. 51747	115 x 7 x 22,23 mm	10	20	1 cartone	B	89,8000	4,4900
7100141086	Dischi da Sbavo Silver T27 / p.n. 51748	125 x 7 x 22,23 mm	10	20	1 cartone	B	94,2000	4,7100
7100141089	Dischi da Sbavo Silver T27 / p.n. 51749	150 x 7 x 22,23 mm	10	20	1 cartone	B	155,2000	7,7600
7100141096	Dischi da Sbavo Silver T27 / p.n. 51750	180 x 7 x 22,23 mm	10	20	1 cartone	B	168,4000	8,4200
7100141099	Dischi da Sbavo Silver T27 / p.n. 51751	230 x 7 x 22,23 mm	10	20	1 cartone	B	247,6000	12,3800

T41 Silver

Applicazioni

- ▶ Taglio di acciaio e acciaio inox, profili e barre piene.



Legante	Resina rinforzata
Minerale	Miscela di ossido di alluminio ceramico PSG a forma triangolare
Altre caratteristiche	Lunga durata

3M ID	Descrizione/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Dischi da taglio - versione piana								
7100139227	Dischi da Taglio Silver T41 / p.n. 51785	115x1x22,23 mm	25	50	1 cartone	B	111,5000	2,2300
7100139229	Dischi da Taglio Silver T41 / p.n. 51787	115x1,6x22,23 mm	25	50	1 cartone	B	121,0000	2,4200
7100139232	Dischi da Taglio Silver T41 / p.n. 51790	125x1x22,23 mm	25	50	1 cartone	B	135,0000	2,7000
7100139234	Dischi da Taglio Silver T41 / p.n. 51792	125x1,6x22,23 mm	25	50	1 cartone	B	140,0000	2,8000
7100139239	Dischi da Taglio Silver T41 / p.n. 51796	180x1,6x22,23 mm	25	50	1 cartone	B	241,0000	4,8200
7100139240	Dischi da Taglio Silver T41 / p.n. 51797	180x2x22,23 mm	25	50	1 cartone	B	256,0000	5,1200
7100141045	Dischi da Taglio Silver T41 / p.n. 51803	180x3x22,23 mm	25	50	1 cartone	B	307,5000	6,1500
7100141068	Dischi da Taglio Silver T41 / p.n. 51804	230x2x22,23 mm	25	50	1 cartone	B	362,0000	7,2400
7100141075	Dischi da Taglio Silver T41 / p.n. 51806	230x3x22,23 mm	25	50	1 cartone	B	414,0000	8,2800

T42 Silver

Versione centro depresso

Applicazioni

- ▶ Taglio di acciaio e acciaio inox, profili e barre piene.



Legante	Resina rinforzata
Minerale	Miscela di ossido di alluminio ceramico PSG a forma triangolare
Altre caratteristiche	Lunga durata

3M ID	Descrizione/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Dischi da taglio - versione centro depresso								
7100141056	Dischi da Taglio Silver T42 / p.n. 51800	115x2,5x22,23 mm	25	50	1 cartone	B	143,0000	2,8600
7100141069	Dischi da Taglio Silver T42 / p.n. 51801	125x2,5x22,23 mm	25	50	1 cartone	B	168,5000	3,3700
7100141067	Dischi da Taglio Silver T42 / p.n. 51802	180x2,5x22,23 mm	25	50	1 cartone	B	297,5000	5,9500
7100141070	Dischi da Taglio Silver T42 / p.n. 51805	230x2,5x22,23 mm	25	50	1 cartone	B	388,0000	7,7600

T27 Disco ibrido

Versione centro depresso

Applicazioni

- ▶ Taglio e sbavatura di materiali duri e molto duri (acciaio, acciaio inox).
- ▶ La particolare costruzione consente sia il taglio sia la sbavatura.



Legante	Resina rinforzata
Minerale	Ceramico PSG a forma triangolare e ossido di alluminio
Altre caratteristiche	Lavorazioni su acciaio e acciaio inox

3M ID	Descrizione/Part Number	Misure	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Dischi ibridi - versione centro depresso								
7100214038	Dischi ibridi T27 - vers. centro depresso / p.n. 52050	115x4,2x22,23 mm	10	20	1 cartone	B	90,4000	4,5200
7100214085	Dischi ibridi T27 - vers. centro depresso / p.n. 52051	125x4,2x22,23 mm	10	20	1 cartone	B	93,2000	4,6600
7100214087	Dischi ibridi T27 - vers. centro depresso / p.n. 52052	150x4,2x22,23 mm	10	20	1 cartone	B	145,8000	7,2900
7100214088	Dischi ibridi T27 - vers. centro depresso / p.n. 52053	180x4,2x22,23 mm	10	20	1 cartone	B	160,4000	8,0200
7100214089	Dischi ibridi T27 - vers. centro depresso / p.n. 52054	230x4,2x22,23 mm	10	20	1 cartone	B	242,8000	12,1400

T27 Cubitron™ II

Versione centro depresso

Applicazioni

- ▶ Sbavatura e asportazione pesante di materiali duri e molto duri in particolare acciaio e acciaio inox.



Legante	Resina rinforzata
Minerale	Ceramico PSG a forma triangolare
Altre caratteristiche	Lavorazioni su acciaio e acciaio inox - la combinazione unica di minerale PSG e resine garantisce prestazioni elevate di velocità e durata

3M ID	Descrizione/Part Number	Misure	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Dischi da sbavo - versione centro depresso								
7100074406	Dischi da sbavo T27 Cubitron II - vers. centro depresso / p.n. 94003	115x7x22,23 mm	10	20	1 cartone	B	149,6000	7,4800
7100074405	Dischi da sbavo T27 Cubitron II - vers. centro depresso / p.n. 94002	125x7x22,23 mm	10	20	1 cartone	B	165,8000	8,2900
7100074524	Dischi da sbavo T27 Cubitron II - vers. centro depresso / p.n. 94001	150x7x22,23 mm	10	20	1 cartone	B	195,4000	9,7700
7100074407	Dischi da sbavo T27 Cubitron II - vers. centro depresso / p.n. 94000	180x7x22,23 mm	10	20	1 cartone	B	277,6000	13,8800
7100074408	Dischi da sbavo T27 Cubitron II - vers. centro depresso / p.n. 93999	230x7x22,23 mm	10	20	1 cartone	B	366,8000	18,3400

Abrasivi rigidi

Dischi da taglio e sbavatura

T41 Cubitron™ II

Applicazioni

- Taglio di metalli molto duri in particolare acciaio e acciaio inox.



Legante	Resina rinforzata
Minerale	Ceramico PSG a forma triangolare
Altre caratteristiche	Densità dura - la combinazione unica di minerale PSG e resine garantisce prestazioni elevate di velocità e durata

3M ID	Descrizione/Part Number	Misure	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------------------------	--------	------------------	------------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi da taglio - versione piana

7100094902	Dischi da taglio Cubitron II T41 - vers. Piana / p.n. 65513	115x1.0x22.23 mm	25	50	1 cartone	B	168,5000	3,3700
7100231330	Dischi da taglio Cubitron II T41 - vers. Piana / p.n. 65454	115x1.6x22.23 mm	25	50	1 cartone	B	184,5000	3,6900
7100094901	Dischi da taglio Cubitron II T41 - vers. Piana / p.n. 65512	125x1.0x22.23 mm	25	50	1 cartone	B	185,0000	3,7000
7100231356	Dischi da taglio Cubitron II T41 - vers. Piana / p.n. 65455	125x1.6x22.23 mm	25	50	1 cartone	B	216,0000	4,3200
7100136995	Dischi da taglio Cubitron II T41 - vers. Piana / p.n. 65462	180x2x22.23 mm	25	50	1 cartone	B	478,0000	9,5600
7100136990	Dischi da taglio Cubitron II T41 - vers. Piana / p.n. 65463	230x2x22.23 mm	25	50	1 cartone	B	695,5000	13,9100
7100136991	Dischi da taglio Cubitron II T41 - vers. Piana / p.n. 65471	230x2.5x22.23 mm	25	50	1 cartone	B	761,0000	15,2200
7100136992	Dischi da taglio Cubitron II T41 - vers. Piana / p.n. 65487	230x3x22.23 mm	25	50	1 cartone	B	871,5000	17,4300

T42 Cubitron™ II

Applicazioni

- Taglio di metalli molto duri in particolare acciaio e acciaio inox.



Legante	Resina rinforzata
Minerale	Ceramico PSG a forma triangolare
Altre caratteristiche	Alta resistenza meccanica e densità dura - la combinazione unica di minerale PSG e resine garantisce prestazioni elevate di velocità e durata

3M ID	Descrizione/Part Number	Misure	Dischi per conf.	Dischi per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------------------------	--------	------------------	------------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi da taglio - versione centro depresso

7100228947	Dischi da taglio Cubitron II T42 - vers. centro depresso / p.n. 65472	115x2.5x 22.23 mm	25	50	1 cartone	B	231,5000	4,6300
7100228958	Dischi da taglio Cubitron II T42 - vers. centro depresso / p.n. 65477	125x2.5x22.23 mm	25	50	1 cartone	B	266,0000	5,3200
7100136993	Dischi da taglio Cubitron II T42 - vers. centro depresso /	180x2.5x22.23 mm	25	50	1 cartone	B	577,5000	11,5500
7100136994	Dischi da taglio Cubitron II T42 - vers. centro depresso / p.n. 65481	230x2.5x22.23 mm	25	50	1 cartone	B	755,0000	15,1000

T27 Cubitron™ II Versione flessibile

Applicazioni

- Sbavatura e taglio di materiali duri e molto duri in particolare acciaio e acciaio inox.

Legante	Resina rinforzata
Minerale	Ceramico PSG a forma triangolare
Altre caratteristiche	Lavorazioni su acciaio e acciaio inox



3M ID	Grana	Descrizione/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi da sbavo - Flessibili

7100140055	36+	Dischi da sbavo flessibili T27 Cubitron II	100 x 3 x 16	50	200	1 cartone	B	552,0000	2,7600
7100140056	36+	Dischi da sbavo flessibili T27 Cubitron II / p.n. 51741	115 x 3 x 22,23	50	200	1 cartone	B	700,0000	3,5000
7100140059	80+	Dischi da sbavo flessibili T27 Cubitron II / p.n. 51742	115 x 3 x 22,23	50	200	1 cartone	B	700,0000	3,5000
7100140057	36+	Dischi da sbavo flessibili T27 Cubitron II / p.n. 51743	125 x 3 x 22,23	50	200	1 cartone	B	756,0000	3,7800
7100140060	80+	Dischi da sbavo flessibili T27 Cubitron II / p.n. 51744	125 x 3 x 22,23	50	200	1 cartone	B	756,0000	3,7800
7100140058	36+	Dischi da sbavo flessibili T27 Cubitron II / p.n. 51745	180 x 4 x 22,23	50	100	1 cartone	B	837,0000	8,3700

Ogni confezione contiene anche 2 platorelli specifici per questa applicazione.

T27 Cubitron™ II ibrido Versione centro depresso

Applicazioni

- Taglio e sbavatura di materiali duri e molto duri (acciaio, acciaio inox).
- La particolare costruzione consente sia il taglio sia la sbavatura.



Legante	Resina rinforzata
Minerale	Ceramico PSG a forma triangolare
Altre caratteristiche	Lavorazioni su acciaio e acciaio inox

3M ID	Descrizione/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------


Dischi da taglio e sbavo - versione centro depresso

7100017404	Dischi ibridi T27 Cubitron II - vers. centro depresso / pn 81157	115x4.2x22.23 mm	10	20	1 cartone	B	137,2000	6,8600
7100017402	Dischi ibridi T27 Cubitron II - vers. centro depresso / pn 81149	125x4.2x22.23 mm	10	20	1 cartone	B	144,0000	7,2000
7100017403	Dischi ibridi T27 Cubitron II - vers. centro depresso / pn 81152	150x4.2x22.23 mm	10	20	1 cartone	B	169,4000	8,4700
7100017411	Dischi ibridi T27 Cubitron II - vers. centro depresso / pn 81148	180x4.2x22.23 mm	10	20	1 cartone	B	226,6000	11,3300
7100017410	Dischi ibridi T27 Cubitron II - vers. centro depresso / pn 81154	230x4.2x22.23 mm	10	20	1 cartone	B	356,8000	17,8400

Spugne e Tamponi lucidanti

Applicazioni

- Per una finitura morbida e liscia del legno e delle superfici per i settori automobilistico, nautico e aerospaziale.



3M ID	Grana	Descrizione/Minerale / Colore/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	---	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Cuffie in lana

7000028394		Cuffia lana bianca sintetica finesse-it / p.n. 85099	75mm	10	50	1 cartone	B	577,5000	11,5500
7000028404		Cuffia lana bianca sintetica finesse-it / p.n. 01927	130mm	2	10	1 cartone	B	230,0000	23,0000

Tamponi in spugna

7100079034		Finesse-it spugna bianca piana / p.n. 65883	80mm	10	300	1 cartone	B	1.374,0000	4,5800
7100088773		Finesse-it spugna bianca piana / p.n. 65884	130mm	12	108	1 cartone	B	844,5600	7,8200
7000028367		Finesse-it spugna nera ondulata / p.n. 05726	75mm	10	40	1 cartone	B	333,2000	8,3300
7000032127		Finesse-it spugna nera ondulata lunga durata / p.n. 60363	80mm	200	200	1 cartone	B	1.498,0000	7,4900
7100085537		Finesse-it spugna nera ondulata / p.n. 65880	130mm	50	50	1 cartone	B	567,5000	11,3500
7100078852		Finesse-it spugna rossa ondulata / p.n. 65875	80mm	100	200	1 cartone	B	916,0000	4,5800
7100085536		Finesse-it spugna rossa ondulata / p.n. 65876	130mm	50	50	1 cartone	B	400,0000	8,0000
7000032252		Finesse-it spugna arancione ondulata / p.n. 60108	80mm	200	200	1 cartone	B	1.496,0000	7,4800
7000032251		Finesse-it spugna arancione ondulata / p.n. 60107	130mm	50	50	1 cartone	B	567,5000	11,3500

Dischi in feltro

7000016905		Finesse-it disco morbido in feltro bianco / p.n. 09357	75mm	50	500	1 cartone	B	570,0000	1,1400
7000016906		Finesse-it disco morbido in feltro bianco / p.n. 09358	125mm	50	200	1 cartone	B	562,0000	2,8100

Paste e Polish abrasivi

Applicazioni

- Rimuove i graffi lasciati nei processi di carteggiatura, pulisce l'ossidazione, i segni della linea di galleggiamento e altre macchie e imperfezioni.



3M ID	Grana	Descrizione/Minerale / Colore/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	---	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Paste abrasive

7000091891		Finesse-it™ pasta abrasiva grossa VOC3 / p.n. 63997	2 LITRI	1	2	1 cartone	A	94,9000	47,4500
------------	--	---	---------	---	---	-----------	---	---------	---------

Polish per lucidatura

Applicazioni

- Rimuove graffi, difetti ed imperfezioni dovuti a carteggiatura su varie superfici verniciate.
- Progettato per l'uso nel settore automobilistico e su verniciature post forno.



3M ID	Grana	Descrizione/Minerale / Colore/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	---	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Polish abrasivo

7100236247		Finesse-it™ Finishing Material / p.n. 09639	1 Litro	1	12	1 cartone	A	443,4000	36,9500
7100236898		Finesse-it™ Finishing Material / p.n. 13084	1 Gallone	1	4	1 cartone	A	402,6000	100,6500
7100090919		Finesse-it™ POLISH PURPLE / p.n. 51056	1 Gallone	1	4	1 cartone	B	555,6000	138,9000
7100236243		Finesse-it™ POLISH K215 / p.n. 65146	1 Gallone	1	4	1 cartone	B	592,4800	148,1200
7100236246		Finesse-it™ POLISH K211 / p.n. 63498	1 Gallone	1	4	1 cartone	B	533,2000	133,3000
7100157161		Finesse-it™ POLISH K218 / p.n. 51874	1 Gallone	1	4	1 cartone	B	694,1200	173,5300


Polish lucidante

7100075516		Finesse-it™ FINAL FINISH / p.n. 82877	1 Litro	1	12	1 cartone	B	449,1600	37,4300
7100075470		Finesse-it™ FINAL FINISH / p.n. 82878	1 Gallone	1	4	1 cartone	B	476,1600	119,0400

Polish per vetri

7000032253		Finesse-it™ GLASS POLISHING / p.n. 60150	1 Litro	1	6	1 cartone	B	443,2200	73,8700
------------	--	--	---------	---	---	-----------	---	----------	---------

Linea 7447-7448 PRO



Applicazioni

Tipo A: Ossido di alluminio - per pulitura o ripresa di satinatura a mano, resa eccellente grazie alla nuova tecnologia di cosparsione del minerale.

Tipo S: Carburo di silicio - grazie ad una cosparsione più uniforme del minerale, ottimo per l'opacizzazione a mano di superfici metalliche.

3M ID	Grana	Descrizione/Minerale / Colore/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	---	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Tamponi singoli 152mm x 230mm PO-SH

7100023339	VFN	Tamponi singoli Scotch Brite PO-SH A / Rosso / p.n. 64926	152x230 mm	20	60	1 cartone	B	120,0000	2,0000
7100023340	ULF	Tamponi singoli Scotch Brite PO-SH S / Grigio / p.n. 64935	152x230 mm	20	60	1 cartone	B	120,0000	2,0000

Rotoli non pretagliati 125mm x 10mt PO-RL

7100049589	VFN	Rotoli non pretagliati Scotch Brite PO-RL A / Rosso	125 mm x 10 mt	1	2	1 cartone	C	176,1800	88,0900
7100049591	ULF	Rotoli non pretagliati Scotch Brite PO-RL S / Grigio	125 mm x 10 mt	1	2	1 cartone	C	147,3800	73,6900

Rotoli non pretagliati 150mm x 10mt PO-RL

7100049590	VFN	Rotoli non pretagliati Scotch Brite PO-RL A / Rosso	150 mm x 10 mt	1	2	1 cartone	C	131,7400	65,8700
7100048239	ULF	Rotoli non pretagliati Scotch Brite PO-RL S / Grigio	150 mm x 10 mt	1	2	1 cartone	A	181,5000	90,7500

Linea Durable Flex MX-HP



Applicazioni

Tipo A: Ossido di alluminio - vista la sua conformabilità il prodotto è consigliato per la pulitura o preparazione alla verniciatura su superfici irregolari.

Tipo S: Carburo di silicio - vista la sua conformabilità il prodotto è consigliato per opacizzazione di superfici irregolari verniciate per successiva riverniciatura.



3M ID	Grana	Descrizione/Minerale / Colore/Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	---	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Tamponi singoli 115mm x 230mm MX-HP

7100209414	VFN	Tamponi singoli Durable Flex MX-HP / A / Rosso / p.n.64659	115x230 mm	25	100	1 cartone	A	118,0000	1,1800
7100209618	ULF	Tamponi singoli Durable Flex MX-HP / S / Grigio / p.n. 64660	115x230 mm	25	100	1 cartone	A	118,0000	1,1800

Rotoli pretagliati in tamponi 100mm x 200mm (60 tamponi per rotolo)

7100182487	VFN	Rotoli pretagliati in tamponi da 60 pz a rt Durable Flex MX-HP / A / Rosso / p.n. 65225	100x200 mm	4	4	1 cartone	B	221,4000	55,3500
7100182488	ULF	Rotoli pretagliati in tamponi da 60 pz a rt Durable Flex MX-HP / S / Grigio / p.n. 65226	100x200 mm	4	4	1 cartone	A	221,4000	55,3500

Linea Wear Resistant WR-SH

Resistente all'usura

Applicazioni

Tipo A: Ossido di alluminio - particolarmente resistente allo strappo, utilizzato per la pulitura o ripresa di satinatura a mano di acciaio e alluminio.

Tipo S: Carburo di silicio - particolarmente resistente allo strappo, utilizzato a mano su legno sia prima che dopo applicazione del fondo per l'eliminazione delle fibre rialzate del legno.



3M ID	Grana	Descrizione / Minerale	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Tamponi singoli 120mm x 280mm

7100182597	MED	Tamponi singoli WR-SH / A	120x280 mm	60	60	1 cartone	A	151,8000	2,5300
7100182605	FIN	Tamponi singoli WR-SH / A	120x280 mm	60	60	1 cartone	A	127,2000	2,1200
7100182423	VFN	Tamponi singoli WR-SH / A	120x280 mm	60	60	1 cartone	B	100,8000	1,6800
7100182593	VFN	Tamponi singoli WR-SH / S	120x280 mm	60	60	24 cartoni	A	127,2000	2,1200

Linea Clean and Finishing CF-SH



Applicazioni

Tipo T: Talco - prodotto non abrasivo concepito per pulizia o per lavorazioni di finitura su metalli se utilizzato con paste abrasive.

Tipo A: Ossido di alluminio - per la pulitura o ripresa di satinatura a mano di acciaio e alluminio.

Tipo S: Carburo di silicio - utilizzato a mano su legno sia prima che dopo applicazione del fondo per l'eliminazione delle fibre rialzate del legno, preparazione delle superfici per applicazioni di adesivi.



3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Colore / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	---	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Tamponi singoli 115mm x 280mm

7100182426	Talco	Tamponi singoli CF-SH / T / Bianco	115x280 mm	40	40	55 cartoni	B	99,6000	2,4900
------------	-------	------------------------------------	------------	----	----	------------	---	---------	--------

Tamponi singoli 120mm x 280mm

7100182591	VFN	Tamponi singoli CF-SH / A / Rosso / p.n. 17447	120x280 mm	20	60	1 cartone	A	103,8000	1,7300
7100182604	UFN	Tamponi singoli CF-SH minerale S / Grigio	120x280 mm	60	60	1 cartone	A	103,8000	1,7300

Rotoli pretagliati in tamponi 150mm x 115mm (35 tamponi per rotolo)

7100182457	VFN	Rotoli pretagliati CF-SH in tamponi (35 pz a rt) / A / Viola / p.n. 07903	150x115 mm	2	4	1 cartone	B	142,7600	35,6900
7100182225	UFN	Rotoli pretagliati CF-SH in tamponi (35 pz a rt) / S / Grigio / p.n. 07904	150x115 mm	2	4	1 cartone	B	138,4400	34,6100

Rotoli non pretagliati 100mm x 10mt

7100182231	VFN	Rotoli non pretagliati CF-SH / A / Rosso	100 mm x 10 mt	1	4	1 cartone	B	185,2800	46,3200
7100182499	UFN	Rotoli non pretagliati CF-SH / S / Grigio	100 mm x 10 mt	1	4	1 cartone	B	175,2000	43,8000

Linea Multiflex MX-SR flessibilizzato



Applicazioni

Tipo A: Ossido di alluminio - vista la sua conformabilità il prodotto è consigliato per la pulitura o ripresa di satinatura a mano di manufatti irregolari di acciaio e alluminio, preparazione delle superfici per l'applicazione di adesivi.

Tipo S: Carburo di silicio - vista la sua conformabilità il prodotto è consigliato per opacizzazione di superfici irregolari verniciate per successiva riverniciatura, utilizzato a mano su legno sia prima che dopo l'applicazione del fondo per l'eliminazione delle fibre rialzate del legno.



3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	--------------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Rotoli pretagliati in tamponi 100m x 200mm (60 tamponi per rotolo)

7100182456	VFN	Rotoli pretagliati in tamponi MX-SR (60 pz a rt) / A / p.n. 7521	100m x 200 mm	4	4	1 cartone	A	218,6400	54,6600
7100182458	UFN	Rotoli pretagliati in tamponi MX-SR (60 pz a rt) / S	100m x 200 mm	4	4	1 cartone	A	216,4000	54,1000

Linea 7447-7448 PRO



Applicazioni

Tipo A: Ossido di alluminio - per pulitura o ripresa di satinatura a mano, resa eccellente grazie alla nuova tecnologia di cospersione del minerale.

Tipo S: Carburo di silicio - grazie ad una cospersione più uniforme del minerale, ottimo per l'opacizzazione a mano di superfici metalliche.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi non forati - Diametro 150mm

7100048870	VFN	Dischi non forati 7447-7448 PRO / A	150 mm	100	100	1 cartone	C	246,0000	2,4600
7100048717	UFN	Dischi non forati 7447-7448 PRO / S	150 mm	100	100	1 cartone	C	373,0000	3,7300

DP-UD PRO Dischi compressi con supporto fibrato



Applicazioni

Tipo PSG: Utilizzato per sbavatura pesante e leggera. Asportazione su metalli quali acciaio, acciaio inox etc.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale	Misure	Durezza	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	------------------------	--------	---------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi compressi formato T27 - 115mm x 22mm

7010412238	FIN	Dischi compressi con supporto fibrato DP-UD - minerale S	115 mm	2	5	5	1 cartone	C	165,9000	33,1800
7100081369	MED+	Dischi compressi con supporto fibrato DP-UD - minerale C	115 mm	6	5	5	1 cartone	C	204,6000	40,9200
7100109111	CRS+	Dischi compressi con supporto fibrato DP-UD - minerale C	115 mm	8	5	5	1 cartone	C	165,9000	33,1800

CF-DC Clean and Finishing



Applicazioni

Tipo A: Ossido di alluminio - per la pulitura o ripresa di satinatura a macchina di acciaio e alluminio, preparazione a macchina delle superfici per applicazione di adesivi. Riunendo più dischi a pacco, possiamo aumentare la superficie di lavoro.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Diametro 180mm foro 20mm

7100139672	VFN	Dischi CF-DC - Ø foro centrale 20 mm / A	180 mm	100	100	1 cartone	B	153,0000	1,5300
------------	-----	--	--------	-----	-----	-----------	---	----------	--------

Diametro 200mm foro 20mm

7100139674	VFN	Dischi CF-DC - Ø foro centrale 20 mm / A	200 mm	100	100	1 cartone	B	248,0000	2,4800
------------	-----	--	--------	-----	-----	-----------	---	----------	--------

XL-UD W

Dischi compressi con supporto fibrato a corona larga



Applicazioni

Tipo S: Carburo di silicio - Prodotto da utilizzare per operazione di finitura a macchina su parti in acciaio inox, titanio, metalli non ferrosi su parti piane in acciaio inox, titanio, metalli non ferrosi quali fogli o lamiere.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Durezza	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	----------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi compressi con supporto fibrato a corona larga formato T27 - 115mm x 22mm

7100139896	FIN	Dischi compressi XL-UD W formato T27 - minerale S, durezza 2	115mm x 22mm	1	5	1 cartone	A	90,1000	18,0200
7100139924	FIN	Dischi compressi XL-UD W formato T27 - minerale S, durezza 6	115mm x 22mm	1	5	1 cartone	A	98,0500	19,6100
7100139905	FIN	Dischi compressi XL-UD W formato T27 - minerale S, durezza 8	115mm x 22mm	1	5	1 cartone	A	107,0000	21,4000

XL-UR Clean and Finishing



Applicazioni

Tipo A: Ossido di alluminio. Prodotto da utilizzare per operazioni di sbavatura con smerigliatrice angolare pneumatica su parti in acciaio inox, titanio, metalli non ferrosi quali pistoni, parti fuse, parti piane e punzonate.

Tipo S: Carburo di silicio - per operazione di finitura a macchina su parti in acciaio inox, titanio, metalli non ferrosi quali stampi in alluminio, pale di turbine.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Durezza / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	--	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Diametro 50mm spessore 6,35

7000045976	FIN	Dischi compressi Attacco Roloc™ XL-UR spess. 6,35 / S / 2	Ø 50 mm	15	60	1 cartone	B	453,6000	7,5600
7100000860	MED	Dischi compressi Attacco Roloc™ XL-UR spess. 6,35 / A / 2	Ø 50 mm	15	60	1 cartone	B	453,6000	7,5600
7000045979	MED	Dischi compressi Attacco Roloc™ XL-UR spess. 6,35 / A / 6	Ø 50 mm	15	60	1 cartone	B	467,4000	7,7900
7000045977	FIN	Dischi compressi Attacco Roloc™ XL-UR spess. 6,35 / S / 6	Ø 50 mm	15	60	1 cartone	C	467,4000	7,7900
7000045980	MED	Dischi compressi Attacco Roloc™ XL-UR spess. 6,35 / A / 8 / p.n. 17187	Ø 50 mm	15	60	1 cartone	C	516,6000	8,6100
7100000871	CRS	Dischi compressi Attacco Roloc™ XL-UR spess. 6,35 / A / 8	Ø 50 mm	15	60	1 cartone	B	490,8000	8,1800

Diametro 75mm spessore 6,35

7100005209	FIN	Dischi compressi Attacco Roloc™ XL-UR spess. 6,35 / S / 2	Ø 75 mm	10	40	1 cartone	A	423,2000	10,5800
7100000858	MED	Dischi compressi Attacco Roloc™ XL-UR spess. 6,35 / A / 2 / p.n. 17184	Ø 75 mm	10	40	1 cartone	A	423,2000	10,5800
7000045978	FIN	Dischi compressi Attacco Roloc™ XL-UR spess. 6,35 / A / 6	Ø 75 mm	10	40	1 cartone	C	434,8000	10,8700
7000028469	MED	Dischi compressi Attacco Roloc™ XL-UR spess. 6,35 / S / 6 / p.n. 17191	Ø 75 mm	10	40	1 cartone	A	434,8000	10,8700
7000045981	MED	Dischi compressi Attacco Roloc™ XL-UR spess. 6,35 / A / 8	Ø 75 mm	10	40	1 cartone	B	476,8000	11,9200
7000028470	CRS	Dischi compressi Attacco Roloc™ XL-UR spess. 6,35 / A / 8 / p.n. 17195	Ø 75 mm	10	40	1 cartone	B	476,8000	11,9200

Clean and Finishing - Spazzole lamellari

SF-FB Satin Finishing

Applicazioni

Tipo A: Ossido di alluminio. Prodotto da utilizzare su satinatrice per operazioni di satinatura, pulizia, bruciature da saldatura, pulizia del pezzo prima di saldare su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi.



3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	--------------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Spazzole lamellari

7100144560	CRS / A	Spazzole lamellari	60 x 30 x 6 mm	10	10	1 cartone	B	106,7000	10,6700
7100146027	CRS / A	Spazzole lamellari	110 x 100x 19 mm	6	30	1 cartone	B	260,5800	43,4300

CF-MB per satinatrice



Applicazioni

Tipo T: Talco - prodotto non abrasivo concepito per pulizia o per lavorazioni di finitura su metalli se utilizzato con paste abrasive.

Tipo A: Ossido di alluminio - da utilizzare a macchina per operazioni di satinatura leggera, pulizia, bruciature da saldatura, pulizia del pezzo prima di saldare su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi.

Tipo S: Carburo di silicio - per finitura su acciaio inox, alluminio e per alcune finiture su legni duri.



3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	--------------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Spazzole lamellari 100mm x 100mm x 19mm

7000091723	FIN	Spazzole lamellari CF-MB / A	100x100 mm x 19 mm	8	8	1 cartone	A	388,1600	48,5200
7000091728	MED	Spazzole lamellari CF-MB / S	100x100 mm x 19 mm	8	8	1 cartone	B	360,2400	45,0300

CF-FB per spazzolatrice



Applicazioni

Tipo A: Ossido di alluminio - da utilizzare a macchina per operazioni di satinatura leggera, pulizia, bruciature da saldatura, pulizia del pezzo prima di saldare su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Durezza	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Spazzole lamellari 150mm x 50mm x 50mm									
7000091719	VFN	Spazzole lamellari CF-FB / A / 5	150x50 mm x 50 mm	2	2	1 cartone	B	91,5600	45,7800
Spazzole lamellari 200mm x 25mm x 76mm									
7000091720	VFN	Spazzole lamellari CF-FB / A / 5	200x25 mm x 76 mm	3	3	1 cartone	B	99,9600	33,3200
Spazzole lamellari 200mm x 50mm x 76mm									
7100139679	FIN	Spazzole lamellari CF-FB / A / 5	200x50 mm x 76 mm	2	2	1 cartone	B	123,3600	61,6800
7000091712	MED	Spazzole lamellari CF-FB / A / 5	200x50 mm x 76 mm	2	2	1 cartone	B	107,9200	53,9600

Per dimensioni, grane e durezza diverse verificare disponibilità con l'agente di zona

CB-MB Clean and Finishing



Applicazioni

Tipo combi: Ossido di alluminio - spazzole combinate per lavorazioni di mascheratura di segni P80-P120 su lastre di acciaio, per preparare le superfici in alluminio all'anodizzazione; inoltre si può utilizzare per eliminare le fibre di legno prima dell'applicazione del fondo.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Spazzole lamellari 100 x 50 x 19mm									
7100083335	MED + P80	Spazzole lamellari CB-MB / S	100x50 mm x 19 mm	1	4	1 cartone	A	129,9200	32,4800
Spazzole lamellari 100 x 100 x 19mm									
7100083336	MED + P80	Spazzole lamellari CB-MB minerale S	100 x 100 x 19mm	1	2	2 cartoni	A	83,6600	41,8300

FF-ZR Clean and Finishing



Applicazioni

Tipo A: Ossido di alluminio - per la pulitura o ripresa di satinatura a macchina su piccole superfici di acciaio, alluminio e metalli non ferrosi.

Tipo S: Carburo di silicio - per finitura a macchina di piccoli stampi e piccoli pezzi in acciaio inox e metalli non ferrosi.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Dimensioni 50 x 25mm									
7000077926	VFN	Spazzole lamellari FF-ZR attacco Roloc™ / A / p.n.9704	50x25 mm	25	25	1 cartone	B	409,5000	16,3800
Dimensioni 63 x 32mm									
7000077921	VFN	Spazzole lamellari FF-ZR attacco Roloc™ / A / p.n.9705	63x32 mm	10	10	1 cartone	B	189,4000	18,9400
7000077899	FIN	Spazzole lamellari FF-ZR attacco Roloc™ / S / p.n.9708	63x32 mm	10	10	1 cartone	B	189,4000	18,9400
Dimensioni 75 x 35mm									
7000077914	VFN	Spazzole lamellari FF-ZR attacco Roloc™ / A / p.n.9706	75x35 mm	10	10	1 cartone	B	250,9000	25,0900
7000077917	CRS	Spazzole lamellari FF-ZR attacco Roloc™ / A / p.n.9703	75x35 mm	10	10	1 cartone	B	250,9000	25,0900

MS-ZR Clean and Finishing



Applicazioni

Tipo T: Talco - prodotto non abrasivo per pulizia o per lavorazioni di finitura su metalli se utilizzato con paste abrasive.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	--------------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dimensioni 75 x 35mm

7100093976	Talco	Spazzole lamellari MS-ZR attacco Roloc™ / A / p.n. 9892	75x35 mm	10	10	1 cartone	B	189,5000	18,9500
------------	-------	---	----------	----	----	-----------	---	----------	---------

CB-ZR Clean and Finishing



Applicazioni

Tipo combi: Ossido di alluminio - per lavorazioni di pulizia prima saldature, pulizia dei residui e delle bruciature dopo la saldatura, sbavatura leggera su acciaio inox e metalli non ferrosi; possibilità di lavorazione su plastiche e legno.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	--------------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dimensioni 63 x 32mm

7000077912	P80	Spazzole lamellari CB-ZR comb.tela abrasiva attacco Roloc™ / A / p.n. 9717	63x32 mm	10	10	1 cartone	B	180,2000	18,0200
7000077906	P120	Spazzole lamellari CB-ZR comb.tela abrasiva attacco Roloc™ / A / p.n. 9720	63x32 mm	10	10	1 cartone	B	180,2000	18,0200
7000077939	P180	Spazzole lamellari CB-ZR comb.tela abrasiva attacco Roloc™ / A / p.n. 9723	63x32 mm	10	10	1 cartone	B	180,2000	18,0200

FF-ZS Clean and Finishing



Applicazioni

Tipo A: Ossido di alluminio - per la pulitura o ripresa di satinatura su piccole superfici di acciaio, alluminio e metalli non ferrosi.

Tipo S: Carburo di silicio - per finitura di piccoli stampi e piccoli pezzi in acciaio inox e metalli non ferrosi.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	--------------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dimensioni 75 x 45 x 6mm

7100093981	VFN	Spazzole lamellari FF-ZS con alberino / A / p.n. 7217	75x45x6 mm	10	10	1 cartone	B	174,1000	17,4100
7100093987	CRS	Spazzole lamellari FF-ZS con alberino / A / p.n. 7213	75x45x6 mm	10	10	1 cartone	B	174,1000	17,4100
7100093988	FIN	Spazzole lamellari FF-ZS con alberino / A / p.n. 7215	75x45x6 mm	10	10	1 cartone	B	174,1000	17,4100

CB-ZS Clean and Finishing



Applicazioni

Tipo combi: Ossido di alluminio - per lavorazioni di pulizia prima di saldature, pulizia dei residui e delle bruciature dopo la saldatura, sbavatura leggera su acciaio inox e metalli non ferrosi; possibilità di lavorazione su plastica e legno.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	--------------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dimensioni 75 x 45 x 6mm

7000077936	P60	Spazzole lamellari CB-ZS comb. Tela abrasiva con alberino / A / p.n. 3772	75x45x6 mm	10	10	1 cartone	B	210,8000	21,0800
7100093977	P120	Spazzole lamellari CB-ZS comb. Tela abrasiva con alberino / A / p.n. 3770	75x45x6 mm	10	10	1 cartone	B	210,8000	21,0800
7100093989	P180	Spazzole lamellari CB-ZS comb. Tela abrasiva con alberino / A / p.n. 3769	75x45x6 mm	10	10	1 cartone	B	210,8000	21,0800

Finishing wheel FS-WL



Applicazioni

Tipo A: Ossido di alluminio - per pulitura e riduzione di rugosità di pezzi in acciaio e metalli non ferrosi.

Tipo S: Carburo di silicio - per finiture particolari quali satinatura e finitura semilucida su acciaio, o per l'eliminazione della colorazione bluastro causata da saldature MIG/TIG.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Durezza	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	----------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Ruote convolute 200x25x75mm

7000046084	MED	Ruote convolute per finitura metalli FS-WL / S / 2	200x25x75 mm	2	2	1 cartone	C	459,9200	229,9600
7000046083	CRS	Ruote convolute per finitura metalli FS-WL / S / 2	200x25x75 mm	2	2	1 cartone	C	355,0400	177,5200
7000046148	MED	Ruote convolute per finitura metalli FS-WL / A / 5	200x25x75 mm	2	2	1 cartone	B	459,9200	229,9600
7000046147	CRS	Ruote convolute per finitura metalli FS-WL / A / 5	200x25x75 mm	2	2	1 cartone	C	536,5400	268,2700

Per dimensioni, grane e durezza diverse verificare disponibilità con l'agente di zona.

Deburring Wheel DB-WL



Applicazioni

Tipo A: Ossido di alluminio - per sbavatura e riduzione di rugosità su metalli duri come acciaio inox, acciaio al carbonio e titanio.

Tipo S: Carburo di silicio - per sbavatura leggera di parti fustellate, pezzi pressofusi, ingranaggi di acciaio, titanio e plastiche dure.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Durezza	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	----------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Ruote convolute 150x25x25mm

7000028491	FIN	Ruote convolute DB-WL per sbavatura metallo / S / 7	150x25x25 mm	3	3	1 cartone	B	231,4800	77,1600
7000045851	FIN	Ruote convolute DB-WL per sbavatura metallo / S / 8	150x25x25 mm	3	3	1 cartone	C	229,6200	76,5400
7000028487	MED	Ruote convolute DB-WL per sbavatura metallo minerale S, durezza 8		3	3	1 cartone	C	270,4200	90,1400
7000028488	FIN	Ruote convolute DB-WL per sbavatura metallo / S / 8	150x25x25 mm	3	3	1 cartone	B	268,9800	89,6600

Ruote convolute 150x50x25mm

7000046070	FIN	Ruote convolute DB-WL per sbavatura metallo / 9	150x50x25 mm	2	2	1 cartone	C	218,9200	109,4600
------------	-----	---	--------------	---	---	-----------	---	----------	----------

Ruote convolute 200x25x75mm

7000046046	FIN	Ruote convolute DB-WL per sbavatura metallo / S / 6	200x25x75 mm	3	3	1 cartone	A	397,1400	132,3800
7000045853	FIN	Ruote convolute DB-WL per sbavatura metallo / A / 7	200x25x75 mm	1	3	1 cartone	C	332,1600	110,7200
7000046089	FIN	Ruote convolute DB-WL per sbavatura metallo / S / 7	200x25x75 mm	1	3	1 cartone	B	342,3300	114,1100
7000045862	FIN	Ruote convolute DB-WL per sbavatura metallo / S / 8	200x25x75 mm	1	3	1 cartone	C	161,4600	53,8200
7000046086	FIN	Ruote convolute DB-WL per sbavatura metallo / S / 9	200x25x75 mm	3	3	1 cartone	B	391,2300	130,4100

Ruote convolute 200x50x75mm

7000028493	FIN	Ruote convolute DB-WL per sbavatura metallo / S / 7	200x50x75 mm	2	2	1 cartone	B	392,6600	196,3300
7000028490	MED	Ruote convolute DB-WL per sbavatura metallo / S / 8	200x50x75 mm	2	2	1 cartone	B	440,7200	220,3600
7000046088	FIN	Ruote convolute DB-WL per sbavatura metallo / S / 9	200x50x75 mm	2	2	1 cartone	B	484,9600	242,4800

Per dimensioni, grane e durezza diverse verificare disponibilità con l'agente di zona.

DP-UR PRO



Applicazioni

Tipo PSG: utilizzato per sbavatura pesante e leggera asportazione su metalli quali acciaio, acciaio inox etc.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Diametro 50x3mm									
7100081368	MED+	Ruote Compresse attacco Roloc DP-UR PRO / PSG	50 x 3 mm	60	60	1 cartone	C	421,2000	7,0200
Diametro 50x6mm									
7100081367	MED+	Ruote Compresse attacco Roloc DP-UR PRO / PSG	50 x 6 mm	60	60	1 cartone	C	421,2000	7,0200
Diametro 75mm x 3mm									
7010300983	MED+	Ruote Compresse attacco Roloc DP-UR PRO - Minerale C durezza 4	75 x 3 mm	10	40	1 cartone	B	314,0000	7,8500
7100081366	MED+	Ruote Compresse attacco Roloc DP-UR PRO - Minerale C durezza 6	75 x 3 mm	10	40	1 cartone	B	335,6000	8,3900
7100109130	CRS+	Ruote Compresse attacco Roloc DP-UR PRO - Minerale C durezza 8	75 x 3 mm	10	40	1 cartone	B	339,2000	8,4800
Diametro 75mm x 6mm									
7010329346	FIN	Ruote Compresse attacco Roloc DP-UR PRO - Minerale S durezza 2	75 x 6 mm	10	40	1 cartone	B	407,2000	10,1800
7010295274	MED+	Ruote Compresse attacco Roloc DP-UR PRO - Minerale C durezza 4	75 x 6 mm	10	40	1 cartone	B	407,2000	10,1800
7100081365	MED+	Ruote Compresse attacco Roloc DP-UR PRO - Minerale C durezza 6	75 x 6 mm	10	40	1 cartone	B	416,8000	10,4200
7100109110	CRS+	Ruote Compresse attacco Roloc DP-UR PRO - Minerale C durezza 8	75 x 6 mm	10	40	1 cartone	B	407,2000	10,1800

DP-UW PRO



Applicazioni

Tipo PSG: utilizzato per sbavatura pesante e leggera asportazione su metalli quali acciaio, acciaio inox etc.

3M ID	Grana	Descrizione / Durezza	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Ruote Compresse per smerigliatrice angolare - Dimensioni 25x25x5mm									
7100083512	MED+	Ruote compresse DP-UW - durezza 6	25x25x5mm	50	50	1 cartone	B	504,0000	10,0800
Dimensioni 50x6x6mm									
7100053414	MED+	Ruote compresse DP-UW - durezza 6	50x6x6mm	60	60	1 cartone	B	322,2000	5,3700
Dimensioni 75x3x6mm									
7100053418	MED+	Ruote compresse DP-UW - durezza 6	75x3x6mm	40	40	1 cartone	B	314,0000	7,8500
7100105326	CRS+	Ruote compresse DP-UW - durezza 8	75x3x6mm	40	40	1 cartone	B	314,0000	7,8500
Dimensioni 75x6x6mm									
7100143465	FINE	Ruote compresse DP-UW - durezza 2	75x6x6mm	40	40	1 cartone	B	391,6000	9,7900
7010365693	MED+	Ruote compresse DP-UW - durezza 4	75x6x6mm	40	40	1 cartone	B	391,6000	9,7900
7100053419	MED+	Ruote compresse DP-UW - durezza 6	75x6x6mm	40	40	1 cartone	B	391,6000	9,7900
7100105529	CRS+	Ruote compresse DP-UW - durezza 8	75x6x6mm	40	40	1 cartone	B	422,4000	10,5600
Dimensioni 75x25x6mm									
7100053422	MED+	Ruote compresse DP-UW - durezza 6	75x25x6mm	10	10	1 cartone	B	296,9000	29,6900
7100105568	CRS+	Ruote compresse DP-UW - durezza 8	75x25x6mm	10	10	1 cartone	B	296,9000	29,6900
Dimensioni 150x3x25mm									
7100088615	MED+	Ruote compresse DP-UW - durezza 6	150x3x25mm	16	16	1 cartone	C	435,8400	27,2400
Dimensioni 150x6x25mm									
7100088614	MED+	Ruote compresse DP-UW - durezza 6	150x6x25mm	8	8	1 cartone	C	245,4400	30,6800
Dimensioni 150x12x25mm									
7100143460	FINE	Ruote compresse DP-UW - durezza 2	150x12x25mm	4	4	2 cartoni	C	251,0000	62,7500
7100088613	MED+	Ruote compresse DP-UW - durezza 6	150x12x12mm	4	4	1 cartone	C	251,0000	62,7500
Dimensioni 150x25x12mm									
7100143476	FIN	Ruote compresse DP-UW - durezza 2	150x25x12mm	2	2	1 cartone	C	188,2400	94,1200
7100088655	MED+	Ruote compresse DP-UW - durezza 6	150x25x12mm	2	2	1 cartone	C	295,3800	147,6900
Dimensioni 200x12x12mm									
7100108778	CRS+	Ruote compresse DP-UW - durezza 8	200x12x12mm	1	1	1 cartone	C	99,7200	99,7200

XL-UW Clean and Finishing (Unitized Wheel)



Applicazioni

Tipo A: Ossido di alluminio - per sbavatura e smussatura a macchina su parti piane in acciaio inox, titanio, metalli non ferrosi quali fogli o lamiere.

Tipo S: Carbuco di silicio - per finitura satinata con segno intenso e uniforme a macchina su parti in acciaio inox, titanio, metalli non ferrosi.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Durezza	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	----------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dimensioni 25x25x4,8mm

7000000690	FIN	Ruote compresse XL-UW / S / 2	25x25x4,8 mm	50	50	1 cartone	B	286,0000	5,7200
7000021281	MED	Ruote compresse XL-UW / A / 2	25x25x4,8 mm	50	50	1 cartone	B	286,0000	5,7200
7100001140	MED	Ruote compresse XL-UW / A / 6	25x25x4,8 mm	50	50	1 cartone	C	306,0000	6,1200

Dimensioni 76x6x6,35mm

7000028457	MED	Ruote compresse XL-UW / A / 2	76x6x6,35 mm	40	40	1 cartone	A	388,4000	9,7100
7000000692	FIN	Ruote compresse XL-UW / S / 2	76x6x6,35 mm	40	40	1 cartone	B	388,4000	9,7100
7000045935	MED	Ruote compresse XL-UW / A / 6	76x6x6,35 mm	40	40	1 cartone	C	427,2000	10,6800

Dimensioni 76x12x6,35mm

7000045949	MED	Ruote compresse XL-UW / A / 2	76x12x6,35 mm	20	20	1 cartone	B	258,2000	12,9100
7000045925	FIN	Ruote compresse XL-UW / S / 2	76x12x6,35 mm	20	20	1 cartone	B	258,2000	12,9100

Dimensioni 152x6x12,7mm

7000000712	MED	Ruote compresse XL-UW / A / 2	152x6x12,7 mm	8	8	1 cartone	B	207,6800	25,9600
7000028449	FIN	Ruote compresse XL-UW / S / 2	152x6x12,7 mm	8	8	1 cartone	B	207,6800	25,9600

Dimensioni 152x12x12,7mm

7000046028	MED	Ruote compresse XL-UW / A / 2	152x12x12,7 mm	4	4	1 cartone	B	158,2000	39,5500
7000028478	FIN	Ruote compresse XL-UW / S / 2	152x12x12,7 mm	4	4	1 cartone	B	158,2000	39,5500

Dimensioni 152x12x25mm

7000046027	FIN	Ruote compresse XL-UW / S / 2	152x12x25 mm	4	4	1 cartone	C	158,2000	39,5500
------------	-----	-------------------------------	--------------	---	---	-----------	---	----------	---------

Dimensioni 152x25x12,7mm

7000000747	MED	Ruote compresse XL-UW / A / 2	152x25x12,7 mm	2	2	1 cartone	B	145,2400	72,6200
7000046026	FIN	Ruote compresse XL-UW / S / 2	152x25x12,7 mm	2	2	1 cartone	B	149,3800	74,6900

Per dimensioni, grane e durezza diverse verificare disponibilità con l'agente di zona.

Clean and Finishing - Ruote in gomma

SOW Stripe of Wheel



Applicazioni

Tipo A: utilizzato per sbavatura e smussatura a macchina su parti piane in acciaio inox, titanio, metalli non ferrosi quali fogli o lamiere.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Ruote in gomma con mandrino - Dimensioni 100x15mm

7000028550		Ruote con mandrino - Stripe of wheel / A	100x15 mm	5	5	1 cartone	B	214,3500	42,8700
------------	--	--	-----------	---	---	-----------	---	----------	---------

Surface Conditioning - Dischi

SC-DB Surface Conditioning



Applicazioni

Tipo A: Ossido di alluminio - per la rimozione di ruggine, per la pulizia di superfici metalliche, per la rimozione di residui di sigillante o adesivi epossidici. *Da utilizzare con smerigliatrice angolare.*

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Diametro con foro centrale 178mm x 22mm

7100200725	CRS	Dischi supporto fibrato SC-DB con foro centrale / A	178x22 mm	10	40	1 cartone	B	561,6000	14,0400
------------	-----	---	-----------	----	----	-----------	---	----------	---------

GB-DH Surface Conditioning



Applicazioni

Tipo C: Minerale ceramico. Dischi Hookit concepiti per operazioni leggere di smerigliatura e opacizzazione con finiture senza bave.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi con foro centrale Diametro 115mm x 22mm

7000046263	Heavy Duty	Dischi Hookit GB-DH con foro centrale / C	115x22 mm	50	50	1 cartone	B	206,0000	4,1200
7000046264	Super Duty	Dischi Hookit GB-DH con foro centrale / C	115x22 mm	50	50	1 cartone	B	206,0000	4,1200

Dischi con foro centrale diametro 125mm x 22mm

7000046245	Heavy Duty	Dischi Hookit GB-DH con foro centrale / C	125x22 mm	50	50	1 cartone	B	239,5000	4,7900
7000046247	Super Duty	Dischi Hookit GB-DH con foro centrale / C	125x22 mm	50	50	1 cartone	B	239,5000	4,7900

Dischi con foro centrale diametro 178mm x 22mm

7000046249	Heavy Duty	Dischi Hookit GB-DH con foro centrale / C	178x22 mm	25	25	1 cartone	B	202,2500	8,0900
7000046248	Super Duty	Dischi Hookit GB-DH con foro centrale / C	178x22 mm	25	25	1 cartone	B	202,2500	8,0900

GB-DR Surface Conditioning



Applicazioni

Tipo C: Cubitron™ - per operazioni leggere di smerigliatura e opacizzazione con finiture senza bave.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------


Dischi diametro 50mm con attacco Roloc™

7000046250	Heavy Duty	Dischi attacco Roloc™ GB-DR / C	50 mm	50	200	1 cartone	C	442,0000	2,2100
7000046251	Super Duty	Dischi attacco Roloc™ GB-DR / C	50 mm	50	200	1 cartone	B	442,0000	2,2100

Dischi diametro 75mm con attacco Roloc™

7100009310	Super Duty	Dischi attacco Roloc™ GB-DR / C	75 mm	25	100	1 cartone	B	307,0000	3,0700
7100007318	Heavy Duty	Dischi attacco Roloc™ GB-DR / C	75 mm	25	100	1 cartone	C	307,0000	3,0700

SC-DH Surface Conditioning



Applicazioni

Tipo A: Ossido di alluminio - per la rimozione di ruggine, per la pulizia di superfici metalliche, per la rimozione di residui di sigillante o adesivi epossidici.

Da utilizzare con smerigliatrice angolare o rotorbitale con attacco Hookit™.

Tipo S: Carburo di silicio - per la preparazione delle superficie prima della verniciatura o della saldatura.

Da utilizzare con smerigliatrice angolare o rotorbitale con attacco Hookit™.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	--------------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi non forati diametro 115mm

7100233774	CRS	Dischi Hookit SC-DH non forati diametro / A / p.n. 65333	115 mm	20	20	1 cartone	A	77,6000	3,8800
7100233776	MED	Dischi Hookit SC-DH non forati diametro / A / p.n. 65335	115 mm	20	20	1 cartone	B	77,6000	3,8800
7100233439	VFN	Dischi Hookit SC-DH non forati diametro / A / p.n. 65338	115 mm	20	20	1 cartone	B	77,6000	3,8800
7100233813	SFN	Dischi Hookit SC-DH non forati diametro / S	115 mm	20	20	1 cartone	B	77,6000	3,8800

Dischi con foro centrale diametro 115mm x 22mm

7100233608	CRS	Dischi Hookit SC-DH con foro centrale / A / p.n. 60981	115x22 mm	20	20	1 cartone	B	77,6000	3,8800
7100233812	MED	Dischi Hookit SC-DH con foro centrale / A / p.n. 60982	115x22 mm	20	20	1 cartone	B	77,6000	3,8800
7100233795	VFN	Dischi Hookit SC-DH con foro centrale / A / p.n. 60983	115x22 mm	20	20	1 cartone	B	68,4000	3,4200

Dischi non forati diametro 125mm

7100233623	CRS	Dischi Hookit SC-DH non forati / A	125 mm	20	20	1 cartone	B	88,6000	4,4300
7100233806	MED	Dischi Hookit SC-DH non forati / A	125 mm	20	20	1 cartone	B	88,4000	4,4200
7100233440	VFN	Dischi Hookit SC-DH non forati / A	125 mm	20	20	1 cartone	B	88,4000	4,4200

Dischi con foro centrale diametro 125mm x 22mm

7100233609	CRS	Dischi Hookit SC-DH con foro centrale / A	125x22 mm	20	20	1 cartone	B	88,4000	4,4200
7100233803	MED	Dischi Hookit SC-DH con foro centrale / A	125x22 mm	20	20	1 cartone	B	88,4000	4,4200
7100234045	VFN	Dischi Hookit SC-DH con foro centrale / A	125x22 mm	20	20	1 cartone	B	88,4000	4,4200

Dischi non forati diametro 178mm

7100233606	CRS	Dischi Hookit SC-DH non forati / A / p.n. 5212	178 mm	20	20	1 cartone	B	151,2000	7,5600
7100233804	MED	Dischi Hookit SC-DH non forati / A / p.n. 3758	178 mm	20	20	1 cartone	B	151,2000	7,5600
7100233805	VFN	Dischi Hookit SC-DH non forati / A / p.n. 3756	178 mm	20	20	1 cartone	B	151,2000	7,5600

SC-DR Surface Conditioning



Applicazioni

Tipo A: Ossido di alluminio - per applicazione su superfici limitate per la rimozione di ruggine, per la pulizia di superfici metalliche, per la rimozione di residui di sigillante o adesivi epossidici.

Tipo S: Carburo di silicio - per applicazioni su superfici limitate per la preparazione delle superficie prima della verniciatura o della saldatura.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	--------------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi diametro 25mm con attacco Roloc™

700000704	CRS	Dischi attacco Roloc™ SC-DR / A	25 mm	50	200	1 cartone	B	250,0000	1,2500
7000021280	MED	Dischi attacco Roloc™ SC-DR / A	25 mm	50	200	1 cartone	B	250,0000	1,2500
7000021279	VFN	Dischi attacco Roloc™ SC-DR / A	25 mm	50	200	1 cartone	B	250,0000	1,2500

Dischi diametro 38mm con attacco Roloc™

7000045887	CRS	Dischi attacco Roloc™ SC-DR / A	38 mm	50	200	1 cartone	C	248,0000	1,2400
7000045888	MED	Dischi attacco Roloc™ SC-DR / A	38 mm	50	200	1 cartone	C	324,0000	1,6200

Dischi diametro 50mm con attacco Roloc™

7000000752	CRS	Dischi attacco Roloc™ SC-DR / A / p.n. 5528	50 mm	50	200	1 cartone	B	432,0000	2,1600
7000000751	MED	Dischi attacco Roloc™ SC-DR / A / p.n. 5527	50 mm	50	200	1 cartone	A	432,0000	2,1600
7000000750	VFN	Dischi attacco Roloc™ SC-DR / A / p.n. 5523	50 mm	50	200	1 cartone	B	432,0000	2,1600
7000000753	SFN	Dischi attacco Roloc™ SC-DR / S	50 mm	50	200	1 cartone	B	432,0000	2,1600

Dischi diametro 75mm con attacco Roloc™

7000000756	CRS	Dischi attacco Roloc™ SC-DR / A / p.n. 5532	75 mm	25	100	1 cartone	B	301,0000	3,0100
7000000755	MED	Dischi attacco Roloc™ SC-DR / A / p.n. 5531	75 mm	25	100	1 cartone	A	301,0000	3,0100
7000000754	VFN	Dischi attacco Roloc™ SC-DR / A / p.n. 5530	75 mm	25	100	1 cartone	A	301,0000	3,0100
7000028501	SFN	Dischi attacco Roloc™ SC-DR / S	75 mm	25	100	1 cartone	B	301,0000	3,0100

SE-DH Surface Conditioning



Applicazioni

Tipo A: Ossido di alluminio - per la rimozione di ruggine, per la pulizia di superfici metalliche, per la rimozione di residui di sigillante o adesivi epossidici. *Da utilizzare con smerigliatrice angolare.*

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi non forati diametro 115mm

7100233779	CRS	Dischi Hookit SE-DH non forati / A	115 mm	20	20	1 cartone	B	61,2000	3,0600
7000046214	FIN	Dischi Hookit SE-DH non forati / A	115mm	50	50	1 cartone	B	156,0000	3,1200
7000046034	MED	Dischi Hookit SE-DH non forati / A	115 mm	50	50	1 cartone	C	153,0000	3,0600

SE-DR Surface Conditioning



Applicazioni

Tipo A: Ossido di alluminio - per applicazioni su superfici limitate per la rimozione di ruggine, pulizia di superfici metalliche o lavorazioni di satinatura e finitura; inoltre sono ideali per la rimozione di residui di sigillanti o adesivi epossidici.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------


Dischi diametro 50mm con attacco Roloc™

7000046111	CRS	Dischi Attacco Roloc™ SE-DR / A	50 mm	50	200	1 cartone	A	430,0000	2,1500
------------	-----	---------------------------------	-------	----	-----	-----------	---	----------	--------

Dischi diametro 75mm con attacco Roloc™

7000042733	CRS	Dischi Attacco Roloc™ SE-DR / A	75 mm	25	100	1 cartone	A	308,0000	3,0800
7000046112	MED	Dischi Attacco Roloc™ SE-DR / A	75 mm	25	100	1 cartone	C	308,0000	3,0800
7000046149	FIN	Dischi Attacco Roloc™ SE-DR / A	75 mm	25	100	1 cartone	C	288,0000	2,8800

AL-DH Surface Conditioning



Applicazioni

Per applicazioni su superfici limitate, per la pulizia di superfici metalliche e la rifinitura su superfici piane di metalli sensibili al calore.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Dischi Hookit™ anti-intasamento diametro 115mm									
7100075568	CRS	Dischi AL-DH Surface conditioning - minerale A	115 mm	50	50	1 cartone	C	198,0000	3,9600
7100075575	MED	Dischi AL-DH Surface conditioning - minerale A	115 mm	50	50	1 cartone	C	198,0000	3,9600
7100075581	VFN	Dischi AL-DH Surface conditioning - minerale A	115 mm	50	50	1 cartone	C	198,0000	3,9600

Dischi Hookit™ anti-intasamento diametro 125mm									
7100075570	CRS	Dischi AL-DH Surface conditioning - minerale A	125 mm	50	50	1 cartone	C	232,0000	4,6400
7100075577	MED	Dischi AL-DH Surface conditioning - minerale A	125 mm	50	50	1 cartone	C	232,0000	4,6400
7100075582	VFN	Dischi AL-DH Surface conditioning - minerale A	125 mm	50	50	1 cartone	C	232,0000	4,6400

Dischi Hookit™ anti-intasamento diametro 178mm									
7100075572	CRS	Dischi AL-DH Surface conditioning - minerale A	178 mm	25	25	1 cartone	C	208,7500	8,3500
7100075579	MED	Dischi AL-DH Surface conditioning - minerale A	178 mm	25	25	1 cartone	C	210,0000	8,4000
7100075584	VFN	Dischi AL-DH Surface conditioning - minerale A	178 mm	25	25	1 cartone	C	210,0000	8,4000

AL-DR Surface Conditioning

Applicazioni

Tipo A: Dischi con attacco Roloc™ - per applicazioni su superfici limitate per la pulizia di superfici metalliche, la rifinitura su superfici piane di metalli sensibili al calore.



3M ID	Grana	Descrizione / Minerale	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Dischi attacco Roloc™ anti-intasamento Diametro 25mm									
7100075900	CRS	Dischi AL-DR Surface conditioning - minerale A	25 mm	50	200	1 cartone	C	254,0000	1,2700
7100075932	MED	Dischi AL-DR Surface conditioning - minerale A	25 mm	50	200	1 cartone	C	254,0000	1,2700
7100075931	VFN	Dischi AL-DR Surface conditioning - minerale A	25 mm	50	200	1 cartone	C	254,0000	1,2700

Dischi attacco Roloc™ anti-intasamento Diametro 38mm									
7100075532	CRS	Dischi AL-DR Surface conditioning - minerale A	38 mm	50	200	1 cartone	C	342,0000	1,7100
7100075533	MED	Dischi AL-DR Surface conditioning - minerale A	38 mm	50	200	1 cartone	C	342,0000	1,7100
7100075534	VFN	Dischi AL-DR Surface conditioning - minerale A	38 mm	50	200	1 cartone	C	342,0000	1,7100

Dischi attacco Roloc™ anti-intasamento Diametro 50mm									
7100075554	CRS	Dischi AL-DR Surface conditioning - minerale A	50 mm	50	200	1 cartone	C	440,0000	2,2000
7100075707	MED	Dischi AL-DR Surface conditioning - minerale A	50 mm	50	200	1 cartone	C	440,0000	2,2000
7100075708	VFN	Dischi AL-DR Surface conditioning - minerale A	50 mm	50	200	1 cartone	C	440,0000	2,2000

Dischi attacco Roloc™ anti-intasamento Diametro 75mm									
7100075557	CRS	Dischi AL-DR Surface conditioning - minerale A	75 mm	25	100	1 cartone	C	310,0000	3,1000
7100075556	MED	Dischi AL-DR Surface conditioning - minerale A	75 mm	25	100	1 cartone	C	310,0000	3,1000
7100075555	VFN	Dischi AL-DR Surface conditioning - minerale A	75 mm	25	100	1 cartone	C	310,0000	3,1000

Surface Conditioning - Nastri

DF-BL Surface Conditioning



Applicazioni

- ▶ Rimuovono graffi, difetti ed imperfezioni dovuti a carteggiatura su varie superfici verniciate.
- ▶ Progettati per l'uso nel settore automobilistico e su verniciature post forno.



3M ID	Grana	Descrizione / Minerale	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Nastri a lunga durata per macchine portatili 6mm x 457mm									
7000067935	CRS	Nastro DF-BL per macchine portatili / A	6x457 mm	25	25	1 cartone	B	28,5000	1,1400
7000067933	FIN	Nastro DF-BL per macchine portatili / A	6x457 mm	25	25	1 cartone	B	27,2500	1,0900
7100219034	MED	Nastro DF-BL per macchine portatili / A	6x457 mm	25	25	1 cartone	B	27,2500	1,0900

Nastri a lunga durata per macchine portatili 13mm x 457mm									
7100218947	CRS	Nastro DF-BL per macchine portatili / A	13x457 mm	25	25	1 cartone	B	61,5000	2,4600
7100219042	FIN	Nastro DF-BL per macchine portatili / A	13x457 mm	25	25	1 cartone	B	58,7500	2,3500
7100218963	MED	Nastro DF-BL per macchine portatili / A	13x457 mm	25	25	1 cartone	B	58,7500	2,3500

segue a pag. successiva

segue da pag. precedente

DF-BL

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Nastri a lunga durata per macchine portatili 13mm x 610mm									
7100218986	CRS	Nastro DF-BL per macchine portatili / A	13x610 mm	25	25	1 cartone	B	82,0000	3,2800
7100219006	FIN	Nastro DF-BL per macchine portatili / A	13x610 mm	25	25	1 cartone	B	78,5000	3,1400
7100218979	MED	Nastro DF-BL per macchine portatili / A	13x610 mm	25	25	1 cartone	B	78,5000	3,1400

Nastri a lunga durata per macchine portatili 19mm x 457mm

7000067944	CRS	Nastro DF-BL per macchine portatili / A	19x457 mm	25	25	1 cartone	B	89,7500	3,5900
7000067942	FIN	Nastro DF-BL per macchine portatili / A	19x457 mm	25	25	1 cartone	B	85,7500	3,4300
7000067943	MED	Nastro DF-BL per macchine portatili / A	19x457 mm	25	25	1 cartone	B	85,7500	3,4300

Manicotti per satinatrice 100mm x 289mm

7100219048	CRS	Manicotti per satinatrice DF-BL per macchine portatili / A	100x289 mm	5	5	1 cartone	B	38,1000	7,6200
7100219044	MED	Manicotti per satinatrice DF-BL per macchine portatili / A	100x289 mm	5	5	1 cartone	B	36,3500	7,2700
7100219047	FIN	Manicotti per satinatrice DF-BL per macchine portatili / A	100x289 mm	5	5	1 cartone	B	36,3500	7,2700

Per prodotti, grane o dimensioni diverse contattare il rappresentante di zona.

NEW

SC-BS Surface Conditioning



Applicazioni

► Rende ideale per le operazioni di pulizia, finitura o rimozione delle bave senza alterare la forma del pezzo.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Nastri per macchine portatili - 13mm x 457mm

7100219031	ACRS	Nastro SC-BS per macchine portatili / A	13x457 mm	25	25	1 cartone	A	81,2500	3,2500
7000068161	AMED	Nastro SC-BS per macchine portatili / A	13x457 mm	25	25	1 cartone	A	71,0000	2,8400
7100219039	AVFN	Nastro SC-BS per macchine portatili / A	13x457 mm	25	25	1 cartone	A	67,5000	2,7000

Nastri per macchine portatili - 13mm x 457mm

7000068023	ACRS	Nastro SC-BS per macchine portatili / A	13x610 mm	25	25	1 cartone	A	108,5000	4,3400
7100218958	AMED	Nastro SC-BS per macchine portatili / A	13x610 mm	25	25	1 cartone	A	94,7500	3,7900
7100219032	AVFN	Nastro SC-BS per macchine portatili / A	13x610 mm	25	25	1 cartone	A	90,2500	3,6100

Per prodotti, grane o dimensioni diverse contattare il rappresentante di zona.

NEW

SC-BL Surface Conditioning



Applicazioni

► Ideale per la preparazione delle superfici prima della verniciatura o della satinatura, lascia una finitura uniforme.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Nastri stretti

7100176888	AMED	Nastro lungo SC-BL low stretch / A	75x2000 mm	6	6	1 cartone	A	214,2000	35,7000
7000068151	AVFN	Nastro lungo SC-BL low stretch / A	75x2000 mm	6	6	1 cartone	A	214,2000	35,7000
7000068149	ACRS	Nastro lungo SC-BL low stretch / A	75x2000 mm	6	6	1 cartone	A	246,9000	41,1500

Per prodotti, grane o dimensioni diverse contattare il rappresentante di zona.

Cut and Polish - Tamponi

CP-SH Cut and Polish



Applicazioni

Tipo A: Ossido di alluminio - per lavorazioni a mano e a macchina di satinatura di superfici di acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi e per la rimozione di piccole imperfezioni.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Tamponi singoli 120mm x 300mm

7100139929	MED	Tamponi singoli CP-SH / A	120x300 mm	115	115	1 cartone	A	541,6500	4,7100
7100182424	VFN	Tamponi singoli CP-SH / A	120x300 mm	10	40	12 cartoni	B	282,0000	7,0500

CP-DC Cut and Polish



Applicazioni

Tipo A: Ossido di alluminio - per la pulitura o satinatura a macchina di acciaio, alluminio e metalli non ferrosi; operazioni di leggera sbavatura dei bordi. Riunendo più dischi a pacco in modo da costituire una spazzola, possiamo aumentare la superficie di lavoro.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Dischi con foro centrale 150mm x 8mm									
7100182610	MED	Dischi CP-DC con foro centrale / A	150x8 mm	40	40	1 cartone	B	188,8000	4,7200
Dischi con foro centrale 200mm x 20mm									
7000094866	MED	Dischi CP-DC con foro centrale / A	200x20 mm	120	120	1 cartone	A	733,2000	6,1100

CP-UD Cut and Polish con supporto fibrato a corona stretta



Applicazioni

Tipo A: Ossido di alluminio - per sbavatura e smussatura a macchina su parti piane in acciaio inox, titanio, metalli non ferrosi quali fogli o lamiere. *Da utilizzare con smerigliatrice angolare.*

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Durezza	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Dischi compressi formato T27 diametro 115mm									
7000046132	MED	Dischi compressi-supporto fibrato a corona strettaT27 / A / 7	115 mm	5	5	1 cartone	C	152,9000	30,5800
7000046131	FINE	Dischi compressi-supporto fibrato a corona strettaT27 / A / 5	115 mm	5	5	1 cartone	C	152,9000	30,5800

Cut and Polish - Spazzole

CP-FB Cut and Polish per spazzolatrice fissa

Applicazioni

Tipo A: Ossido di alluminio - prodotto ideale per la finitura satinata, segno intenso ed uniforme, per la pulizia di superfici di qualsiasi metallo prima di eventuali trattamenti. Particolarmente indicato per lavori su acciaio inox.



3M ID	Grana	Descrizione / Minerale	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Spazzole lamellari per spazzolatrice fissa									
7100155225	MED	Spazzole lamellari Minerale A - Durezza 7	200x 50 x 76 mm	3	3	1 cartone	B	203,0700	67,6900

CP-FB Cut and Polish con perno



Applicazioni

Tipo A: Ossido di alluminio. Prodotto ideale per la satinatura e finitura di profili di piccola e media grandezza di tubi tonde e quadri di acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Spazzole con perno 50mm x 25mm x 6mm									
7100093982	MED	Spazzole lamellari con perno PF-ZS / A	50x25x6 mm	25	25	1 cartone	B	250,7500	10,0300
Spazzole con perno 60mm x 30mm x 6mm									
7100155223	MED	Spazzole lamellari con perno CP-FB / A	60x30x6 mm	10	10	1 cartone	A	106,8000	10,6800
Spazzole con perno 75mm x 45mm x 6mm									
7100093979	MED	Spazzole lamellari con perno PF-ZS / A	75x45x6 mm	10	10	1 cartone	B	265,5000	26,5500
Spazzole con perno 100mm x 50mm x 6mm									
7100150669	MED	Spazzole lamellari con perno CP-FB / A	100x50x6 mm	10	10	1 cartone	C	219,0000	21,9000

CP-MB Cut and Polish



Applicazioni

Tipo A: Ossido di alluminio - per satinatura e finitura di profili di tubi tondi e quadri in acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Spazzole lamellari per satinatrice 100mm x 100mm x 19mm

7100155222	MED	Spazzole lamellari con nucleo in plastica CP-FB / A	100x100x19 mm	2	6	1 cartone	A	238,9200	39,8200
------------	-----	---	---------------	---	---	-----------	---	----------	---------

PF-ZR Cut and Polish



Applicazioni

Tipo A: Ossido di alluminio - per lavorazioni di pulizia su bronzo leggermente ossidato, ottone, rame e rimozione della colorazione (ossido) dopo saldatura.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Spazzole lamellari con attacco Roloc 50mm x 25mm

7000077928	MED	Spazzole lamellari attacco Roloc™ PF-ZR / A / p.n. 9700	50x25 mm	25	25	1 cartone	B	380,5000	15,2200
------------	-----	---	----------	----	----	-----------	---	----------	---------

Spazzole lamellari con attacco Roloc 60mm x 30mm

7000077933	MED	Spazzole lamellari attacco Roloc™ PF-ZR / A / p.n. 9701	60x30 mm	10	10	1 cartone	B	200,6000	20,0600
------------	-----	---	----------	----	----	-----------	---	----------	---------

Spazzole lamellari con attacco Roloc 75mm x 30mm

7000077904	MED	Spazzole lamellari attacco Roloc™ PF-ZR / A / p.n. 9702	75x30 mm	10	10	1 cartone	B	239,4000	23,9400
------------	-----	---	----------	----	----	-----------	---	----------	---------

Cut and Polish - Ruote

CP-WL Cut and Polish



Applicazioni

Tipo A: Ossido di alluminio - per la riduzione della rugosità, per la prelucidatura di cilindri idraulici e di tubi prima della cromatura e lavorazioni simili su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Durezza	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	----------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Ruote convolute 150x25x25mm

7000045987	FIN	Ruote convolute CP-WL / A / 7	150x25x25 mm	3	3	1 cartone	C	481,9200	160,6400
------------	-----	-------------------------------	--------------	---	---	-----------	---	----------	----------

Ruote convolute 200x50x75mm

7000045993	FIN	Ruote convolute CP-WL / A / 5	200x50x75 mm	2	2	1 cartone	C	406,6200	203,3100
7000045985	MED	Ruote convolute CP-WL / A / 7	200x50x75 mm	2	2	1 cartone	C	489,2800	244,6400

CP-UW Cut & Polish (Unitized Wheel)



Applicazioni

Tipo A: Ossido di alluminio - utilizzate su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi per la riduzione della rugosità, per la prelucidatura di manufatti di media grandezza o parti di essi o per la preparazione alla cromatura.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Durezza	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Ruote compresse 25mm x 25mm x 4,8mm									
7000046305	FIN	Ruote compresse CP-UV / A / 5	25x25x4,8 mm	50	50	1 cartone	C	250,5000	5,0100
Ruote compresse 50mm x 6mm x 6mm									
7000046306	FIN	Ruote compresse / A / 5	50x6x6 mm	60	60	1 cartone	C	277,8000	4,6300
Ruote compresse 75mm x 3mm x 6mm									
7000045875	MED	Ruote compresse / A / 7	75x3x6 mm	40	40	1 cartone	C	298,4000	7,4600
7000045923	CRS	Ruote compresse / A / 7	75x3x6 mm	40	40	1 cartone	C	298,4000	7,4600
Ruote compresse 75mm x 6mm x 6mm									
7000045847	MED	Ruote compresse / A / 7	75x6x6 mm	40	40	1 cartone	C	262,4000	6,5600

Per dimensioni, grane e durezza diverse verificare disponibilità con l'agente di zona.

CP-UR Cut and Polish



Applicazioni

Tipo A: Ossido di alluminio - per lavorazioni su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi, per la riduzione della rugosità, finitura di manufatti di media grandezza o parti di essi e per la preparazione alla cromatura.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Durezza / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Ruote compresse attacco Roloc™ 75mm x 3mm									
7100182582	FINE	Ruote compresse Attacco Roloc™ CP-UR / A / 5 / p.n. 9740	75x3 mm	10	40	1 cartone	B	256,4000	6,4100
Ruote compresse attacco Roloc™ 75mm x 6mm									
7100182583	FINE	Ruote compresse Attacco Roloc™ CP-UR / A / 5 / p.n. 9743	75x6 mm	10	40	1 cartone	B	346,0000	8,6500

Clean and Strip - Dischi

XO-DB Clean and Strip




Applicazioni

Tipo S: Carburo di silicio - ideale per asportazione di ruggini e ossidi su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi; data la sua rigidità è ideale anche per la pulitura delle saldature su pezzi piani quali profili e lamiere. Lunga durata.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Dischi con supporto fibrato - colore viola									
7100192333	XCRS	XO-DB Clean & Strip - minerale S / p.n.51880	115x22 mm	10	10	1 cartone	B	130,3000	13,0300
7100192334	XCRS	XO-DB Clean & Strip - minerale S / p.n.51881	115x22 mm	10	10	1 cartone	B	202,1000	20,2100

XC-DB Clean and Strip



Applicazioni

Tipo S: Carburo di silicio - ideale per asportazione di ruggini e ossidi su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi; data la sua rigidità è ideale anche per la pulitura delle saldature su pezzi piani quali profili e lamiere. Lunga durata.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	--------------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi con supporto fibrato - colore verde

7100192339	XCRS	XC-DB Clean & Strip - minerale A / p.n. 51928	115x22 mm	10	10	1 cartone	B	148,4000	14,8400
7100192340	XCRS	XC-DB Clean & Strip - minerale A / p.n. 51902	178x22 mm	10	10	1 cartone	B	230,1000	23,0100

CG-DB Clean and Strip



Applicazioni

Tipo S: Carburo di silicio - per asportazione di ruggini e ossidi su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi su parti piane; sono adatti anche per la pulitura delle saldature. *Da utilizzare con smerigliatrice angolare e relativo platorello.*

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	--------------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi con supporto fibrato - colore blu

7100093990	XCRS	Dischi con supporto CG-DB - minerale S / p.n. 61172	115x22 mm	10	10	1 cartone	A	95,0000	9,5000
7100093991	XCRS	Dischi con supporto CG-DB - minerale S / p.n. 57021	178x22 mm	10	10	1 cartone	A	129,0000	12,9000

XO-DC Clean and Strip



Applicazioni

Tipo S: Carburo di silicio

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	--------------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi con foro centrale - colore viola

7100176374	XCRS	XO-DC Clean & Strip minerale S / p.n. 51934	100x13 mm	10	30	1 cartone	B	260,7000	8,6900
7100176347	XCRS	XO-DC Clean & Strip minerale S / p.n. 51885	150x13 mm	10	20	1 cartone	B	272,0000	13,6000
7100176348	XCRS	XO-DC Clean & Strip minerale S / p.n. 51886	200x13 mm	2	12	1 cartone	B	222,0000	18,5000

XC-DC Pro Extra Cut Clean and Strip



Applicazioni


Tipo S: Carburo di silicio

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	--------------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi con foro centrale - colore verde

7100175138	XCRS	XC-DC PRO Extra Cut Clean & Strip - minerale A / p.n. 51906	100x13 mm	10	30	1 cartone	B	255,3000	8,5100
7100175139	XCRS	XC-DC PRO Extra Cut Clean & Strip - minerale A / p.n. 51906	150x13 mm	10	20	1 cartone	B	302,4000	15,1200
7100191877	XCRS	XC-DC PRO Extra Cut Clean & Strip - minerale A / p.n. 52034	150x22 mm	10	20	1 cartone	B	302,4000	15,1200
7100175140	XCRS	XC-DC PRO Extra Cut Clean & Strip - minerale A / p.n. 51930	200x13 mm	2	12	1 cartone	B	252,6000	21,0500

CG-DC Clean and Strip



Applicazioni

Tipo S: Carburo di silicio - per asportazione di ruggini e ossidi su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi; data la sua conformabilità sono adatti anche per la pulitura delle saldature su pezzi curvi o concavi.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Dischi con foro centrale - colore blu									
7100182633	XCRS	Dischi con foro centrale CG-DC - minerale S / p.n. 61121	100x13 mm	10	30	1 cartone	A	217,2000	7,2400
7100182637	XCRS	Dischi con foro centrale CG-DC - minerale S / p.n. 61122	150x13 mm	10	20	1 cartone	A	203,4000	10,1700
7100182579	XCRS	Dischi con foro centrale CG-DC - minerale S / p.n. 61163	200x13 mm	2	12	1 cartone	A	210,7200	17,5600

XO-RD Clean and Strip



Applicazioni

Tipo S: Carburo di silicio - ideale per asportazione di ruggine e calamine, di ossido e pulitura di saldature. Platorello incorporato in fibra di vetro. Lunga durata

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Dischi con platorello incorporato - colore viola									
7100192330	XCRS	XO-RD Clean & Strip - minerale S / p.n. 51889	115x22 mm	10	10	1 cartone	B	148,6000	14,8600
7100192331	XCRS	XO-RD Clean & Strip - minerale S / p.n. 51890	125x22 mm	10	10	1 cartone	B	163,5000	16,3500
7100192335	XCRS	XO-RD Clean & Strip - minerale S / p.n. 51891	125x22 mm attacco rapido	10	10	1 cartone	B	166,7000	16,6700
7100192332	XCRS	XO-RD Clean & Strip - minerale S / p.n. 51892	178x22 mm	10	10	1 cartone	B	236,4000	23,6400

XC-RD Pro Extra Cut Clean and Strip




Applicazioni

Tipo A: Ossido di alluminio - ideale per asportazione di ossidi e vernici tenaci, per rimozione di ruggine e per la leggera asportazione su alluminio.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Dischi con platorello incorporato - colore verde									
7100192336	XCRS	XC-RD PRO Extra Cut Clean & Strp - minerale A / p.n. 51910	115x22 mm	10	10	1 cartone	B	164,2000	16,4200
7100192337	XCRS	XC-RD PRO Extra Cut Clean & Strp - minerale A / p.n. 51911	125x22 mm	10	10	1 cartone	B	186,3000	18,6300
7100192341	XCRS	XC-RD PRO Extra Cut Clean & Strp - minerale A / p.n. 51912	125x22 mm attacco rapido	10	10	1 cartone	B	189,8000	18,9800
7100192338	XCRS	XC-RD PRO Extra Cut Clean & Strp - minerale A / p.n. 51913	178x22 mm	10	10	1 cartone	B	269,1000	26,9100

CG-RD Clean and Strip



Applicazioni

Tipo S: Carburo di silicio - per asportazione di ruggine e calamine, per la rimozione di ossido e pulitura delle saldature su superfici piane. Platorello in fibra di vetro incorporato.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Dischi con platorello incorporato - colore blu									
7000077972	XCRS	Dischi con supporto Fibrato CG-RD - minerale S / p.n. 61174	115x22 mm	10	10	1 cartone	A	77,6000	7,7600

XO-ZS Pro Clean and Strip



Applicazioni

Tipo S: Carbuo di silicio - ideale per asportazione di ruggine e ossidi su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi e pulitura delle saldature su pezzi piani quali profili o lamiere piane. Lunga durata.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	--------------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi con albero incorporato - colore viola

7100192707	XCRS	XO-ZS PRO Clean & Strip - minerale S / p.n. 51927	75×13×6 mm	10	10	1 cartone	B	101,6000	10,1600
7100192708	XCRS	XO-ZS PRO Clean & Strip - minerale S / p.n. 51900	75×25×6 mm	10	10	1 cartone	B	152,7000	15,2700
7100192709	XCRS	XO-ZS PRO Clean & Strip - minerale S / p.n. 51924	100×13×6 mm	10	10	1 cartone	B	118,8000	11,8800
7100192711	XCRS	XO-ZS PRO Clean & Strip - minerale S / p.n. 51925	100×25×6 mm	10	10	1 cartone	B	212,8000	21,2800
7100192710	XCRS	XO-ZS PRO Clean & Strip - minerale S / p.n. 51926	150×13×8 mm	6	6	1 cartone	B	117,9600	19,6600

XC-ZS Pro Clean and Strip



Applicazioni

Tipo A: Ossido di alluminio - ideale per asportazione di ossidi e vernici tenaci, per rimozione di ruggine e per leggera asportazione su alluminio.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	--------------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi con albero incorporato - colore verde

7100192735	XCRS	XC-ZS PRO Clean & Strip - minerale A / p.n. 51920	75×13×6 mm	10	10	1 cartone	B	113,3000	11,3300
7100192736	XCRS	XC-ZS PRO Clean & Strip - minerale A / p.n. 51921	75×25×6 mm	10	10	1 cartone	B	152,4000	15,2400
7100192737	XCRS	XC-ZS PRO Clean & Strip - minerale A / p.n. 51932	100×13×6 mm	10	10	1 cartone	B	135,4000	13,5400
7100192739	XCRS	XC-ZS PRO Clean & Strip - minerale A / p.n. 51933	100×25×6 mm	10	10	1 cartone	B	242,3000	24,2300
7100192738	XCRS	XC-ZS PRO Clean & Strip - minerale A / p.n. 51919	150×13×8 mm	6	6	1 cartone	B	169,9800	28,3300

CG-ZS Clean and Strip



Applicazioni

Tipo S: Carbuo di silicio - per asportazione di ruggine e ossidi su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi; data la sua conformabilità è ottimo anche per la pulitura delle saldature su pezzi curvi o concavi.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	--------------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi con albero incorporato - colore blu

7100093975	XCRS	CG-ZS Clean & Strip - minerale S / p.n. 57016	100×13×6 mm	10	10	1 cartone	B	82,4000	8,2400
7100093983	XCRS	CG-ZS Clean & Strip - minerale S / p.n. 57017	150×13×8 mm	6	6	1 cartone	A	91,2000	15,2000

XO-ZR Pro Clean and Strip



Applicazioni

Tipo S: Carbuo di silicio - lavorazione su metalli corrosivi, verniciati o cosparsi di protettivi.

Pulitura di cordoni di saldatura, superfici metalliche; rimozione calamine, ruggine, corrosione vecchi rivestimenti, residui di sigillante.

Ideale per lavorazioni di manutenzione industriale.

3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	--------------------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Ruota per decapaggio con attacco Roloc™ - colore viola

7100192704	XCRS	XO-ZR PRO Clean & Strip - minerale S / p.n. 51893	100×13×6 mm	10	10	1 cartone	B	120,0000	12,0000
7100192705	XCRS	XO-ZR PRO Clean & Strip - minerale S / p.n. 51894	125×13×6 mm	8	8	1 cartone	B	128,1600	16,0200
7100192706	XCRS	XO-ZR PRO Clean & Strip - minerale S / p.n. 51923	150×25×8 mm	6	6	1 cartone	B	121,0800	20,1800

XC-ZR Pro Extra Cut Clean and Strip

Applicazioni

Tipo A: Ossido di alluminio - ideale per asportazione di ossidi e vernici tenaci, per rimozione di ruggine e per la leggera asportazione su alluminio.



3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Ruota per decapaggio con attacco Roloc™ - colore verde									
7100192712	XCRS	XC-ZR PRO Extra Cut Clean & Strip - minerale A / p.n. 51914	100×13×6 mm	10	10	1 cartone	B	136,5000	13,6500
7100192733	XCRS	XC-ZR PRO Extra Cut Clean & Strip - minerale A / p.n. 51915	125×13×6 mm	8	8	1 cartone	B	147,3600	18,4200
7100192734	XCRS	XC-ZR PRO Extra Cut Clean & Strip - minerale A / p.n. 51931	150×25×8 mm	6	6	1 cartone	B	137,9400	22,9900

CG-ZR Clean and Strip

Applicazioni

Tipo S: Carburo di silicio - lavorazione su metalli corrosivi o cosparsi di protettivi. Utilizzabile su tutti i metalli compreso l'acciaio inox. Consigliato per pulitura cordoni di saldatura, superfici metalliche; rimozione calamine, ruggine, corrosione, vecchi rivestimenti residui di sigillante.



3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Ruota per decapaggio con attacco Roloc™ - colore blu									
7100093978	XCRS	CG-ZR Clean & Strip - minerale S / p.n. 57018	100×13 mm	10	10	1 cartone	B	80,3000	8,0300

XO-DR Clean and Strip

Applicazioni

Tipo S: Carburo di silicio



3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Dischi con attacco Roloc™ - colore viola									
7100175521	XCRS	XO-DR Clean & Strip - minerale S / p.n. 51887	Ø 50,8 mm	10	60	1 cartone	B	103,2000	1,7200
7100173795	XCRS	XO-DR Clean & Strip - minerale S / p.n. 51888	Ø 76,2 mm	10	40	1 cartone	B	203,6000	5,0900

XC-DR Clean and Strip

Applicazioni

Tipo S: Carburo di silicio



3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Dischi con attacco Roloc™ - colore verde									
7100179815	XCRS	XC-DR Clean & Strip - mineral A / p.n. 51908	Ø 50,8 mm	10	60	1 cartone	B	118,8000	1,9800
7100173790	XCRS	XC-DR Clean & Strip - mineral A / p.n. 51909	Ø 76,2 mm	10	40	1 cartone	B	178,4000	4,4600

CS-MB Clean and Strip

Applicazioni

Tipo A: Ossido di alluminio - per satinare o mascherare segni di levigatura fino alla P120, su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi; adatta anche per asportazione ossidi e bruciature da saldatura. *Da utilizzare con satinatrice.*



3M ID	Grana	Descrizione / Minerale / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Spazzole a lamelle con nucleo in plastica - colore nero									
7000091730	XCRS	Spazzole a lamelle con nucleo in plastica CS-MB minerale A / p.n. 577	100×100×19 mm	2	8	1 cartone	B	658,7200	82,3400

BD-ZB Bristle Disc



Applicazioni

Tipo Bristle: Cubitron™/Ossido di alluminio - per la rimozione pesante di vernici, sigillanti, adesivi epossidici anche di alto spessore; vista la sua conformazione l'intasamento è nullo.

Platello incorporato da utilizzare con smerigliatrice angolare.

3M ID	Grana	Descrizione / Part Number	Misure	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	---------------------------	--------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi con platello incorporato a tazza con attacco 14MA

7100138287	50	Dischi con platello incorporato a tazza con attacco 14MA BD-ZB / p.n. 7580	Ø 115 mm	Verde	5	10	1 cartone	B	280,6000	28,0600
7100138288	80	Dischi con platello incorporato a tazza con attacco 14MA BD-ZB / p.n. 7581	Ø 115 mm	Giallo	5	10	1 cartone	B	280,6000	28,0600
7100138289	120	Dischi con platello incorporato a tazza con attacco 14MA BD-ZB / p.n. 7582	Ø 115 mm	Bianco	5	10	1 cartone	B	280,6000	28,0600

RD-ZB Bristle Disc



Applicazioni

Tipo Bristle: Cubitron™/Ossido di alluminio - per la rimozione pesante su superfici medio piccole di vernici, sigillanti, adesivi epossidici in medio spessore. *Da utilizzare con platello Roloc™ dedicato.*

3M ID	Grana	Descrizione	Misure	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	-------------	--------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Dischi a tazza a filo abrasivo con attacco Roloc™

700000740	50	Dischi a tazza a filo abrasivo Attacco Roloc™ RD-ZB	Ø 25 mm	Verde	20	80	1 cartone	C	485,6000	6,0700
7100138319	80	Dischi a tazza a filo abrasivo Attacco Roloc™ RD-ZB	Ø 25 mm	Giallo	20	80	1 cartone	C	472,8000	5,9100
7100138284	80	Dischi a tazza a filo abrasivo Attacco Roloc™ RD-ZB	Ø 50 mm	Giallo	10	40	1 cartone	B	298,8000	7,4700
7100138286	120	Dischi a tazza a filo abrasivo Attacco Roloc™ RD-ZB	Ø 50 mm	Bianco	10	40	1 cartone	B	289,6000	7,2400
7100138305	50	Dischi a tazza a filo abrasivo Attacco Roloc™ RD-ZB	Ø 75 mm	Verde	10	40	1 cartone	B	475,2000	11,8800
7100138307	80	Dischi a tazza a filo abrasivo Attacco Roloc™ RD-ZB	Ø 75 mm	Giallo	10	40	1 cartone	B	462,4000	11,5600
7100138306	120	Dischi a tazza a filo abrasivo Attacco Roloc™ RD-ZB	Ø 75 mm	Bianco	10	40	1 cartone	B	450,4000	11,2600

BB-ZS Bristle Disc



Applicazioni

Tipo Bristle: Cubitron™/Ossido di alluminio - per la rimozione di vernici, sigillanti, adesivi epossidici; vista la sua conformazione è molto indicato per lavorazioni su canaline, profili e manufatti con forme irregolari; ottimo anche per operazioni di finitura. L'intasamento è nullo.

3M ID	Grana	Descrizione / Part Number	Misure	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	---------------------------	--------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo Tipo C "Marguerite"

7000078180	80	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C "Marguerite" BB-ZS / p.n. 62965	Ø 50 mm	Giallo	6	6	1 cartone	B	162,3000	27,0500
7000078175	120	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C "Marguerite" BB-ZS / p.n. 62966	Ø 50 mm	Bianco	6	6	1 cartone	B	162,3000	27,0500
7000078179	220	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C "Marguerite" BB-ZS / p.n. 62967	Ø 50 mm	Rosso	6	6	1 cartone	B	162,3000	27,0500
7000078176	80	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C "Marguerite" BB-ZS / p.n. 62968	Ø 75 mm	Giallo	6	6	1 cartone	B	166,3800	27,7300
7000078177	120	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C "Marguerite" BB-ZS / p.n. 62969	Ø 75 mm	Bianco	6	6	1 cartone	B	166,3800	27,7300
7000078178	220	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C "Marguerite" BB-ZS / p.n. 62970	Ø 75 mm	Rosso	6	6	1 cartone	B	166,3800	27,7300

BB-ZB Bristle Disc



Applicazioni

Tipo Bristle: Cubitron™/Ossido di alluminio - per la finitura e la pulizia di superfici metalliche irregolari in acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi; vista la sua conformazione l'intasamento è nullo. Molto indicato anche per lavorazioni di anticatura del legno.

3M ID	Grana	Descrizione / Part Number	Misure	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	---------------------------	--------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Spazzole radiali a filo abrasivo dritto Tipo A - Diametro 150mm

7100138290	36	Spazzole radiali a filo abrasivo dritto TIPO A -BB-ZB	Ø 150 mm	Marrone	1	5	1 cartone	B	418,6000	83,7200	
7100138347	50	Spazzole radiali a filo abrasivo dritto TIPO A -BB-ZB	Ø 150 mm	Verde	1	5	1 cartone	B	463,3500	92,6700	
7100138291	80	Spazzole radiali a filo abrasivo dritto TIPO A -BB-ZB	Ø 150 mm	Giallo	1	5	1 cartone	B	420,2000	84,0400	

Ricariche spazzole radiali a filo abrasivo dritto TIPO A - Diametro 150mm. Senza accessori

7100138292	36	Ricariche spazzole radiali a filo abrasivo dritto TIPO A -BB-ZB	Ø 150 mm	Marrone	40	80	1 cartone	B	592,0000	7,4000	
7100138327	50	Ricariche spazzole radiali a filo abrasivo dritto TIPO A -BB-ZB	Ø 150 mm	Verde	40	80	1 cartone	C	591,9000	7,3988	
7100138194	80	Ricariche spazzole radiali a filo abrasivo dritto TIPO A -BB-ZB	Ø 150 mm	Giallo	40	80	1 cartone	B	592,0000	7,4000	

Spazzole radiali a filo abrasivo dritto TIPO S - Diametro 200mm

7100138332	50	Spazzole radiali a filo abrasivo dritto TIPO S -BB-ZB / p.n. 33081	Ø 200 mm	Verde	1	2	1 cartone	B	336,1400	168,0700	
7100138333	80	Spazzole radiali a filo abrasivo dritto TIPO S -BB-ZB / p.n. 33082	Ø 200 mm	Giallo	1	2	1 cartone	B	336,1400	168,0700	
7100138334	120	Spazzole radiali a filo abrasivo dritto TIPO S -BB-ZB / p.n. 33083	Ø 200 mm	Bianco	1	2	1 cartone	B	336,1400	168,0700	

Ricariche spazzole radiali a filo abrasivo dritto TIPO S - Diametro 200mm. Senza accessori

7100138339	50	Ricariche spazzole radiali a filo abrasivo dritto TIPO S -BB-ZB	Ø 200 mm	Verde	70	70	1 cartone	C	820,9679	11,7281	
------------	----	---	----------	-------	----	----	-----------	---	----------	---------	--

Spazzole radiali a filo abrasivo curvo TIPO C - Diametro 150mm

7100138300	80	Spazzole radiali a filo abrasivo curvo TIPO C- BB-ZZ / p.n. 22215	Ø 150 mm	Giallo	5	5	1 cartone	B	421,1000	84,2200	
7100138298	120	Spazzole radiali a filo abrasivo curvo TIPO C- BB-ZZ / p.n. 33212	Ø 150 mm	Bianco	5	5	1 cartone	B	421,0500	84,2100	
7100138299	220	Spazzole radiali a filo abrasivo curvo TIPO C- BB-ZZ / p.n. 33213	Ø 150 mm	Rosso	5	5	1 cartone	B	421,0500	84,2100	
7000021284	400	Spazzole radiali a filo abrasivo curvo TIPO C- BB-ZZ / p.n. 33214	Ø 150 mm	Blu	5	5	1 cartone	B	418,6000	83,7200	
7000046180	6 MIC.	Spazzole radiali a filo abrasivo curvo TIPO C- BB-ZZ / p.n. 33216	Ø 150 mm	Pesca	5	5	1 cartone	C	418,6000	83,7200	
7000046181	1 MIC.	Spazzole radiali a filo abrasivo curvo TIPO C- BB-ZZ / p.n. 33217	Ø 150 mm	Verde ch.	5	5	1 cartone	C	418,6000	83,7200	

Ricariche spazzole radiali a filo abrasivo curvo TIPO C - Diametro 150mm. Senza accessori

7100138301	80	Ricariche spazzole radiali a filo abrasivo curvo TIPO C- BB-ZZ	Ø 150 mm	Giallo	40	80	1 cartone	B	592,0000	7,4000	
7000021285	120	Ricariche spazzole radiali a filo abrasivo curvo TIPO C- BB-ZZ	Ø 150 mm	Bianco	40	80	1 cartone	C	610,2000	7,6275	
7100138302	220	Ricariche spazzole radiali a filo abrasivo curvo TIPO C- BB-ZZ	Ø 150 mm	Rosso	40	80	1 cartone	C	592,0000	7,4000	
7000144604	400	Ricariche spazzole radiali a filo abrasivo curvo TIPO C- BB-ZZ	Ø 150 mm	Blu	40	80	1 cartone	C	592,0000	7,4000	

Spazzole radiali a filo abrasivo curvo TIPO C - Diametro 200mm

7100138337	80	Spazzole radiali a filo abrasivo curvo TIPO C- BB-ZZ / p.n. 33129	Ø 200 mm	Giallo	2	2	1 cartone	B	336,1400	168,0700	
7100138338	120	Spazzole radiali a filo abrasivo curvo TIPO C- BB-ZZ / p.n. 33130	Ø 200 mm	Bianco	2	2	1 cartone	B	336,1400	168,0700	
7100138335	220	Spazzole radiali a filo abrasivo curvo TIPO C- BB-ZZ / p.n. 33084	Ø 200 mm	Rosso	2	2	1 cartone	B	326,0600	163,0300	
7100138336	400	Spazzole radiali a filo abrasivo curvo TIPO C- BB-ZZ / p.n. 33085	Ø 200 mm	Blu	2	2	1 cartone	C	336,1400	168,0700	

Ricariche spazzole radiali a filo abrasivo curvo TIPO C - Diametro 200mm. Senza accessori

7100138303	80	Ricariche spazzole radiali a filo abrasivo curvo TIPO C- BB-ZZ / p.n. 33178	Ø 200 mm	Giallo	70	70	1 cartone	C	806,4000	11,5200	
7100138304	120	Ricariche spazzole radiali a filo abrasivo curvo TIPO C- BB-ZZ / p.n. 33179	Ø 200 mm	Bianco	70	70	1 cartone	C	806,4000	11,5200	

RB-ZB Bristle Disc



Applicazioni

Tipo Bristle: Cubitron™/Ossido di alluminio - per la rimozione di vernici, sigillanti, adesivi epossidici; molto indicato per lavorazioni su canaline, profili e manufatti con forme irregolari; ottimo anche per operazioni di finitura. *Da utilizzare con perno dedicato.*

3M ID	Grana	Descrizione / Part Number	Misure	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------	---------------------------	--------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Diametro 19mm

700000757	80	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 25755	19 mm	Giallo	48	192	1 cartone	B	264,9600	1,3800
700000758	220	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 25757	19 mm	Rosso	48	192	1 cartone	B	264,9600	1,3800
700000759	400	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 25758	19 mm	Blu	48	192	1 cartone	B	264,9600	1,3800
700000760	POMICE	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 25759	19 mm	Rosa	48	192	1 cartone	B	264,9600	1,3800
700000765	6 MIC.	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 30001	19 mm	Pesca	48	192	1 cartone	B	264,9600	1,3800
700000766	1 MIC	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 30002	19 mm	Verde chiaro	48	192	1 cartone	B	264,9600	1,3800

Diametro 25,4mm

7100138326	36	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 27610	25,4 mm	Marrone	24	96	1 cartone	C	150,7200	1,5700
700000761	50	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 27611	25,4 mm	Verde	24	96	1 cartone	B	157,4400	1,6400
700000762	80	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 27612	25,4 mm	Giallo	24	96	1 cartone	B	157,4400	1,6400
700000763	120	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 27613	25,4 mm	Bianco	24	96	1 cartone	C	150,7200	1,5700

Diametro 50,8mm

7100138293	80	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 30118	50,8 mm	Giallo	40	80	1 cartone	B	416,0000	5,2000
7100138294	120	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 30120	50,8 mm	Bianco	40	80	1 cartone	C	424,8000	5,3100
7100138295	220	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 30121	50,8 mm	Rosso	40	80	1 cartone	C	416,0000	5,2000
7000028529	400	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 30122	50,8 mm	Blu	40	80	1 cartone	C	416,0000	5,2000
7000046158	Pomice	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 30123	50,8 mm	Rosa	40	80	1 cartone	B	325,6000	4,0700
7000046159	6 MIC	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 30124	50,8 mm	Pesca	40	80	1 cartone	B	388,8000	4,8600
7000046160	1 MIC	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 30125	50,8 mm	Verde chiaro	40	80	1 cartone	B	348,8000	4,3600

Diametro 76,2mm

7100138323	50	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB	76,2 mm	Verde	10	40	1 cartone	C	239,2000	5,9800
7100138324	80	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB	76,2 mm	Giallo	10	40	1 cartone	C	239,2000	5,9800
700000749	120	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB	76,2 mm	Bianco	10	40	1 cartone	C	239,2000	5,9800
700000771	80	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 30126	76,2 mm	Giallo	40	80	1 cartone	B	478,4000	5,9800
7100138296	120	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 30127	76,2 mm	Bianco	40	80	1 cartone	B	494,4000	6,1800
7100138297	220	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 30128	76,2 mm	Rosso	40	80	1 cartone	B	478,4000	5,9800
7000028532	400	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 30129	76,2 mm	Blu	40	80	1 cartone	C	478,4000	5,9800
7000046161	6 MIC	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 30124	76,2 mm	Pesca	40	80	1 cartone	B	478,4000	5,9800
7100007341	1 MIC	Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo TIPO C RB-ZB / p.n. 30124	76,2 mm	Verde chiaro	40	80	1 cartone	B	478,4000	5,9800

* Spazzole a filo diritto (tipo A)



Levigatrici elettriche

3M ID	Orbita mm	Descrizione / Part Number	Diametro	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-----------	---------------------------	----------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Levigatrici rotorbitali - Diametro 150 mm

7000032202	5	Levigatrice rotorb. / p.n. 64380	150 mm	1	1	1 cartone	A	399,0100	399,0100
------------	---	----------------------------------	--------	---	---	-----------	---	----------	----------

Accessori utensili elettrici



3M ID	Descrizione / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	---------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Platorelli flessibili

7000105441	Plat. flessibile nero Cubitron II diam 115	Ø 115 mm	1	10	1 cartone	B	153,8000	15,3800
7000105442	Plat. flessibile nero Cubitron II diam 125	Ø 125 mm	1	10	1 cartone	B	167,4000	16,7400
7100016545	Plat. flessibile nero Cubitron II diam 180	Ø 180 mm	1	5	1 cartone	B	128,9500	25,7900
7000061711	Plat. flessibile rosso Cubitron II diam 115 / p.n. 64857	Ø 115 mm	1	10	1 cartone	B	197,7000	19,7700
7000061712	Plat. flessibile rosso Cubitron II diam 125 / p.n. 64858	Ø 125 mm	1	10	1 cartone	B	217,0000	21,7000
7000061713	Plat. flessibile rosso Cubitron II diam 180 / p.n. 64859	Ø 180 mm	1	15	1 cartone	B	415,3500	27,6900

Platorelli rigidi

7000032409	Plat. Rigido rosso Cubitron II diam 115 / p.n. 64860	Ø 115 mm	1	10	1 cartone	A	197,7000	19,7700
7000032410	Plat. Rigido rosso Cubitron II diam 125 / p.n. 64861	Ø 125 mm	1	10	1 cartone	A	217,0000	21,7000
7000032411	Plat. Rigido rosso Cubitron II diam 180 / p.n. 64862	Ø 180 mm	1	15	1 cartone	A	461,5500	30,7700

Platorelli multihole

7000032219	Plat.multihole diam. 150 mm 8MA / p.n. 64412	Ø 150 mm	1	5	1 cartone	B	282,1500	56,4300
------------	--	----------	---	---	-----------	---	----------	---------

Platorelli con attacco Hookit™

7000060206	Plat.Hookit diam 115 mm 14MA x dischi S/B / p.n. 62290	Ø 115 mm	1	5	1 cartone	B	84,9000	16,9800
7000060207	Plat.Hookit diam 125mm 14MA x dischi S/B	Ø 125 mm	1	5	1 cartone	B	89,3000	17,8600
7000060208	Plat.Hookit diam 150 mm 14MA x dischi S/B / p.n. 62287	Ø 150 mm	1	5	1 cartone	B	120,7000	24,1400
7000061390	Plat.Hookit diam 115 mm perno centr14MA x disc GB / p.n. 61680	Ø 115 mm	1	5	1 cartone	B	90,9000	18,1800

Platorelli per dischi da sbavo flessibili

7000111570	Plat.Disco Sbavo versione Flessibile diam 115mm e 125mm		5	100	1 cartone	B	134,0000	1,3400
7100050000	Plat.Disco Sbavo versione Flessibile diam 180mm	Ø 180 mm	5	100	1 cartone	B	161,0000	1,6100



3M ID	Descrizione / Part Number	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	---------------------------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Rulli in gomma per satinatrice elettrica

7000068121	Rullo in gomma ad espansione morbido / p.n. 09324	1	1	1 cartone	B	144,8100	144,8100
7100102252	Rullo in gomma ad espansione duro / p.n. 09323	1	1	1 cartone	B	243,8500	243,8500
7000109252	Rullo in gomma gonfiabile / p.n. 09325	1	1	1 cartone	B	144,8100	144,8100

Accessori vari

7000105013	Adattatore M14 per platorelli Roloc / p.n. 09585	10	10	1 cartone	B	98,9000	9,8900
------------	--	----	----	-----------	---	---------	--------

Utensili ed accessori per abrasivi

Utensili elettrici 220-240 Volt ed accessori



Rotorbitali Elite Series

3M ID	Descrizione / Part Number	Diametro	Orbita	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Rotorbitali senza aspirazione									
7000060288	Rotorbitale senza aspirazione / p.n. 28496	76 mm	3 mm	1	1	1 cartone	B	321,8200	321,8200
7000060286	Rotorbitale senza aspirazione / p.n. 28494	76 mm	5 mm	1	1	1 cartone	B	321,8200	321,8200
7000060290	Rotorbitale senza aspirazione / p.n. 28498	127 mm	3 mm	1	1	1 cartone	B	321,8100	321,8100
7000060287	Rotorbitale senza aspirazione / p.n. 28495	127 mm	8 mm	1	1	1 cartone	B	321,8100	321,8100
7000060289	Rotorbitale senza aspirazione / p.n. 28497	127 mm	5 mm	1	1	1 cartone	B	337,9000	337,9000
7000060293	Rotorbitale senza aspirazione / p.n. 28501	150 mm	3 mm	1	1	1 cartone	B	321,8100	321,8100
7000060292	Rotorbitale senza aspirazione / p.n. 28500	150 mm	5 mm	1	1	1 cartone	B	337,9000	337,9000

Rotorbitali con aspirazione centralizzata									
7000032227	Rotorbitale aspirazione centralizzata / p.n. 28505	76 mm	3 mm	1	1	1 cartone	B	321,8200	321,8200
7000060295	Rotorbitale aspirazione centralizzata / p.n. 28503	76 mm	5 mm	1	1	1 cartone	B	337,9000	337,9000
7000032229	Rotorbitale aspirazione centralizzata / p.n. 28507	127 mm	3 mm	1	1	1 cartone	B	337,9000	337,9000
7000032228	Rotorbitale aspirazione centralizzata / p.n. 28506	127 mm	5 mm	1	1	1 cartone	B	337,9000	337,9000
7000032231	Rotorbitale aspirazione centralizzata / p.n. 28509	150 mm	3 mm	1	1	1 cartone	B	321,8200	321,8200
7000032230	Rotorbitale aspirazione centralizzata / p.n. 28508	150 mm	5 mm	1	1	1 cartone	B	321,8200	321,8200
7000032226	Rotorbitale aspirazione centralizzata / p.n. 28502	150 mm	8 mm	1	1	1 cartone	B	337,9000	337,9000

Rotorbitali autoaspiranti									
7100010670	Rotorbitale autoaspirante / p.n. 28513	76 mm	3 mm	1	1	1 cartone	B	321,8200	321,8200
7000060298	Rotorbitale autoaspirante / p.n. 28511	76 mm	5 mm	1	1	1 cartone	B	321,8100	321,8100
7000032234	Rotorbitale autoaspirante / p.n. 28515	127 mm	3 mm	1	1	1 cartone	B	321,8200	321,8200
7000032233	Rotorbitale autoaspirante / p.n. 28514	127 mm	5 mm	1	1	1 cartone	B	321,8200	321,8200
7000060299	Rotorbitale autoaspirante / p.n. 28512	127 mm	8 mm	1	1	1 cartone	B	321,8100	321,8100
7000032236	Rotorbitale autoaspirante / p.n. 28517	150 mm	3 mm	1	1	1 cartone	B	337,9000	337,9000
7000032235	Rotorbitale autoaspirante / p.n. 28516	150 mm	5 mm	1	1	1 cartone	B	337,9000	337,9000
7000032232	Rotorbitale autoaspirante / p.n. 28510	150 mm	8 mm	1	1	1 cartone	B	321,8200	321,8200

Accessori per orbitali e rotorbitali



3M ID	Descrizione / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Platorelli								
7100037832	Platorello multiforo / p.n. 20353	Ø 125 mm	1	10	1 cartone	B	408,0000	40,8000
7100022038	Platorello multiforo / p.n. 20465	Ø 150 mm	1	10	1 cartone	B	658,5000	65,8500



3M ID	Descrizione / Part Number	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Accessori vari							
7000000361	Adatt. per sacchetto per la raccolta polveri / p.n. 20453	1	10	1 cartone	B	42,7000	4,2700
7000000426	Sacchetto raccolta polveri versione autoaspirante / p.n. 20542	10	50	1 cartone	B	364,0000	7,2800

File Belt



3M ID	Descrizione / Part Number	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Smerigliatrice							
7000032216	Smerigliatrice File Belt / p.n. 28366	1	1	1 cartone	B	506,0900	506,0900

Accessori per smerigliatrice File Belt



3M ID	Caratteristiche	Descrizione / Part Number	Larghezza	Lunghezza	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-----------------	---------------------------	-----------	-----------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Braccetti

7000060264	Curvo	Braccetto per smerigliatrice File-Belt Curvo / p.n. 28374	13 mm	457 mm	1	1	1 cartone	B	51,1200	51,1200
7000060263	Lungo	Braccetto per smerigliatrice File-Belt Lungo / p.n. 28369	13 mm	520 mm	1	1	1 cartone	B	74,0400	74,0400
7000060265	Ruota contat. grande	braccetto per smerigliatrice File-Belt Ruota contat. Grande / p.n. 28375	13 mm	610 mm	1	1	1 cartone	B	121,7900	121,7900
7000060266	Prolunga	Braccetto per smerigliatrice File-Belt Prolunga / p.n. 28373	16/19 mm	610 mm	1	1	1 cartone	B	33,9200	33,9200
7000060261	Largo	Braccetto per smerigliatrice File-Belt Largo / p.n. 28371	16/19 mm	457 mm	1	1	1 cartone	B	59,3000	59,3000
7000060260	Ruota contat. raggiata	Braccetto per smerigliatrice File-Belt Ruota contat. raggiata larghezza 3-6-13 mm / p.n. 28370	3/6/13 mm	457 mm	1	1	1 cartone	B	51,1200	51,1200
7000032217	Standard	braccetto per smerigliatrice File-Belt Standard larghezza 13mm / p.n. 28368	13 mm	457 mm	1	1	1 cartone	B	65,6900	65,6900
7000060262	Ruota contat. Conica	braccetto per smerigliatrice File-Belt Ruota contat. Conica larghezza 3-6mm / p.n. 28372	3/6 mm	457 mm	1	1	1 cartone	B	63,9500	63,9500
7000060259	Fine	Braccetto per smerigliatrice File-Belt Fine larghezza 13 mm / p.n. 28376	13 mm	457 mm	1	1	1 cartone	B	56,4800	56,4800

Placchette

7000045264	Morbida	Placchetta morbida larghezza 12,7 mm / p.n. 28377	12,7 mm	3 mm	1	10	1 cartone	C	86,4000	8,6400
7000045266	Dura	Placchetta dura larghezza 12,7 mm / p.n. 28379	12,7 mm	3 mm	1	10	1 cartone	C	86,6000	8,6600

Smerigliatrici



3M ID	Potenza	Descrizione / Part Number	Attacco	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	---------	---------------------------	---------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Smerigliatrici dritte - Attacco 6 mm

7100210216	1 hp 20000 RPM	Smerigliatrici dritte attacco 6 mm RPM 20000 / p.n. 25126	6 mm	1	1	1 cartone	B	586,4300	586,4300
7100142457	1 hp 12000 RPM	Smerigliatrici dritte attacco 6 mm RPM 12000 / p.n. 25128	6 mm	1	1	1 cartone	B	586,4300	586,4300
7100142458	1 hp 8000 RPM	Smerigliatrici dritte attacco 6 mm RPM 8000 / p.n. 25129	6 mm	1	1	1 cartone	B	586,4300	586,4300

Mini smerigliatrici



3M ID	Potenza	Descrizione / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	---------	---------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Mini smerigliatrici angolari Roloc™

7100083278	1 hp 20000 RPM	Mini Smerigliatrici Angolari Pneumatiche Roloc™ RPM 20000 / p.n. 25124	50 mm	1	1	1 cartone	B	697,3200	697,3200
7100142459	1 hp 15000 RPM	Mini Smerigliatrici Angolari Pneumatiche Roloc™ RPM 15000 / p.n. 25125	76 mm	1	1	1 cartone	B	651,8000	651,8000

Sistema Dual Step



3M ID	Descrizione / Part Number	Orbita	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	---------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------





Levigatrice denibber - Diametro 32 mm

7100028629	Levigatr. Denibber Dual Step diametro 32 mm / p.n. 28737	3 mm	1	1	1 cartone	B	474,1600	474,1600
------------	--	------	---	---	-----------	---	----------	----------

Mini lucidatrice - Diametro 76 mm

7100036729	Mini Lucidatrice Dual Step diametro 75 mm / p.n. 28333	12 mm	1	1	1 cartone	B	508,6400	508,6400
------------	--	-------	---	---	-----------	---	----------	----------

Accessori per sistema Dual Step

3M ID	Tipo	Descrizione / Part Number	Orbita	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Platorelli Diametro 32 mm									
7000028224		Platorello Finesse-It Roloc™ medio p.n. 13442	32	10	100	1 cartone	B	1.453,0000	14,5300
7000000442		Platorello Finesse-It Roloc™ duro p.n. 2345	32	10	20	1 cartone	B	286,2000	14,3100
7100001985		Platorello Hookit 76 mm attacco 5/16 p.n. 2700	75	5	5	1 cartone	B	118,1500	23,6300
7000028147		Platorello Hookit 76 mm forato p.n. 20350	75	10	10	1 cartone	B	269,6000	26,9600

Platorelli Roloc™ ed accessori



3M ID	Tipo	Descrizione / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Platorelli Diametro 25 mm									
7100003161	Medio	Platorello medio / p.n. 45101	25 mm	5	5	1 cartone	B	70,4000	14,0800
Platorelli Diametro 38 mm									
7000045280	Medio	Platorello medio / p.n. 45099	38 mm	25	5	1 cartone	C	79,3500	15,8700
7000045286	Duro	Platorello duro / p.n. 45100	38 mm	25	5	1 cartone	B	79,3500	15,8700
Platorelli Diametro 50 mm									
7000045278	Soffice	Platorello soffice / p.n. 45094	50 mm	1	5	1 cartone	B	96,8000	19,3600
7000045282	Medio	Platorello medio / p.n. 45095	50 mm	1	5	1 cartone	B	96,8000	19,3600
7000000441	Duro	Platorello duro / p.n. 45096	50 mm	1	5	1 cartone	B	96,8000	19,3600
7000045284	Extraduro	Platorello extra / p.n. 45097	50 mm	1	5	1 cartone	B	96,8000	19,3600
Platorelli Diametro 75 mm									
7100010386	Soffice	Platorello soffice / p.n. 45090	75 mm	1	5	1 cartone	B	135,7000	27,1400
7000000602	Medio	Platorello medio / p.n. 45092	75 mm	1	5	1 cartone	B	137,4000	27,4800
7100002305	Duro	Platorello duro / p.n. 45091	75 mm	1	5	1 cartone	B	135,7000	27,1400
7100022172	Duro Finess-it™	Platorello duro Finess-it / p.n. 14736V	75 mm	1	12	1 cartone	B	186,6000	15,5500
7100059380	Soffice Hookit™	Platorello Hookit soffice	75 mm	1	10	1 cartone	B	196,5000	19,6500
Platorelli Diametro 75 mm con femmina filettata M14									
7000045693	Soffice	Platorello soffice diametro 75 mm con femmina filettata M14	75 mm	1	5	1 cartone	B	135,7000	27,1400
7000045695	Medio	Platorello medio diametro 75 mm con femmina filettata M14	75 mm	1	5	1 cartone	B	135,7000	27,1400
7000028376	Duro	Platorello duro diametro 75 mm con femmina filettata M14	75 mm	1	5	1 cartone	B	137,4000	27,4800
7000045692	Extraduro	Platorello extraduro diametro 75 mm con femmina filettata M14	75 mm	1	5	1 cartone	B	135,7000	27,1400



Adattatori per platorelli Roloc™

3M ID	Cod. Video	Descrizione / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	------------	---------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------



Adattatori per platorelli Roloc™ con perno filettato

7000045770	76779	Adat. plat. Roloc™ perno filet diametro 75 mm con femmina filettata M14 / p.n. 45102	6,35 mm	1	50	1 cartone	B	110,0000	2,2000
7000045678	62394	Adat. plat. Roloc™ perno filet diametro 75 mm con femmina filettata M14 / p.n. 82455	6 mm	1	100	1 cartone	B	220,4800	2,2048



Accessori Scotch-Brite®

3M ID	Tipo	Descrizione / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	------	---------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------





Accessori per Scotch-Brite®

7000045698	 933M	Flangia per smerigliatrice angolare con foro 6,35 mm / p.n. 85004	6 mm	5	5	1 cartone	B	110,7000	22,1400
7100101327	 990M	Flangia per smerigliatrice angolare con foro 10 mm / p.n. 05996	6 mm	5	5	1 cartone	B	108,1500	21,6300

Mandri per dischi XT-DC e CG-DC

7000038377	 MN-AC 900/6	Mandri per dischi foro int ruota 12,7 mm / p.n. 07947	6 mm	5	5	1 cartone	B	52,8500	10,5700
7000038378	 MN-AC 900/8	mandri per dischi foro int ruota 12,7 mm / p.n. 07948	8 mm	5	5	1 cartone	B	67,2500	13,4500

Mandri Roloc™ con bottone

7000077976	 M5	Mandri Roloc™+ con bottone M5 Altezza Bottone 3 mm / p.n. 09989	14 mm	5	5	1 cartone	B	51,6000	10,3200
7000077896	 M6	Mandri Roloc™+ con bottone M6 Altezza Bottone 3 mm / p.n. 09990	25 mm	5	5	1 cartone	B	46,5500	9,3100
7000077907	 M7	Mandri Roloc™+ con bottone M7 Altezza Bottone 6 mm / p.n. 09991	38 mm	5	5	1 cartone	B	46,5500	9,3100
7000077893	 M8	Mandri Roloc™+ con bottone M8 Altezza Bottone 13 mm / p.n. 09992	25 mm	5	5	1 cartone	B	46,5500	9,3100

Utensili ed accessori per abrasivi

Accessori



Accessori Scotch-Brite®

3M ID	Tipo	Descrizione / Part Number	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	------	---------------------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Mandrioli Roloc™

7000077892	 M0	Mandrioli Roloc™+ M0 / p.n. 09893	14 mm	5	5	1 cartone	B	38,4000	7,6800
7000033528	 M1	Mandrioli Roloc™+ M1 / p.n. 09884	25 mm	5	5	1 cartone	A	40,8000	8,1600
7000077920	 M2	Mandrioli Roloc™+ M2 / p.n. 09986	38 mm	5	5	1 cartone	B	36,7500	7,3500
7000077929	 M3	Mandrioli Roloc™+ M3 / p.n. 09987	50 mm	5	5	1 cartone	B	36,7500	7,3500
7000033538	 M4	Mandrioli Roloc™+ M4 / p.n.09988	75 mm	5	5	1 cartone	B	36,7500	7,3500


Platorelli 14MA

7000038366		14MA - Platorello / p.n. 09562	115 mm	1	5	1 cartone	A	82,3500	16,4700
7000068111		14MA - Platorello / p.n. 01917	78 mm	1	5	1 cartone	B	123,8000	24,7600


Accessori per spazzole

3M ID	Tipo	Descrizione / Part Number	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	------	---------------------------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Accessori per spazzole BB-ZB - Foro interno Diametro 25 mm

7000028515	 Flangia plastica	Flangia plastica per spazzola BB-ZB foro interno 25 mm / p.n. 27628	25	25	2 cartoni	C	447,7500	17,9100
------------	---	---	----	----	-----------	---	----------	---------

Accessori per spazzole RB-ZB - Perno Diametro 6 mm

7000045697	 935M	Accessori per Spazzole RB-ZB diametro perno 6 mm / p.n. 85003	5	5	1 cartone	B	110,7000	22,1400
------------	---	---	---	---	-----------	---	----------	---------




Adesivi e Nastri

**Soluzioni innovative per assicurare efficienza
anche ai processi più complessi.**

Nastro adesivo	Supporto	Colore	Spessore (mm)	Adesivo	Adesività (N/cm)
----------------	----------	--------	---------------	---------	------------------





Nastri in carta per mascherature di qualità, a qualsiasi temperatura

	101E	Carta crespata	Bianco crema	0,125	Gomma resina reticolato	2,8
	201E	Carta crespata	Bianco crema	0,135	Gomma resina reticolato	3,2
	301E	Carta crespata	Bianco crema	0,150	Gomma resina reticolato	3,6

Nastri in carta per mascherature speciali

	401E	Carta crespata	Bianco crema	0,180	Gomma resina reticolato	4,0
	218	Polipropilene	Verde oliva chiaro	0,120	Gomma resina reticolato	4,4
	244	Carta kraft liscia	Giallo oro	0,085	Acrilico	0,8
	2525	Carta kraft liscia	Arancione	0,240	Gomma resina reticolato	7,6
	2071	Carta liscia wash	Viola	0,08	Acrilico con tecnologia 3M	1,5
	2090	Carta crespata	Blu	0,12	Acrilico	1,9

Nastri in carta per mascherature ad alte prestazioni

	2080	Carta wash	Viola	0,08	Acrilico con tecnologia 3M	1,5
	2093	Carta crespata	Blu	0,12	Acrilico con tecnologia 3M	2,2
	2097	Polietilene	Giallo	0,14	Gomma	3,9
	2060	Verde	Crespa	0,17	Gomma	3,7

Resistenza a temperatura (1h)	Resistenza UV	Applicazioni	
60° C	-	Maschere nei settori industriali, edilizia e nel campo delle tinteggiature e verniciature, anche con essiccazione a forno.	101E
80° C	-	Applicazioni nei settori industriali, edilizia e nel campo delle tinteggiature e verniciature a forno e raggi infrarossi. Consigliato per la mascheratura di paraurti in polipropilene.	201E
100° C	-	Mascheratura in verniciatura con asciugatura ad aria e cicli di forno. Particolarmente adatto per applicazioni di mascheratura dove è necessaria una notevole tenuta.	301E
140° C	-	Maschere nel settore automobilistico e industriale dove è richiesta la resistenza a più cicli di forno a temperature elevate.	401E
120° C	-	Maschere di superfici metalliche, in particolare acciaio inox, alluminio anodizzato, EPDM e superfici verniciate a polvere. Adatto per lavorazioni che richiedono elevate temperature, come nichelature, cromature decorative, ramature, dorature. Permette di ottenere una perfetta linea di verniciatura.	218
100° C	7 gg	Maschere in ambienti interni ed esterni, in aut carrozzeria con essiccazione anche infrarossi. Eccellente rimovibilità, eccellente linea di verniciatura.	244
150° C	-	Maschere per sabbiature forti, giunte e sigillature. Garantisce elevata adesione e resistenza a trazione ad alte temperature. Ottima visibilità garantita dal colore arancione.	2525
N.A.	60 gg	Ideale per superfici delicate come superfici dipinte di fresco, vernice e tecnologia a spatola, nonché decori. Può essere rimosso anche dopo l'esposizione agli UV fino a 60 giorni in interno ed esterno.	2071
N.A.	14 gg	Maschere su intonaci, superfici in muratura, legno, vetro e metallo. Può essere rimosso anche dopo l'esposizione agli UV fino a 2 settimane.	2090
N.A.	60 gg	Per superfici delicate, vernice fresca 24 ore su 24, carta da parati in vinile, mobili e pavimenti in legno. Rimozione senza residui fino a 60 giorni in interno.	2080
N.A.	21 gg	Per linee e finiture perfette. Per tutte le superfici lisce in legno, metallo, plastica e vetro come battiscopa, porte, ferramenta e finestre.	2093
N.A.	10 gg	Per esterni. Finiture in legno verniciato esterno, metallo, alluminio, vinile e vetro.	2097
N.A.	5 gg in interno 3 gg in esterno	Per superfici ruvide. Mattoni, cemento, stucco e legno grezzo - Rivestimenti laccati.	2060

Scotch® 101E



Nastro in carta crespada di colore bianco crema, spessore 0,125 mm. Adesione N/cm 2,80. Carico di rottura 31,20 N/cm. Ideale per mascherature nei settori industriali, edilizia e nel campo delle tinteggiature e verniciature, anche con essiccazione a forno. Resiste alla temperatura max di 60 °C per un'ora. Adesivo in gomma resina reticolata.

3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100135739	Scotch di colore bianco; spessore 0,125mm	18 x 50	48	48	1 cartone	A	54,7200	1,1400
7100135737	Scotch di colore bianco; spessore 0,125mm	24 x 50	36	36	1 cartone	A	53,2800	1,4800
7100135748	Scotch di colore bianco; spessore 0,125mm	30 x 50	32	32	1 cartone	A	59,5200	1,8600
7100135761	Scotch di colore bianco; spessore 0,125mm	36 x 50	24	24	1 cartone	A	53,5200	2,2300
7100135720	Scotch di colore bianco; spessore 0,125mm	48 x 50	24	24	1 cartone	A	71,2800	2,9700
7100044325	Scotch di colore bianco; spessore 0,125mm	72 x 50	16	16	1 cartone	A	72,9600	4,5600

Scotch® 201E



Nastro speciale in carta crespada di colore bianco, spessore 0,15 mm. Adesione N/cm 3,20. Carico di rottura 31,20 N/cm. Ideale per mascherature generiche per settori industriali con essiccamento a temperatura fino a 70°. Indicato per mascherature di paraurti in polipropilene. Adesivo in gomma resina naturale reticolata.

3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100196060	Scotch di colore bianco; spessore 0,15mm	18 x 50	48	48	1 cartone	A	64,3200	1,3400
7100195952	Scotch di colore bianco; spessore 0,15mm	24 x 50	36	36	1 cartone	A	61,9200	1,7200
7100196064	Scotch di colore bianco; spessore 0,15mm	30 x 50	32	32	1 cartone	A	68,4800	2,1400
7100196061	Scotch di colore bianco; spessore 0,15mm	36 x 50	24	24	1 cartone	A	61,9200	2,5800
7100195888	Scotch di colore bianco; spessore 0,15mm	48 x 50	24	24	1 cartone	A	82,3200	3,4300
7100044328	Scotch di colore bianco; spessore 0,15mm	72 x 50	16	16	1 cartone	A	84,4800	5,2800

Scotch® 301E



Nastro in carta crespada di colore bianco, spessore 0,15 mm. Adesione N/cm 3,60. Carico di rottura 38,00 N/cm. Per mascheratura industriale a media temperatura, buona linea di verniciatura, buona prevenzione al gocciolamento. Resiste alla temperatura max di 100° C. Adesivo in gomma resina.

3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100042898	Scotch di colore bianco; spessore 0,15mm	18 x 50	48	48	1 cartone	B	135,8400	2,8300
7100042901	Scotch di colore bianco; spessore 0,15mm	24 x 50	36	36	1 cartone	A	131,4000	3,6500
7100042902	Scotch di colore bianco; spessore 0,15mm	36 x 50	24	24	1 cartone	A	131,2800	5,4700
7100042903	Scotch di colore bianco; spessore 0,15mm	48 x 50	20	20	1 cartone	A	145,8000	7,2900
7100044391	Scotch di colore bianco; spessore 0,15mm	72 x 50	12	12	1 cartone	B	133,3200	11,100

Scotch® 401E



Nastro in carta crespada di colore bianco, spessore 0,17 mm. Adesione N/cm 4,00. Carico di rottura 40,00 N/cm. Per mascheratura industriale e nel settore automobilistico a media/alta temperatura (140°C), con cicli di asciugatura a forno prolungati o ripetuti. Adesivo in gomma resina.

3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100042899	Scotch di colore bianco; spessore 0,17mm	18 x 50	48	48	1 cartone	B	193,9200	4,0400
7100042900	Scotch di colore bianco; spessore 0,17mm	24 x 50	36	36	1 cartone	B	187,2000	5,2000
7100042904	Scotch di colore bianco; spessore 0,17mm	36 x 50	24	24	1 cartone	B	187,2000	7,8000
7100042954	Scotch di colore bianco; spessore 0,17mm	48 x 50	20	20	1 cartone	B	208,4000	10,4200
7100044392	Scotch di colore bianco; spessore 0,17mm	72 x 50	12	12	1 cartone	B	178,3200	14,8600

Scotch® 501E

Nastro in carta crespata di colore bianco crema, spessore 0,15 mm. Adesione N/cm 4,40. Carico di rottura 42,00 N/cm. Per mascherature con temperature fino a 160°C per un'ora. Mascherature per processi di sabbatura a umido e di verniciatura con più passaggi in forno ad alte temperature. Adesivo in gomma resina reticolata.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100042890	Scotch di colore bianco crema; spessore 0,15mm	18 x 50	48	48	1 cartone	B	216,9600	4,5200
7100042893	Scotch di colore bianco crema; spessore 0,15mm	24 x 50	36	36	1 cartone	B	209,5200	5,8200
7100042894	Scotch di colore bianco crema; spessore 0,15mm	36 x 50	24	24	1 cartone	B	194,4000	8,1000
7100042895	Scotch di colore bianco crema; spessore 0,15mm	48 x 50	20	20	1 cartone	B	232,8000	11,6400
7100042982	Scotch di colore bianco crema; spessore 0,15mm	72 x 50	12	12	1 cartone	B	212,6400	17,7200

Scotch® 244


Nastro in carta Kraft, colore giallo oro, spessore 0,085 mm. Adesione N/cm 0,8. Carico di rottura 30,4 N/cm. Ideale per applicazioni di mascheratura in ambiente interno ed esterno. Unisce alla removibilità senza rilascio di adesivo la resistenza a temperatura (100 °C 30 min.) e agli UV. Supporto carta liscia, adesivo in acrilico sintetico.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100046034	Scotch Nastro in carta Kraft colore giallo oro; spessore 0,085mm	18 x 50	48	48	1 cartone	A	177,1200	3,6900
7100046035	Scotch Nastro in carta Kraft colore giallo oro; spessore 0,085mm	24 x 50	36	36	1 cartone	A	171,3600	4,7600
7100046037	Scotch Nastro in carta Kraft colore giallo oro; spessore 0,085mm	36 x 50	24	24	1 cartone	A	171,3600	7,1400
7100046038	Scotch Nastro in carta Kraft colore giallo oro; spessore 0,085mm	48 x 50	24	24	1 cartone	A	228,4800	9,5200

Scotch® 218

Nastro in polipropilene bianco crema, spessore 0,12 mm. Adesione N/cm 44. Carico di rottura 22,8 N/cm. Ottima separazione colore, buona conformabilità, eccellente resistenza all'umidità e ai solventi. In forno può resistere a 120 °C e per 30 min. Non adatto per uso all'esterno. Adesivo in gomma resina pigmentata in verde.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000048455	Scotch Polipropilene colore bianco crema; spessore 0,12mm	3 x 55	12	12	1 cartone	A	1.003,6800	6,9700
7000048456	Scotch Polipropilene colore bianco crema; spessore 0,12mm	6 x 55	12	12	1 cartone	A	1.225,4400	8,5100
7000048458	Scotch Polipropilene colore bianco crema; spessore 0,12mm	12 x 55	12	12	1 cartone	A	1.116,0000	15,5000
7000048459	Scotch Polipropilene colore bianco crema; spessore 0,12mm	19 x 55	48	48	1 cartone	A	1.003,6800	20,9100
7000001161	Scotch Polipropilene colore bianco crema; spessore 0,12mm	25 x 55	36	36	1 cartone	B	841,3200	23,3700

Scotch® 2517

Nastro in carta kraft liscia di colore marrone medio, spessore 0,16 mm. Adesione N/cm 8,4. Carico di rottura 54,4 N/cm. Elevata adesività, per mascherature fino a 120°C. Per mascherature industriali e giunte che devono essere sottoposte a temperature elevate e a diversi cicli di forno. Adesivo in gomma resina naturale reticolata.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000088502	Nastro Kraft in carta liscia di colore marrone medio; spessore 0,16mm	48 x 55	24	24	1 cartone	B	390,0000	16,2500


Scotch® 2525

Nastro in carta liscia di colore arancio, spessore 0,24 mm. Adesione N/cm 7,6. Carico di rottura 99,6 N/cm. Ad alte prestazioni per applicazioni di tenuta, giunta e mascherature dove siano richiesti elevati requisiti di adesione, resistenza a trazione e alla temperatura max di 150° C. Adesivo in gomma resina reticolata.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000088508	Scotch Carta liscia di colore arancio; spessore 0,24mm	48 x 55	24	24	1 cartone	A	496,3200	20,6800

Scotch® 309 PPL



Nastro in Polipropilene bi-orientato. Ideale per operazioni di imballaggio manuale - peso medio, spessore 50 micron. Adesione N/cm 2,60. Carico di rottura 51 N/cm. Allungamento % 154. BOPP 28 micron. Buone prestazioni in presenza di umidità e a temperature medio-basse. Adesivo acrilico. Dispenser consigliato: H150/H180.

3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000095528	Nastro propilene bi-orientato avana; spessore 50micron	48 x 132	36	36	1 cartone	B	114,1200	3,1700
7000095527	Nastro propilene bi-orientato trasparente; spessore 50micron	48 x 132	36	36	1 cartone	A	114,1200	3,1700
7000095502	Nastro propilene bi-orientato avana; spessore 50micron	50 x 66	36	36	1 cartone	A	62,6400	1,7400
7000095501	Nastro propilene bi-orientato trasparente; spessore 50micron	50 x 66	36	36	1 cartone	A	62,6400	1,7400
7100146456	Nastro propilene bi-orientato bianco; spessore 50micron	50 x 66	36	36	1 cartone	A	64,0800	1,7800
7000095558	Nastro propilene bi-orientato trasparente; spessore 50micron	75 x 66	24	24	33 cartoni	B	63,6000	2,6500

Tartan 305



Nastro in propilene con adesivo acrilico. Spessore supporto 25 micron. Totale 46 micron. Adesione N/cm 2,10. Carico di rottura 40,00 N/cm. Allungamento % 145.

3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000095639	Nastro in PP con adesivo acrilico colore avana; spessore 43micron	50 x 66	36	36	1 cartone	B	53,6400	1,4900
7000095640	Nastro in PP con adesivo acrilico colore avana; spessore 43micron	50 x 66	36	36	1 cartone	B	53,6400	1,4900

Scotch® 311+



Nastro da imballaggio industriale per sigillatura, per giunte e chiusura scatole di peso medio-leggero. Il prodotto offre buone prestazioni in ampi intervalli di temperatura; in particolare, nelle applicazioni più fredde e più umide; aderisce su cartoni con fibra riciclata. Supporto in Polipropilene. Adesivo acrilico.

3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100220442	Nastro imballo Scotch® 311+ supporto in polipropilene / adesivo acrilico - trasparente	48 x 66	1	36	1 cartone	A	67,6800	1,8800
7100220358	Nastro imballo Scotch® 311+ supporto in polipropilene / adesivo acrilico - trasparente	48 x 990	1	6	1 cartone	A	140,8800	23,4800

Tartan 369



Nastro da imballo in polipropilene bi-orientato. Adesivo Hot Melt. Spessore totale 43 micron. Adesione N/cm 3,80. Carico di rottura 35,00 N/cm. Supporto BOPP 25 micron. Allungamento % 150.

3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100135774	Nastro da imballo in polipropilene bi-orientato avana; spessore 43micron	48 x 66	36	36	1 cartone	A	50,4000	1,4000
7100135752	Nastro da imballo in polipropilene bi-orientato trasparente; spessore 43micron	48 x 66	36	36	1 cartone	A	50,4000	1,4000
7100135749	Nastro da imballo in polipropilene bi-orientato avana; spessore 43micron	48 x 132	36	36	1 cartone	A	97,5600	2,7100
7100135755	Nastro da imballo in polipropilene bi-orientato trasparente; spessore 43micron	48 x 132	36	36	1 cartone	A	97,5600	2,7100
7100135746	Nastro da imballo in polipropilene bi-orientato trasparente; spessore 43micron	48 x 990	6	6	36 cartoni	A	108,9600	18,1600
7100137072	Nastro da imballo in polipropilene bi-orientato avana; spessore 43micron	50 x 66	36	36	1 cartone	A	52,5600	1,4600
7100135742	Nastro da imballo in polipropilene bi-orientato trasparente; spessore 43micron	50 x 66	36	36	1 cartone	A	52,5600	1,4600
7100135754	Nastro da imballo in polipropilene bi-orientato avana; spessore 43micron	50 x 132	36	36	1 cartone	A	101,8800	2,8300
7100135745	Nastro da imballo in polipropilene bi-orientato trasparente; spessore 43micron	50 x 132	36	36	1 cartone	A	101,8800	2,8300
7100135743	Nastro da imballo in polipropilene bi-orientato trasparente; spessore 43micron	50 x 990	6	6	1 cartone	B	113,4000	18,9000
7100135744	Nastro da imballo in polipropilene bi-orientato trasparente; spessore 43micron	50 x 1500	6	6	27 cartoni	B	170,1600	28,3600
7000095512	Nastro da imballo in polipropilene bi-orientato trasparente; spessore 43micron	75 x 990	4	4	36 cartoni	B	118,5600	29,6400

Scotch® 371 PPL

Nastro in Polipropilene bi-orientato. Ideale per operazioni di imballaggio manuale - peso medio, spessore 48 micron. Adesione N/cm 4,00. Carico di rottura 45,00 N/cm. Supporto BOPP 28 micron. Allungamento % 160. Adesivo Hot Melt solvent free. Dispenser consigliato: H150 / H180.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000095354	Nastro propilene biorientato trasparente	12 x 66	144	144	33 cartoni	A	76,3200	0,5300
7000095355	Nastro propilene biorientato trasparente	15 x 66	120	120	1 cartone	A	76,8000	0,6400
7000095356	Nastro propilene biorientato trasparente	19 x 66	96	96	1 cartone	A	71,0400	0,7400
7000095346	Nastro propilene biorientato colore avana	25 x 66	72	72	1 cartone	A	65,5200	0,9100
7000095343	Nastro propilene biorientato colore avana	38 x 66	48	48	1 cartone	A	61,4400	1,2800
7000035373	Nastro propilene biorientato trasparente	38 x 66	48	48	1 cartone	A	61,4400	1,2800
7100135770	Nastro propilene biorientato colore avana	48 x 66	36	36	33 cartoni	A	58,6800	1,6300
7100135750	Nastro propilene biorientato trasparente	48 x 66	36	36	33 cartoni	A	56,1600	1,5600
7100135324	Nastro propilene biorientato colore avana	50 x 66	36	36	1 cartone	A	58,6800	1,6300
7100135318	Nastro propilene biorientato trasparente	50 x 66	36	36	1 cartone	A	58,6800	1,6300
7000035377	Nastro propilene biorientato di colore bianco	50 x 66	36	36	1 cartone	A	61,9200	1,7200
7100135326	Nastro propilene biorientato colore avana	50 x 132	36	36	1 cartone	A	114,1200	3,1700
7100135322	Nastro propilene biorientato trasparente	50 x 132	36	36	1 cartone	A	114,1200	3,1700
7000095370	Nastro propilene biorientato di colore bianco	50 x 132	36	36	1 cartone	A	119,5200	3,3200
7100135342	Nastro propilene biorientato colore avana	50 X 660	6	6	1 cartone	A	88,5600	14,7600
7100135515	Nastro propilene biorientato trasparente	50 X 660	6	6	1 cartone	A	88,5600	14,7600
7000095378	Nastro propilene biorientato di colore bianco	50 X 990	6	6	36 cartoni	A	141,0000	23,5000
7100144122	Nastro propilene biorientato colore avana	75 X 66	24	24	1 cartone	A	59,0400	2,4600
7000035376	Nastro propilene biorientato trasparente	75 X 66	24	24	1 cartone	A	59,0400	2,4600
7100144121	Nastro propilene biorientato colore avana	75 X 132	24	24	1 cartone	A	117,1200	4,8800
7100144147	Nastro propilene biorientato trasparente	75 X 132	24	24	1 cartone	A	117,1200	4,8800
7100135323	Nastro propilene biorientato colore avana	75 X 660	4	4	1 cartone	A	89,9200	22,4800
7100135510	Nastro propilene biorientato trasparente	75 X 660	4	4	1 cartone	A	89,9200	22,4800
7000035382	Nastro propilene biorientato colore avana	100 X 66	18	18	33 cartoni	B	63,9000	3,5500
7000095384	Nastro propilene biorientato trasparente	100 X 66	18	18	33 cartoni	B	63,9000	3,5500
7000095335	Nastro propilene biorientato trasparente	150 X 990	2	2	1 cartone	B	132,8800	66,4400
7000035378	Nastro propilene biorientato di colore bianco	150 X 990	2	2	1 cartone	A	138,8600	69,4300

Scotch® 371 C

Nastro in Polipropilene bi-orientato. Ideale per operazioni di imballaggio manuale peso medio, spessore 48 micron. Adesione N/cm 4,00. Carico di rottura 45,00 N/cm. Supporto BOPP 28 micron. Allungamento % 160. Adesivo Hot Melt solvent free. Dispenser consigliato: H150 / H180.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000095589	Nastro in polipropilene di colore rosso; spessore 48micron	50 x 66	36	36	1 cartone	A	102,9600	2,8600
7000095591	Nastro in polipropilene di colore giallo; spessore 48micron	50 x 66	36	36	1 cartone	A	102,9600	2,8600
7000095590	Nastro in polipropilene di colore blu; spessore 48micron	50 x 66	36	36	1 cartone	A	102,9600	2,8600

Scotch® 3739 PPL

Nastro in Polipropilene bi-orientato. Ideale per operazioni di imballaggio manuale - peso medio/alto, spessore 56 micron. Adesione N/cm 4,50. Carico di rottura 60,00 N/cm. Supporto BOPP 35 micron. Allungamento % 150. Buona adesione su cartoni in fibra riciclata. Adesivo Hot Melt solvent free. Dispenser consigliato: H150 / H180.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000095416	Scotch in propilene bi-orientato trasparente; spessore 56micron	38 x 66	48	48	33 cartoni	B	92,1600	1,9200
7000095400	Scotch in propilene bi-orientato avana; spessore 56micron	50 x 66	36	36	1 cartone	A	76,3200	2,1200
7000095403	Scotch in propilene bi-orientato trasparente; spessore 56micron	50 x 66	36	36	1 cartone	A	76,3200	2,1200
7000095418	Scotch in propilene bi-orientato bianco; spessore 56micron	50 x 66	36	36	33 cartoni	B	78,1200	2,1700
7000095401	Scotch in propilene bi-orientato avana; spessore 56micron	50 x 132	36	36	1 cartone	B	150,4800	4,1800
7000095404	Scotch in propilene bi-orientato trasparente; spessore 56micron	50 x 132	36	36	1 cartone	A	150,4800	4,1800
7000095419	Scotch in propilene bi-orientato bianco; spessore 56micron	50 x 132	36	36	24 cartoni	B	153,3600	4,2600
7000095417	Scotch in propilene bi-orientato trasparente; spessore 56micron	50 x 660	6	6	6 cartoni	A	112,6200	18,7700
7100146490	Scotch in propilene bi-orientato trasparente; spessore 56micron	50 x 990	6	6	1 cartone	A	159,9600	26,6600
7000095465	Scotch in propilene bi-orientato trasparente; spessore 56micron	50 x 1100	6	6	1 cartone	B	210,1800	35,0300
7000095396	Scotch in propilene bi-orientato trasparente; spessore 56micron	75 x 990	4	4	1 cartone	A	160,1600	40,0400
7000095412	Scotch in propilene bi-orientato trasparente; spessore 56micron	150 x 990	2	2	36 cartoni	B	162,5600	81,2800

Adesivi e nastri

Nastri per imballaggio

Scotch® 3707 PPL Low Noise



Nastro in Polipropilene bi-orientato. Ideale per operazioni di imballaggio manuale - peso medio/alto, spessore 55 micron. Adesione N/cm 1,10. Carico di rottura 58,00 N/cm. Supporto BOPP 35 micron. Allungamento % 150. Buona adesione su cartoni in fibra riciclata. Bassa rumorosità in fase di srotolamento. Adesivo solvente natural rubber.

Dispenser consigliato: H150 / H180.

3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000095237	Nastro in polipropilene bi-orientato colore avana; spessore 55micron	50 x 66	36	36	1 cartone	A	109,8000	3,0500
7000095240	Nastro in polipropilene bi-orientato trasparente; spessore 55micron	50 x 66	36	36	1 cartone	A	109,8000	3,0500

Scotch® 6890 PVC



Nastro in PVC. Ideale per operazioni di imballaggio manuale - peso medio, spessore 50 micron. Adesione N/cm 2,50. Carico di rottura 60,00 N/cm. Supporto PVC 35 micron. Allungamento % 75. Bassa rumorosità in fase di srotolamento. Adesivo solvente natural rubber. Dispenser consigliato: H150 / H180.

3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000095249	Nastro in PVC trasparente; spessore 50micron	12 x 66	144	144	33 cartoni	B	162,7200	1,1300
7000095269	Nastro in PVC trasparente; spessore 50micron	15 x 66	120	120	11 cartoni	A	160,8000	1,3400
7000095263	Nastro in PVC trasparente; spessore 50micron	19 x 66	96	96	11 cartoni	A	154,5600	1,6100
7000095267	Nastro in PVC avana; spessore 50micron	25 x 66	72	72	1 cartone	B	138,2400	1,9200
7000095246	Nastro in PVC trasparente; spessore 50micron	25 x 66	72	72	1 cartone	A	138,2400	1,9200
7000095247	Nastro in PVC avana; spessore 50micron	38 x 66	48	48	1 cartone	A	134,4000	2,8000
7000095258	Nastro in PVC trasparente; spessore 50micron	38 x 66	48	48	33 cartoni	B	134,4000	2,8000
7000095238	Nastro in PVC avana; spessore 50micron	50 x 66	36	36	1 cartone	A	130,3200	3,6200
7000095286	Nastro in PVC trasparente; spessore 50micron	50 x 66	36	36	1 cartone	A	130,3200	3,6200
7000095243	Nastro in PVC bianco; spessore 50micron	50 x 66	36	36	1 cartone	A	133,9200	3,7200
7000095296	Nastro in PVC trasparente; spessore 50micron	50 x 132	36	36	27 cartoni	B	255,6000	7,1000
7000095282	Nastro in PVC avana; spessore 50micron	50 x 660	6	6	36 cartoni	B	189,9600	31,6600
7000095306	Nastro in PVC avana; spessore 50micron	150 x 990	2	2	36 cartoni	B	276,5600	138,2800
7000095304	Nastro in PVC bianco; spessore 50micron	150 x 990	2	2	36 cartoni	A	283,4800	141,7400

Nastri per imballaggio rinforzati

8953



Nastro in polipropilene rinforzato con fibre di vetro unidirezionale. Trasparente, spessore 0,100 mm. Adesione N/cm 5,50. Carico di rottura 250,00 N/cm. Allungamento % 10. Ideale per chiusura di scatole, unire imballaggi per la movimentazione di prodotto su bancale all'interno del magazzino. Facilmente rimovibile. Temperatura ambiente, adesivo Hot Melt.

3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000095695	Nastro in polipropilene rinforzato trasparente; spessore 0,10mm	12 x 50	72	72	1 cartone	A	146,1600	2,0300
7000095687	Nastro in polipropilene rinforzato trasparente; spessore 0,10mm	19 x 50	48	48	1 cartone	A	100,8000	2,1000
7000095688	Nastro in polipropilene rinforzato trasparente; spessore 0,10mm	25 x 50	36	36	1 cartone	A	101,8800	2,8300
7000095689	Nastro in polipropilene rinforzato trasparente; spessore 0,10mm	50 x 50	18	18	1 cartone	A	86,7600	4,8200

8959

Nastro in polipropilene rinforzato con fibre di vetro tramato. Trasparente, spessore 145 micron. Adesione N/cm 8,00. Carico di rottura 300,00 N/cm. Allungamento % 10. Ideale per chiusura di scatole pesanti, unire imballaggi per la movimentazione di prodotto su bancale all'interno del magazzino. Facilmente rimovibile. Temperatura ambiente, adesivo Hot Melt solvent free.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000095268	Nastro in polipropilene rinforzato trasparente; spessore 145micron	19 x 50	48	48	48 cartoni	A	182,4000	3,8000
7000095261	Nastro in polipropilene rinforzato trasparente; spessore 145micron	25 x 50	36	36	1 cartone	A	180,0000	5,0000
7000095309	Nastro in polipropilene rinforzato trasparente; spessore 145micron	38 x 50	24	24	48 cartoni	B	182,1600	7,5900
7000095244	Nastro in polipropilene rinforzato trasparente; spessore 145micron	50 x 50	18	18	1 cartone	A	179,8200	9,9900
7000095349	Nastro in polipropilene rinforzato trasparente; spessore 145micron	50 x 200	6	6	36 cartoni	B	244,8000	40,8000
7000095322	Nastro in polipropilene rinforzato trasparente; spessore 145micron	75 x 50	12	12	1 cartone	A	180,6000	15,0500
7000008397	Nastro in polipropilene rinforzato trasparente; spessore 145micron	1380 x 45	12	12	2 cartoni	B	2.743,0800	228,5900

8956

Nastro in polipropilene rinforzato con fibre di vetro unidirezionali. Trasparente, spessore 0,131 mm. Adesione N/cm 9,60. Carico di rottura 250,00 N/cm. Allungamento % 8,5. Ideale per chiusura di scatole, unire imballaggi per la movimentazione di prodotto su bancale all'interno del magazzino. Facilmente rimovibile. Temperatura ambiente, adesivo Hot Melt solvent free.




3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000095257	Nastro rinforzato in polipropilene trasparente; spessore 0,131mm	15 x 50	60	60	1 cartone	A	176,4000	2,9400
7000035364	Nastro rinforzato in polipropilene trasparente; spessore 0,131mm	19 x 50	48	48	1 cartone	A	108,4800	2,2600
7000035365	Nastro rinforzato in polipropilene trasparente; spessore 0,131mm	25 x 50	36	36	1 cartone	A	104,4000	2,9000
7000035363	Nastro rinforzato in polipropilene trasparente; spessore 0,131mm	50 x 50	18	18	1 cartone	A	100,8000	5,6000

Dispenser manuali

H150 Dispenser

Dispenser manuale in metallo e plastica studiato per ridurre il rumore del nastro durante l'applicazione. Idoneo per nastri con larghezza massima di 50 mm. Spostando il perno centrale nel secondo alloggiamento il dispenser può essere usato anche con nastri da 132 mm.



3M ID	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000095479	Dispenser manuale anti-rumore per nastri fino a 50mm	6	6	1 cartone	A	99,3000	16,5500

H180 Dispenser


Dispenser manuale in materiale plastico con frizione, indicato anche per tutti i nastri da imballo compresi i Filament con larghezza massima di 50 mm.



3M ID	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000146617	Dispenser manuale con frizione per nastri fino a 50mm	1	20	1 cartone	A	225,4000	11,2700

389

Nastro plastico rinforzato con fibra di rayon: presenta una elevata resistenza a trazione. Spessore 0,260 mm. Adesione N/cm 9,00. Carico di rottura 80,00 N/cm. Adatto per la sigillatura di contenitori, per codifica colore, giunte o fissaggi di diverse superfici comprese alcune materie plastiche. Disponibile in diversi colori. Resistenza alla temperatura max di 70° C. Adesivo in gomma-resina.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
700011483	Nastro adesivo telato in rayon di colore rosso; spessore 260micron	19 x 50	48	48	1 cartone	B	591,8400	12,3300
700011478	Nastro adesivo telato in rayon di colore nero; spessore 260micron	19 x 50	48	48	1 cartone	B	591,8400	12,3300
700011479	Nastro adesivo telato in rayon di colore bianco; spessore 260micron	19 x 50	48	48	1 cartone	B	591,8400	12,3300
700011468	Nastro adesivo telato in rayon di colore argento; spessore 260micron	25 x 50	36	36	1 cartone	B	564,1200	15,6700
700011486	Nastro adesivo telato in rayon di colore rosso; spessore 260micron	50 x 50	24	24	1 cartone	B	751,9200	31,3300
700011461	Nastro adesivo telato in rayon di colore nero; spessore 260micron	50 x 50	24	24	1 cartone	A	751,9200	31,3300
700011466	Nastro adesivo telato in rayon di colore bianco; spessore 260micron	50 x 50	24	24	1 cartone	B	751,9200	31,3300
700011470	Nastro adesivo telato in rayon di colore argento; spessore 260micron	50 x 50	24	24	1 cartone	A	751,9200	31,3300
700011474	Nastro adesivo telato in rayon di colore oliva; spessore 260micron	50 x 50	24	24	1 cartone	B	751,9200	31,3300
700011476	Nastro adesivo telato in rayon di colore giallo; spessore 260micron	50 x 50	24	24	1 cartone	B	751,9200	31,3300
700011462	Nastro adesivo telato in rayon di colore nero; spessore 260micron	75 x 50	12	12	1 cartone	B	564,1200	47,0100
700011471	Nastro adesivo telato in rayon di colore argento; spessore 260micron	75 x 50	12	12	1 cartone	B	564,1200	47,0100
700011488	Nastro adesivo telato in rayon di colore rosso; spessore 260micron	100 x 50	8	8	1 cartone	B	501,4400	62,6800
700011463	Nastro adesivo telato in rayon di colore nero; spessore 260micron	100 x 50	8	8	1 cartone	B	501,4400	62,6800
700011481	Nastro adesivo telato in rayon di colore argento; spessore 260micron	1235 x 50	2	2	1 cartone	B	1.625,5600	812,7800

2903


Nastro telato universale in vinile con supporto in film vinilico corrugato. Spessore 0,150 mm. Adesione N/cm 3,20. Carico di rottura 22,80 N/cm. Ideale per sigillare, proteggere dall'umidità, effettuare riparazioni temporanee e attività di manutenzione. Resistenza alla temperatura max di 120° C. Adesivo in gomma-resina.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100098687	Nastro adesivo telato di colore argento; spessore 0,15mm	48 x 50	24	24	1 cartone	A	151,4400	6,3100
7100098695	Nastro adesivo telato di colore nero; spessore 0,15mm	48 x 50	24	24	1 cartone	A	151,4400	6,3100

Scotch® 2904

Il nastro telato universale Scotch® 2904 è un nastro universale versatile in pellicola di polipropilene su tessuto telato con un adesivo in gomma sintetica. Un'ottima scelta per la manutenzione generale, fasciatura, avvolgimento, fissaggio, sigillatura e protezione.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100098707	Nastro Telato Universale conformabile di colore argento	48 x 50	24	24	1 cartone	A	195,8400	8,1600
7100098643	Nastro Telato Universale conformabile di colore nero	48 x 50	24	24	1 cartone	A	195,8400	8,1600

Duct Tape 1900

Nastro telato multiuso con supporto telato trattato in polietilene. Spessore 0,17 mm. Adesione N/cm 6,00. Carico di rottura 28,00 N/cm. Resistenza a temperatura 60°C. Utilizzo a temperatura ambiente. Adesivo in gomma-resina sintetica.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000032383	Nastro adesivo telato di colore argento; spessore 0,17mm	50 x 50	24	24	1 cartone	A1	98,6400	4,1100
7000071798	Nastro adesivo telato di colore nero; spessore 0,17mm	50 x 50	24	24	1 cartone	A1	98,6400	4,1100

471



Nastro adesivo vinilico. Usato per la mascheratura nei trattamenti galvanici, conformabile e resistente ad abrasione e ai prodotti chimici (acidi basici). Resistenza al calore fino a 77 °C. Adesivo in gomma resina. Spessore 0,13 mm.

3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000047456	Nastro adesivo vinilico di colore nero; spessore 0,13mm	12 x 33	72	72	1 cartone	A	591,8400	8,2200
7100044933	Nastro adesivo vinilico di colore rosso; spessore 0,13mm	12 x 33	72	72	1 cartone	A	591,8400	8,2200
7000047467	Nastro adesivo vinilico di colore giallo; spessore 0,13mm	19 x 33	48	48	1 cartone	B	529,9200	11,0400
7000047457	Nastro adesivo vinilico di colore nero; spessore 0,13mm	19 x 33	48	48	1 cartone	A	529,9200	11,0400
7000047452	Nastro adesivo vinilico di colore rosso; spessore 0,13mm	19 x 33	48	48	1 cartone	C	529,9200	11,0400
7000047474	Nastro adesivo vinilico di colore bianco; spessore 0,13mm	25 x 33	36	36	1 cartone	B	507,2400	14,0900
7000047468	Nastro adesivo vinilico di colore giallo; spessore 0,13mm	25 x 33	36	36	1 cartone	B	507,2400	14,0900
7000047458	Nastro adesivo vinilico di colore nero; spessore 0,13mm	25 x 33	36	36	1 cartone	A	507,2400	14,0900
7000047453	Nastro adesivo vinilico di colore rosso; spessore 0,13mm	25 x 33	36	36	1 cartone	B	507,2400	14,0900
7000048380	Nastro adesivo vinilico di colore blu; spessore 0,13mm	38 x 33	24	24	1 cartone	C	513,8400	21,4100
7000028853	Nastro adesivo vinilico di colore bianco; spessore 0,13mm	50 x 33	24	24	1 cartone	A	641,0400	26,7100
7000028851	Nastro adesivo vinilico di colore blu; spessore 0,13mm	50 x 33	24	24	1 cartone	A	676,5600	28,1900
7000028852	Nastro adesivo vinilico di colore giallo; spessore 0,13mm	50 x 33	24	24	1 cartone	A	641,0400	26,7100
7000048401	Nastro adesivo vinilico di colore nero; spessore 0,13mm	50 x 33	24	24	1 cartone	A	676,5600	28,1900
7000028850	Nastro adesivo vinilico di colore rosso; spessore 0,13mm	50 x 33	24	24	1 cartone	A	676,5600	28,1900
7000028855	Nastro adesivo vinilico di colore verde; spessore 0,13mm	50 x 33	24	24	1 cartone	A	676,5600	28,1900

Adesivi e nastri

73

471+



Nastro adesivo vinilico. Usato per la mascheratura nei trattamenti galvanici, conformabile e resistente ad abrasione e ai prodotti chimici (acidi basici). Resistenza al calore fino a 120 °C. Adesivo in gomma resina. Spessore 0,13 mm - Blister Singolo.

3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100055258	Nastro adesivo vinilico di colore indaco; spessore 0,13mm	3 x 33	12	12	1 cartone	B	38,0400	3,1700
7100055835	Nastro adesivo vinilico di colore indaco; spessore 0,13mm	6 x 33	12	12	1 cartone	A	75,9600	6,3300
7100056217	Nastro adesivo vinilico di colore indaco; spessore 0,13mm	12 x 33	12	12	1 cartone	B	151,8000	12,6500
7100055259	Nastro adesivo vinilico di colore indaco; spessore 0,13mm	19 x 33	12	12	1 cartone	B	231,9600	19,3300

764 I



Nastro adesivo vinilico con adesivo in gomma resina. Spessore 0,125 mm. Ideale per la delimitazione temporale di aree.

3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000048921	Nastro adesivo vinilico con adesivo gomma resina colore blu; spess. 0,125 mm	50 x 33	24	24	1 cartone	A	152,6400	6,3600
7000048917	Nastro adesivo vinilico con adesivo gomma resina colore nero; spess. 0,125 mm	50 x 33	24	24	1 cartone	A	152,6400	6,3600
7000144706	Nastro adesivo vinilico con adesivo gomma resina colore giallo; spess. 0,125 mm	50 x 33	24	24	1 cartone	A	152,6400	6,3600
7000144707	Nastro adesivo vinilico con adesivo gomma resina colore bianco; spess. 0,125 mm	50 x 33	24	24	1 cartone	A	152,6400	6,3600
7000048924	Nastro adesivo vinilico con adesivo gomma resina colore rosso; spess. 0,125 mm	50 x 33	24	24	1 cartone	A	152,6400	6,3600
7000048923	Nastro adesivo vinilico con adesivo gomma resina colore arancione; spess. 0,125 mm	50 x 33	24	24	1 cartone	B	152,6400	6,3600
7000048918	Nastro adesivo vinilico con adesivo gomma resina colore grigio; spess. 0,125 mm	50 x 33	24	24	1 cartone	B	152,6400	6,3600
7000144708	Nastro adesivo vinilico con adesivo gomma resina colore verde; spess. 0,125 mm	50 x 33	24	24	1 cartone	A	152,6400	6,3600

766 I / 767 I



Nastro a bande trasversali per la demarcazione di zone di pericolo in applicazioni non critiche. Spessore 0,130 mm. Consigliato per segnalazione di aree a rischio o macchinari. Applicare su superfici pulite a temperature comprese tra -15° e +30° C. Adesivo vinilico.

3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100015263	Nastro a losanghe trasversali giallo-nero; spessore 0,125mm	50 x 33	24	24	1 cartone	A	181,6800	7,5700
7100015266	Nastro a losanghe trasversali bianco-rosso; spessore 0,125mm	50 x 33	24	24	1 cartone	A	181,6800	7,5700

Adesivi e nastri

Nastri antiaderenti e antifrizione

971

Nastro di marcatura per pavimento ultra durevole.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7010300943	Nastro di marcatura di colore giallo; spessore 0.8mm	50.8 x 32.9	1	1	1 cartone	B	166,9800	166,9800
7010379512	Nastro di marcatura di colore blu; spessore 0.8mm	50.8 x 32.9	1	1	1 cartone	B	166,9800	166,9800
7010337213	Nastro di marcatura di colore rosso; spessore 0.8mm	50.8 x 32.9	1	1	1 cartone	B	166,9800	166,9800
7010337214	Nastro di marcatura di colore bianco; spessore 0.8mm	50.8 x 32.9	1	1	1 cartone	B	166,9800	166,9800
7100166473	Nastro di marcatura di colore arancione; spessore 0.8mm	50.8 x 32.9	1	1	1 cartone	B	166,9800	166,9800
7100167106	Nastro di marcatura di colore verde; spessore 0.8mm	50.8 x 32.9	1	1	1 cartone	B	166,9800	166,9800

5423

Adesivo: gomma resina. Supporto: polietilene UHMW. Autolubrificante. Basso coefficiente di attrito. Riduce i livelli di rumore di macchinari e attrezzature.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000029146	Nastro antiaderente. Spessore 0.30 mm - Colore traslucido	25 x 16.5	9	9	1 cartone	B	828,3600	92,0400

5453

Supporto: teflon e fibra di vetro. Adesivo: silconico. Resistenza alte temperature: 204/260° C. Maggior resistenza a trazione, rottura e perforazione rispetto ai tipici nastri in PTFE.




3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000050131	Nastro antiaderente. Spessore: 0.21 mm - Colore marrone	25 x 33	9	9	1 cartone	B	2,152,3500	239,1500

Nastri metallici

3M™ 1436

Nastro in alluminio con adesivo in gomma resina trasparente, spessore 0,075 mm. Il sistema adesivo è protetto da un liner in carta bianca trattata. Consigliato per operazioni di sigillatura per giunte o mascherature. Resistenza a temperature da -25° a +70° C. Risponde alla Normativa DIN 4102-B1-PA 111.2.2126.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
700011971	Nastro in alluminio con adesivo in resina; spessore 0,75mm	50 x 50	16	16	1 cartone	A	247,2000	15,4500
700011993	Nastro in alluminio con adesivo in resina; spessore 0,75mm	75 x 50	12	12	1 cartone	A	277,6800	23,1400
700011549	Nastro in alluminio con adesivo in resina; spessore 0,75mm	1000 x 50	1	1	1 cartone	B	302,1800	302,1800

3M™ 431


Nastro in alluminio con adesivo acrilico, spessore 0,090 mm. Adatto per sigillatura, giunte o mascherature che necessitano del grado di protezione fornibile da un supporto metallico. Resistenza a temperature da -54° a +149° C.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100039678	Nastro di colore argento con adesivo acrilico; spessore 0,09mm	12 x 55	72	72	1 cartone	A	751,6800	10,4400
7100230552	Nastro di colore argento con adesivo acrilico; spessore 0,09mm	19 x 55	48	48	1 cartone	B	793,9200	16,5400
7100230550	Nastro di colore argento con adesivo acrilico; spessore 0,09mm	25 x 55	36	36	1 cartone	A	783,3600	21,7600
7100039317	Nastro di colore argento con adesivo acrilico; spessore 0,09mm	38 x 55	32	32	1 cartone	A	1,058,5600	33,0800
7100040976	Nastro di colore argento con adesivo acrilico; spessore 0,09mm	50 x 55	24	24	1 cartone	A	1,044,7200	43,5300

3M™ 425


Nastro in alluminio termicamente modificato con elevato potere riflettente di luce e calore. Colore argento, spessore 0,120 mm. Grazie alle sue caratteristiche di resistenza ai solventi e all'eccellente conducibilità termica ha un'ampia gamma di applicazioni. Consigliato per sigillatura generica per interno o esterno: trasmissione e dispersione di calore. Resistenza alle temperature da -54° a +149° C. Adesivo acrilico.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100229093	Nastro di colore argento con adesivo acrilico; spessore 0,13mm	12 x 55	72	72	1 cartone	A	1.069,2000	14,8500
7100053636	Nastro di colore argento con adesivo acrilico; spessore 0,13mm	19 x 55	48	48	1 cartone	B	1.107,3600	23,0700
7100059421	Nastro di colore argento con adesivo acrilico; spessore 0,13mm	25 x 55	36	36	1 cartone	A	952,2000	26,4500
7100053595	Nastro di colore argento con adesivo acrilico; spessore 0,13mm	38 x 55	24	24	1 cartone	A	965,0400	40,2100
7100053813	Nastro di colore argento con adesivo acrilico; spessore 0,13mm	50 x 55	24	24	1 cartone	A	1.269,8400	52,9100
7100053597	Nastro di colore argento con adesivo acrilico; spessore 0,13mm	75 x 55	12	12	3 cartoni	A	951,9600	79,3300
7100053598	Nastro di colore argento con adesivo acrilico; spessore 0,13mm	100 x 55	12	12	1 cartone	B	1.299,3600	108,2800
7100053924	Nastro di colore argento con adesivo acrilico; spessore 0,13mm	150 x 55	2	2	1 cartone	B	331,5400	165,7700

3M™ 420

Nastro in piombo con adesivo molto aggressivo usato in galvanica per cromatura. Colore argento, spessore 0,19 mm. Impiegato come barriera alle radiazioni (raggi X e come bilanciatura per attrezzi sportivi). Provvisto di liner. Consigliato per galvanica, come schermo contro radiazioni, mascheratura in operazioni di attacco chimico e con raggi X. Ottima conformabilità e resistenza alle temperature da -51° a +106° C. Adesivo acrilico.




3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000001314	Nastro di colore argento con adesivo in gomma resina; spessore 0,19mm	25 x 33	9	9	1 cartone	B	942,2100	104,6900

Nastri biadesivi in schiuma 3M™ VHB™ Serie GPH

3M™ VHB™ GPH-060


Nastro con adesivo acrilico, supporto in acrilico conformabile. Spessore 0,6 mm. Densità 710 kg/m³



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100100753	Nastri VHB™ grigio - Spessore 0,6 mm, densità 710 kg/m³	12x 33	1	18	1 cartone	A	454,6800	25,2600
7100100752	Nastri VHB™ grigio - Spessore 0,6 mm, densità 710 kg/m³	19 x 33	1	14	1 cartone	A	540,2600	38,5900
7100101042	Nastri VHB™ grigio - Spessore 0,6 mm, densità 710 kg/m³	25 x 33	1	7	1 cartone	A	355,5300	50,7900
7100098996	Nastri VHB™ grigio - Spessore 0,6 mm, densità 710 kg/m³	1080 x 33	1	1	1 cartone	A	2.031,3200	2.031,3200

3M™ VHB™ GPH-110

Nastro con adesivo acrilico, supporto in acrilico conformabile. Spessore 1,1 mm. Densità 710 kg/m³



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100099836	Nastri VHB™ grigio - Spessore 1,1 mm, densità 710 kg/m³	12x 33	1	18	1 cartone	A	535,1400	29,7300
7100099833	Nastri VHB™ grigio - Spessore 1,1 mm, densità 710 kg/m³	19 x 33	1	14	1 cartone	A	634,7600	45,3400
7100099834	Nastri VHB™ grigio - Spessore 1,1 mm, densità 710 kg/m³	25 x 33	1	7	1 cartone	A	417,0600	59,5800
7100098997	Nastri VHB™ grigio - Spessore 1,1 mm, densità 710 kg/m³	1080 x 33	1	1	1 cartone	A	2.384,3300	2.384,3300

Adesivi e nastri

Nastri biadesivi in schiuma 3M™ VHB™ Serie GPH

3M™ VHB™ GPH-160

Nastro con adesivo acrilico, supporto in acrilico conformabile. Spessore 1,6 mm.
Densità 710 kg/m³



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100101043	Nastri VHB™ grigio - Spessore 1,6 mm, densità 710 kg/m ³	12x 33	1	18	1 cartone	A	589,6800	32,7600
7100100757	Nastri VHB™ grigio - Spessore 1,6 mm, densità 710 kg/m ³	19 x 33	1	14	1 cartone	A	705,7400	50,4100
7100101045	Nastri VHB™ grigio - Spessore 1,6 mm, densità 710 kg/m ³	25 x 33	1	7	1 cartone	A	464,3100	66,3300
7100099199	Nastri VHB™ grigio - Spessore 1,6 mm, densità 710 kg/m ³	1080 x 33	1	1	1 cartone	A	2.649,3900	2.649,3900

3M™ VHB™ GPH-GF

Nastro con adesivo acrilico, supporto in acrilico conformabile.
Densità 710 kg/m³



3M ID	Articolo	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100101623	GPH-060GF	3M™ VHB™ GPH-060GF; colore grigio - spessore 0,6 mm	19 x 3	12	48	1 cartone	A	707,5200	14,7400
7100101624	GPH-110GF	3M™ VHB™ GPH-110GF; colore grigio - spessore 1,1 mm	19 x 3	12	48	1 cartone	A	707,5200	14,7400
7100101625	GPH-160GF	3M™ VHB™ GPH-160GF; colore grigio - spessore 1,6 mm	19 x 3	12	48	1 cartone	A	707,5200	14,7400

Nastri biadesivi in schiuma 3M™ VHB™ Serie LSE

3M™ VHB™ LSE-060WF

Nastro in schiuma acrilica resistente al caldo, freddo, ai cicli di temperatura, luce UV, umidità e solventi.
Sigilla in ogni condizione ambientale. Può essere applicato senza l'utilizzo del primer in particolare su plastiche "difficili".
Soluzione ideale per molteplici tipi di applicazioni indoor e outdoor, commerciali e di consumo. Spessore 0,6 mm.



3M ID	Articolo	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100143322	LSE060WF Tape WT	LSE060WF Nastro in schiuma acrilica - spessore 0,6 mm	12 x 33	1	18	1 cartone	A	715,5000	39,7500
7100143327	LSE060WF Tape WT	LSE060WF Nastro in schiuma acrilica - spessore 0,6 mm	19 x 33	1	14	1 cartone	A	881,4400	62,9600
7100143305	LSE060WF Tape WT	LSE060WF Nastro in schiuma acrilica - spessore 0,6 mm	25 x 33	1	7	1 cartone	A	579,4600	82,7800

3M™ VHB™ LSE-110WF

Nastro in schiuma acrilica resistente al caldo, freddo, ai cicli di temperatura, luce UV, umidità e solventi.
Sigilla in ogni condizione ambientale. Può essere applicato senza l'utilizzo del primer in particolare su plastiche "difficili".
Soluzione ideale per molteplici tipi di applicazioni indoor e outdoor, commerciali e di consumo. Spessore 1,1 mm.



3M ID	Articolo	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100143324	LSE110WF Tape WT	LSE060WF Nastro in schiuma acrilica - spessore 1,1 mm	12 x 33	1	18	1 cartone	A	800,4600	44,4700
7100143325	LSE110WF Tape WT	LSE060WF Nastro in schiuma acrilica - spessore 1,1 mm	19 x 33	1	14	1 cartone	A	984,6200	70,3300
7100143321	LSE110WF Tape WT	LSE060WF Nastro in schiuma acrilica - spessore 1,1 mm	25 x 33	1	7	1 cartone	A	647,0800	92,4400

3M™ VHB™ LSE-110F

Nastro in schiuma acrilica resistente al caldo, freddo, ai cicli di temperatura, luce UV, umidità e solventi. Sigilla in ogni condizione ambientale.

Può essere applicato senza l'utilizzo del primer in particolare su plastiche "difficili".

Soluzione ideale per molteplici tipi di applicazioni indoor e outdoor, commerciali e di consumo. Spessore 1,1 mm.



3M ID	Articolo	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100236403	LSE110F Tape WT	LSE110F Nastro in schiuma acrilica - spessore 1.1 mm	19 x 11	1 blister	4 blister	1 cartone	A	179,4000	44,8500

3M™ VHB™ LSE-160WF

Nastro in schiuma acrilica resistente al caldo, freddo, ai cicli di temperatura, luce UV, umidità e solventi.

Sigilla in ogni condizione ambientale. Può essere applicato senza l'utilizzo del primer in particolare su plastiche "difficili".

Soluzione ideale per molteplici tipi di applicazioni indoor e outdoor, commerciali e di consumo. Spessore 1,6 mm.



3M ID	Articolo	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100214539	LSE160WF Tape WT	LSE160WF Nastro in schiuma acrilica - spessore 1.6 mm	12 x 33	1	18	1 cartone	A	876,6000	48,7000
7100214540	LSE160WF Tape WT	LSE160WF Nastro in schiuma acrilica - spessore 1.6 mm	19 x 33	1	14	1 cartone	A	1.077,5800	76,9700
7100214545	LSE160WF Tape WT	LSE160WF Nastro in schiuma acrilica - spessore 1.6 mm	25 x 33	1	7	1 cartone	A	708,8900	101,2700

Nastri biadesivi in schiuma 3M™ VHB™ Serie RP

RP25

Nastro biadesivo ad alta tenuta con adesivo acrilico conformabile, di colore grigio, liner in carta. Spessore 0,6 mm.

Densità: 720 kg/m³.




3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100182060	Biadesivo in schiuma acrilica; spessore 0,6	12 x 33	1	25	1 cartone	A	659,5000	26,3800
7100182061	Biadesivo in schiuma acrilica; spessore 0,6	19 x 33	1	16	1 cartone	B	644,8000	40,3000
7100182062	Biadesivo in schiuma acrilica; spessore 0,6	25 x 33	1	48	1 cartone	B	2.559,8400	53,3300

RP45

Nastro biadesivo ad alta tenuta con adesivo acrilico conformabile, di colore grigio, liner in carta. Spessore 1,1 mm.

Densità: 720 kg/m³.




3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100182080	Biadesivo in schiuma acrilica; spessore 1,1	12 x 33	1	25	1 cartone	B	778,2500	31,1300
7100182082	Biadesivo in schiuma acrilica; spessore 1,1	19 x 33	1	16	1 cartone	B	760,9600	47,5600
7100182081	Biadesivo in schiuma acrilica; spessore 1,1	25 x 33	1	12	1 cartone	B	750,6000	62,5500

Adesivi e nastri

Nastri biadesivi in schiuma 3M™ VHB™ Serie P

4930P



Nastro biadesivo con adesivo in schiuma acrilica rigida, liner in carta. Spessore 0.64 mm. Densità 800 kg/m³. Colore bianco.

3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000072355	Biadesivo in schiuma acrilica rigida; Liner:carta; Densità: 800 kg/m ³ ; Spessore: 0.64mm; Colore: bianco	19mm x 33m	4	4	1 cartone	A	341,7200	85,4300

4941P



Nastro biadesivo con adesivo in schiuma acrilica conformabile, liner in carta. Spessore 1.1 mm. Densità 720 kg/m³. Colore grigio.

3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000072410	Biadesivo in schiuma acrilica conformabile; Liner: carta; Densità: 720 kg/m ³ ; Spessore: 1.1mm; Colore: grigio	19mm x 33m	4	4	1 cartone	A	429,3200	107,3300
7000072411	Biadesivo in schiuma acrilica conformabile; Liner: carta; Densità: 720 kg/m ³ ; Spessore: 1.1mm; Colore: grigio	25mm x 33m	3	3	1 cartone	A	423,6300	141,2100

Primer e pulitori

3M™ VHB™ Pulitore per superfici



3M ID	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000071716	Liquido pulitore a base di alcool isopropilico	Latta 1l	6	6	1 cartone	A	161,7000	26,9500
7000071715	Liquido pulitore a base di alcool isopropilico	salviette	1	100	1 cartone	A	19,0000	0,1900

Primer 94

Primer per metalli, superfici verniciate, anche a polvere, e plastiche, anche a bassa energia superficiale.



3M ID	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100003278	Primer per metalli, superfici verniciate, anche a polvere, e plastiche, anche a bassa energia superficiale	latta 0.236l	12	12	1 cartone	A	181,2000	15,1000

Nastri biadesivi in schiuma

4430

Schiuma biadesiva Sintetica a celle chiuse, colore bianco, spessore 0,8 mm. Ideale per il fissaggio di plastiche e PVC flessibile. Densità 560 Kg/m³, resistenza alla temperatura max 70°/100° C. Adesivo acrilico, liner carta bianca.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000146010	Schiuma acrilica bi-adesiva bianca; spessore 0,8mm	12 x 66	19	19	1 cartone	B	693,5000	36,5000
7000071963	Schiuma acrilica bi-adesiva bianca; spessore 0,8mm	19 x 66	12	12	1 cartone	B	677,7600	56,4800
7000071964	Schiuma acrilica bi-adesiva bianca; spessore 0,8mm	25 x 66	9	9	1 cartone	B	668,8800	74,3200

4032

Schiuma biadesiva Poliuretana a celle aperte, colore bianco, spessore 0,8 mm. Ideale per il fissaggio di specchi e vari sostegni in plastica.
Densità 320 Kg/m³, resistenza alla temperatura max 90° C. Adesivo acrilico, liner plaid verde.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000116019	Supporto in schiuma PU bianco; spessore 0,8mm	12 x 66	18	18	6 cartoni	B	752,9400	41,8300
7000042389	Supporto in schiuma PU bianco; spessore 0,8mm	19 x 66	12	12	1 cartone	A	683,0400	56,9200
7000116021	Supporto in schiuma PU bianco; spessore 0,8mm	25 x 66	9	9	1 cartone	A	672,6600	74,7400
7000116023	Supporto in schiuma PU bianco; spessore 0,8mm	50 x 66	1	5	1 cartone	B	749,3000	149,8600
7000116026	Supporto in schiuma PU bianco; spessore 0,8mm	508 x 66	1	1	1 cartone	A	1.505,9900	1.505,9900

9528


Schiuma polietilenica di colore bianco, spessore 0,8 mm. Ideale per il fissaggio di diversi materiali su polietilene e polipropilene. Solo per applicazioni in interno. Densità 70 Kg/m³, resistenza alla temperatura max 60° C. Adesivo in gomma resina, liner carta bianca.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000111505	Schiuma polietilenica di colore bianco; spessore 0,8mm	25 x 66	9	9	5 cartoni	B	245,3400	27,2600

9508W

Schiuma polietilenica di colore bianco, spessore 0,8 mm.
Densità 90 Kg/m³, resistenza alla temperatura max 100° C. Adesivo acrilico, liner carta bianca.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000096243	Schiuma polietilenica di colore bianco; spessore 0,8mm	12 x 66	24	24	5 cartoni	B	353,7600	14,7400
7000096248	Schiuma polietilenica di colore bianco; spessore 0,8mm	19 x 66	16	16	1 cartone	A	336,3200	21,0200

9515W

Schiuma polietilenica di colore bianco, spessore 1,5 mm.
Densità 70 Kg/m³, resistenza alla temperatura max 100° C. Adesivo acrilico, liner carta bianca.




3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000096242	Schiuma polietilenica di colore bianco; spessore 1,5mm	12 x 33	24	24	5 cartoni	B	216,9600	9,0400
7000096247	Schiuma polietilenica di colore bianco; spessore 1,5mm	19 x 33	16	16	1 cartone	B	228,4800	14,2800

Nastri biadesivi sottili

9191

Nastro per moquette e pavimenti in gomma. Supporto in tessuto. Bianco, spessore 0,25 mm.
Adesivo Hot Melt.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000035445	Nastro biadesivo di colore bianco; spessore 0,25mm	50 x 25	36	36	1 cartone	A	411,1200	11,4200

9192 PPL

Supporto in polipropilene. Bianco, spessore 0,16 mm.
Adesivo Hot Melt.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000096587	Nastro biadesivo di colore bianco; spessore 0,16mm	50 x 25	36	36	1 cartone	A	289,4400	8,0400

99786

Supporto: TNT; Adesivo: #300MP; Liner: carta Polycoated Kraft con logo 3M verde; Omologato UL, Spessore totale nastro: 0.14mm. Utilizzato per usi generici, ideale per un'ampia gamma di applicazioni.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000029106	Nastro biadesivo sottile, spessore 0.14mm	1220 x 55	1	1	1 cartone	A	593,8800	593,8800

Sistema ATG

Sistema ATG

Il sistema adesivo Scotch ATG (nastro Transfer ed applicatore ATG 700) consente l'applicazione rapida e precisa di porzioni di nastro, garantendo un assemblaggio tenace e pulito.

Dispenser ATG 700

Praticissimo dispenser in materiale plastico molto resistente. Compatibile con nastri ATG di larghezza 12 mm e 19 mm. Utilizzabile anche con rotoli da 6 mm grazie al kit adattatore. Ideale per applicare in modo facile e veloce i nastri Transfer. Il liner viene rimosso e riavvolto contemporaneamente all'applicazione del nastro adesivo. Senza perdite di tempo, nè spreco di materiale.

Nastro 904

Nastro Transfer con adesivo Acrilico modificato. Trasparente, spessore 0,05 mm. Discreta resistenza a solventi e U.V. Ideale per adesivizzazione di poster, foto, targhe, plastiche, metalli e tessuti. Adesione all'acciaio 5 N/cm, resistenza alla temperatura in continuo 120° C, per brevi periodi a 200° C.

Nastro 924

Nastro biadesivo senza supporto composto unicamente da massa adesiva. Si utilizza con dispenser ATG 700.



3M ID	Articolo	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000031204	Dispenser ATG 700	Dispenser	-	6	6	1 cartone	A	201,4800	33,5800
7000116632	Nastro 904	Nastro Transfer trasparente; spessore 0,05mm	12 x 25	72	72	1 cartone	A	212,4000	2,9500
7000116631	Nastro 904	Nastro Transfer trasparente; spessore 0,05mm	19 x 25	48	48	1 cartone	B	198,7200	4,1400
7000116675	Nastro 904	Nastro Transfer trasparente; spessore 0,05mm	12 x 44	72	72	1 cartone	A	350,6400	4,8700
7000116672	Nastro 904	Nastro Transfer trasparente; spessore 0,05mm	19 x 44	48	48	1 cartone	A	334,5600	6,9700
7000116591	Nastro 924	Nastro trasparente biadesivo senza supporto	6 x 33	72	72	1 cartone	B	420,4800	5,8400
7000042428	Nastro 924	Nastro trasparente biadesivo senza supporto	12 x 33	72	72	1 cartone	A	452,1600	6,2800
7000116593	Nastro 924	Nastro trasparente biadesivo senza supporto	19 x 33	48	48	1 cartone	A	439,2000	9,1500
7000116638	Nastro 924	Nastro trasparente biadesivo senza supporto	12 x 55	72	72	1 cartone	A	754,5600	10,4800
7000116639	Nastro 924	Nastro trasparente biadesivo senza supporto	19 x 55	48	48	1 cartone	A	727,6800	15,1600
7000116642	Nastro 969	Adesivo: acrilico modificato #300; Liner: densifi ed kraft marroncina; Spessore: 0.13mm	12 x 33	72	72	1 cartone	A	1.056,9600	14,6800

Dual Lock™

Il Dual Lock™ è il sistema di fissaggio richiudibile 3M. Valida alternativa a bulloni, viti, ed altri sistemi di fissaggio tradizionali. Resistono a migliaia di aperture e chiusure. Facili da usare, si applicano senza bisogno di forare le superfici, inoltre grazie alla qualità dell'adesivo 3M, non rovinano la superficie su cui vengono applicate. Temperatura d'esercizio tra -29° e +70° C.



3M ID	Articolo	Descrizione	Dimensioni mm x m	Densità peduncoli (inch²)	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100108747	SJ 3550	Dual Lock™ con adesivo acrilico VHB™ Ideale per fissaggi in esterno. Buona resistenza agli UV. Temperatura max 90°C. Spessore accoppiato 5,7 mm.	25 x 45,7	250	nero	1	2	1 cartone	A	961,4400	480,7200
7100108748	SJ 3551	Dual Lock™ con adesivo acrilico VHB™ Ideale per fissaggi in esterno. Buona resistenza agli UV. Temperatura max 90°C. Spessore accoppiato 5,7 mm.	25 x 45,7	400	nero	1	2	1 cartone	A	1.045,8000	522,9000
7100108751	SJ 3552	Dual Lock™ con adesivo acrilico VHB™ Ideale per fissaggi in esterno. Buona resistenza agli UV. Temperatura max 90°C. Spessore accoppiato 5,7 mm.	25 x 45,7	170	nero	1	2	1 cartone	B	1.011,6000	505,8000
7000051892	SJ 3560	Dual Lock™ con adesivo acrilico VHB™ Ideale per fissaggio di oggetti in plastica, tipo porta cellulari, navigatori, ecc. sulla plancia delle auto. Particolarmente indicato per materiali trasparenti e traslucidi. Temperatura max 100°C. Spessore accoppiato 5,7 mm.	12 x 45,7	250	trasparente	1	4	1 cartone	B	1.067,3200	266,8300
7000051893			19 x 45,7			1	2	1 cartone	B	845,4600	422,7300
7000001960			25 x 45,7			1	2	1 cartone	A	1.112,6600	556,3300
7000051894			50 x 45,7			1	1	1 cartone	A	1.095,7300	1.095,7300
7000002105	SJ 4570	Dual Lock™ molto sottile (totale spessore accoppiato 2,7 mm) con adesivo acrilico 300 LSE. Ideale per fissaggio di pannelli leggeri, tabelloni, insegne per esposizioni non permanenti. Temperatura max 70°C.	25 x 45,7	750	trasparente	1	2	1 cartone	A	390,6600	195,3300

Adesivi e nastri

81

Dual Lock™ Mini pack



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000070524	SJ 355D	Versione minipack di SJ 3550. La confezione contiene 2 rotoli da 25 mm x 5 m di Dual Lock™ SJ 3550	nero	1	4	1 cartone	A	509,4000	127,3500
7000070525	SJ 356D	Versione trasparente di SJ 355D. La confezione contiene 2 rotoli da 25 mm x 5 m di Dual Lock™ SJ 3550	trasparente	1	4	1 cartone	A	591,5200	147,8800
7000070534	SJ 457D	Versione minipack di SJ 4570. La confezione contiene 2 rotoli da 25 mm x 5 m di Dual Lock™ SJ 4570	trasparente	1	4	1 cartone	B	272,9200	68,2300

Scotch Mate™ Mini pack

Sistema richiudibile composto da uncini fitti (Hook) e da una parte flessibile in nylon (Loop). Facile da applicare e smontare. Fissaggio invisibile. Apribile e richiudibile. Modellabile su se stesso. Utilizzabile su una grande varietà di supporti. Per fissaggi generici tipo: applicazioni tende, imbottiture divani, chiusura di borse termiche, ecc. Temperatura d'esercizio tra -29° e +70° C. Adesivo in gomma-resina.



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000070522	SJ 352D	1 rotolo da 25 mm x 5 m di Scotch Mate™ SJ 3526 (Hook) 1 rotolo da 25 mm x 5 m di Scotch Mate™ SJ 3527 (Loop)	nero	1	4	1 cartone	A	279,2000	69,8000

Spray 74

Adesivo permanente con spruzzo a banda regolabile in ampiezza. Elevatissima appiccicosità, indicato per schiume, espansi, imbottiti.

3M ID	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000116772	Adesivo permanente con spruzzo a banda regolabile in ampiezza	500 ml	12	12	1 cartone	A	207,3600	17,2800



Spray 75

Adesivo riposizionabile ad azione istantanea con spruzzo a banda regolabile in ampiezza. Ideale per incollaggi temporanei di materiali leggeri. Non macchia e non passa attraverso il supporto. Consigliato per carta, cartone e tessuti. Resistenza termica da -20 °C a +50 °C. Nuova formula senza tce e cfc.

3M ID	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000116775	Adesivo riposizionabile ad azione istantanea con spruzzo a banda regolabile per incollaggi temporanei	500 ml	12	12	1 cartone	A	231,3600	19,2800



Spray 77

Adesivo universale con spruzzo a banda regolabile in ampiezza. Riposizionabile se applicato su una sola superficie e permanente se applicato su entrambi i lati da unire. Ottimo per carta, cartone, sughero, metalli, vetro, ceramiche, plastiche rigide, intonaco e polistirolo espanso. Resistenza termica da -30 °C a +60 °C.

3M ID	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000116782	Adesivo universale con spruzzo a banda regolabile in ampiezza	500 ml	12	12	1 cartone	A	214,0800	17,8400



Spray 80

Adesivo neoprenico a contatto con spruzzo a banda regolabile in altezza. Buona resistenza ai plastificati e al calore. Consigliato per metalli, gomme e materiali vinilici. Resistenza termica da -30 °C a +92 °C.

3M ID	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000116787	Adesivo neoprenico a contatto con spruzzo a banda regolabile in altezza	500 ml	12	12	1 cartone	A	260,7600	21,7300



Spray 90

Adesivo ad elevate prestazioni con spruzzo a banda regolabile in altezza. Ottima velocità di presa, è particolarmente indicato per materie plastiche, compresi polietilene e polipropilene. Resistenza termica da -29 °C a +82 °C.

3M ID	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000116790	Adesivo ad elevate prestazioni con spruzzo a banda regolabile in altezza	500 ml	12	12	1 cartone	A	229,6800	19,1400



Spray pulizia e manutenzione

Cleaner Spray

Pulitore al fresco aroma di arancio che rimuove tracce di grasso, olio e sporco, residui di adesivo lasciati da nastri o adesivi a solvente. Disponibile anche nella confezione da 170 ml senza propellente, con il 100% di componenti attivi. Non contiene CFC.

3M ID	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100178336	Pulitore aroma arancio per la rimozione di tracce di grasso	200 ml	1	12	1 cartone	A	142,0800	11,8400
7100178338		500 ml	1	12	1 cartone	A	262,6800	21,8900



5-Way

Spray aerosol multifunzionale.



3M ID	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000116758	Spray aerosol multifunzionale; colore trasparente; bomboletta	50 ml	12	12	1 cartone	B	190,5600	15,8800

Adesivi liquidi

Scotch-Weld™ Adesivi Cianoacrilici

Sono adesivi in grado di fornire incollaggi rapidi, tenaci, e trasparenti su diverse tipologie di materiale quali metalli, plastiche, gomme, legno e materiali ceramici.

Polimerizzano a temperatura ambiente.

In particolare i cianoacrilati Scotch-Weld™ serie PR rispondono alla norma USP Classe VI per applicazioni in ambito medicale.



3M ID	Prodotto	Caratteristiche	Contenuto	Colore	Viscosità (CpS)	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	----------	-----------------	-----------	--------	-----------------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Versatili per Usi Generici

7100034009	SIGEL	Gel per incollaggio di materiali porosi e per applicazioni in verticale	20 g	trasparente	90000	1	20	1 cartone	B	309,4000	15,4700
------------	--------------	---	------	-------------	-------	---	----	-----------	---	----------	---------

Per Plastiche e Gomme

7100033988	PR20	Cianoacrilato a bassa viscosità. Specifico per gomme e plastiche	20 g	trasparente	20	1	10	1 cartone	B	154,7000	15,4700
7100033657	PR100	Cianoacrilato a media viscosità. Ottimo su EPDM e altri elastomeri	20 g	trasparente	100	1	10	1 cartone	B	154,7000	15,4700
7100034078	PR1500	Cianoacrilato ad alta viscosità. Specifico per gomme e plastiche	50 g	trasparente	1500	1	10	1 cartone	B	277,9000	27,7900

Super Rapidi

7100034060	SF100	Cianoacrilato per incollaggi rapidissimi	20 g	trasparente	100	1	10	1 cartone	B	154,7000	15,4700
------------	--------------	--	------	-------------	-----	---	----	-----------	---	----------	---------



Primer e Attivatori

7100027507	AC11	Velocizza la polimerizzazione degli adesivi cianoacrilici.	200 ml	trasparente		12	12	1 cartone	B	188,5200	15,7100
------------	-------------	--	--------	-------------	--	----	----	-----------	---	----------	---------

Disponibili anche in blister

Scotch-Weld™ Adesivi anaerobici

Gli adesivi anaerobici monocomponenti polimerizzano in assenza di ossigeno ed in presenza di materiale metallico.

Gli adesivi anaerobici Scotch-Weld™ permettono un incollaggio tenace che può resistere ad urti e vibrazioni, fornendo così sigillature sicure contro perdite e corrosione.

Gli adesivi anaerobici Scotch-Weld™ sono particolarmente consigliati per sigillare viti, bulloni, superfici e parti cilindriche in metallo.



3M ID	Prodotto	Caratteristiche	Contenuto	Colore	Viscosità (CpS)	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	----------	-----------------	-----------	--------	-----------------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Frenafilletti

7100033986	TL42	Adesivo di media tenuta per utilizzi generici.	50 ml	blu	5000	10	10	1 cartone	B	251,4000	25,1400
7100034865	TL43	Adesivo di media tenuta e media viscosità. Resiste ai combustibili.	250 ml	blu	14000	5	5	1 cartone	B	497,8500	99,5700
7100034948	TL70	Adesivo forte, massima tenuta per prigionieri.	50 ml	verde	500	1	10	1 cartone	B	241,7000	24,1700

DP100 Plus

Cod. riferimento attrezzature	48,5 ml	
Applicatore	A/C	
Stantuffo	K	-
Ugello	T	



3M ID	Articolo	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100148750	DP100 PLUS	Cartuccia - trasparente	48,5 ml	1	12	1 cartone	B	197,5200	16,4600

DP190

Adesivo a base epossidica, flessibile, per metalli plastiche, gomme; cartuccia doppia rapp.1:1

Cod. riferimento attrezzature	48,5 ml	400 ml
Applicatore	A/C	D
Stantuffo	K	-
Ugello	T	J



3M ID	Articolo	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100200489	DP190	Cartuccia - grigio	48,5 ml	1	12	1 cartone	B	210,4800	17,5400
7100200490	DP190	Cartuccia - grigio	400 ml	1	6	1 cartone	B	548,8200	91,4700

DP490

Adesivo epossidico, per metalli, compositi, elevate prestazioni, per alte temperature;

Cod. riferimento attrezzature	50 ml	400 ml
Applicatore	A/C	D
Stantuffo	K	-
Ugello	T	J



3M ID	Articolo	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100200499	DP490	Cartuccia - nero	50 ml	1	12	1 cartone	A	280,4400	23,3700
7100200501	DP490	Cartuccia - nero	400 ml	1	6	1 cartone	A	653,2800	108,8800

DP8810NS

Adesivo acrilico inodore per plastiche e metalli; cartuccia doppia 10:1

Cod. riferimento attrezzature	45 ml	490 ml
Applicatore	A	O
Stantuffo	R	-
Ugello	P	Q



3M ID	Articolo	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100097574	DP8810NS	Cartuccia - verde	45 ml	1	12	1 cartone	B	226,6800	18,8900
7100075409	DP8810NS	Cartuccia - verde	490 ml	1	6	1 cartone	B	912,6600	152,1100

DP8405NS

Adesivo metilmetacrilato adatto per metalli, ceramiche, legno e plastiche non difficili;

Cod. riferimento attrezzature	45 ml	490 ml
Applicatore	A	O
Stantuffo	R	-
Ugello	P	Q



3M ID	Articolo	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100009688	DP8405NS	Cartuccia - verde	45 ml	1	12	1 cartone	B	211,2000	17,6000
7100011056	DP8405NS	Cartuccia - verde	490 ml	1	6	1 cartone	B	638,0400	106,3400

DP8010

Adesivo acrilico per PE e PP, Teflon ed altre plastiche; cartuccia 10:1

Cod. riferimento attrezzature	45 ml	490 ml
Applicatore	A	O
Stantuffo	R	-
Ugello	P	Q



3M ID	Articolo	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100036717	DP8010	Cartuccia - blu	45 ml	12	12	1 cartone	B	442,8000	36,9000
7100036719	DP8010	Cartuccia - blu	490 ml	6	6	1 cartone	B	1.519,0200	253,1700

DP105

Adesivo a base epossidica, rapido, flessibile, indicato per vetro; Cartuccia doppia rapporto 1:1

Cod. riferimento attrezzature	48,5 ml	
Applicatore	A/C	
Stantuffo	K	-
Ugello	T	

3M ID	Articolo	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100200485	DP105	Cartuccia	48,5 ml	12	12	1 cartone	B	216,7200	18,0600



DP125

Adesivo a base epossidica flessibile, a media rapidità, per metalli, plastiche e gomme.

Cod. riferimento attrezzature	48,5 ml	400 ml
Applicatore	A/C	D
Stantuffo	K	-
Ugello	T	J

3M ID	Articolo	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100200488	DP125	Cartuccia	48,5 ml	12	12	1 cartone	B	218,1600	18,1800
7100076727	DP125	Cartuccia	400 ml	6	6	1 cartone	B	647,4000	107,9000



DP460

Adesivo epossidico tenacizzato ad elevate prestazioni, per metalli; Cartuccia doppia rapporto 2:1

Cod. riferimento attrezzature	50 ml	400 ml
Applicatore	A/C	D
Stantuffo	K	-
Ugello	T	J

3M ID	Articolo	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100200496	DP460	Cartuccia	50 ml	12	12	1 cartone	B	278,5200	23,2100
7100200498	DP460	Cartuccia	400 ml	6	6	1 cartone	B	646,0200	107,6700



DP410

Adesivo epossidico tenacizzato ad elevate prestazioni, media rapidità, per metalli e compositi; Cartuccia doppia rapporto 2:1

Cod. riferimento attrezzature	50 ml	490 ml
Applicatore	A/C	D
Stantuffo	K	-
Ugello	T	J

3M ID	Articolo	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100200494	DP410	Cartuccia	50 ml	12	12	1 cartone	B	287,1600	23,9300
7100200495	DP410	Cartuccia	490 ml	6	6	1 cartone	B	694,3800	115,7300



Epossidici bicomponenti

2216B/A

Adesivo ad elevata flessibilità per metalli, gomme, plastiche, vetro, ceramiche; kit 2 tubi; 124g/confezione



3M ID	Articolo	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000000812	2216B/A	Kit 2 tubi	124 g	6	6	1 cartone	B	275,5200	45,9200

Adesivi e nastri

Adesivi strutturali acrilici

DP810

Adesivo acrilico per plastiche e metalli; Cartuccia doppia rapporto 1:1 - Trasparente

Cod. riferimento attrezzature	48,5 ml	490 ml
Applicatore	A/C	D
Stantuffo	K	-
Ugello	T	J




3M ID	Articolo	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100200509	DP810	Cartuccia - trasparente	48,5 ml	12	12	1 cartone	B	274,4400	22,8700
7100200483	DP810	Cartuccia - trasparente	400 ml	6	6	1 cartone	B	829,4400	138,2400

DP8005

Adesivo acrilico per PE e PP ed altre plastiche; Cartuccia doppia rapporto 10:1;

Cod. riferimento attrezzature	45 ml	
Applicatore	A	
Stantuffo	R	
Ugello	P	



3M ID	Articolo	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100241346	DP8005	Cartuccia	45 ml	12	12	1 cartone	B	458,2800	38,1900

Adesivi strutturali Sistema EPX

Applicatori

Applicatori per l'impiego delle cartucce del sistema EPX



3M ID	Descrizione	Riferimento	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100205939	Manuale ergonomico - stantuffo rapp. 1:1 e 2:1 incluso per cartucce. Da 38 ml, 45 ml e 50 ml	A	1	1	1 cartone	A	67,6400	67,6400
7000070273	Pneumatico rapp. 1:1 E 2:1 - Per cartucce da 50 ml	C	1	1	1 cartone	B	270,6800	270,6800
7000110542	Pneumatico vers. large. - Per cartucce da 400 ml	D	1	1	1 cartone	B	749,2100	749,2100
7000062908	Pneumatico ergonomico - Stantuffo rapp. 10:1 Per cartucce da 490 ml	O	1	1	1 cartone	B	820,5900	820,5900

Ugelli EPX

Ugelli miscelatori per cartucce duo pack sistema EPX.



3M ID	Descrizione	Riferimento	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100190541	Ugelli miscelatori per cartucce duo pack sistema EPX; Quadro	F	72	72	1 cartone	A	83,5200	1,1600
7000043674	Ugelli miscelatori per cartucce duo pack sistema EPX; Standard bianco per LARGE EPX	J	36	36	1 cartone	A	87,1200	2,4200
7100202930	Ugelli miscelatori per cartucce duo pack sistema EPX; Arancione quadro per DP88xx e DP84xx 45 ml	P	72	72	1 cartone	B	90,0000	1,2500
7100015959	Ugelli miscelatori per cartucce duo pack sistema EPX; Arancione per DP88xx e DP84xx 490 ml	Q	36	36	1 cartone	B	95,7600	2,6600
7100104991	Ugelli miscelatori per cartucce duo pack sistema EPX; Verde quadro "T"; per cartucce da 48.5/50ml	T	36	36	1 cartone	B	36,0000	1,0000

Stantuffi EPX

Stantuffi di ricambio per applicatori manuali del sistema EPX.

3M ID	Descrizione	Riferimento	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
700006768	Rapporto 1:1 e 2:1 per appl. cv. 568	K	10	10	1 cartone	B	90,7000	9,0700
700062909	Rapporto 10:1 per appl. cv. 568 e cartucce da 45 ml	R	10	10	1 cartone	A	114,2000	11,4200

Adesivi a base solvente Policloroprenici

1300L TF

Adesivo neoprenico con elevata resistenza al calore, senza toluene, indicato per gomme, metalli e legno, pennellabile o spatolabile



3M ID	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100036550	Adesivo neoprenico	latta 1l	6	6	1 cartone	B	188,6400	31,4400

S/W 847

Adesivo nitrilico ad elevate prestazioni, per metalli e gomme, pennellabile o spatolabile; Colore: bruno rossastro



3M ID	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000079818	Adesivo neoprenico	cartuccia 150ml	12	12	1 cartone	B	75,6000	6,3000

Adesivi a base solvente Nitrilici

S/W 1099

Adesivo nitrilico a presa rapida, per materie plastiche, pennellabile o spatolabile, buona resistenza ai plastifi canti; Colore: marrone chiaro



3M ID	Descrizione	Contenuto	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000079821	Adesivo neoprenico	latta 1l	6	6	1 cartone	B	184,6800	30,7800

3M™ 540

Adesivo sigillante poliuretano monocomponente igroindurente multiuso, ideale per sigillature in accoppiamento a fissaggi meccanici.

3M ID	Descrizione	Confezione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000070297	Adesivo sigillante poliuretano bianco per sigillature e fissaggi meccanici	Cartuccia 310 ml	1	12	1 cartone	A	78,3600	6,5300
7000070288	Adesivo sigillante poliuretano nero per sigillature e fissaggi meccanici	Cartuccia 310 ml	1	12	1 cartone	A	76,9200	6,4100
7000070298	Adesivo sigillante poliuretano grigio per sigillature e fissaggi meccanici	Cartuccia 310 ml	1	12	1 cartone	A	78,3600	6,5300
7000077193	Adesivo sigillante poliuretano bianco per sigillature e fissaggi meccanici	Sacchetto 600 ml	1	12	1 cartone	A	107,4000	8,9500
7000070299	Adesivo sigillante poliuretano nero per sigillature e fissaggi meccanici	Sacchetto 600 ml	1	12	1 cartone	B	107,4000	8,9500
7000070301	Adesivo sigillante poliuretano grigio per sigillature e fissaggi meccanici	Sacchetto 600 ml	1	12	1 cartone	A	105,3600	8,7800



3M™ 550 FC

Adesivo sigillante poliuretano monocomponente igroindurente, ideale per sigillature ed incollaggi di svariati substrati.

3M ID	Descrizione	Confezione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000061785	Adesivo sigillante monocomponente igroindurente bianco	Cartuccia 310 ml	1	12	1 cartone	B	78,2400	6,5200
7000061786	Adesivo sigillante monocomponente igroindurente nero	Cartuccia 310 ml	1	12	1 cartone	B	78,2400	6,5200
7000061787	Adesivo sigillante monocomponente igroindurente grigio	Cartuccia 310 ml	1	12	1 cartone	B	78,2400	6,5200
7000033364	Adesivo sigillante monocomponente igroindurente bianco	Sacchetto 600 ml	1	12	1 cartone	B	104,2800	8,6900
7000061788	Adesivo sigillante monocomponente igroindurente nero	Sacchetto 600 ml	1	12	1 cartone	B	104,2800	8,6900
7000061789	Adesivo sigillante monocomponente igroindurente grigio	Sacchetto 600 ml	1	12	1 cartone	B	106,4400	8,8700



3M™ 760

Adesivo sigillante ibrido monocomponente igroindurente, ideale per incollaggi e sigillature in cui è richiesta una maggiore tenuta meccanica rispetto al 3M 750.

3M ID	Descrizione	Confezione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100062077	Adesivo sigillante ibrido monocomponente igroindurente bianco	Cartuccia 290 ml	1	12	1 cartone	A	142,0800	11,8400
7100062075	Adesivo sigillante ibrido monocomponente igroindurente nero	Cartuccia 290 ml	1	12	1 cartone	A	142,0800	11,8400
7100062076	Adesivo sigillante ibrido monocomponente igroindurente grigio	Cartuccia 290 ml	1	12	1 cartone	B	142,0800	11,8400
7000061766	Adesivo sigillante ibrido monocomponente igroindurente bianco	Sacchetto 600 ml	1	12	1 cartone	A	230,0400	19,1700
7000061767	Adesivo sigillante ibrido monocomponente igroindurente nero	Sacchetto 600 ml	1	12	1 cartone	B	230,0400	19,1700
7000061768	Adesivo sigillante ibrido monocomponente igroindurente grigio	Sacchetto 600 ml	1	12	1 cartone	B	225,4800	18,7900



JM 3792LM

Adesivo universale trasparente per materiali sensibili alla temperatura; alta flessibilità; Compatibilità Q.

3M ID	Descrizione	Confezione	Pz. per cart.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000000880	Adesivo universale trasparente per materiali sensibili alla temperatura.	5 kg	1	1	1 cartone	A	189,7300	189,7300

JM 3792

Adesivo trasparente di utilizzo universale, translucido, con buona flessibilità; Compatibilità Q.

3M ID	Descrizione	Confezione	Pz. per cart.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000000891	Adesivo trasparente di utilizzo universale, translucido	5 kg	1	1	1 cartone	B	184,3400	184,3400

Soluzioni industriali in blister: gli Short Rolls

Nastri biadesivi 3M™ VHB™

3M™ VHB™ GPH-GF

Nastro con adesivo acrilico, supporto in acrilico conformabile.
Densità 710 kg/m³



3M ID	Articolo	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100101623	GPH-060GF	3M™ VHB™ GPH-060GF; colore grigio - spessore 0,6 mm	19 x 3	12	48	1 cartone	A	707,5200	14,7400
7100101624	GPH-110GF	3M™ VHB™ GPH-110GF; colore grigio - spessore 1,1 mm	19 x 3	12	48	1 cartone	A	707,5200	14,7400
7100101625	GPH-160GF	3M™ VHB™ GPH-160GF; colore grigio - spessore 1,6 mm	19 x 3	12	48	1 cartone	A	707,5200	14,7400

3M™ VHB™ LSE-110F

Nastro in schiuma acrilica resistente al caldo, freddo, ai cicli di temperatura, luce UV, umidità e solventi. Sigilla in ogni condizione ambientale. Può essere applicato senza l'utilizzo del primer in particolare su plastiche "difficili". Soluzione ideale per molteplici tipi di applicazioni indoor e outdoor, commerciali e di consumo. Spessore 1,1 mm.



3M ID	Articolo	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100236403	LSE110F Tape WT	LSE110F Nastro in schiuma acrilica - spessore 1.1 mm	19 x 11	1 blister	4 blister	1 cartone	A	179,4000	44,8500

Soluzioni industriali in blister: gli Short Rolls

Nastri biadesivi 3M™ VHB™

3M™ VHB™ 4910F

Ideale dove è necessario avere una linea di giunzione non visibile.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100123355	4910F - Trasparente - spessore 1,0 mm	19 x 11	1	4	1 cartone	B	132,8000	33,2000

3M™ VHB™ 5952F

Ideale per incollaggi su materiali difficili, anche verniciati a polvere.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100223843	5952F - Colore nero - spessore 1,1 mm	19 x 11	1	4	1 cartone	B	174,8000	43,7000

Fissaggi richiudibili

3M™ Dual Lock™

Sistema di fissaggio richiudibile con peduncoli disponibile sia nero che trasparente.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100123340	SJ356B con supporto acrilico VHB - trasparente - spessore accoppiato 5,7 mm	25 x 2,5	1	4	1 cartone	B	129,8800	32,4700
7100149938	SJ355B con supporto acrilico VHB - colore nero - spessore accoppiato 5,7 mm	25 x 2,5	1	4	1 cartone	B	129,8800	32,4700
7100123339	SJ354B con supporto in gomma resina - colore nero - spessore accoppiato 5,7 mm	25 x 2,5	1	4	1 cartone	B	87,3600	21,8400

3M™ Hook & Loop

Sistema di fissaggio richiudibile a uncini e anelli sia nero che bianco.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100123266	SJ352B (SJ3526 + SJ3527) - Colore nero spessore accoppiato 7,2 mm	25 x 1,25	1	4	1 cartone	B	38,6800	9,6700
7100123727	SJ352B (SJ3526 + SJ3527) - Colore bianco spessore accoppiato 7,2 mm	25 x 1,25	1	4	1 cartone	B	38,6800	9,6700

Nastri monoadesivi

3M™ Extreme Sealing Tape

Nastro monoadesivo ideale per sigillatura sia in traslucida che nero.



3M ID	Descrizione	Dimensioni mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100137182	4411N - Traslucida - spessore 1,0 mm	50 x 5,5	1	4	1 cartone	B	111,2800	27,8200
7100137163	4411B - Colore nero - spessore 1,0 mm	50 x 5,5	1	4	1 cartone	B	111,2800	27,8200

Adesivi e nastri
90



Elettrici

**3M ti aiuta a produrre, conservare e reinventare
l'energia di cui ha bisogno il mondo.**

Temflex™ 1500



Nastro isolante autoadesivo ad uso generico in PVC autoestinguente. La sua affidabilità consente di risolvere problemi di isolamento elettrico e protezione in genere. La vasta gamma di colori permette di impiegarli per l'identificazione di cavi, tubi, etc. Temperatura d'esercizio tra -0° C e +90° C. Spessore: 0,15 mm. Approvazioni: CEI 15-15/VI-1980, VDE-340.

- ▶ Isolamento elettrico in generale
- ▶ Sigillatura e protezione di giunzioni e terminazioni di cavi di Bassa Tensione
- ▶ Isolamento delle connessioni nelle apparecchiature elettriche in genere
- ▶ Identificazione e codifica di cavi, tubi, sbarre

Caratteristiche tecniche	
Carico a rottura	20 N/10 mm
Allungamento a rottura	170%
Adesione sul dorso	3 N/10 mm
Adesione su acciaio	3 N/10 mm
Resistenza d'isolamento	1011 Ω/cm
Rigidità dielettrica	40 kV/mm

3M ID	Descrizione	Misure mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------------	---------------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Nastro isolante per usi generici con supporto in PVC autoestinguente

7000106664	Nastro colore giallo	15 x 10	1	100	1 cartone	B	86,0000	0,8600
7000106661	Nastro colore nero	15 x 10	1	100	1 cartone	A	86,0000	0,8600
7000106666	Nastro colore blu	15 x 10	1	100	1 cartone	A	86,0000	0,8600
7000106662	Nastro colore marrone	15 x 10	1	100	1 cartone	A	86,0000	0,8600
7000106667	Nastro colore grigio	15 x 10	1	100	1 cartone	A	86,0000	0,8600
7000106670	Nastro colore giallo/verde	15 x 10	1	100	1 cartone	A	86,0000	0,8600
7000106665	Nastro colore verde	15 x 10	1	100	1 cartone	A	86,0000	0,8600
7000106663	Nastro colore rosso	15 x 10	1	100	1 cartone	A	86,0000	0,8600
7000106668	Nastro colore bianco	15 x 10	1	100	1 cartone	A	86,0000	0,8600
7000106676	Nastro colore blu	15 x 25	1	100	1 cartone	B	168,0000	1,6800
7000106671	Nastro colore nero	15 x 25	1	100	1 cartone	A	168,0000	1,6800
7000106672	Nastro colore marrone	15 x 25	1	100	1 cartone	B	168,0000	1,6800
7000106677	Nastro colore grigio	15 x 25	1	100	1 cartone	B	168,0000	1,6800
7000106679	Nastro colore giallo/verde	15 x 25	1	100	1 cartone	B	168,0000	1,6800
7000106675	Nastro colore verde	15 x 25	1	100	1 cartone	B	168,0000	1,6800
7000106673	Nastro colore rosso	15 x 25	1	100	1 cartone	B	168,0000	1,6800
7000106678	Nastro colore bianco	15 x 25	1	100	1 cartone	A	168,0000	1,6800
7000106674	Nastro colore giallo	15 x 25	1	100	1 cartone	B	168,0000	1,6800
7000106692	Nastro colore rosso	19 x 25	1	100	1 cartone	A	196,0000	1,9600
7100035432	Nastro colore nero	19 x 25	1	100	1 cartone	A	196,0000	1,9600
7000106695	Nastro colore blu	19 x 25	1	100	1 cartone	A	196,0000	1,9600
7000106691	Nastro colore marrone	19 x 25	1	100	1 cartone	A	196,0000	1,9600
7000106696	Nastro colore grigio	19 x 25	1	100	1 cartone	A	196,0000	1,9600
7000106700	Nastro colore giallo/verde	19 x 25	1	100	1 cartone	A	196,0000	1,9600
7000106694	Nastro colore verde	19 x 25	1	100	1 cartone	A	196,0000	1,9600
7000106697	Nastro colore bianco	19 x 25	1	100	1 cartone	A	196,0000	1,9600
7000106693	Nastro colore giallo	19 x 25	1	100	1 cartone	B	196,0000	1,9600
7000106701	Nastro colore nero	25 x 25	1	100	1 cartone	A	271,0000	2,7100
7000106702	Nastro colore marrone	25 x 25	1	100	1 cartone	B	271,0000	2,7100
7000106707	Nastro colore grigio	25 x 25	1	100	1 cartone	A	271,0000	2,7100
7000106709	Nastro colore giallo/verde	25 x 25	1	100	1 cartone	B	271,0000	2,7100
7000106705	Nastro colore verde	25 x 25	1	100	1 cartone	B	271,0000	2,7100
7000106703	Nastro colore rosso	25 x 25	1	100	1 cartone	A	271,0000	2,7100
7000106708	Nastro colore bianco	25 x 25	1	100	1 cartone	A	271,0000	2,7100
7000106704	Nastro colore giallo	25 x 25	1	100	1 cartone	B	271,0000	2,7100
7000106706	Nastro colore blu	25 x 25	1	100	1 cartone	A	271,0000	2,7100

Temflex™ 1800



Nastro isolante a medie prestazioni isolate in PVC autoestinguente. La sua affidabilità consente di risolvere problemi di isolamento elettrico e protezione in generale. Ha una buona resistenza all'invecchiamento, all'abrasione, agli agenti atmosferici, acidi, alcali e normali solventi. Spessore: 0,20 mm.

- ▶ Isolamento elettrico in generale
- ▶ Assemblaggio di cavi elettrici
- ▶ Isolamento soggetto a particolari condizioni di abrasione

Caratteristiche tecniche	
Carico a rottura	35 N/10 mm
Allungamento a rottura	200%
Adesione sul dorso	175 N/10 mm
Adesione su acciaio	1,75 N/10 mm
Resistenza d'isolamento	>106 MΩ
Rigidità dielettrica	>39,4 kV/mm

3M ID	Descrizione	Misure mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000076787	Nastro isolante a medie prestazioni nero; spessore 0,20mm	50 x 33	1	36	1 cartone	A	658,0800	18,2800

Scotch™ Super 33+

Nastro ad elevate prestazioni isolante - fino a 600V - autoadesivo con supporto in PVC autoestinguente. L'elevata conformabilità lo rende particolarmente adatto alla protezione di raccordi, sbarre, morsetti e qualsiasi altro tipo di superficie irregolare. Si presta ottimamente alla realizzazione di sistemi isolanti ad elevato grado di affidabilità anche in condizioni di esercizio gravose. Possiede, infatti, un'ottima resistenza all'abrasione, all'azione di acidi, alcali, normali solventi e agenti atmosferici. Temperatura d'esercizio tra -18° C e +105° C. Spessore: 0,18 mm. Approvazioni: CEI 15-15/VI-1980, VDE-340, UL 510, HH-I-595C, CSA.

- Isolamento elettrico in generale e isolamento di giunzioni e cavi dove è richiesta un'elevata conformabilità e resistenza alle condizioni atmosferiche
- Sigillatura e protezione di cavi ad isolamento solido
- Assemblaggio cavi
- Isolamento delle connessioni nelle apparecchiature di controllo di macchine operatrici



Caratteristiche tecniche	
Carico a rottura	35 N/10 mm
Allungamento a rottura	250%
Adesione sul dorso	3 N/10 mm
Adesione su acciaio	3,5 N/10 mm
Resistenza d'isolamento	1012 Ω/cm
Rigidità dielettrica	45 kV/mm

3M ID	Descrizione	Misure mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000042541	Nastro isolante ad elevate prestazioni; colore nero; spessore 0,18mm	19 x 20	1	100	1 cartone	B	771,0000	7,7100
7000057831	Nastro isolante ad elevate prestazioni; colore nero; spessore 0,18mm	19 x 33	1	48	1 cartone	B	993,1200	20,6900
7000043003	Nastro isolante ad elevate prestazioni; colore nero; spessore 0,18mm	25 x 33	1	48	1 cartone	B	1.228,8000	25,6000

Scotch® Super 35

Stesse caratteristiche del nastro Scotch® Super 33+, dal quale si differenzia unicamente per la vasta gamma di colori.

Particolarmente adatto all'identificazione e codifica di cavi elettrici.

Spessore: 0,18 mm. Approvazioni: CEI 15-15/VI 1980, VDE-340 UL-510, CSA 22,22.




Caratteristiche tecniche	
Carico a rottura	30 N/10 mm
Allungamento a rottura	225%
Adesione sul dorso	2,5 N/10 mm
Adesione su acciaio	2,5 N/10 mm
Resistenza d'isolamento	1012 Ω/cm
Rigidità dielettrica	45 kV/mm

3M ID	Descrizione	Misure mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100238735	Nastro isolante in PVC rosso	19 x 20	1	20	1 cartone	B	142,6000	7,1300
7100238733	Nastro isolante in PVC blu	19 x 20	1	20	1 cartone	B	142,6000	7,1300
7100238736	Nastro isolante in PVC giallo	19 x 20	1	20	1 cartone	B	142,6000	7,1300
7100238734	Nastro isolante in PVC verde	19 x 20	1	20	1 cartone	B	142,6000	7,1300
7100239020	Nastro isolante in PVC marrone	19 x 20	1	20	1 cartone	B	142,6000	7,1300
7100238737	Nastro isolante in PVC arancione	19 x 20	1	20	1 cartone	B	142,6000	7,1300
7100239019	Nastro isolante in PVC grigio	19 x 20	1	20	1 cartone	B	142,6000	7,1300
7100240608	Nastro isolante in PVC bianco	19 x 20	1	20	1 cartone	B	142,6000	7,1300

Scotch® 23

Nastro isolante autoagglomerante a base di EPR con separatore. Per la sua conformabilità si adatta perfettamente a qualsiasi contorno formando una massa omogenea e compatta. È formulato in modo da resistere all'effetto corona ed agli agenti ossidanti che ne derivano (ozono). In fase di applicazione è conveniente mantenere l'allungamento del nastro fra il 50% ed il 200%. Temperatura d'esercizio tra -50° C e +90° C. Spessore: 0,76 mm. Approvazioni: HH-I-553C, MIL-I-3825B.

- Ricostruzione in opera dell'isolamento primario dei cavi di Bassa, Media e Alta Tensione fino a 60 kV
- Terminazioni e giunzioni su cavi a isolamento solido



Caratteristiche tecniche	
Carico a rottura	14 N/10 mm
Allungamento a rottura	>1000 N/10 mm
Resistenza d'isolamento	1015 Ω/cm
Rigidità dielettrica	31 kV/mm

3M ID	Descrizione	Misure mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000007286	Nastro isolante autoagglomerante con separatore; spessore 0,75mm; nero	19 x 9,15	1	20	1 cartone	A	411,4000	20,5700
7000034850	Nastro isolante autoagglomerante con separatore; spessore 0,75mm; nero	25 x 9,15	1	32	1 cartone	B	1.154,2400	36,0700
7000138529	Nastro isolante autoagglomerante con separatore; spessore 0,75mm; nero	38 x 9,15	1	20	1 cartone	B	902,6000	45,1300

Scotch™ 69



È un nastro autoadesivo con supporto in tessuto di vetro e adesivo silconico, adatto per l'utilizzo in presenza di alte temperature. Scotch™ 69 possiede il riconoscimento UL per funzionamento continuo a 200°C e UL 510 per il ritardo alla fiamma.

La miscela di polimeri silconici garantisce un'ottima adesione e un buon isolamento elettrico anche in caso di shock termici, mentre il supporto in tessuto di vetro conferisce al prodotto un'eccellente robustezza meccanica, conformabilità e stampabilità. Temperatura d'esercizio 200° C.

Spessore: 0,18 mm. Approvazioni: UL 510, MIL-I 19166 C, CT-I

Caratteristiche tecniche	
Carico a rottura	300 N/10 mm
Allungamento a rottura	5%
Resistenza d'isolamento	4,8x104 Ω/cm
Rigidità dielettrica	3,0 kV/mm

3M ID	Descrizione	Misure mm x m	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100090267	Nastro autoadesivo adatto a temperature elevate; bianco	19 x 33	12	12	1 cartone	B	639,6000	53,3000
7100090192	Nastro autoadesivo adatto a temperature elevate; bianco	25 x 33	9	9	1 cartone	B	626,0400	69,5600

Fascette Scotchflex™

Fascette Standard Scotchflex™ FS

Le fascette 3M in Nylon poliammide 6/6 sono confezionate in sacchetti di plastica a 4 colori e opportunamente sigillati con un contenuto di umidità specifico che mantiene inalterate le caratteristiche qualitative per tutto il periodo di stoccaggio.

Sono auto estinguenti e Halogen Free UL 94V2.

Le fascette 3M sono disponibili in due versioni standard: Naturali e Weather Resistant in nylon nero con aggiunta di policarbonato per la resistenza agli UV.

Temperatura di esercizio: da -10° C a +60° C.

Marchi: UL e CE.



3M ID	Articolo	Misure mm x m	Spessore mm (+/- 5%)	Fascio cavi mm ø min - max	Resistenza alla trazione Kg	Pz. per conf.	Conf. per cartone	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo conf. €
-------	----------	---------------	----------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------	-------------------	-------------	--------	------------------	----------------

Per interno - Naturale

7000035291	FS 200 BC	200 x 3.5	1,15	2,5-55	20	100	60	1 cartone	A	243,6000	4,0600
7000035293	FS 280 BC	280 x 3.5	1,20	2,5-90	20	100	60	1 cartone	A	392,4000	6,5400
7000035295	FS 160 CC	160 x 4.5	1,40	3-38	29	100	50	1 cartone	B	214,5000	4,2900
7000035297	FS 200 CC	200 x 4.5	1,40	3-51	29	100	50	1 cartone	A	237,0000	4,7400
7000035299	FS 280 CC	280 x 4.5	1,40	3-76	29	100	50	1 cartone	A	373,5000	7,4700
7000035307	FS 280 DC	280 x 7.5	1,90	5-76	68	100	20	1 cartone	A	278,4000	13,9200
7000035309	FS 360 DC	360 x 7.5	1,90	5-101	68	100	15	1 cartone	A	253,9500	16,9300
7000035311	FS 500 DC	500 x 7.5	1,90	5-145	68	100	10	1 cartone	B	393,1000	39,3100
7000035281	FS 100 A-C	100 x 2,5	1,10	2-24	11	100	150	1 cartone	A	186,0000	1,2400
7000035283	FS 135 A-C	135 x 2,5	1,10	2-35	11	100	120	1 cartone	B	315,6000	2,6300
7000035285	FS 160 A-C	160 x 2,5	1,10	2-42	11	100	120	1 cartone	B	320,4000	2,6700
7000035287	FS 200 A-C	200 x 2,5	1,10	2-55	11	100	100	1 cartone	B	339,0000	3,3900
7000035289	FS 140 B-C	140 x 3,5	1,10	2,5-36	20	100	100	1 cartone	B	290,0000	2,9000
7000035301	FS 360 C-C	360 x 4,5	1,40	3-101	29	100	40	1 cartone	A	375,6000	9,3900
7000035303	FS 380 C-C	380 x 4,5	1,40	5-110	29	100	30	1 cartone	A	309,6000	10,3200
7000035305	FS 200 D-C	200 x 7,5	1,90	5-48	68	100	20	1 cartone	B	248,0000	12,4000

Per esterno - Nero

7000035292	FS 200 BWC	200 x 3.5	1,15	2,5-55	20	100	60	1 cartone	B	259,8000	4,3300
7000035294	FS 280 BWC	280 x 3.5	1,20	2,5-90	20	100	60	1 cartone	A	408,0000	6,8000
7000035296	FS 160 CWC	160 x 4.5	1,40	3-38	29	100	50	1 cartone	B	223,0000	4,4600
7000035298	FS 200 CWC	200 x 4.5	1,40	3-51	29	100	50	1 cartone	A	252,0000	5,0400
7000035300	FS 280 CWC	280 x 4.5	1,40	3-76	29	100	50	1 cartone	A	375,5000	7,5100
7000035308	FS 280 DWC	280 x 7.5	1,90	5-76	68	100	20	1 cartone	A	290,8000	14,5400
7000035310	FS 360 DWC	360 x 7.5	1,90	5-101	68	100	15	1 cartone	A	254,2500	16,9500
7000035312	FS 500 DWC	500 x 7.5	1,90	5-145	68	100	10	1 cartone	A	395,9000	39,5900
7000035313	FS 550 DWC	550 x 9	2,00	20-160	80	100	7	1 cartone	B	343,1400	49,0200
7000035282	FS 100 AW-C	100 x 2,5	1,10	2-24	11	100	150	1 cartone	B	211,5000	1,4100
7000035284	FS 135 AW-C	135 x 2,5	1,10	2-35	11	100	120	1 cartone	B	306,0000	2,5500
7000035288	FS 200 AW-C	200 x 2,5	1,10	2-55	11	100	100	1 cartone	B	364,0000	3,6400
7000035290	FS 140 BW-C	140 x 3,5	1,10	2,5-36	20	100	100	1 cartone	B	329,0000	3,2900
7000035302	FS 360 CW-C	360 x 4,5	1,40	3-101	29	100	40	1 cartone	A	379,2000	9,4800
7000035304	FS 380 CW-C	380 x 4,5	1,40	5-110	29	100	30	1 cartone	A	333,6000	11,1200
7000035306	FS 200 DW-C	200 x 7,5	1,90	5-48	68	100	20	1 cartone	A	257,6000	12,8800
7000035314	FS 780 DW-C	760 x 9	2,00	20-235	80	100	10	1 cartone	B	543,4000	54,3400

Scotchflex™ CT90

Attrezzo consigliato per cablaggi di serie ove la rapidità di esecuzione è determinante per il contenimento dei costi di produzione. Leggero, maneggevole e di dimensioni contenute. Massima larghezza della fascetta: 9 mm. Il taglio avviene automaticamente.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Attrezzo Tirafascette

7000035320	CT90	Attrezzo tirafascette	1	30	1 cartone	B	2.924,7000	97,4900
------------	------	-----------------------	---	----	-----------	---	------------	---------

Scotchflex™ Tie Wrap

Nastro composto da due superfici accoppiate che garantisce un sistema di fissaggio non adesivo e riaccessibile. Leggero, flessibile e forte.

Applicazioni:

- ▶ Cablaggi di cavi elettrici in assemblaggio e distribuzione.
- ▶ Cablaggi di cavi in applicazioni elettroniche e per telecomunicazioni, soprattutto su cavi in fibra ottica.
- ▶ Altri tipi di fissaggio permanenti e temporanei.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Nastro di fissaggio riaccessibile

7000033355	Scotchflex Tie Wrap	Nastro di fissaggio riaccessibile	1	30	30	A	858,9000	28,6300
------------	---------------------	-----------------------------------	---	----	----	---	----------	---------

Spray protezione e manutenzione

Scotch™ 1600

Protezione anticorrosione su: condutture, saldature, contenitori batterie, supporti, quadri elettrici e interruttori.

USO:

Spruzzare lentamente da una distanza di 30-40 cm, fino a creare uno strato uniforme.

Caratteristiche tecniche	
Base	stirene modificato butilene (SDR)
Solventi	idrocarburi aromatici
Propellenti	propano butano
Assorbimento umidità	nessuno



3M ID	Descrizione	Confezione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------------	------------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Protezione anticorrosione

7000032613	Spray protettivo anticorrosione	400 ml	1	6	1 cartone	B	120,8400	20,1400
------------	---------------------------------	--------	---	---	-----------	---	----------	---------

Scotch™ 1601

Rivestimento di protezione su connessioni elettriche, connettori, quadri, componenti elettronici, circuiti stampati. Può essere utilizzato inoltre su apparecchiature elettriche e su motori elettrici di veicoli.

USO:

Pulire e sgrassare accuratamente la superficie e spruzzare fino a creare uno strato uniforme.

Caratteristiche tecniche	
Base	resina acrilica modificata
Solventi	idrocarburi alifatici ed aromatici
Propellenti	propano butano
Assorbimento umidità	minimo



3M ID	Descrizione	Confezione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------------	------------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Vernice protettiva

7000032614	Vernice protettiva per apparecchiature elettriche	400 ml	1	6	1 cartone	B	135,9600	22,6600
------------	---	--------	---	---	-----------	---	----------	---------

Scotch™ 1602

Rivestimento di protezione su connessioni elettriche, interruttori, quadri, componenti elettronici, circuiti stampati. Può essere inoltre utilizzato sulle apparecchiature elettriche e sui motori elettrici dei veicoli.

USO:

Pulire e sgrassare accuratamente la superficie e spruzzare fino a creare uno strato uniforme.

Caratteristiche tecniche	
Base	resina acrilica modificata
Solventi	idrocarburi alifatici ed aromatici
Propellenti	propano butano
Assorbimento umidità	minimo



3M ID	Descrizione	Confezione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------------	------------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Isolamento

7100047906	Rivestimento protettivo isolante	400 ml	1	6	1 cartone	B	111,6600	18,6100
------------	----------------------------------	--------	---	---	-----------	---	----------	---------

Scotch™ 1617

Crea una protezione duratura contro ruggine e corrosione elettrolitica senza danneggiare le superfici.

USO:

Pulire e sgrassare accuratamente la superficie e spruzzare fino a creare uno strato uniforme.

Caratteristiche tecniche	
Base	polvere di zinco
Solventi	idrocarburi alifatici ed aromatici
Propellenti	propano butano
Assorbimento umidità	minimo



3M ID	Descrizione	Confezione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------------	------------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Zinco spray

7100047868	Rivestimento protettivo anti-ruggine	400 ml	1	6	1 cartone	B	179,8800	29,9800
------------	--------------------------------------	--------	---	---	-----------	---	----------	---------

Scotch™ 1625

Solvente istantaneo trasparente per rimuovere olii e grassi, polvere, sporco e ossidi da interruttori, relays, strumenti di protezione, contatti elettrici, ecc. Può danneggiare la gomma.

USO:

Spruzzare lentamente da una distanza di 30-40 cm utilizzando il tubo flessibile per raggiungere le parti più difficili. Ripetere periodicamente l'operazione.

Caratteristiche tecniche	
Base	silicone
Solventi	distillati, petrolio
Propellenti	propano butano e anidride carbonica
Assorbimento umidità	nessuno



3M ID	Descrizione	Confezione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------------	------------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Pulitore di contatti

7100037129	Pulitore Spray per la pulizia dei contatti	200 ml	1	6	1 cartone	A	106,9800	17,8300
7100037105	Pulitore Spray per la pulizia dei contatti	400 ml	1	6	1 cartone	A	111,6600	18,6100

Scotch™ 1626

Detergente e sgrassante trasparente. Dissolve grassi, olii, resine e catrame su apparecchiature elettriche, interruttori, relays, motori e generatori.

USO:

Spruzzare lentamente da una distanza di 30-40 cm e attendere qualche secondo.

Se necessario ripetere l'operazione. Può danneggiare la plastica.

Caratteristiche tecniche	
Base	-
Solventi	distillati, petrolio e acetone
Propellenti	propano butano e anidride carbonica
Assorbimento umidità	nessuno



3M ID	Descrizione	Confezione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------------	------------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Detergente e sgrassante

7000032616	Detergente e sgrassante trasparente	400 ml	1	6	1 cartone	B	111,6600	18,6100
------------	-------------------------------------	--------	---	---	-----------	---	----------	---------

Scotch™ 1633

Libera le parti metalliche ossidate, sciogliendo la ruggine e i depositi di impurità su dadi, bulloni, molle, catene, serature e altro. Elimina e previene l'umidità.

USO:

Spruzzare lentamente da una distanza di 30-40 cm e attendere qualche secondo. Se necessario ripetere l'operazione.

Caratteristiche tecniche	
Base	olio minerale
Solventi	distillati, petrolio
Propellenti	propano butano
Assorbimento umidità	minimo



3M ID	Descrizione	Confezione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------------	------------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Sbloccante

7100047862	Spray sbloccante per le parti metalliche ossidate	400 ml	1	6	1 cartone	B	111,6600	18,6100
------------	---	--------	---	---	-----------	---	----------	---------

Sigillanti e lubrificanti per cavi

Silant 280

Sigillante siliconico e collante per applicazioni nel settore dell'industria e dell'edilizia, per applicazioni su smalti e profili. SILGUN Pistola manuale per cartucce.



3M ID	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Sigillante

7000094644	Sigillante siliconico e collante	1	25	1 cartone	A	308,5000	12,3400
------------	----------------------------------	---	----	-----------	---	----------	---------

Wire Lub-I

Gel lubrificante a base acqua per posa cavi con elevatissimo potere lubrificante e in diversi confezionamenti. Atossico, non macchia.



3M ID	Descrizione	Confezione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	-------------	------------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------


Lubrificanti per posa cavi

7100037108	Gel lubrificante a base acqua per posa cavi	0.2 Lt	1	12	1 cartone	A	114,8400	9,5700
7100047866	Gel lubrificante a base acqua per posa cavi	0.95 Lt	1	12	1 cartone	A	206,0400	17,1700
7100047867	Gel lubrificante a base acqua per posa cavi	3.78 Lt	1	4	1 cartone	B	161,6000	40,4000
7100036984	Gel lubrificante a base acqua per posa cavi	18.92 Lt	1	1	1 cartone	B	164,7000	164,7000

Connettori preisolati

Scotchlock™ Serie 500

Connettori autospellanti per svariate applicazioni fino a 600 V. Ideali per giunzioni in linea e derivazioni da filo passante già in posa. Impianti di illuminazione, circuiti ausiliari e di comando. Impianti elettrici delle autovetture e imbarcazioni. Cablaggio elettrodomestici.



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo conf. €
-------	----------	-------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	----------------

Connettori autospellanti

7100179355	534	Connettori autospellanti Scotchlok™ fino a 600V	Grigio	100	1000	1 cartone	B	260,0000	0,2600
7100166926	557	Connettori autospellanti Scotchlok™ fino a 600V	Rosso	100	1000	1 cartone	B	260,0000	0,2600
7100166937	558	Connettori autospellanti Scotchlok™ fino a 600V	Rosso	100	1000	1 cartone	B	210,0000	0,2100
7100166939	560	Connettori autospellanti Scotchlok™ fino a 600V	Azzurro	100	1000	1 cartone	B	340,0000	0,3400
7100166938	560B	Connettori autospellanti Scotchlok™ fino a 600V	Blu	100	1000	1 cartone	B	230,0000	0,2300
7100166940	562	Connettori autospellanti Scotchlok™ fino a 600V	Giallo	100	1000	1 cartone	B	450,0000	0,4500
7100167058	567	Connettori autospellanti Scotchlok™ fino a 600V	Marrone	100	1000	1 cartone	B	540,0000	0,5400

Scotchlock™ Serie 314 e 316 IR



Connettori da 30 V fino a 600 V con corpo in Nylon ritardante la fiamma, consentono di terminare ed isolare 2/3 fili. Contengono olio minerale (EG3) che protegge da umidità ed acqua.

3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Connettori autospellanti

7100166936	314	Connettori autospellanti Scotchlok™ da 30V a 600V	Corpo traslucido	50	500	1 cartone	B	335,0000	0,6700
7000058271	316-IR	Connettori autospellanti Scotchlok™ da 30V a 600V	Corpo traslucido	30	300	1 cartone	B	231,0000	0,7700

Scotchlock™ 2



Connettori fino a 600 V che consentono la connessione di qualunque tipo di cavo per impianti elettrici. Il corpo isolante è ritardante la fiamma, le alette rendono facile girare il morsetto per ottenere la connessione. Molla in acciaio trattato per resistere alla corrosione.

3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Connettori a molla preisolati

7100136913	O/B	Connettori a molla preisolati Scotchlok™ da 30V a 600V	Arancione / blu	100	1000	1000	A	250,0000	0,2500
7100136914	B/G	Connettori a molla preisolati Scotchlok™ da 30V a 600V	Blu / grigio	50	500	500	B	315,0000	0,6300

Guaine termorestringenti

Kit GTI



Guaine in poliolefina per uso standard. Guaine termorestringenti in Poliolefina in spezzoni da 1 metro a parete sottile, alta flessibilità, isolamento e protezione. Ricostruzione dell'isolamento dei cavi di bassa tensione, identificazione di cavi e fili elettrici grazie a 9 differenti colori, protezione meccanica di cavi, fili ed ogni altro sistema elettrico da abrasione e corrosione.

3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

7000037645	Kit GTI nere	Guaine in poliolefina per uso standard	Nero	1	4	1 cartone	B	444,0400	111,0100
7000037646	Kit GTI colorate	Guaine in poliolefina per uso standard	Misto	1	4	1 cartone	B	561,0000	140,2500

Serie HSR



Guaine termorestringenti in Poliolefina a parete sottile in pratiche confezioni dispenser di diverse metrature e colori. Ricostruzione dell'isolamento dei cavi di Bassa Tensione, protezione meccanica di cavi fili ed ogni altro sistema elettrico da abrasione e corrosione, identificazione cavi grazie a 9 differenti colori.

3M ID	Articolo	Descrizione	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

HSR 3000 (3:1) - Guaina in poliolefina per uso standard

7000099147	HSR 3000 1.5/0.5	Colore gialla	1.5/0.5	1	3	1 cartone	C	87,1800	29,0600
7000099148	HSR 3000 3/1	Colore gialla	3/1	1	3	1 cartone	B	89,1900	29,7300
7000099149	HSR 3000 6/2	Colore gialla	6/2	1	3	1 cartone	B	92,5800	30,8600
7000099150	HSR 3000 9/3	Colore gialla	9/3	1	3	1 cartone	B	90,8700	30,2900
7000099151	HSR 3000 18/6	Colore gialla	18/6	1	3	1 cartone	B	92,5800	30,8600
7000099152	HSR 3000 24/8	Colore gialla	24/8	1	3	1 cartone	B	107,7000	35,9000
7000099161	HSR 3000 1.5/0.5	Colore bianca	1.5/0.5	1	3	1 cartone	C	87,1800	29,0600
7000099163	HSR 3000 6/2	Colore bianca	6/2	1	3	1 cartone	B	92,5800	30,8600
7000099164	HSR 3000 9/3	Colore bianca	9/3	1	3	1 cartone	B	90,8700	30,2900
7000099165	HSR 3000 18/6	Colore bianca	18/6	1	3	1 cartone	C	92,5800	30,8600
7000099166	HSR 3000 24/8	Colore bianca	24/8	1	3	1 cartone	C	107,7000	35,9000

segue a pag. successiva

segue da pag. precedente

Serie HSR

3M ID	Articolo	Descrizione	Misure	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

HSR 3000 (3:1) - Guaina in poliolefina per uso standard

7000099155	HSR-3000 3/1	Colore blu	3/1	1	3	1 cartone	B	89,1900	29,7300
7000099156	HSR-3000 6/2	Colore blu	6/2	1	3	1 cartone	B	92,5800	30,8600
7000099157	HSR-3000 9/3	Colore blu	9/3	1	3	1 cartone	B	90,8700	30,2900
7000099158	HSR-3000 18/6	Colore blu	18/6	1	3	1 cartone	B	92,5800	30,8600
7000099159	HSR-3000 24/8	Colore blu	24/8	1	3	1 cartone	B	107,7000	35,9000
7000099175	HSR-3000 3/1	Colore giallo/verde	3/1	1	3	1 cartone	B	89,1900	29,7300
7000099176	HSR-3000 6/2	Colore giallo/verde	6/2	1	3	1 cartone	B	92,5800	30,8600
7000099177	HSR-3000 9/3	Colore giallo/verde	9/3	1	3	1 cartone	B	90,8700	30,2900
7000099178	HSR-3000 18/6	Colore giallo/verde	18/6	1	3	1 cartone	B	92,5800	30,8600
7000099179	HSR-3000 24/8	Colore giallo/verde	24/8	1	3	1 cartone	B	107,7000	35,9000
7000099180	HSR-3000 1.5/0.5	Colore marrone	1.5/0.5	1	3	1 cartone	C	87,1800	29,0600
7000099181	HSR-3000 3/1	Colore marrone	3/1	1	3	1 cartone	B	89,1900	29,7300
7000099182	HSR-3000 6/2	Colore marrone	6/2	1	3	1 cartone	B	92,5800	30,8600
7000099183	HSR-3000 9/3	Colore marrone	9/3	1	3	1 cartone	C	90,8700	30,2900
7000099185	HSR-3000 24/8	Colore marrone	24/8	1	3	1 cartone	C	107,7000	35,9000
7000099135	HSR-3000 1.5/0.5	Colore nero	1.5/0.5	1	5	1 cartone	B	145,3000	29,0600
7000099136	HSR-3000 3/1	Colore nero	3/1	1	5	1 cartone	B	148,6500	29,7300
7000099137	HSR-3000 6/2	Colore nero	6/2	1	5	1 cartone	B	154,3000	30,8600
7000099138	HSR-3000 9/3	Colore nero	9/3	1	5	1 cartone	B	151,4500	30,2900
7000099139	HSR-3000 18/6	Colore nero	18/6	1	5	1 cartone	B	154,3000	30,8600
7000099140	HSR-3000 24/8	Colore nero	24/8	1	5	1 cartone	B	179,5000	35,9000
7000099141	HSR-3000 1.5/0.5	Colore rosso	1.5/0.5	1	3	1 cartone	C	87,1800	29,0600
7000099143	HSR-3000 6/2	Colore rosso	6/2	1	3	1 cartone	B	92,5800	30,8600
7000099144	HSR-3000 9/3	Colore rosso	9/3	1	3	1 cartone	B	90,8700	30,2900
7000099145	HSR-3000 18/6	Colore rosso	18/6	1	3	1 cartone	B	92,5800	30,8600
7000099146	HSR-3000 24/8	Colore rosso	24/8	1	3	1 cartone	B	107,7000	35,9000
7000099173	HSR-3000 24/8	Trasparente	24/8	1	3	1 cartone	B	107,7000	35,9000

3M ID	Articolo	Descrizione	Confezione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	------------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

HSR (2:1) - Guaina in poliolefina per uso standard

7000099045	HSR-1.2	Colore nero	1 bobina	1	5	1 cartone	B	139,4000	27,8800
7000099046	HSR-1.6	Colore nero	1 bobina	1	5	1 cartone	A	139,4000	27,8800
7000099047	HSR-2.4	Colore nero	1 bobina	1	5	1 cartone	A	139,4000	27,8800
7000099048	HSR-3.2	Colore nero	1 bobina	1	5	1 cartone	A	139,4000	27,8800
7000099049	HSR-4.8	Colore nero	1 bobina	1	5	1 cartone	A	139,4000	27,8800
7000099050	HSR-6.4	Colore nero	1 bobina	1	5	1 cartone	A	139,4000	27,8800
7000099051	HSR-9.5	Colore nero	1 bobina	1	5	1 cartone	A	139,4000	27,8800
7100235046	HSR-12.7	Colore nero	1 bobina	1	5	1 cartone	A	139,4000	27,8800
7000099053	HSR-19.0	Colore nero	1 bobina	1	5	1 cartone	A	139,4000	27,8800
7000099054	HSR-25.4	Colore nero	1 bobina	1	5	1 cartone	A	139,4000	27,8800

Giunzioni bassa tensione

Scotchcast™ 92-NB A

Serie in linea 1kV. Guscio singolo, guarnizioni in gommapiuma, resina Poliuretana bicomponente, isolamento di cavi multipolari.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Giunti di Bassa Tensione in linea

7000092599	Scotchcast Kit 92 NB-A0	Giunti di bassa tensione in linea 1kV	1	10	1 cartone	A	290,8000	29,0800
7000092600	Scotchcast Kit 92 NB-A1	Giunti di bassa tensione in linea 1kV	1	10	1 cartone	A	402,8000	40,2800
7000092601	Scotchcast Kit 92 NB-A2	Giunti di bassa tensione in linea 1kV	1	10	1 cartone	A	506,3000	50,6300
7000092602	Scotchcast Kit 92 NB-A3	Giunti di bassa tensione in linea 1kV	1	10	1 cartone	A	621,4000	62,1400
7000092603	Scotchcast Kit 92 NB-A4	Giunti di bassa tensione in linea 1kV	1	2	1 cartone	A	211,7400	105,8700
7000035342	Scotchcast Kit 92 NB-A5	Giunti di bassa tensione in linea 1kV	1	2	1 cartone	A	310,7200	155,3600
7000035343	Scotchcast Kit 92 NB-A6	Giunti di bassa tensione in linea 1kV	1	1	1 cartone	B	230,1500	230,1500
7000035344	Scotchcast Kit 92 NB-A7	Giunti di bassa tensione in linea 1kV	1	1	1 cartone	B	574,2300	574,2300

Scotchcast™ 90-NA

Giunzione in linea 1kV a resina colata stato finale solido per cavi schermati o a neutro concentrico, dotati di separatore di fase e nastro di rame per il ripristino della schermatura.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Giunzioni di Bassa Tensione in linea

7000035338	Scotchcast 90NA1	Giunzioni di bassa tensione in linea 1kV	1	10	1 cartone	A	188,7000	18,8700
7000035339	Scotchcast 90NA2	Giunzioni di bassa tensione in linea 1kV	1	10	1 cartone	A	329,6000	32,9600
7000035340	Scotchcast 90NA3	Giunzioni di bassa tensione in linea 1kV	1	4	1 cartone	A	179,0800	44,7700
7000035341	Scotchcast 90NA4	Giunzioni di bassa tensione in linea 1kV	1	4	1 cartone	B	331,4000	82,8500

Scotchcast™ 40

Resina Poliuretanic bicomponente di altissima qualità per isolamento elettrico. La busta integra un beccuccio "spout", da aprire al momento della colata per mezzo di un apposito dispositivo incluso nella confezione. È idrofobica classificata LIW in accordo alla Norma Cenelec HD 631,1 Standard S2. A indurimento avvenuto, conferisce ottima resistenza all'umidità, all'impatto e alla corrosione degli agenti atmosferici. Specifica per pose permanenti, assicura durabilità nel tempo.



3M ID	Articolo	Descrizione	Confezione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	------------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Resine in busta a stato finale solido

7000035345	Scotchcast 40 A	Resina in busta a stato finale solido	90 ml	1	10	1 cartone	A	149,5000	14,9500
7000035346	Scotchcast 40 B	Resina in busta a stato finale solido	200 ml	1	10	1 cartone	B	287,7000	28,7700
7000035347	Scotchcast 40 C	Resina in busta a stato finale solido	370 ml	1	10	1 cartone	A	506,3000	50,6300

Scotchcast™ 2123

Resina in Polibutadiene bicomponente a stato finale morbido riaccessibile, formulata per sigillatura e isolamento elettrico fino a 1kV. Eccellente resistenza all'acqua per la posa in condizioni di esposizione costante di acqua. Bassa viscosità per un riempimento ideale annullando la possibilità di intrappolamenti di aria. Ha una temperatura di esercizio continuo di 90° C con picchi fino a 130° C.



3M ID	Articolo	Descrizione	Confezione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	------------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Resine in busta a stato finale riaccessibile

7000031696	Scotchcast 2123C	Resina in busta a stato finale riaccessibile	350g	1	10	1 cartone	B	431,5000	43,1500
7000006197	Scotchcast 2123D	Resina in busta a stato finale riaccessibile	600g	1	10	1 cartone	C	563,9000	56,3900

Scotchcast™ Easy Dispenser 250

Pratico dispenser pronto all'uso di resina riaccessibile. Contiene resina 3M™ Scotchcast™ 8882, a stato finale compatto, bicomponente a base polibutadiene, progettata per l'isolamento riaccessibile delle giunzioni. Formulata per tutte le applicazioni elettriche che richiedano una resina affidabile, compatta, riaccessibile semplice da installare e performante.



3M ID	Articolo	Descrizione	Confezione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	------------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Resina riaccessibile in dispenser











7100231726	Easy dispenser 250	Resina riaccessibile in dispenser	250 ml	1	6	1 cartone	A	238,0800	39,6800
------------	--------------------	-----------------------------------	--------	---	---	-----------	---	----------	---------



Fai da te

Trasformare gli spazi. Migliorare la vita delle persone.
Ampliare gli orizzonti.

Guida alla scelta del nastro di mascheratura

 <p>ScotchBlue™ ORIGINALE Nastro di mascheratura multi superficie</p>	 <p>ScotchBlue™ FINITURE PERFETTE Nastro di mascheratura multi superficie</p>	 <p>Scotch® SUPERFICI DELICATE Nastro di mascheratura con carta Washi</p>	 <p>Scotch® SUPERFICI ESTERNE Nastro di mascheratura</p>	 <p>Scotch® SUPERFICI RUVIDE Nastro di mascheratura</p>
<p>MULTI-SUPERFICIE 2090</p>	<p>MULTI-SUPERFICIE 2093</p>	<p>SUPERFICI DELICATE 2080</p>	<p>SUPERFICI ESTERNE 2097</p>	<p>SUPERFICI RUVIDE 2060</p>
<p>PER SUPERFICI LISCE O LEGGERMENTE STRUTTURATE</p>	<p>PER SUPERFICI LISCE O LEGGERMENTE STRUTTURATE</p>	<p>PER SUPERFICI DELICATE LISCE O LEGGERMENTE STRUTTURATE</p>	<p>PER SUPERFICI ESTERNE LISCE O LEGGERMENTE STRUTTURATE</p>	<p>PER SUPERFICI RUVIDE STRUTTURATE INTERNE ED ESTERNE</p>
<p>UTILIZZARE SU PARETI, SOFFITTI, METALLO, LEGNO, VETRO</p>	<p>UTILIZZARE SU BATTISCOPA, PORTE, FINESTRE, VINILE</p>	<p>UTILIZZARE SU VERNICE FRESCA*, CARTA DA PARATI, MOBILI, PAVIMENTI IN LEGNO</p>	<p>UTILIZZARE SU FINITURE IN LEGNO VERNICIATO, ALLUMINIO, VINILE, VETRO</p>	<p>UTILIZZARE SU MATTONI, CEMENTO, STUCCO E LEGNO GREZZO, RIVESTIMENTI LACCATI</p>
<p>FINO A 14 GIORNI RIMOZIONE SENZA RESIDUI</p>	<p>FINO A 21 GIORNI RIMOZIONE SENZA RESIDUI</p>	<p>FINO A 60 GIORNI RIMOZIONE SENZA RESIDUI</p>	<p>FINO A 10 GIORNI RIMOZIONE SENZA RESIDUI</p>	<p>FINO A 3 GIORNI RIMOZIONE SENZA RESIDUI</p>
<p>MEDIA ADESIONE</p>	<p>MEDIA ADESIONE</p>	<p>MEDIO-BASSA ADESIONE</p>	<p>ALTA ADESIONE</p>	<p>MOLTO ALTA ADESIONE</p>
				

*da 24 ore a 7 giorni

Scotch® Superfici specifiche

Nastri di mascheratura Premium con codice colore - appendibili.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misure	Pz. per blister	Blister per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100216840	2080IGT24	Scotch® Nastro di mascheratura per superfici delicate - colore viola	24mm x 41m	1	24	1 cartone	A	125,5200	5,2300
7100216101	2080IGT36	Scotch® Nastro di mascheratura per superfici delicate - colore viola	36mm x 41m	1	16	1 cartone	A	118,7200	7,4200
7100214224	2097IGT36	Scotch® Nastro di mascheratura per superfici esterne - colore giallo	36mm x 41m	1	16	1 cartone	A	146,7200	9,1700
7100216923	2060IGT36	Scotch® Nastro di mascheratura per superfici ruvide - colore verde	36mm x 41m	1	16	1 cartone	A	127,5200	7,9700

ScotchBlue™ Multi-superficie

Nastri di mascheratura Premium - appendibili.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misure	Pz. per blister	Blister per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100216098	2093IGT24	ScotchBlue™ Nastro di mascheratura per linee impeccabili - colore blue	24mm x 41m	1	24	1 cartone	A	118,8000	4,9500
7100216146	2093IGT36	ScotchBlue™ Nastro di mascheratura per linee impeccabili - colore blue	36mm x 41m	1	16	1 cartone	A	111,6800	6,9800
7100191895	2090IGT24	ScotchBlue™ Nastro di mascheratura multiuso - colore blue	24mm x 41m	1	24	1 cartone	A	104,6400	4,3600
7100189404	2090IGT36	ScotchBlue™ Nastro di mascheratura multiuso - colore blue	36mm x 41m	1	16	1 cartone	A	90,2400	5,6400
7100191430	2090IGT48	ScotchBlue™ Nastro di mascheratura multiuso - colore blue	48mm x 41m	1	12	1 cartone	A	82,3200	6,8600

Scotch® 2071

Nastro di mascheratura a lunga durata per superfici delicate.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misure	Pz. per blister	Blister per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100040292	207118SW	Scotch® Nastro di mascheratura in carta wash extra sottile, colore viola	18mm x 50m	1	48	1 cartone	A	253,7136	5,2857
7100040297	207124SW	Scotch® Nastro di mascheratura in carta wash extra sottile, colore viola	24mm x 50m	1	36	1 cartone	B	248,9148	6,9143
7100040298	207136SW	Scotch® Nastro di mascheratura in carta wash extra sottile, colore viola	36mm x 50m	1	24	1 cartone	A	241,2000	10,0500
7100039484	207148SW	Scotch® Nastro di mascheratura in carta wash extra sottile, colore viola	48mm x 50m	1	24	1 cartone	A	332,5704	13,8571

Scotch® 2090 Blue Tape

Nastro di mascheratura a lunga durata.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misure	Pz. per blister	Blister per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100041190	2090	Scotch® Nastro di mascheratura a lunga durata	18mm x 50m	1	48	1 cartone	A1	220,9008	4,6021
7100040620	2090	Scotch® Nastro di mascheratura a lunga durata	24mm x 50m	1	36	1 cartone	A	222,4800	6,1800
7100039485	2090	Scotch® Nastro di mascheratura a lunga durata	36mm x 50m	1	24	1 cartone	A	220,3752	9,1823
7100039486	2090	Scotch® Nastro di mascheratura a lunga durata	48mm x 50m	1	24	1 cartone	A	298,7448	12,4477
7100040564	209018T	Scotch® Nastro di mascheratura a lunga durata - in Torre	18mm x 50m	1	48	1 cartone	A	232,2672	4,8389
7100040565	209024T	Scotch® Nastro di mascheratura a lunga durata - in Torre	24mm x 50m	1	36	1 cartone	A	229,3200	6,3700
7100040563	209036T	Scotch® Nastro di mascheratura a lunga durata - in Torre	36mm x 50m	1	24	1 cartone	A	232,0800	9,6700
7100040568	209048T	Scotch® Nastro di mascheratura a lunga durata - in Torre	48mm x 50m	1	24	1 cartone	A	305,2416	12,7184

Nastri adesivi per riparazioni

Scotch® Universal

Il nastro adesivo Scotch® Universal è un nastro adesivo multiuso essenziale per ogni cassetta degli attrezzi: adatto per una grande varietà di applicazioni a casa.

Con un supporto rinforzato, resistente, conformabile e flessibile, questo nastro aderisce in modo affidabile alla maggior parte delle superfici, tra cui plastica, carta, legno e metallo. È scrivibile con quasi tutti i pennarelli e si taglia con le mani facilmente, eliminando la necessità delle forbici.

Si tratta di un nastro idoneo a qualsiasi uso, dalla riparazione delle cuffie, alla sigillatura dei tubi a vuoto, al fissaggio dei cavi o all'assemblaggio degli oggetti.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misure	Pz. per blister	Blister per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100205291	29044810B	Scotch® UNIVERSAL Nastro adesivo, Nero	48mm x 10m	1	6	1 cartone	A	26,8200	4,4700
7100205219	29044825B	Scotch® UNIVERSAL Nastro adesivo, Nero	48mm x 25m	1	6	1 cartone	A	35,4000	5,9000
7100205298	29044850B	Scotch® UNIVERSAL Nastro adesivo, Nero	48mm x 50mm	1	6	1 cartone	A	61,2600	10,2100
7100205220	29044810S	Scotch® UNIVERSAL Nastro adesivo, Argento	48mm x 10m	1	6	1 cartone	A	26,8200	4,4700
7100205303	29044825S	Scotch® UNIVERSAL Nastro adesivo, Argento	48mm x 25m	1	6	1 cartone	A	35,4000	5,9000
7100205300	29044850S	Scotch® UNIVERSAL Nastro adesivo, Argento	48mm x 50mm	1	6	1 cartone	A	61,2600	10,2100
7100205294	29044810W	Scotch® UNIVERSAL Nastro adesivo, Bianco	48mm x 10m	1	6	1 cartone	A	26,8200	4,4700
7100205295	29044825W	Scotch® UNIVERSAL Nastro adesivo, Bianco	48mm x 25m	1	6	1 cartone	A	35,4000	5,9000
7100205301	29044825O	Scotch® UNIVERSAL Nastro adesivo, Arancione ad alta visibilità	48mm x 25m	1	6	1 cartone	A	36,6000	6,1000

Scotch® Extremium™ Universal

Scotch® Extremium™ UNIVERSAL è un nastro adesivo forte, resistente, conformabile e flessibile, aderisce istantaneamente alla maggior parte delle superfici. Ideale per piccole lavorazioni.

Si taglia con le mani facilmente ed è scrivibile con quasi tutti i pennarelli, rendendolo ideale per una vasta gamma di progetti e riparazioni.

Questo nastro multiuso è progettato specificamente per fissare e riparare velocemente, ciò lo rende ideale per una vasta gamma di progetti e riparazioni, come l'artigianato creativo, l'assemblaggio di oggetti, il rafforzamento delle rilegature dei libri e la marcatura degli utensili.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misure	Pz. per blister	Blister per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100206489	2904193B	Scotch® Extremium™ Universal Nastro adesivo, Nero	19mm x 3m	1	10	1 cartone	A	25,2000	2,5200
7100206491	2904193W	Scotch® Extremium™ Universal Nastro adesivo, Bianco	19mm x 3m	1	10	1 cartone	A	25,2000	2,5200
7100206438	2904193S	Scotch® Extremium™ Universal Nastro adesivo, Argento	19mm x 3m	1	10	1 cartone	A	25,2000	2,5200
7100206490	2904253B	Scotch® Extremium™ Universal Nastro adesivo, Nero	25mm x 3m	1	10	1 cartone	A	40,8000	4,0800
7100206437	2904253W	Scotch® Extremium™ Universal Nastro adesivo, Bianco	25mm x 3m	1	10	1 cartone	A	40,8000	4,0800
7100206487	2904253S	Scotch® Extremium™ Universal Nastro adesivo, Argento	25mm x 3m	1	10	1 cartone	A	40,8000	4,0800

Scotch® EXTREMIUM™ - Nastri adesivi EXTRA resistenti con codice colore



GUIDA ALLA SELEZIONE

Affidabili per natura. A ogni progetto, il suo nastro! Dai fanali dell'auto agli aquiloni, passando per le porte in vetro e i paralumi, abbiamo sviluppato nastri adatti ad ogni tipo di lavoro e superficie.

Con un forte potere adesivo e una comprovata resistenza agli strappi, i nostri nastri si dimostrano estremamente affidabili, perfetti per riparazioni durature.

TIPOLOGIA	AD ALTO SPESSORE	PER TUTTE LE TEMPERATURE	ZERO RESIDUI	TRASPARENTE
FORZA	 FORCE STRENGTH 6	 FORCE STRENGTH 4	 FORCE STRENGTH 4	 FORCE STRENGTH 4
CAPACITÀ DI STRAPPO				
RESISTENTE ALL'ACQUA	- ● ● ○ +	- ● ● ● +	- ● ● ○ +	- ● ● ○ +
RESISTENTE AI RAGGI UV	- ● ● ○ +	- ● ● ● +	- ● ● ● +	- ● ● ● +
CARATTERISTICHE				
APPLICAZIONI	 	 	 	

Scotch® Extremium™ ULTRA

Per la massima tenuta per le riparazioni più difficili. Scotch® Extremium™ ULTRA Nastro adesivo ad alte prestazioni ha uno spessore doppio rispetto ad altri nastri telati Scotch®, offrendo la massima tenuta per le operazioni più difficili.

Oltre a essere ultraforte, è resistente all'acqua e ai raggi UV e si taglia facilmente con le mani. Si attacca istantaneamente e in modo forte a una varietà di superfici, tra cui metallo, plastica e calcestruzzo, rendendolo idoneo a una vasta gamma di applicazioni.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misure	Pz. per blister	Blister per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100205699	DT174825	Scotch® Extremium™ Ultra Nastro adesivo ad alte prestazioni	48mm x 25m	1	6	1 cartone	A	81,8400	13,6400
7100207215	DT172410	Scotch® Extremium™ Ultra Nastro adesivo ad alte prestazioni	24mm x 10m	1	6	1 cartone	A	38,5200	6,4200

Scotch® Extremium™ ALL WEATHER

Per una forte tenuta in qualsiasi condizione meteo. Scotch® Extremium™ ALL WEATHER Nastro adesivo ad alte prestazioni è progettato per uso in esterni, dura tre volte più a lungo in esterni rispetto agli altri nastri adesivi Scotch®.

Un forte materiale di supporto consente a questo nastro di resistere a essiccazione, screpolatura e spellatura provocate dai dannosi effetti della luce del sole, dal freddo e dall'umidità, pioggia, nevischio e neve, per prestazioni durature.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misure	Pz. per blister	Blister per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100205698	22304827AW	Scotch® Extremium™ All Weather Nastro adesivo ad alte prestazioni 2230	48mm x 27,4m	1	6	1 cartone	A	68,7000	11,4500

Scotch® Extremium™ INVISIBLE

Per riparazioni discrete. Scotch® Extremium™ INVISIBLE Nastro ad alte prestazioni offre una forte adesione ed è praticamente invisibile, privo di trama, per una trasparenza completa.

Questo nastro è dotato di un adesivo privo di solventi, elevata resistenza ai raggi UV e non ingiallisce nel tempo. Aderisce bene a vetro e plastica, in interni e in esterni.

Soluzione ideale per tutte le riparazioni discrete, dalla sigillatura di una porta in plexiglass danneggiata alla riparazione di un foro in una serra o il fissaggio di un paralume rotto.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misure	Pz. per blister	Blister per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100205700	41024820INV	Scotch® Extremium™ Invisible Nastro adesivo ad alte prestazioni 4102	48mm x 20m	1	6	1 Cartone	A	56,8800	9,4800

Scotch® Extremium™ NO RESIDUE

Per una salda adesione e una rimozione senza residui. Scotch® Extremium™ NO RESIDUE è un nastro adesivo ad alte prestazioni che si fissa saldamente e non lascia residui quando viene rimosso, fino a 6 mesi dopo l'applicazione.

È idoneo all'uso temporaneo e a lungo termine, può essere utilizzato in interni o in esterni e si taglia facilmente con le mani.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misure	Pz. per blister	Blister per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100205697	41034818NR	Scotch® Extremium™ No Residue Nastro adesivo ad alte prestazioni 4103	48mm x 18m	1	6	1 cartone	A	68,7000	11,4500

Linea Strisce e Ganci biadesivi Command™

Command™ è una linea innovativa di strisce biadesive che permette di posizionare, fissare e poi rimuovere oggetti, quadri, decorazioni, poster e ganci dalla parete, senza l'utilizzo di attrezzi.

Facili da applicare e altrettanto facili da rimuovere, le nostre strisce Command™ permettono di trasformare lo spazio domestico tutte le volte che vuoi.



Linea Appendiquadri Command™

Per appendere a regola d'arte. Per decorare in modo facile e veloce. Linguette invisibili. Tenuta massima 7,2 Kg.

3M ID	Articolo	Descrizione	Tenuta (Kg)	Misura	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Ordine minimo	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100127222	17202	Strisce di colore bianco - 4 strisce	1,8	S	4	10	1 cartone	A	50,1820	5,0182
7100126652	17202BLK	Strisce di colore Nero	1,8	S	8	10	1 cartone	A	50,1820	5,0182
7100127044	17201	Strisce di colore bianco	5,4	M	8	10	1 cartone	A	49,4550	4,9455
7100126270	17201BLK	Strisce di colore nero	5,4	M	8	10	1 cartone	A	49,4550	4,9455
7100127051	17206	Strisce di colore bianco	7,2	L	8	10	1 cartone	A	53,0910	5,3091
7100126651	17206BLK	Strisce di colore nero	7,2	L	8	10	1 cartone	A	53,0910	5,3091
7100127046	17047	Chiodo adesivo universale - Kit con 1 gancio e 8 strisce	2,2	L	1	10	1 cartone	A	39,4550	3,9455
7100127045	17048	Chiodo adesivo universale - Kit con 1 gancio e 4 strisce	3,6	L	1	10	1 cartone	A	48,1820	4,8182
7100127050	17207	Strisce appendiquadri sottili - colore bianco	5,4	L	8	10	1 cartone	A	60,9090	6,0909
7100126844	17040	Gancio appendiquadri dentato - Kit con 1 gancio e 2 strisce	1,8	M	1	10	1 cartone	A	34,7270	3,4727
7100127052	17208	Strisce stabilizzanti per quadri - colore bianco		S	4	12	1 cartone	B	30,5460	2,5455
7100123226	17024	Strisce ideali per appendere Poster	0,5	S	4	12	1 cartone	A	44,5092	3,7091

Ganci trasparenti

Metti in mostra quel che conta. Strisce e ganci trasparenti. Invisibili a prima vista. Include un'ampia gamma di ganci per riordinare i cavi. Tenuta massima 0,9 Kg.



3M ID	Articolo	Descrizione	Tenuta (Kg)	Misura	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Ordine minimo	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100127363	17006CLR	Gancio trasparente Mini - Kit con 6 ganci, 8 strisce	0,225	S	1	12	1 cartone	A	51,2724	4,2727
7100127221	17067CLR	Gancio trasparente Punta metallica - Kit con 3 ganci, 4 strisce	0,225	S	1	9	1 cartone	A	43,2000	4,8000
7100127219	17026 CLR	Gancio trasparente Per addoppi - Kit con 20 ganci, 24 strisce	0,225	S	1	16	1 cartone	A	105,3088	6,5818
7100127200	17091CLR	Gancio trasparente - Kit con 2 ganci, 4 strisce	0,9	M	1	9	1 cartone	A	44,8362	4,9818
7100127054	17017CLR	Gancio trasparente Per cavi - Kit con 4 ganci, 5 strisce	0,225	S	1	9	1 cartone	A	30,9276	3,4364

Ganci e Strisce resistenti all'acqua

Ovunque ti servano. Ideali per ambienti umidi. Rimovibili senza tracce su quasi tutte le superfici. Adesivo resistente all'umidità. Tenuta massima 3,4 Kg.



3M ID	Articolo	Descrizione	Tenuta (Kg)	Misura	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Ordine minimo	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100121772	MR01-BNB	Gancio in metallo color argento 1 gancio, 2 strisce	0,45	S	1	6	1 cartone	A	46,4730	7,7455
7100126220	MR02BNB	Gancio in metallo color argento 1 gancio, 2 strisce	1,3	M	1	6	1 cartone	A	65,4546	10,9091
7100127049	MR03BNB	Gancio in metallo color argento 1 gancio, 2 strisce	2,2	L	1	5	1 cartone	A	67,6365	13,5273
7100121117	W17081	Ganci in plastica di colore bianco 2 ganci, 4 strisce	1,3	M	1	5	1 cartone	A	21,1820	4,2364
7100121770	W17083	Ganci in plastica di colore bianco 1 gancio, 2 strisce	2,3	L	1	5	1 cartone	A	24,0000	4,8000
7100150753	W17088Q	Gancio Jumbo Panna - 1 gancio, 2 strisce	3,4		1	6	1 cartone	A	28,2546	4,7091
7100128786	W17200	Strisce resistenti all'acqua - 8 strisce	S=0,5 M=1,4 L=2,3	8 strisce S 4 strisce M 4 strisce 4xL	8	16	1 cartone	A	76,8000	4,8000

Ganci per uso generico Command™

Appendi a modo tuo. Disponibili in varie forme e formati. Ideali per la casa, l'ufficio, la scuola. Decorano ed organizzano le superfici senza danneggiarle. Tenuta massima 1,3 Kg.



3M ID	Articolo	Descrizione	Tenuta (Kg)	Misura	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Ordine minimo	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100120468	17086Q	Ganci colore bianco Panna - Kit con 2 ganci, 4 strisce	1,3	M	2	6	1 cartone	A	22,9092	3,8182
7100121309	17086S	Ganci colore Antracite - Kit con 2 ganci, 4 strisce	1,3	M	2	6	1 cartone	A	19,6362	3,2727
7100120469	17087Q	Gancio doppio bianco Panna - Kit con 1 gancio, 2 strisce	1,3	M	1	6	1 cartone	A	13,6362	2,2727
7100123082	17062BN	Gancio Metallizzato "Timeless" - Kit con 1 gancio, 2 strisce	0,45	S	1	6	1 cartone	A	18,0000	3,0000
7100123739	17072BN	Gancio Metallizzato "Spunto" - Kit con 1 gancio, 2 strisce	0,45	S	1	6	1 cartone	A	18,0000	3,0000
7100121767	17304	Gancio porta cavi con strisce rimovibili Command™ Kit con 2 ganci, 3 strisce	1	L	2	6	1 cartone	A	29,2362	4,8727

Ganci per esterni Command™

Garantiscono la massima tenuta anche in condizioni atmosferiche avverse. Offrono un'adesione a lunga durata su tutti i tipi di finestre, porte e pareti. Possono essere rimossi senza lasciare residui.



3M ID	Articolo	Descrizione	Tenuta (Kg)	Misura	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Ordine minimo	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100127365	17017CLRAW	Clips per decorazioni Command™ per esterno Kit con 8 ganci + 10 strisce	-	-	1	12	1 cartone	A	95,1720	7,9310
7100126862	17091AW	Gancio ovale Command™ per esterno Kit con 2 ganci + 4 strisce	0,9	-	1	9	1 cartone	A	31,3875	3,4875

Clip Strips Command™

Ganci e strisce rimovibili per appendere, senza danneggiare le superfici. Disponibili in diverse versioni per svariate destinazioni d'uso.



3M ID	Articolo	Descrizione	Tenuta (Kg)	Misura	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Ordine minimo	Status	Prezzo cartone €	Prezzo del clip strip €
7100169130	17206CS	Strisce appendiquadro Clipstrip (12x17206)	-	L	12	1	1 cartone	A	63,7200	5,3100
7100169132	17026CLR	Command™ Clip Strip per interni, 20C+24S (12x17026CLR 4046711601293)	-	S	12	1	1 cartone	A	78,9600	6,5800



Pulizia professionale

Soluzioni complete per una maggiore produttività
e risultati più efficaci.

Scotch-Brite™ 2010

Panno ad elevate prestazioni

Microfibra di elevata qualità, con struttura a nastro, tessuta "a picchi e valli" adatta per tutte le superfici, per le operazioni di pulizia più esigenti. Rimuove facilmente polvere, olio, grasso, acqua, impronte, può essere utilizzato con o senza acqua, detersivo o prodotti chimici.

Principali impieghi

Indicato su tutte le superfici di pulizia comuni, in particolare quelle delicate tra cui: acciaio inossidabile, superfici cromate e smaltate, schermi di PC e TV, specchi, finestre, plastica, marmo e legno. Grazie alla sua struttura è ideale per tutte le operazioni di pulizia profonda.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000103426	Panno 2010	Panno Scotch-Brite in microfibra ad elevate prestazioni BLU - 10 buste da 5 pz.	320 x 360	50	50	1 cartone	A	344,5000	6,8900
7000103428	Panno 2010	Panno Scotch-Brite in microfibra ad elevate prestazioni VERDE - 10 buste da 5 pz.	320 x 360	50	50	1 cartone	A	344,5000	6,8900
7000103430	Panno 2010	Panno Scotch-Brite in microfibra ad elevate prestazioni ROSSO - 10 buste da 5 pz.	320 x 360	50	50	1 cartone	A	344,5000	6,8900
7000103429	Panno 2010	Panno Scotch-Brite in microfibra ad elevate prestazioni GIALLO - 10 buste da 5 pz.	320 x 360	50	50	1 cartone	A	344,5000	6,8900

Scotch-Brite™ MFU14 Microfibra Multipurpose

Microfibra resistente, con doppia tessitura a strisce rinforzate, ideale per rimuovere lo sporco tenace e rifinire le superfici. Può essere utilizzato a secco, a umido o a bagnato, con o senza detersivo o prodotti chimici.

Principali impieghi

Ideale per operazioni di pulizia tenace delle superfici, grazie alla sua eccellente durata, ottimo per pulire piani di lavoro quando è richiesto il rispetto del codice colore HACCP. Può essere utilizzato anche per operazioni di pulizia di acciaio inossidabile, superfici plastiche, ceramiche, marmo e legno.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000061732	Panno MFU 14	Panno Scotch-Brite in microfibra multipurpose ROSSO - 10 buste da 10 pz.	400 x 400	100	100	1 cartone	A	177,0000	1,7700
7000061421	Panno MFU 14	Panno Scotch-Brite in microfibra multipurpose VERDE - 10 buste da 10 pz.	400 x 400	100	100	1 cartone	A	177,0000	1,7700
7000061419	Panno MFU 14	Panno Scotch-Brite in microfibra multipurpose BLU - 10 buste da 10 pz.	400 x 400	100	100	1 cartone	A	177,0000	1,7700
7000061420	Panno MFU 14	Panno Scotch-Brite in microfibra multipurpose GIALLO - 10 buste da 10 pz.	400 x 400	100	100	1 cartone	A	177,0000	1,7700

Scotch-Brite™ 2012 Microfibra Essential

Panno in microfibra multiuso, con tessitura a "picchi e valli" piacevole al tatto, ideale per pulire tutte le superfici, è una soluzione economica per una vasta gamma di applicazioni. Rimuove facilmente polvere, sporco, olio, grasso, acqua, impronte, può essere utilizzato con o senza acqua, non necessita l'utilizzo di detersivi o prodotti chimici.

Principali impieghi

Ideale per operazioni di pulizia generiche delle superfici di tutti gli edifici nell'ambito ospedaliero e nella ristorazione.

È ottimo per tutte le superfici, comprese quelle delicate. Grazie al buon rapporto qualità / prezzo può essere impiegato quando è necessario sostituire di sovente il panno. Disponibile in 4 colori - in conformità con la normativa HACCP.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100087024	Panno 2012	Panno microfibra multiuso VERDE - 5 buste da 10 pz.	360 x 360	50	50	1 cartone	A	67,5000	1,3500
7100087657	Panno 2012	Panno microfibra multiuso ROSSO - 5 buste da 10 pz.	360 x 360	50	50	1 cartone	A	67,5000	1,3500
7100087025	Panno 2012	Panno microfibra multiuso BLU - 5 buste da 10 pz.	360 x 360	50	50	1 cartone	A	67,5000	1,3500
7100087026	Panno 2012	Panno microfibra multiuso GIALLO - 5 buste da 10 pz.	360 x 360	50	50	1 cartone	A	67,5000	1,3500

Scotch-Brite™ 10/60 Panno Camoscio

Panno ad elevata resistenza non rivestito. È costituito da fibre di microfibra cosparsa di poliuretano, questa particolare composizione lo rende molto resistente. Lavabile in lavatrice fino a 60°. Utilizzabile sia asciutto che bagnato. Non lascia aloni. Non contiene formaldeide o altre sostanze dannose.

Principali impieghi

Per la rifinitura di tutte le superfici. È indicato anche per superfici delicate: acciaio inox, superfici cromate smaltate, schermi, vetri, specchi, finestre, marmo, legno laccato e plastica.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100024779	Scotch-Brite™ 10/60	Panno in camoscio sintetico microforato ad elevata resistenza	380 x 350	5	100	1 cartone	A	250,0000	2,5000

Accoppiati spugne

Scotch-Brite™ 74

Prodotto a doppia funzione per pulizie generali, è costituito da una fibra aperta non tessuta impregnata di materiale abrasivo legato da resine sintetiche, saldata con un sistema a caldo ad una spugna sintetica di elevata assorbenza, che funge da serbatoio di detergente per la parte abrasiva.

Principali impieghi

Per rimuovere sporco e residui di cibo da: piastrelle, tavoli, piani di lavoro, pentolame.

3M Scotch-Brite™ 74 è un efficiente prodotto abrasivo, deve essere utilizzato su superfici non danneggiabili dall'azione abrasiva. Non è adatto per la pulizia di bagni e sanitari.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100117266	74	Spugna doppia funzione - colore verde/beige	136 x 90 x 30	4	60	1 cartone	A	65,3979	1,0900

Accoppiato Spugna 2XL

Accoppiato spugna costituito da una fibra non tessuta sintetica, con struttura aperta, il cui materiale abrasivo è legato da resine tenaci. Facile da impugnare, flessibile e di lunga durata, ha una buona capacità di rimozione di residui di cibo. Può essere usata con acqua calda ed i comuni prodotti detergenti. Non rilascia sostanze pericolose.

Principali impieghi

Per rimuovere sporco e residui di cibo da: pentole, griglie ed altre attrezzature, deve essere utilizzato su superfici non danneggiabili dall'azione abrasiva.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100024962	2XL	Spugna doppia funzione - colore verde/beige	125 x 90 x 28	20	120	1 cartone	A	31,4520	0,2621


Fibre e tamponi

Scotch-Brite™ 96

Fibra di spessore sottile per pulizie generali manuali, costituita da una fibra sintetica di elevata qualità con struttura aperta non tessuta, contenente particelle abrasive cosparsa uniformemente su tutto il suo spessore, legate con una resina resistente e di lunga durata.

Principali impieghi

Il prodotto può essere utilizzato bagnato o asciutto per rimuovere, con l'azione abrasiva, residui alimentari da pentole, griglie e la maggior parte delle attrezzature da cucina. È anche utilizzato per diverse applicazioni di pulizia manuale in ambito industriale, per esempio nell'edilizia (abrasione di pavimenti, scale, piani di lavoro, banchi). Scotch-Brite™ 96 è una fibra a media aggressività è consigliato l'utilizzo su superfici non intaccabili dall'azione abrasiva.




3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100169682	96	Fibra sottile per pulizie manuali generali - colore verde	158 x 224	3	60	1 cartone	A	67,8021	1,1300

Scotch-Brite™ 96HEX Fibra a doppia funzione

La fibra abrasiva a doppia funzione Scotch-Brite™ 96HEX è una fibra abrasiva per applicazioni mediamente gravose, realizzata con fibre, minerali e resine di alta qualità. Si tratta di una potente fibra progettata per rimuovere lo sporco più ostinato e le incrostazioni più pesanti con una fatica minore rispetto alle tradizionali. Presenta un lato giallo abrasivo con "Power Dots", sviluppato appositamente per rimuovere velocemente lo sporco incrostato, e un lato verde che elimina i piccoli residui di cibo e grasso per superfici pulite e splendenti.

Principali impieghi

Le applicazioni d'uso includono la pulizia di: pentole e padelle, utensili da cucina, attrezzature da cucina e per la manutenzione, acciaio inossidabile.




3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100119966	96HEX	Fibra a Doppia Funzione di forma esagonale. Colore verde da un lato e giallo puntinato dall'altro	Lunghezza (da angolo ad angolo) 139 mm x 139 mm Larghezza 139 mm	1	15	1 cartone	A	20,2500	1,3500

Scotch-Brite™ 96HEX-FL Accoppiato spugna a tre strati

L'accoppiato spugna Scotch-Brite™ 96HEX-FL è una soluzione a tre strati, per applicazioni gravose e mediamente gravose. Presenta un lato giallo abrasivo con "Power Dots", sviluppato appositamente per rimuovere velocemente lo sporco incrostato, e un lato verde che elimina i piccoli residui di cibo e grasso per superfici pulite e splendenti. La spugna in schiuma di sintetica collocata al centro raccoglie acqua e detergente per facilitare la pulizia. Forma Esagonale studiata per adattarsi perfettamente alla mano; non deve essere ritagliata. Gli angoli in più aiutano a pulire le aree più difficili da raggiungere.

Principali impieghi

Le applicazioni d'uso includono la pulizia di: pentole e padelle, utensili da cucina, attrezzature da cucina e per la manutenzione, acciaio inossidabile.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100208418	96HEX-FL	Soluzione a tre strati di forma esagonale. Colore verde da un lato, spugna sintetica all'interno e giallo puntinato dall'altro	113 x 98	4	16	1 cartone	A	21,7600	1,3600


Scotch-Brite™ 2000HEX Fibra delicata a doppia funzione

La fibra delicata a doppia funzione Scotch-Brite™ 2000HEX è una fibra abrasiva per applicazioni mediamente gravose, realizzata con fibre, minerali e resine di alta qualità. Presenta un lato con punti abrasivi in rilievo, studiati per rimuovere lo sporco come farebbe una fibra di media aggressività, ma con un tocco più delicato.

Il lato opposto, di colore scuro, rimuove i piccoli residui di cibo, garantendo una rifinitura praticamente perfetta. Forma Esagonale studiata per adattarsi perfettamente alla mano; non deve essere ritagliata. Gli angoli in più aiutano a pulire le aree più difficili da raggiungere.

Principali impieghi

Può essere utilizzata per le pulizie quotidiane della maggior parte degli utensili e delle attrezzature da cucina.




3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100197274	2000HEX	Fibra a Doppia Funzione delicata di forma esagonale. Colore blu scuro da un lato e azzurro puntinato dall'altro	146 x 127	1	15	1 cartone	A	20,2500	1,3500

Scotch-Brite™ 3001HEX Fibra delicata

L'accoppiato spugna a moderata azione abrasiva Scotch-Brite™ 3001HEX è indicato per applicazioni mediamente gravose. Presenta un lato con punti abrasivi in rilievo, studiati per rimuovere lo sporco ma con un tocco più delicato. La spugna sintetica raccoglie le soluzioni detergenti per facilitare la pulizia. Forma Esagonale studiata per adattarsi perfettamente alla mano; non deve essere ritagliata. Gli angoli in più aiutano a pulire le aree più difficili da raggiungere.

Principali impieghi

Può essere utilizzato per le pulizie quotidiane della maggior parte degli utensili e delle attrezzature da cucina.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100202994	3001HEX	Accoppiato spugna delicato di forma esagonale. Fibra azzurra puntinata accoppiata ad una spugna sintetica	113 x 98	4	16	1 cartone	A	21,7600	1,3600

Scotch-Brite™ 86

Fibra di spessore sottile per pulizie pesanti manuali, più spessa e meno aggressiva della fibra Scotch-Brite™ 96, costituita da una fibra sintetica di elevata qualità con struttura aperta non tessuta, cosparsa di particelle abrasive su tutto il suo spessore in modo uniforme, legate alla fibra stessa da una resina resistente di lunga durata.

Principali Impieghi

Il prodotto può essere utilizzato per rimuovere con l'azione abrasiva residui alimentari da pentole, per pulire griglie e la maggior parte delle attrezzature da cucina. È anche utilizzabile per diverse applicazioni di pulizia manuale in ambito industriale.

Può sostituire raschietti, lana d'acciaio e spugne metalliche. Scotch-Brite™ Fibra Forte 86 è una fibra aggressiva e deve essere utilizzata su superfici non intaccabili dall'azione abrasiva.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100170149	86	Fibra sottile per pulizie manuali pesanti - colore verde	158 x 224	10	30	1 cartone	A	65,4000	2,1800

Scotch-Brite™ 76

Fibra a grana grossa per pulizie molto pesanti, costituita da una fibra sintetica, particolarmente aggressiva, con struttura aperta non tessuta e particelle abrasive cosparsa uniformemente su tutto il suo spessore e legate per mezzo di una resina durevole e resistente.

Principali impieghi

Il prodotto può essere impiegato per rimuovere con l'azione abrasiva residui alimentari da pentole, per pulire griglie e la maggior parte delle attrezzature da cucina. È anche utilizzabile per diverse applicazioni di pulizia manuale in ambito industriale.

Può sostituire raschietti, lana d'acciaio e spugne metalliche. Scotch-Brite™ Fibra Forte 76 è una fibra molto aggressiva, da utilizzare su superfici non intaccabili dall'azione abrasiva.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100181560	76	Fibra sottile per pulizie manuali molto pesanti - colore nero	158 x 95	10	40	1 cartone	A	84,7979	2,1200

Scotch-Brite™ 350

Tampone bianco per superfici delicate. Flessibile e di lunga durata.

Principali impieghi

Indicato per la pulizia di superfici delicate quali vetro, alluminio, acciaio inox, ceramica, porcellana.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100180770	350	Tampone bianco per superfici delicate	158 x 95 x 20	10	40	1 cartone	A	70,4000	1,7600

Sistema Doodlebug

6474 Doodlebug cardanico (peduncoli in plastica)

Spazzolone professionale dotato di snodo cardanico e di attacco a diametro variabile; può lavorare sia in orizzontale sia in verticale.

È disponibile anche la versione con peduncoli in fibra, 6471 Doodlebug con Instalook.

Tamponi Doodlebug

Tampone bianco: per la pulizia e la lucidatura di superfici delicate (ceramiche, acciaio, laminati plastici e vetrate).

Tampone blu: per le pulizie energiche e la rimozione di segni neri dai pavimenti (piastrelle in gres, granito e marmo non lucidato).

Tampone marrone: per superfici dure e irregolari.

Può essere usato anche con acidi.

Kit con impugnatura manuale 6473 e 2 tamponi Doodlebug

Impugnatura pratica e resistente per un uso più maneggevole dei tamponi.

Il kit comprende i tamponi bianco e marrone.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	-----------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Doodlebug Cardanico (peduncoli in plastica)

7000086421	6474 Doodlebug Cardanico	Spazzolone professionale Colore rosso	-	10	10	1 cartone	A	247,4000	24,7400
------------	--------------------------	--	---	----	----	-----------	---	----------	---------

Tamponi Doodlebug

7100194291	Tamponi Doodlebug	Tamponi Doodlebug Bianco	254 × 117	10	30	1 cartone	A	130,2000	4,3400
7100194280	Tamponi Doodlebug	Tamponi Doodlebug Blu	254 × 117	10	30	1 cartone	B	130,2000	4,3400
7100194278	Tamponi Doodlebug	Tamponi Doodlebug Marrone	254 × 117	10	30	1 cartone	A	130,2000	4,3400
7100194315	Tamponi Doodlebug	Tamponi Doodlebug Rosso	254 × 117	10	30	1 cartone	B	130,2000	4,3400

3M™ Dusting Sheets

3M™ Dusting Sheets fogli adesivi per spolvero.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misura cm	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100154993	3M™ Dusting Sheets	3M™ Dusting Sheets fogli adesivi per spolvero; 250 fogli per rotolo	20,3 × 15,2	2	2	1 conf.	A	100,3400	50,1700
7100154996	3M™ Dusting Sheets	3M™ Dusting Sheets fogli adesivi per spolvero; 250 fogli per rotolo	12,7 × 381	2	2	1 conf.	A	60,4400	30,2200

Pulitori

Pulitore acciaio SSC

Pulitore, lucidante e protettore spray che, grazie ai suoi componenti, permette una lucidatura senza lasciare striature, proteggendo le superfici.

Agisce efficacemente su acciaio inox, parti cromate, laminati plastici, superfici smaltate, vinile e plexiglass.



3M ID	Articolo	Descrizione	Formato	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000042450	Pulitori acciaio - SSC	Pulitore lucidante e protettore spray	600 ml	1	12	1 cartone	A	158,9996	13,2500

Linea manutenzione

Gli assorbitori linea manutenzione 3M sono ideali per assorbire oli e altri liquidi industriali in modo pulito, sicuro ed efficiente. Permettono di mantenere più pulito e più sicuro l'ambiente di lavoro. Sono facili da utilizzare e recuperare. Riducono il rischio di contaminazione dei prodotti finiti e il rischio di danneggiamento di macchinari costosi.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
700001951	MF2001	Dispenser multiformato contenente 1 rotolo da 12 cm x 15,2 mt	1	3	1 cartone	A	275,9100	91,9700
710003876	MA2002	Fogli standard 40 cm x 52 cm	100	100	1 cartone	A	195,7000	1,9570
700001950	MB2001	Rotolo piccolo 40 cm x 46 mt	1	1	1 cartone	A	183,2300	183,2300
7000051880	MB2002	Rotolo grande 96 cm x 46 mt	1	1	1 cartone	B	386,9400	386,9400
7000051877	MM1001	Barriere cilindriche Ø 7,6 cm x 120 cm	12	12	1 cartone	A	140,8800	11,7400
7000051876	MM1002	Barriere cilindriche Ø 7,6 cm x 240 cm	6	6	1 cartone	B	140,8200	23,4700
7000051875	MM1003	Barriere cilindriche Ø 7,6 cm x 370 cm	4	4	1 cartone	B	143,3200	35,8300
7000051878	MN1001	Cuscini 18 cm x 38 cm	16	16	1 cartone	B	100,1600	6,2600
700001942	MG1301	Tappeto rinforzato 91 cm x 30 mt	1	1	1 cartone	B	383,7000	383,7000

Linea universale

Gli assorbitori linea universale 3M rappresentano la soluzione ideale per il contenimento di perdite pericolose. Offrono elevata capacità di assorbimento e consentono di assorbire una vasta gamma di liquidi.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
700002024	PF2001	Dispenser multiformato contenente 1 rotolo da 12 cm x 15,2 mt	1	3	1 cartone	A	340,7400	113,5800
7000051994	P200	Barriere cilindriche Ø 7,5 cm x 120 cm	12	12	1 cartone	B	476,1600	39,6800
7000052037	P300	Cuscini 18 cm x 38 cm	16	16	1 cartone	A	321,6000	20,1000
7000088220	P110	Fogli standard 28 cm x 33 cm	50	200	1 cartone	A	304,0000	1,5200
7000088218	P130	Rotolo piccolo 33 cm x 30 mt	2	2	1 cartone	B	311,0600	155,5300
7000088219	P190	Rotolo grande 48 cm x 30 mt	2	2	1 cartone	B	392,5000	196,2500

Kit Linea universale

Kit contenente una gamma attentamente selezionata di assorbitori 3M linea universale. Disponibile in 5 configurazioni con capacità assorbente per 5, 26, 75, 210 o 360 litri. Estremamente pratico, consente di contenere in modo rapido ed efficace perdite pericolose e di ripulire le superfici interessate.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100090374	SK5	Kit assorbiliquidi per laboratorio (28 x 40 x 7 cm)	1	5	1 cartone	B	342,2500	68,4500
7100090073	SK75	Kit assorbiliquidi per sversamenti di media entità (cm 78 x cm 53 x cm 32)	1	1	1 cartone	B	437,7345	437,7345
7100090072	SK210	Kit assorbiliquidi per depositi, stoccaggi (104 x 64 x 84 cm)	1	1	1 cartone	B	2898,4100	2898,4100
7100090373	DRMSK	Kit per piccoli sversamenti	4	12	1 cartone	B	776,4000	64,7000

Kit per sversamenti su strada

Metodo moderno ed efficace per contenere e ripulire le perdite derivanti dalle operazioni di consegna di combustibili liquidi.

La normativa ADR prevede che durante la consegna/lo scarico di benzina si debba disporre di una quantità idonea di materiale assorbente per contenere eventuali perdite. Il kit 3M risponde ai requisiti della suddetta normativa, garantendo una risposta rapida ed efficace alle perdite di questo tipo.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100090376	TSK 15	Kit contenente: 25 fogli T151 (48 cm x 43 cm); 2 cuscini T30 (18 cm x 38 cm); 1 sacchetto per lo smaltimento e laccio; 1 manuale smaltimento, etichetta. Capacità di assorbimento: 15 litri	1	5	1 cartone	B	437,7500	87,5500
7100090375	TSK 30	Kit contenente: 50 fogli T151 (48 cm x 43 cm); 2 mini-barriere T4 (Ø 7,5 m x 120 cm); 1 sacchetto per lo smaltimento e laccio; 1 manuale smaltimento, etichetta. Capacità di assorbimento: 30 litri	1	2	1 cartone	B	278,3200	139,1600

Linea oleoassorbente industriale

Linea oleoassorbente

Gli Assorbitori della Linea Oleoassorbente sono disponibili in una vasta gamma di comodi formati, sono prodotti con fibre inerti e sintetiche, in particolare polipropilene nel caso degli assorbitori per oli della serie "T", e polipropilene e poliestere per quelli della serie "HP".

Si utilizzano per il controllo di sversamenti di idrocarburi su acqua e suolo, respingono l'acqua e galleggiano, consentendo di concentrare l'azione sulle sostanze inquinanti che ricoprono la superficie o si trovano in emulsione senza assorbire acqua.



Serie High Performance

3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000002025	TF2001	Dispenser multiformato contenente 1 rotolo da 12 cm x 15,2 mt	1	3	1 cartone	B	365,6700	121,8900
7000001940	HP100	Rotolo grande 96 cm x 44 mt	1	1	1 cartone	A	367,7000	367,7000
7000001941	HP156	Fogli standard (cm 43 x cm 48 x mm 7)	100	100	1 cartone	A	257,0000	2,5700



Serie T


3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000088321	T150	Rotolo grande (cm 48 x mt 40)	1	1	1 cartone	B	331,5500	331,5500
7000088324	T151	Fogli metà spessore (cm 39 x cm 53 x mm 5)	200	200	1 cartone	B	274,0000	1,3700
7000088229	T270	Barriere cilindriche (Ø cm 20 x mt 3)	4	4	1 cartone	B	695,5200	173,8800
7000088228	T280	Barriere cilindriche (2 x cm 10 Ø x mt 3)	4	4	1 cartone	B	548,4400	137,1100
7000029654	T4	Barriere cilindriche (Ø cm 7,5 x cm 120)	12	12	1 cartone	A	202,3200	16,8600

Vantaggi dei tappeti Nomad™ Terra

Rimuovono e nascondono lo sporco efficacemente. Mantengono nel tempo un aspetto gradevole. Di lunga durata. Sono facili da pulire ed installare

Come funzionano i tappeti della linea Nomad™ Terra?


Tappeto linea Nomad™ Terra a ricciolo vinilico



Riccioli flessibili in vinile per pulire le suole delle scarpe

Nomad™ Terra si caratterizza per una struttura aperta a ricciolo in grado di catturare, trattenere e nascondere lo sporco. La versione senza supporto è indicata per esterni per drenare l'acqua. Per interno si consiglia il tipo con supporto per proteggere le pavimentazioni.

Tappeto linea Nomad™ Terra 9100



Solida struttura vinilica antiscivolo, per resistere ad un traffico estremo ed al passaggio di carrelli

Superficie strutturata con profilo superiore per offrire un'eccellente azione antiscivolo

Struttura aperta per catturare e trattenere lo sporco, oltre a drenare l'acqua. Di facile manutenzione.

Nomad™ Terra 6050

Tappeti per aree a medio traffico. Specifico per interni.

- ▶ Struttura a ricciolo, più sottile rispetto a Nomad™ Terra 8100
- ▶ Struttura aperta in grado di rimuovere, trattenere e nascondere lo sporco
- ▶ Supporto in vinile per proteggere le pavimentazioni dallo sporco
- ▶ Facile da pulire
- ▶ Disponibile sia in tappeto che in rotolo

Colori disponibili:



Scheda tecnica	
Posizionamento	Interni
Traffico (passaggi al giorno)	Medio: da 500 a 1500
Struttura	Continui filamenti vinilici
Composizione fibre	Vinile
Supporto	Vinile
Spessore totale	9,0 mm
Peso totale	2,7 Kg/mq
Infiammabilità Euroclasse 1350-1	Bfl S1
Stabilità dimensionale	+/-4%
Coefficiente di frizione	DIN 51130 R11

3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mt.	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	------------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Tappeti*

7100116693	Terra 6050	Grigio Ardesia	0.90 × 1.50	1	1	1 cartone	A	241,5400	241,5400
7100116694	Terra 6050	Marrone Terrabruciata	0.90 × 1.50	1	1	1 cartone	B	278,6400	278,6400
7100116702	Terra 6050	Grigio Ardesia	1.20 × 1.80	1	1	1 cartone	A	363,9100	363,9100

Rotoli

7100116713	Terra 6050	Nero Antracite	0.90 × 6	1	1	1 cartone	A	683,9800	683,9800
7100116699	Terra 6050	Grigio Ardesia	0.90 × 6	1	1	1 cartone	A	683,9800	683,9800
7100116712	Terra 6050	Marrone Terrabruciata	0.90 × 6	1	1	1 cartone	A	722,2800	722,2800
7100116711	Terra 6050	Blu Marina	0.90 × 6	1	1	1 cartone	B	801,5600	801,5600
7100116715	Terra 6050	Nero Antracite	1.20 × 6	1	1	1 cartone	A	780,4400	780,4400
7100116729	Terra 6050	Grigio Ardesia	1.20 × 6	1	1	1 cartone	A	733,3800	733,3800
7100116710	Terra 6050	Marrone Terrabruciata	1.20 × 6	1	1	1 cartone	B	787,7400	787,7400
7100116695	Terra 6050	Rosso Oxide	1.20 × 6	1	1	1 cartone	A	863,0000	863,0000
7100116704	Terra 6050	Blu Marina	1.20 × 6	1	1	1 cartone	A	780,4400	780,4400
7100116731	Terra 6050	Verde Inglese	1.20 × 6	1	1	1 cartone	A	951,7200	951,7200

*Bordati sui 4 lati

Nomad™ Terra 8100

Tappeti per aree ad elevato traffico. Specifico per esterni ed incavi.

- Struttura a ricciolo particolarmente resistente per rimuovere, trattenere e nascondere elevate quantità di sporco
- Materiale vinilico di elevata qualità per garantire la massima resistenza
- Struttura aperta senza supporto per drenare acqua e nascondere lo sporco
- Facile da pulire
- Disponibile sia in tappeto che in rotolo


Colori disponibili:



Nero



Grigio




Marrone



Rosso



Blu



Scheda tecnica

Posizionamento	Esterni ed incavi
Traffico (passaggi al giorno)	Elevato: da 1500 a 5000
Struttura	Continui filamenti vinilici
Composizione fibre	Vinile
Spessore totale	16,0 mm
Peso totale	5,0 Kg/mq
Infiammabilità Euroclasse 1350-1	Cfl S1
Stabilità dimensionale	+/-4%
Proprietà antistatiche (ASTM D149)	8,0 kV
Proprietà antiscivolo (ZH 1/571 e DIN 51130)	R11

3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mt.	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	------------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Tappeti*

7100116624	Terra 8100	Tappeto Nomad™ per aree ad elevato traffico; colore Grigio Ardesia	0,90 x 1,50	1	1	1 cartone	A	243,2100	243,2100
7100116625	Terra 8100	Tappeto Nomad™ per aree ad elevato traffico; colore Grigio Ardesia	1,20 x 1,80	1	1	1 cartone	B	379,7400	379,7400

Rotoli

7100116623	Terra 8100	Rotolo Nomad™ per aree ad elevato traffico; colore Nero Antracite	0,90 x 6	1	1	1 cartone	A	883,0400	883,0400
7100116628	Terra 8100	Rotolo Nomad™ per aree ad elevato traffico; colore Grigio Ardesia	0,90 x 6	1	1	1 cartone	B	866,2300	866,2300
7100116630	Terra 8100	Rotolo Nomad™ per aree ad elevato traffico; colore Marrone Terrabruciata	0,90 x 6	1	1	1 cartone	A	925,0900	925,0900
7100116629	Terra 8100	Rotolo Nomad™ per aree ad elevato traffico; colore Rosso Oxide	0,90 x 6	1	1	1 cartone	A	989,0200	989,0200
7100116627	Terra 8100	Rotolo Nomad™ per aree ad elevato traffico; colore Blu Marina	0,90 x 6	1	1	1 cartone	A	1174,4600	1174,4600
7100116664	Terra 8100	Rotolo Nomad™ per aree ad elevato traffico; colore Grigio Silver	0,90 x 6	1	1	1 cartone	A	1146,6700	1146,6700
7100116626	Terra 8100	Rotolo Nomad™ per aree ad elevato traffico; colore Nero Antracite	1,20 x 6	1	1	1 cartone	A	1276,8200	1276,8200
7100116714	Terra 8100	Rotolo Nomad™ per aree ad elevato traffico; colore Grigio Ardesia	1,20 x 6	1	1	1 cartone	A	1154,7000	1154,7000
7100116706	Terra 8100	Rotolo Nomad™ per aree ad elevato traffico; colore Marrone Terrabruciata	1,20 x 6	1	1	1 cartone	A	1254,8600	1254,8600
7100116708	Terra 8100	Rotolo Nomad™ per aree ad elevato traffico; colore Rosso Oxide	1,20 x 6	1	1	1 cartone	A	1154,7000	1154,7000
7100116682	Terra 8100	Rotolo Nomad™ per aree ad elevato traffico; colore Blu Marina	1,20 x 6	1	1	1 cartone	B	1302,3600	1302,3600
7100116666	Terra 8100	Rotolo Nomad™ per aree ad elevato traffico; colore Grigio Ardesia	0,90 x 9	1	1	1 cartone	B	1345,1100	1345,1100
7100116683	Terra 8100	Rotolo Nomad™ per aree ad elevato traffico; colore Nero Antracite	1,20 x 9	1	1	1 cartone	B	1925,7000	1925,7000
7100116684	Terra 8100	Rotolo Nomad™ per aree ad elevato traffico; colore Grigio Ardesia	1,20 x 9	1	1	1 cartone	A	1741,5000	1741,5000

*Bordati sui lati corti

Vantaggi dei tappeti d'ingresso Nomad™ Aqua Tessile

I tappeti d'ingresso 3M Nomad™ Aqua Tessile assicurano una protezione prolungata della pavimentazione ad un costo complessivamente inferiore, trattenendo all'entrata fino all'80% di sporco e umidità.

La speciale struttura in doppia fibra tessuta a ricciolo cattura i residui di sporco ed assorbe il bagnato con risultati di gran lunga superiori alle barriere antisporco tradizionali.

La sua azione non è solo più efficace, ma anche più duratura: Nomad™ Aqua Tessile protegge nel tempo le pavimentazioni, il personale ed i visitatori e valorizza l'immagine dell'azienda.

Nomad™ Aqua Tessile 85

Tappeti per aree ad elevato traffico. Specifico per interni.

- ▶ Elevate capacità di rimozione dello sporco ed assorbimento dell'acqua
- ▶ Riccioli disposti in un disegno mélange per nascondere maggiormente lo sporco
- ▶ Supporto antiscivolo in PVC senza ftalati, autogiacente
- ▶ Di elevata durata e aspetto sempre curato
- ▶ Facile da pulire
- ▶ Disponibile sia in tappeto che in rotolo

Colori disponibili:



Scheda tecnica	
Posizionamento	Interni
Traffico (passaggi al giorno)	Alto: da 1500 a 5000
Struttura	Riccioli a doppia fibra
Composizione fibre	Poliamide 6
Disegno	Mélange
Supporto	PVC (senza ftalati)
Spessore totale	7,5 mm
Spessore del ricciolo	5,5 mm
Peso totale	3.870 g/mq (senza bordatura)
Peso del ricciolo	770 g/mq
Larghezza bordatura	25 mm
Infiammabilità Euroclasse 1350-1	Cfl S1
Stabilità dimensionale	<1%
Coefficiente di frizione	DIN 51130 R12

3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mt x mt	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Tappeti									
7000032564	Aqua Tessile 85	Tappeto Nomad™ per interni - aree ad elevato traffico; col. Nero	0.90 × 1.50	1	1	1 cartone	B	256,3300	256,3300
7000032560	Aqua Tessile 85	Tappeto Nomad™ per interni - aree ad elevato traffico; col. Grigio	0.90 × 1.50	1	1	1 cartone	B	256,3300	256,3300
7000043093	Aqua Tessile 85	Tappeto Nomad™ per interni - aree ad elevato traffico; col. Marrone	0.90 × 1.50	1	1	1 cartone	B	256,3300	256,3300
7000062967	Aqua Tessile 85	Tappeto Nomad™ per interni - aree ad elevato traffico; col. Blu	0.90 × 1.50	1	1	1 cartone	B	256,3300	256,3300
7100140020	Aqua Tessile 85	Tappeto Nomad™ per interni - aree ad elevato traffico; col. Rosso	0.90 × 1.50	1	1	1 cartone	B	256,3300	256,3300
7000043091	Aqua Tessile 85	Tappeto Nomad™ per interni - aree ad elevato traffico; col. Nero	1.30 × 2	1	1	1 cartone	B	488,9000	488,9000
7000032561	Aqua Tessile 85	Tappeto Nomad™ per interni - aree ad elevato traffico; col. Grigio	1.30 × 2	1	1	1 cartone	B	488,9000	488,9000
7000032565	Aqua Tessile 85	Tappeto Nomad™ per interni - aree ad elevato traffico; col. Marrone	1.30 × 2	1	1	1 cartone	B	488,9000	488,9000
7000062968	Aqua Tessile 85	Tappeto Nomad™ per interni - aree ad elevato traffico; col. Blu	1.30 × 2	1	1	1 cartone	B	488,9000	488,9000
7100139441	Aqua Tessile 85	Tappeto Nomad™ per interni - aree ad elevato traffico; col. Rosso	1.30 × 2	1	1	1 cartone	B	488,9000	488,9000
7000062964	Aqua Tessile 85	Tappeto Nomad™ per interni - aree ad elevato traffico; col. Nero	1.30 × 3	1	1	1 cartone	B	733,7500	733,7500
7000062949	Aqua Tessile 85	Tappeto Nomad™ per interni - aree ad elevato traffico; col. Grigio	1.30 × 3	1	1	1 cartone	B	733,7500	733,7500
7000062965	Aqua Tessile 85	Tappeto Nomad™ per interni - aree ad elevato traffico; col. Nero	1.30 × 6	1	1	1 cartone	B	1467,5000	1467,5000
7000032568	Aqua Tessile 85	Tappeto Nomad™ per interni - aree ad elevato traffico; col. Grigio	1.30 × 6	1	1	1 cartone	B	1467,5000	1467,5000
7000043092	Aqua Tessile 85	Tappeto Nomad™ per interni - aree ad elevato traffico; col. Nero	2 × 3	1	1	1 cartone	B	1127,9700	1127,9700
7000032562	Aqua Tessile 85	Tappeto Nomad™ per interni - aree ad elevato traffico; col. Grigio	2 × 3	1	1	1 cartone	B	1127,9700	1127,9700
7000062976	Aqua Tessile 85	Tappeto Nomad™ per interni - aree ad elevato traffico; col. Blu	2 × 3	1	1	1 cartone	B	1127,9700	1127,9700


Su richiesta sono disponibili i formati in rotolo. Consultare bCom per maggiori dettagli.

Nomad™ Aqua Tessile 65

Tappeti per aree a medio traffico. Specifico per interni.

- ▶ Alta capacità di rimozione di sporco fine e umidità
- ▶ Struttura in doppia fibra tessuta a ricciolo con disegno a scacchiera
- ▶ Aspetto sempre curato
- ▶ Consigliato come seconda barriera antisporco, in condizioni di traffico medio
- ▶ Supporto antiscivolo in PVC senza ftalati, autogiacente
- ▶ Di lunga durata e facile da pulire

Colori disponibili:



Nero Grigio Marrone Blu Rosso



Scheda tecnica	
Posizionamento	Interni
Traffico (passaggi al giorno)	Medio: da 500 a 1500
Struttura	Riccioli a doppia fibra
Composizione fibre	Polipropilene e poliammide 6
Disegno	A scacchi
Supporto	PVC (senza ftalati)
Spessore totale	7,5 mm
Spessore del ricciolo	5,5 mm
Peso totale	3.933 g/mq (senza bordatura)
Peso del ricciolo	770 g/mq
Larghezza bordatura	25 mm
Infiammabilità Euroclasse 1350-1	Efl
Stabilità dimensionale	<1%
Coefficiente di frizione	DIN 51130 R12

3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mt x mt	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	----------------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Tappeti

7000062952	Aqua Tessile 65	Tappeto Nomad™ per interni - aree a medio traffico; col. Nero	0.60 x 0.90	1	6	1 cartone	B	436,4400	72,7400
7000062946	Aqua Tessile 65	Tappeto Nomad™ per interni - aree a medio traffico; col. Grigio	0.60 x 0.90	1	6	1 cartone	B	436,4400	72,7400
7000062957	Aqua Tessile 65	Tappeto Nomad™ per interni - aree a medio traffico; col. Marrone	0.60 x 0.90	1	6	1 cartone	B	436,4400	72,7400
7000062970	Aqua Tessile 65	Tappeto Nomad™ per interni - aree a medio traffico; col. Blu	0.60 x 0.90	1	6	1 cartone	B	419,7000	69,9500
7000062944	Aqua Tessile 65	Tappeto Nomad™ per interni - aree a medio traffico; col. Nero	0.90 x 1.50	1	1	1 cartone	A	174,9400	174,9400
7000062940	Aqua Tessile 65	Tappeto Nomad™ per interni - aree a medio traffico; col. Grigio	0.90 x 1.50	1	1	1 cartone	B	181,9400	181,9400
7000062958	Aqua Tessile 65	Tappeto Nomad™ per interni - aree a medio traffico; col. Marrone	0.90 x 1.50	1	1	1 cartone	A	174,9400	174,9400
7100139440	Aqua Tessile 65	Tappeto Nomad™ per interni - aree a medio traffico; col. Rosso	0.90 x 1.50	1	1	1 cartone	B	213,5500	213,5500
7000062969	Aqua Tessile 65	Tappeto Nomad™ per interni - aree a medio traffico; col. Nero	0.90 x 3	1	1	1 cartone	B	363,8600	363,8600
7000062961	Aqua Tessile 65	Tappeto Nomad™ per interni - aree a medio traffico; col. Grigio	0.90 x 3	1	1	1 cartone	B	363,8600	363,8600
7000062945	Aqua Tessile 65	Tappeto Nomad™ per interni - aree a medio traffico; col. Nero	1.30 x 2	1	1	1 cartone	B	351,3000	351,3000
7000062941	Aqua Tessile 65	Tappeto Nomad™ per interni - aree a medio traffico; col. Grigio	1.30 x 2	1	1	1 cartone	A	351,3000	351,3000
7000062959	Aqua Tessile 65	Tappeto Nomad™ per interni - aree a medio traffico; col. Marrone	1.30 x 2	1	1	1 cartone	B	351,3000	351,3000
7000062956	Aqua Tessile 65	Tappeto Nomad™ per interni - aree a medio traffico; col. Blu	1.30 x 2	1	1	1 cartone	B	351,3000	351,3000
7100140073	Aqua Tessile 65	Tappeto Nomad™ per interni - aree a medio traffico; col. Rosso	1.30 x 2	1	1	1 cartone	B	395,8300	395,8300
7000062953	Aqua Tessile 65	Tappeto Nomad™ per interni - aree a medio traffico; col. Nero	1.30 x 3	1	1	1 cartone	B	510,2600	510,2600
7000062962	Aqua Tessile 65	Tappeto Nomad™ per interni - aree a medio traffico; col. Grigio	1.30 x 3	1	1	1 cartone	B	525,5700	525,5700
7000062972	Aqua Tessile 65	Tappeto Nomad™ per interni - aree a medio traffico; col. Marrone	1.30 x 3	1	1	1 cartone	B	510,2600	510,2600
7000062954	Aqua Tessile 65	Tappeto Nomad™ per interni - aree a medio traffico; col. Nero	2 x 3	1	1	1 cartone	B	784,4000	784,4000
7000062947	Aqua Tessile 65	Tappeto Nomad™ per interni - aree a medio traffico; col. Grigio	2 x 3	1	1	1 cartone	B	807,9300	807,9300
7000062960	Aqua Tessile 65	Tappeto Nomad™ per interni - aree a medio traffico; col. Marrone	2 x 3	1	1	1 cartone	A	784,4000	784,4000

Su richiesta sono disponibili i formati in rotolo. Consultare bCom per maggiori dettagli.

Nomad™ Aqua Tessile 45


Tappeti per aree a basso traffico. Specifico per interni.

- ▶ Le due fibre tessute a ricciolo assorbono sporco e umidità più efficacemente rispetto ai tappeti tradizionali
- ▶ Supporto antiscivolo in PVC senza ftalati, autogiacente
- ▶ Facile da pulire


Colori disponibili:



Nero



Blu



Marrone



Rosso



Scheda tecnica	
Posizionamento	Interni
Traffico (passaggi al giorno)	Basso: fino a 500
Struttura	Riccioli a doppia fibra
Composizione fibre	Polipropilene e poliammide 6
Disegno	A strisce
Supporto	PVC (senza ftalati)
Spessore totale	5,6 mm
Spessore del ricciolo	4,0 mm
Peso totale	3090 g/mq (senza bordatura)
Peso del ricciolo	490 g/mq
Larghezza bordatura	25 mm
Infiammabilità Euroclasse 1350-1	Efl
Stabilità dimensionale	<1%
Coefficiente di frizione	DIN 51130 R11

3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mt x mt	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	----------------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Tappeti

7000062939	Aqua Tessile 45	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; col. Nero	0.60x0.90	1	1	1 cartone	B	51,3200	51,3200
7000062951	Aqua Tessile 45	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; col. Marrone	0.60x0.90	1	1	1 cartone	B	51,3200	51,3200
7000062950	Aqua Tessile 45	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; col. Blu	0.60x0.90	1	1	1 cartone	B	51,3200	51,3200
7000032570	Aqua Tessile 45	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; col. Nero	0.60x0.90	1	6	1 cartone	A	307,9200	51,3200
7000032571	Aqua Tessile 45	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; col. Marrone	0.60x0.90	1	6	1 cartone	B	307,9200	51,3200
7000032556	Aqua Tessile 45	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; col. Nero	0.90 x 1.50	1	1	1 cartone	B	128,1900	128,1900
7000062943	Aqua Tessile 45	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; col. Marrone	0.90 x 1.50	1	1	1 cartone	B	128,1900	128,1900
7000032559	Aqua Tessile 45	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; col. Blu	0.90 x 1.50	1	1	1 cartone	B	128,1900	128,1900
7100139840	Aqua Tessile 45	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; col. Rosso	0.90 x 1.50	1	1	1 cartone	B	134,4100	134,4100
7000032557	Aqua Tessile 45	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; col. Nero	1.20 x 1.80	1	1	1 cartone	A	204,9300	204,9300
7000043090	Aqua Tessile 45	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; col. Marrone	1.20 x 1.80	1	1	1 cartone	B	202,9300	202,9300
7000062942	Aqua Tessile 45	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; col. Blu	1.20 x 1.80	1	1	1 cartone	B	202,9300	202,9300
7100139837	Aqua Tessile 45	Tappeto Nomad™ per interni - aree a basso traffico; col. Rosso	1.30 x 2	1	1	1 cartone	B	258,5000	258,5000

Su richiesta sono disponibili i formati in rotolo. Consultare bCom per maggiori dettagli.

Una corretta e regolare manutenzione del tappeto consente di:


- ▶ Prolungare la durata del tappeto, riducendo l'azione abrasiva dello sporco sulle fibre
- ▶ Massimizzare l'efficacia del tappeto, riducendo il trasporto di sporco e acqua dal tappeto all'interno dell'edificio
- ▶ Mantenere l'aspetto originale del tappeto contribuendo ad accrescere l'immagine dell'edificio

Il British Steward 7953 del 1999 sottolinea che: *“Una pulizia abituale accurata è fondamentale per garantire una performance soddisfacente di qualsiasi sistema di tappeti d'ingresso.”*

Durata del tappeto



Il corretto posizionamento del tappeto, in base al livello di traffico, unito ad un'appropriata e costante manutenzione assicurano la massima efficacia e ne prolungano la durata.

Pulizia del tappeto



Nomad™ Terra

- ▶ Pulizia quotidiana con aspirapolvere, è possibile anche girare e scuotere il tappeto per rimuovere lo sporco.
- ▶ Pulizia settimanale con acqua e detergente.



Nomad™ Aqua

- ▶ Pulizia quotidiana con aspirapolvere e manutenzione settimanale con acqua e detergente.
- ▶ Pulizia periodica con macchina ad estrazione.

Nomad™ 4300

Tappeti a fogli adesivi per ambienti. Specifico per interni.

- ▶ 40 fogli numerati e facili da rimuovere
- ▶ Efficace additivo antimicrobico
- ▶ Adesivo sensibile alla pressione (ottima rimozione e ritenzione delle parti contaminanti)
- ▶ Facile da posizionare: autogiacente e stabile
- ▶ Spessore ridotto: consente un facile transito anche con carrelli
- ▶ Fogli con angolo numerato e colorato - alternativamente blu e bianco



Scheda tecnica	
Posizionamento	Interni
Fogli rimovibili	Pellicola di polietilene trasparente con spessore di 30 micron
Supporto e liner protettivo	Pellicola di vinile bianco da 100 micron protetta da un liner di polietilene da 30 micron stampato con le istruzioni di installazione
Adesivo	Acrilico con additivo antimicrobico
Spessore Totale	2,1 mm
Temperatura di utilizzo	Da +15°C fino a +50°C
Caratteristiche speciali:	Prodotto senza silicene, cadmio, CFC, HCFC

3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mt x mt	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100050742	Nomad 4300	Tappeto Adesivo Antipolvere trasparente	0.45 x 0.90	1	6	1 cartone	A	503,0400	83,8400
7100050744	Nomad 4300	Tappeto Adesivo Antipolvere trasparente	0.45 x 1.15	1	6	1 cartone	A	599,1600	99,8600
7100050743	Nomad 4300	Tappeto Adesivo Antipolvere trasparente	0.60 x 1.15	1	6	1 cartone	A	818,2200	136,3700
7100050747	Nomad 4300	Tappeto Adesivo Antipolvere blu	0.45 x 0.90	1	6	1 cartone	A	493,2000	82,2000
7100050746	Nomad 4300	Tappeto Adesivo Antipolvere blu	0.45 x 1.15	1	6	1 cartone	A	599,1600	99,8600
7100050745	Nomad 4300	Tappeto Adesivo Antipolvere blu	0.60 x 1.15	1	6	1 cartone	A	818,2200	136,3700
7100050748	Nomad 4300	Tappeto Adesivo Antipolvere blu	0.90 x 1.15	1	6	1 cartone	A	1191,6000	198,6000

Prodotti antiscivolo Safety-Walk™

Safety-Walk™ General Purpose

Nastro antiscivolo costituito da granuli abrasivi spalmati su un robusto supporto adesivo in poliester. Indicato per tutte le superfici piane soggette ad intenso traffico sia pedonale che veicolare.

Applicazioni

- ▶ Scale ed ingresso di uffici e condomini, rampe, banchine di carico e scarico, passerelle, montacarichi e pedane di macchinari, ecc.

Spessore (valore medio)	0,8 mm (nero) 0,9 mm (trasparente)
Escursione termica sopportata	-40°C / +79°C (nero) 29°C / +65°C (trasparente)



3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm x mt	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100032939	Safety-Walk General Purpose Serie 610	Nastro antiscivolo colore Nero	19 x 18.2	1	4	1 cartone	A	116,0400	29,0100
7100067526	Safety-Walk General Purpose Serie 610	Nastro antiscivolo colore Nero	25 x 18.2	1	4	1 cartone	A	161,2400	40,3100
7100009880	Safety-Walk General Purpose Serie 610	Nastro antiscivolo colore Nero	50 x 18.2	1	2	1 cartone	A	156,5600	78,2800
7100020921	Safety-Walk General Purpose Serie 610	Nastro antiscivolo colore Nero	100 x 18.2	1	1	1 cartone	A	161,2600	161,2600
7100011625	Safety-Walk General Purpose Serie 610	Nastro antiscivolo colore Nero	150 x 18.2	1	1	1 cartone	A	230,2200	230,2200
7100247071	Safety-Walk General Purpose Serie 610	Nastro antiscivolo colore Nero	300 x 18.2	1	1	1 cartone	A	460,5200	460,5200
7100009879	Safety-Walk General Purpose Serie 610	Nastro antiscivolo colore Nero	600 x 18.2	1	1	1 cartone	A	921,0300	921,0300
7100139113	Safety-Walk General Purpose Serie 610	Nastro antiscivolo colore Nero	900 x 18.2	1	1	1 cartone	B	1381,5400	1381,5400
7100158876	Safety-Walk General Purpose Serie 620	Nastro antiscivolo Trasparente	19 x 18.2	1	4	1 cartone	A	116,0400	29,0100
7000042869	Safety-Walk General Purpose Serie 620	Nastro antiscivolo Trasparente	25 x 18.2	1	4	1 cartone	A	168,3200	42,0800
7000002135	Safety-Walk General Purpose Serie 620	Nastro antiscivolo Trasparente	50 x 18.2	1	2	1 cartone	A	162,7400	81,3700
7100001946	Safety-Walk General Purpose Serie 620	Nastro antiscivolo Trasparente	100 x 18.2	1	1	1 cartone	B	167,3400	167,3400
7100146041	Safety-Walk General Purpose Serie 620	Nastro antiscivolo Trasparente	150 x 18.2	1	1	1 cartone	B	250,9800	250,9800
7100146101	Safety-Walk General Purpose Serie 620	Nastro antiscivolo Trasparente	300 x 18.2	1	1	1 cartone	B	502,0100	502,0100
7000052247	Safety-Walk General Purpose Serie 630	Nastro antiscivolo colore Giallo	25 x 18.2	1	4	1 cartone	B	171,2800	42,8200
7100000852	Safety-Walk General Purpose Serie 630	Nastro antiscivolo colore Giallo	50 x 18.2	1	2	1 cartone	B	171,2600	85,6300
7000126472	Safety-Walk General Purpose Serie 630	Nastro antiscivolo colore Giallo	100 x 18.2	1	1	1 cartone	B	171,2700	171,2700
7100133324	Safety-Walk General Purpose Serie 613	Nastro antiscivolo colore Nero/Giallo	25 x 18.2	1	4	1 cartone	B	156,5600	39,1400
7100133325	Safety-Walk General Purpose Serie 613	Nastro antiscivolo colore Nero/Giallo	50 x 18.2	1	2	1 cartone	B	156,5600	78,2800
7100143181	Safety-Walk General Purpose Serie 613	Nastro antiscivolo colore Nero/Giallo	100 x 18.2	1	1	1 cartone	B	156,5600	156,5600
7100134978	Safety-Walk General Purpose Serie 613	Nastro antiscivolo colore Nero/Giallo	150 x 18.2	1	1	1 cartone	B	230,2200	230,2200
7100143241	Safety-Walk General Purpose Serie 613	Nastro antiscivolo colore Nero/Giallo	300 x 18.2	1	1	1 cartone	B	460,5200	460,5200
7100133326	Safety-Walk General Purpose Serie 613	Nastro antiscivolo colore Nero/Giallo	600 x 18.2	1	1	1 cartone	B	921,0300	921,0300
7100134972	Safety-Walk General Purpose Serie 690	Nastro antiscivolo Fotoluminescente	150 x 9,14	1	1	1 cartone	B	130,6200	130,6200

Safety-Walk™ Universal

Nastro antiscivolo costituito da granuli abrasivi aggregati da resine sintetiche ad un supporto in PVC. Indicato per tutte le superfici piane soggette a traffico sia pedonale che veicolare.

Applicazioni

- ▶ Scale ed ingressi di uffici e condomini, rampe, banchine di carico e scarico, passerelle, montacarichi e pedane di macchinari, ecc.



3M ID	Descrizione	Misura mm x mt	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000145698	Nastro antiscivolo colore Giallo/Nero	50 x 20	1	12	1 cartone	A	812,7600	67,7300

Safety-Walk™ Resilient

Resilient Fine

Nastro antiscivolo con struttura superficiale in gomma di spessore sottile. Indicato per aree di camminamento a piedi nudi.

Applicazioni


- ▶ Doccia e piscine, sauna, idromassaggi e centri benessere, moto d'acqua e tavole da surf.

Resilient Medio

Nastro antiscivolo con struttura superficiale in gomma di spessore medio per fornire un rivestimento confortevole, igienico, di gradevole estetica. Dotato di adesivo acrilico molto tenace, specifico per ambienti umidi. Consigliato per aree dove è previsto il camminamento a piede calzato.

Applicazioni

- ▶ Spogliatoi e imbarcazioni, attrezzature sportive.



Spessore (valore medio)	Medio	1,2 mm
	Fine	0,6 mm
Escursione termica sopportata	Medio	-10°C / +79°C
	Fine	-10°C / +66°C

3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm x mt	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000029632	Safety-Walk Resilient Fine Serie 280	Nastro antiscivolo colore Bianco	25 x 18,2	1	4	1 cartone	A	190,8800	47,7200
7000126122	Safety-Walk Resilient Fine Serie 280	Nastro antiscivolo colore Bianco	50 x 18,2	1	2	1 cartone	A	190,9000	95,4500
7100139049	Safety-Walk Resilient Fine Serie 220	Nastro antiscivolo Tarsparente	25x 18,2	1	4	1 cartone	A	198,4800	49,6200
7000001996	Safety-Walk Resilient Fine Serie 220	Nastro antiscivolo Tarsparente	50 x 18,2	1	2	1 cartone	A	198,4600	99,2300
7000051950	Safety-Walk Resilient Medio Serie 370	Nastro antiscivolo colore Grigio	25 x 18,2	1	4	1 cartone	A	209,9600	52,4900
7000001997	Safety-Walk Resilient Medio Serie 370	Nastro antiscivolo colore Grigio	50 x 18,2	1	2	1 cartone	A	209,9800	104,9900
7000126124	Safety-Walk Resilient Medio Serie 370	Nastro antiscivolo colore Grigio	100 x 18,2	1	1	1 cartone	A	209,9800	209,9800
7000029629	Safety-Walk Resilient Medio Serie 310	Nastro antiscivolo colore Nero	25 x 18,2	1	4	1 cartone	B	209,9600	52,4900
7000001994	Safety-Walk Resilient Medio Serie 310	Nastro antiscivolo colore Nero	50 x 18,2	1	2	1 cartone	A	209,9800	104,9900
7000126119	Safety-Walk Resilient Medio Serie 310	Nastro antiscivolo colore Nero	100 x 18,2	1	1	1 cartone	B	209,9800	209,9800

Safety-Walk™ Resilient Coarse

Nastro antiscivolo composto da particelle abrasive di dimensione più elevata spalmate su un supporto plastico. Mantiene le proprietà antiscivolo in presenza di detriti, fango ed olii. Idoneo per cantieri stradali, officine meccaniche, tutti i tipi di veicoli.

Può essere verniciato senza perdere le caratteristiche antiscivolo.

Applicazioni

- ▶ Treni, automobili, aerei, autobus, barche, navi, chiatte, rimorchi, macchine movimento terra, macchine agricole e gru.

Spessore (valore medio)	1,6 mm
Escursione termica sopportata	-40°C / +79°C

3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm x mt	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100158967	Safety-Walk Coarse Serie 710	Nastro antiscivolo colore Nero	25 x 18,2	1	4	1 cartone	B	225,8800	56,4700
7100158969	Safety-Walk Coarse Serie 710	Nastro antiscivolo colore Nero	50 x 18,2	1	2	1 cartone	B	225,8600	112,9300
7100159120	Safety-Walk Coarse Serie 710	Nastro antiscivolo colore Nero	100 x 18,2	1	1	1 cartone	B	225,8700	225,8700
7100158970	Safety-Walk Coarse Serie 710	Nastro antiscivolo colore Nero	150 x 18,2	1	1	1 cartone	B	322,8900	322,8900

Safety-Walk™ Conformable

Rivestimento antiscivolo costituito da particelle abrasive cosparse su un supporto di alluminio flessibile. Per la sua capacità di adattarsi alle irregolarità è consigliato per superfici curve o non uniformi.

Applicazioni

- Scale a pioli, passerelle, macchine movimento terra.

Spessore (valore medio)	0,9 mm
Escursione termica sopportata	-29°C / +65°C
Disponibilità	Rotoli



3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mm x mt	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
700010831	Safety-Walk Conformable Serie 510	Nastro antiscivolo colore Nero	50 x 18.2	1	2	1 cartone	A	196,5800	98,2900
7000126117	Safety-Walk Conformable Serie 510	Nastro antiscivolo colore Nero	100 x 18.2	1	1	1 cartone	B	196,5700	196,5700
7000029628	Safety-Walk Conformable Serie 510	Nastro antiscivolo colore Nero	150 x 18.2	1	1	1 cartone	B	321,3900	321,3900
7000051948	Safety-Walk Conformable Serie 510	Nastro antiscivolo colore Nero	300 x 18.2	1	1	1 cartone	B	642,8300	642,8300
7100000611	Safety-Walk Conformable Serie 530	Nastro antiscivolo colore Giallo	50 x 18.2	1	2	1 cartone	B	196,5800	98,2900

Safety-Walk™ 1500 Tappeto antiscivolo Wet Area

Struttura aperta a ricciolo vinilico senza supporto. Fornisce una confortevole superficie di camminamento a piede nudo o calzato in aree bagnate.

Resistente a gran parte di detergenti e disinfettanti chimici. Inibisce la crescita di funghi.

Applicazioni

- Spogliatoi, intorno alle piscine, saune, docce e servizi. È indicato per barche, centri sportivi, hotel e ospedali.

Colori disponibili:



Verde



Blu



Spessore (valore medio)	9 mm
Infiammabilità	M3

3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mt x mt	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100116709	Safety-Walk Serie 1500	Tappeto antiscivolo colore Verde	0.90 x 6	1	1	1 cartone	B	821,9100	821,9100
7100116727	Safety-Walk Serie 1500	Tappeto antiscivolo colore Blu chiaro	0.90 x 6	1	1	1 cartone	B	891,8400	891,8400


Safety-Walk™ 5100 Tappeto antiscivolo/antifatica

Tappeto in vinile robusto e flessibile, dotato di una struttura aperta per offrire sicurezza e comfort. La maglia "Z" di cui è costituito svolge un'eccellente azione antiscivolo e fornisce una superficie confortevole. La struttura aperta consente il drenaggio dei liquidi e delle piccole particelle lasciando il tappeto più asciutto e sicuro.


Applicazioni

- Ambito industriale, food service, dove sono utilizzati grassi e detergenti.

Colori disponibili:



Marrone



Nero



Spessore (valore medio)	0,6 mm
Disponibilità	Rotoli e tappeti pretagliati di varie misure

3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mt x mt	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100116732	Safety-Walk Serie 5100	Tappeto antiscivolo antifatica colore Marrone	0.91 x 6.10	1	1	1 cartone	B	1401,8100	1401,8100
7100116735	Safety-Walk Serie 5100	Tappeto antiscivolo antifatica colore Nero	0.91 x 1.52	1	1	1 cartone	B	379,6700	379,6700
7100116733	Safety-Walk Serie 5100	Tappeto antiscivolo antifatica colore Nero	0.91 x 6.10	1	1	1 cartone	B	1401,8100	1401,8100

Safety-Walk™ 5270E Tappeto antifatica

Tappeto antifatica costituito da una struttura in ricciolo vinilico che fornisce una superficie estremamente confortevole e distribuisce uniformemente la pressione sulla pianta del piede, riducendo la fatica di gambe e schiena.



3M ID	Articolo	Descrizione	Misura mt x mt	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100116722	Safety-Walk Serie 5270E	Tappeto antifatica colore Nero	0.60 x 0.91m	1	1	1 cartone	B	229,4100	229,4100
7100116703	Safety-Walk Serie 5270E	Tappeto antifatica colore Nero	0.91 x 1.52m	1	1	1 cartone	B	451,2200	451,2200
7100116724	Safety-Walk Serie 5270E	Tappeto antifatica colore Nero	0.91 x 3.05m	1	1	1 cartone	B	779,8600	779,8600
7100116723	Safety-Walk Serie 5270E	Tappeto antifatica colore Nero	0.91 x 6.10m	1	1	2 cartoni	B	1430,8200	1430,8200



Protezione individuale

La scienza 3M mira a farti vivere sicuro e protetto,
ogni giorno.

Protezione delle vie respiratorie

Uso corretto e prove di tenuta

Addestramento all'uso corretto e verifica della protezione, fit-test (prova di tenuta) per i respiratori a filtro.

Riferimenti Normativi e Referenze

Quando si parla di addestramento all'uso corretto il riferimento principale è il **D.Lgs. 81/2008** - Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, all'**art.2** viene definito l'addestramento all'uso dei DPI: "(cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.”

Un riferimento specifico su modalità e contenuti dell'addestramento degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie è il **Decreto 2 maggio 2001**, dove l'intero **Allegato 2** è dedicato ai dispositivi di protezione respiratoria e nella parte dell'addestramento all'uso corretto riporta i riferimenti per organizzarlo in modo appropriato.

“In ogni caso l'addestramento è indispensabile: per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria” (Dlgs.81 Art.76) quali sono i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Come fare l'addestramento all'uso?

Si ricorda che: “La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi, ovvero all'insorgenza di nuovi rischi” e deve essere documentata e valutata nell'apprendimento.

3M offre un “**programma di addestramento all'uso corretto dei respiratori 3M**” che costituisce un utile supporto didattico ed applicativo per ottemperare alle richieste in vigore.

“**Programma di addestramento all'uso corretto dei respiratori 3M**”, è strutturato secondo il seguente “metodo a 4 fasi”:

Fase 1. Identificare i rischi - Si descrivono le caratteristiche e le differenze fra i vari tipi di contaminanti.

Fase 2. Conoscere gli effetti sulla salute - Si descrivono il funzionamento dell'apparato respiratorio e gli effetti dei contaminanti sull'organismo.

Fase 3. Selezionare il dispositivo appropriato - Si fornisce una panoramica dei respiratori e le loro caratteristiche, per poter arrivare così alla corretta selezione.

Fase 4. Uso e manutenzione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Un'adeguata protezione si ottiene solamente validando i DPI selezionati e seguendo un corretto indossamento del dispositivo di protezione.

Essendo tale addestramento obbligatorio, è opportuno conservare la documentazione attestante lo svolgimento del corso, gli argomenti trattati, nonché la partecipazione dei lavoratori elencandone i nominativi, onde rispondere ad eventuali controlli da parte degli organismi preposti.

Validazione dell'idoneità del DPI e del livello di protezione - fit-test (prova di tenuta)

Il concetto di Validazione parte dalla normativa italiana che sancisce che è dovere del datore di lavoro garantire la “massima sicurezza tecnicamente possibile”. Questo aspetto è ben sottolineato nel **decreto 81/2008**, che chiarisce il principio della “massima sicurezza tecnicamente fattibile”, uniformandosi alla “miglior scienza ed esperienza del momento storico.”

Inoltre l'**art. 76** sancisce al **comma 2 punto C** che nella scelta del DPI si deve tenere conto delle “esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore” e al **punto D** stabilisce che i DPI devono “poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità”.

Nei casi in cui dispositivi di protezione respiratoria a filtro, siano usati come misura di controllo ai sensi della normativa di salute e sicurezza (si veda nel dettaglio il **DM 2 maggio 2001 Allegato 2**), è indispensabile la corretta selezione, ma è altrettanto importante che siano idonei e adeguati all'utilizzatore.

Questi dispositivi devono ridurre l'esposizione al livello più basso ragionevolmente possibile, ed in ogni caso ad un livello accettabile (per esempio sotto i limiti applicabili di esposizione sul posto di lavoro). Per assicurare che il respiratore selezionato sia in grado di fornire una protezione adeguata per i singoli utilizzatori, le Autorità di alcuni paesi nel Mondo (ad esempio l'HSE in UK o l'OSHA negli Stati Uniti) prevedono una prova di tenuta obbligatoria ed i dispositivi devono essere dichiarati idonei; questa verifica dovrebbe far parte del processo di selezione e gestione. Ciò contribuirà ad assicurare che facciali adeguatamente selezionati siano indossati correttamente ed abbiano la giusta protezione.

Quanto sopra è indicato anche dal **DM 2 maggio 2001 nell'Allegato 2 paragrafo 7.3**. “Adattamento del facciale e accettabilità dell'apparecchio da parte di chi lo indossa. L'effettiva protezione offerta da un APVR (Respiratore) è anzitutto determinata dal buon adattamento del facciale... Quando non è possibile ottenere un buon adattamento del facciale, gli stessi APVR che basano il loro funzionamento sul principio della sovrappressione non possono assicurare una protezione sufficiente poiché la perdita d'aria può risultare abbastanza elevata da determinare una perdita verso l'interno. Questo aspetto è sottolineato anche nella Norma Europea UNI EN529:2006 “Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida.”

La tenuta non adeguata dei facciali (fitting) può portare a perdite verso l'interno di agenti contaminanti presenti nell'aria.

Fit-Test - Cosa Prescrive in Inghilterra l'HSE (Health and Safety Executive):

La prova di tenuta (fit-test) è obbligatoria:

“According to the regulations, all workers that are assigned to wear negative respirators, no matter what type, must pass a respirator fit test.”

E ripetuta periodicamente:

“Additionally respirator wearers must be periodically re-fit tested, at least every 12 months, to assure that the respirator that is assigned remains adequate. Fit testing helps effectively define the best respirator for each person.”



Perché il fit-test (prova di tenuta)?

Un facciale per essere adatto deve essere valutato secondo il tipo di lavoro, l'ambiente, il livello previsto di esposizione di contaminanti nell'aria, e tener conto della fisionomia dell'utilizzatore. È improbabile che un unico tipo di facciale filtrante, od una maschera, forniscano la stessa protezione a tutti, dato che le persone presentano diverse forme e dimensioni del volto.

Il Fit-Test contribuirà a garantire e verificare che le attrezzature selezionate siano adatte per chi lo indossa.

Il Fit-test per i facciali dovrebbe essere condotto da una persona competente. Nel Regno Unito l'HSE ha stabilito che la competenza può essere dimostrata attraverso il raggiungimento di accreditamento nell'ambito del 'Fit Scheme Fit2Fit RPE accreditamento test Providers'. Questo programma è stato sviluppato dalla Federazione dell'industria britannica per la sicurezza (BSIF) insieme con le imprese interessate ed è supportato dall' HSE. 3M è stata promotrice ed è membro accreditato. Se non si utilizza un verificatore accreditato il datore di lavoro deve essere in grado di dimostrare le buone pratiche e garantire che chi fa la sessione di prova sia opportunamente accreditato, per il tipo di servizio che offre, dal regime Fit2Fit.

Se un dipendente indossa più di un tipo di facciale, ogni tipo di facciale deve essere sottoposto a test di tenuta.

Quando si dovrebbe ripetere il fit-test?

È buona norma disporre di un sistema per garantire la ripetizione del test in modo regolare. Ciò è particolarmente importante quando il facciale viene utilizzato frequentemente come un mezzo primario di controllo dell'esposizione, ad es: test annuale per i lavoratori coinvolti nella rimozione dell'amianto (L143 punto 198 dell'HSE in UK).

Tipologia di fit test (prova di tenuta)

Il fit-test qualitativo è senza dubbio il più semplice ed immediato e richiede pochi minuti. Per assicurarsi che il lavoratore indossi un respiratore idoneo alla sua conformazione facciale ovvero sia protetto, 3M offre una verifica qualitativa tramite l'utilizzo del Kit 3M Fit Test.

Grazie a questo test si può validare il DPI direttamente sul lavoratore; i passaggi richiesti dalla prova di tenuta sono semplici:

1. Viene nebulizzata la sostanza dolce per valutare la sensibilità del lavoratore al sapore dolce;
2. Il lavoratore indossa il respiratore seguendo le indicazioni fornite dal produttore;
3. Il lavoratore indossa il copricapo;
4. All'interno del copricapo viene nebulizzato un aerosol non pericoloso e viene richiesto al lavoratore di effettuare 7 esercizi.

Se l'esito è negativo e il lavoratore non percepisce né l'odore né il sapore dell'aerosol, il respiratore individuato si adatta alla conformazione del viso del lavoratore ed è stato indossato correttamente.

Kit 3M Fit Test (prova di tenuta e validazione del respiratore)

3M™ kit Fit Test*

FT-10	Il kit contiene: 1 copricapo, 2 soluzioni dolci per il test, 1 spruzzatore per il test di sensibilità, 1 spruzzatore per la verifica di tenuta
FT-30	Il kit contiene: 1 copricapo, 2 soluzioni amare per il test, 1 spruzzatore per il test di sensibilità, 1 spruzzatore per la verifica di tenuta
FT-11	Soluzione per la valutazione della sensibilità al dolce 55 ml
FT-12	Soluzione per il fit test (dolce) 55 ml
FT-31	Soluzione per la valutazione della sensibilità all'amaro 55 ml
FT-32	Soluzione per il fit test (amaro) 55 ml



*Prima di effettuare il test verificare la compatibilità con le sostanze utilizzate per il test (vedi scheda di sicurezza).

Protezione delle vie respiratorie

Guida alla selezione

Identificazione dei rischi

Tipo di attività*	Descrizione Sostanza / Materiale	Aura™ 9300+ 9400+	8300 Comfort	8000 Classic	8000 Premium	9000 saldatura carboni attivi	Note
Levigatura Taglio Perforazione	Ruggine, ferro, stucco / materiale riempitivo	9310+/9312+		8710 / 8812			
	Opere murarie calcestruzzo, pietra	9310+/9312+		8710 / 8812			9320+ / 9322+ in presenza di quarzo
	Cemento, acciaio, alluminio	9320+/9322+	8320 / 8322	8810 / 8822			
	Pitture / vernici / vernici antiruggine	9320+/9322+	8320 / 8322	8810 / 8822		9922	9330+ / 9332+ in caso di cromature
	Acciaio inox, nichel, piombo, platino	9330+/9332+				8835	
	Sabbatura					8835	
	Vernici antivegetative	9330+/9332+				8835	Eventuale utilizzo di sistema aria compressa
Lubrificante nebulizzato			8320 / 8322	8810 / 8822	8825		
Saldatura	Acciaio, zinco (saldature a gas, MIG/MAG)					9925 / 9928	Eventuale utilizzo di sistema aria compressa
	Acciaio legato (con elettrodo)					9925 / 9928	
	Brasatura					9925 / 9928	
Carteggiatura Taglio	Legni dolci e MDF (es. larice, cipresso, pino)	9320+/9322+	8320 / 8322	8810 / 8822	8825		
	Legni duri (es. betulla, castagno, faggio)	9330+/9332+	8833		8835		
	Legni tropicali (es. ebano, teak, iroko)	9330+/9332+	8833		8835		
Rivestimento superfici	Mordenti, diluenti a base acquosa	9320+/9322+	8320 / 8322	8810 / 8822	8825	9922	A2P2 in caso di base solventi
Lavori con amianto	Concentrazioni minori fino a 3 ff/cc	9330+/9332+	8833		8835		Pleno facciale o ventilazione Powerflow™
Manutenzione	Impianti meccanici (oli, grassi e odori)	9320+/9322+	8320 / 8322	8810 / 8822	8825	9926	
Gestione rifiuti						9922	Maschere riutilizzabili con filtri ABEKP3
Spruzzo / nebulizzazione	Colori dispersi di vernice	9320+/9322+	8320 / 8322	8810 / 8822	8825	9922	Maschere riutilizzabili con filtri A2P2
	Pesticidi (soluzioni acquose)	9320+/9322+	8320 / 8322	8810 / 8822	8825	9922	
Lavori con fibra di vetro e fibre minerali		9330+/9332+	8833		8835		
Allergie	Pollini, pelo animale	9320+/9322+	8320 / 8322	8810 / 8822			
	Farine, grano, polveri di cereali	9320+/9322+	8320 / 8322	8810 / 8822			
Contatto con	Muffe / spore	9320+/9322+	8320 / 8322	8810 / 8822	8825		
	Batteri / rischio biologico	9320+/9322+	8320 / 8322	8810 / 8822	8825		9330+ / 9332+ in caso di TBC, SARS, H5N1, H1N1 etc.
	Fuliggine di diesel / fumo	9320+/9322+	8320 / 8322	8810 / 8822	8825		
Produzione alimentare	Farina e polvere di cereali	9422+					9432+ in caso di alte concentrazioni di polveri
	Conservanti alimentari	9422+					
	Caffè, spezie, proteine del pesce	9422+					

* **Attenzione:** Questa guida è soltanto uno schema esemplificativo. Essa non dovrebbe essere usata come unica modalità per la scelta del respiratore. I dettagli riguardanti le prestazioni ed i limiti sono scritti sulla scatola del prodotto e sulle relative istruzioni d'uso. Prima di utilizzare qualsiasi respiratore, l'utilizzatore deve leggere e comprendere le istruzioni d'uso del prodotto. Deve essere osservata la specifica normativa per ogni Paese. Questa presentazione non è esaustiva di tutti i prodotti adatti ad ogni specifica esigenza. La scelta del respiratore più appropriato dipende dalla specifica situazione e deve essere fatta da una persona competente ed a conoscenza delle condizioni di lavoro e dei limiti di ogni dispositivo di protezione delle vie respiratorie.


Scelta del fattore di protezione

Fattore di Protezione Nominale (FPN)	Respiratori FFP1	Respiratori FFP2	Respiratori FFP3	Respiratori per saldatura
	FPN 4	FPN 12	FPN 50	FPN 10
Applicazioni tipiche	Basse concentrazioni di polveri fini (fino a 4 x TLV) e aerosol a base oleosa o acquosa, solitamente prodotti durante operazioni di carteggiatura, trapanatura e taglio	Concentrazioni modeste di polveri sottili (fino a 12 x TLV) e aerosol a base oleosa o acquosa, solitamente prodotti durante lavorazioni con gesso, cemento, carteggiatura, e in presenza di polvere di legno	Concentrazioni elevate di polveri sottili (fino a 50 x TLV) e di aerosol a base oleosa o acquosa, solitamente prodotti quando si utilizzano polveri pericolose nel settore farmaceutico o nelle lavorazioni con agenti biologici e fibre	Concentrazioni modeste di polveri sottili (fino a 10 x TLV), aerosol a base oleosa e acquosa, fumi metallici e ozono (10x TLV) e vapori organici inferiori al TLV, solitamente prodotti durante operazioni di saldatura

Classificazione: se correttamente utilizzato in seguito a prova di indossamento, un respiratore FFP1 riduce l'esposizione alle particelle sospese di un fattore di 4 volte, un respiratore FFP2 di un fattore di 12 volte e un respiratore FFP3 di un fattore di 50 volte.


Rispondendo alle richieste dei clienti e grazie al lavoro di ricerca dei laboratori 3M, si è giunti oggi ad innovazioni di prodotto come la valvola 3M Cool Flow™, che riduce il calore accumulato nel respiratore, ed il filtro 3M High Performance con nuova tecnologia a bassa resistenza respiratoria, che offre protezione da particelle nocive e facilita la respirazione grazie alla elevata capacità filtrante.

Oltre a prodotti di qualità, 3M mette a disposizione specialisti esperti per una corretta scelta del respiratore. Scegli il respiratore che risponde meglio alle tue esigenze seguendo le icone che spiegano caratteristiche e benefici.




Filtro 3M High Performance con tecnologia a bassa resistenza respiratoria

Combina i benefici del filtro 3M High Performance con la nuova tecnologia a bassa resistenza respiratoria che riduce l'affaticamento dell'operatore migliorando il comfort.




Bordo di tenuta

Morbido e sicuro, il bordo di tenuta 3M e lo stringinaso con bordo in schiuma forniscono un maggiore comfort.




Filtro 3M High Performance

Il filtro High Performance combina i benefici della tradizionale filtrazione meccanica con l'avanzata tecnologia di filtrazione che cattura le particelle.



Sistema di regolazione elastici


Il sistema di regolazione universale 3M offre una sensazione confortevole e di sicurezza. Tirando semplicemente gli elastici il respiratore si adatterà al volto, garantendo comfort e aderenza.



Design pieghevole 3M a tre lembi


Questo nuovo design offre un maggiore comfort, una migliore tenuta e possibilità di comunicare con più facilità.

A ciò si aggiunge la praticità del respiratore pieghevole (serie 3M Aura™ 9300+ e 3M Aura™ 9400+).




Carboni attivi

Gli strati di carbone presenti sui respiratori 3M per saldatura e speciali hanno la funzione di offrire sollievo dall'irritazione causata dai bassi livelli di alcuni specifici gas e vapori. Offrono inoltre una soluzione contro gli odori fastidiosi.



Valvola 3M Cool Flow™

Una efficiente valvola di espirazione che minimizza l'accumulo di calore e umidità che si formano nel respiratore, soprattutto in particolari condizioni di lavoro.



Stringinaso a forma di "M"

Garantisce la massima aderenza del respiratore al naso, grazie alla speciale forma ad "M".

Protezione delle vie respiratorie

3M Aura™ 9300+

3M Aura™ 9300+

Il respiratore monouso di 3M più venduto al mondo* per tanti buoni motivi.

Dettaglio prodotti	Caratteristiche	Benefici
Tecnologia brevettata 3M Electret	▶ Le fibre contenute all'interno del filtro sono caricate elettrostaticamente; in questo modo le particelle contaminanti vengono catturate e trattenute in modo più efficace, riducendo così il numero di fibre necessarie	▶ Meno spessore del filtro significa minore resistenza respiratoria e quindi minor sforzo per l'operatore
Valvola 3M Cool Flow™ (3M Aura™ 9312+, 9322+ e 9332+)	▶ Apertura valvola più veloce in fase di esalazione ▶ Chiusura immediata in fase di inalazione	▶ Favorisce il deflusso di aria calda, riducendo il calore all'interno del respiratore ▶ Minore probabilità di ingresso delle particelle contaminanti durante la delicata fase di chiusura della valvola
Lembo superiore trapuntato	▶ Indirizza l'aria esalata verso l'esterno	▶ Riduce l'appannamento degli occhiali
Lembo superiore sagomato	▶ Il design sagomato a basso profilo aderisce perfettamente al naso e al contorno occhi	▶ Migliora la compatibilità con gli occhiali ▶ Migliora il campo visivo ▶ Migliora la tenuta
Lembo inferiore con linguetta	▶ Studiata per una maggiore facilità d'indossamento e di posizionamento sul viso	▶ Migliora l'aderenza al viso ▶ Facilita l'indossamento
Bordo di tenuta in morbido poliuretano	▶ Massima adattabilità a tutti i tipi di viso ▶ Elevata aderenza ▶ Resistente al collasso ▶ Aumenta il comfort sul viso	▶ Garantisce una buona tenuta al viso ▶ Il respiratore segue i movimenti del viso ▶ Ideale in ambienti caldi e umidi ▶ Comfort
Imbustamento singolo	▶ Igienico	▶ Protegge il respiratore da possibili contaminazioni ▶ Consente di conservare e distribuire in modo pratico il respiratore
Data di scadenza stampata sul lembo inferiore	▶ Sicurezza	▶ Incrementa la consapevolezza di protezione del lavoratore

* Basato sulle vendite di respiratori monouso 3M nel mondo dal 2010 al 2015.

Nuovi respiratori per polveri 3M Aura™ 9300+ Gen3

Caratteristiche principali e benefici.

- ▶ **FACILITÀ D'USO**
Indossamento e regolazione semplificate
- ▶ **PROTEZIONE**
Riduzione rischio contaminazione
- ▶ **COMFORT**
+36% deflusso aria calda*
-7% temperatura interna* (-0.5°C)
- ▶ **SICUREZZA**
Film trasparente 3M per "vedere" che lavora
- ▶ **SICUREZZA**
Verifica dell'autenticità in tempo reale




Protezione individuale

Maggiore comfort con il 77% di traspirabilità in più

Quando testata secondo la Normativa EN149, con flusso d'aria della portata di 95 litri al minuto, la resistenza respiratoria media durante l'inalazione ottenuta con i respiratori 3M Aura™, è inferiore del 77% rispetto al limite massimo per un respiratore FFP1, inferiore del 68% per un FFP2 e inferiore del 63% per un FFP3.

Resistenza respiratoria media per la serie 3M Aura™ 9300+ secondo i requisiti della norma EN 149:2001+A1:2009

Respiratore 3M Aura™	Resistenza respiratoria inalazione (95 l/min)		
	Requisiti (mbar) EN 149:2001+A1:2009	Media calcolata (mbar)	Pooled Standard Deviation
9310+	FFP1 = 2.1	0.48	0.04
9320+	FFP2 = 2.4	0.76	0.03
9330+	FFP3 = 3.0	1.10	0.03



Protezione delle vie respiratorie

Respiratori facciali filtranti per polveri, fumi e nebbie

3M™ Serie 9100 VFlex™

I respiratori per polveri 3M VFlex™ offrono una protezione affidabile ad un costo contenuto. Hanno una piega a "V" che si flette ed espande intorno alla bocca, favorendo una respirazione ampia e confortevole.

Dal design pieghevole, per essere comodamente riposti quando non utilizzati.

Disponibili in 2 taglie: Media e Small per aderire meglio alle diverse conformazioni facciali.

- ▶ Valvola 3M Cool Flow™.
- ▶ Stringinaso regolabile.
- ▶ Materiale 3M Advanced Electret Filter.
- ▶ Lembo frontale in rilievo.
- ▶ Linguetta laterali



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100199150	9101E V-Flex	Respiratore per polveri Classe FFP1 NR D	25	1000	1 cartone	B	840,0000	0,8400
7100199505	9161E V-Flex	Respiratore per polveri Classe FFP1 NR D con valvola	15	300	1 cartone	B	453,0000	1,5100
7100199151	9152E V-Flex	Respiratore per polveri Classe FFP2 NR D	25	1000	1 cartone	B	970,0000	0,9700
7100199506	9162E V-Flex	Respiratore per polveri Classe FFP2 NR D con valvola	15	300	1 cartone	B	510,0000	1,7000
7100181483	9163E V-Flex	Respiratore per polveri Classe FFP3 NR D con valvola	15	300	1 cartone	B	1.050,0000	3,5000

Serie Aura™ 9300+ Comfort

I respiratori 3M Aura™ 9300+ si riconoscono facilmente per la loro forma piatta a tre lembi.

Questi respiratori sono adatti per chi ricerca il massimo del comfort, praticità di conservazione e facilità di distribuzione sul luogo di lavoro.

Il confezionamento in busta singola e sigillata previene da contaminazioni durante l'immagazzinamento.

Il codice colore sugli elastici facilita il riconoscimento del livello di protezione.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000088725	9310+	Classe FFP1 NR D	20	240	1 cartone	A	391,2000	1,6300
7000088724	9312+	Classe FFP1 NR D con valvola	10	120	1 cartone	A	350,4000	2,9200
7000088723	9320+	Classe FFP2 NR D	20	240	1 cartone	A	691,2000	2,8800
7000088722	9322+	Classe FFP2 NR D con valvola	10	120	1 cartone	A	490,8000	4,0900
7000088812	9330+	Classe FFP3 NR D	20	240	1 cartone	A	1.125,6000	4,6900
7100101249	9332+	Classe FFP3 NR D con valvola	10	120	1 cartone	A	1.062,0000	8,8500
7000062383	9320+SP** ▼	Classe FFP2 NR D - Small Pack	5	40	1 cartone	B	119,2000	2,9800
7000062384	9332+SP* ▼	Classe FFP3 NR D con valvola - Small Pack	5	40	1 cartone	B	372,0000	9,3000

▼ Prodotto temporaneamente non disponibile.

Serie Aura™ 9300+ Gen3

La terza generazione dei Respiratori Aura™ presenta diversi miglioramenti, abbinando le nuove tecnologie al design ergonomico:

- ▶ Nuova valvola 3M Cool Flow™ Comfort per una respirazione ancora più confortevole.
- ▶ Nuova linguetta superiore per agevolare l'indossamento.
- ▶ Nuovi elastici intrecciati per un maggior fitting.
- ▶ Nuovo sistema anti-contraffazione.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100134296	9310+Gen3 ▼	Respiratore Serie Aura FFP1 NR D	1	20	240	A	391,2000	1,6300
7100134310	9312+Gen3 ▼	Respiratore Serie Aura FFP1 NR D con valvola	1	10	120	A	350,4000	2,9200
7100134298	9320+Gen3 ▼	Respiratore Serie Aura FFP2 NR D	1	20	240	A	691,2000	2,8800
7100134313	9322+Gen3 ▼	Respiratore Serie Aura FFP2 NR D con valvola	1	10	120	A	490,8000	4,0900
7100134311	9330+Gen3 ▼	Respiratore Serie Aura FFP3 NR D	1	20	240	A	1.125,6000	4,6900
7100134314	9332+Gen3 ▼	Respiratore Serie Aura FFP3 NR D con valvola	1	10	120	A	1.062,0000	8,8500
7100138121	9320+Gen3 SP ▼	Respiratore Serie Aura FFP2	5	40	1 cartone	A	119,2000	2,9800
7100138120	9322+Gen3 SP ▼	Respiratore Serie Aura FFP2 con valvola	5	40	1 cartone	A	169,2000	4,2300
7100138357	9332+Gen3 SP ▼	Respiratore Serie Aura FFP3 con valvola	5	40	1 cartone	A	372,0000	9,3000

▼ Prodotto temporaneamente non disponibile.


Protezione delle vie respiratorie

Respiratori facciali filtranti per polveri, fumi e nebbie

Serie Aura™ 9400+ Comfort

La serie 3M Aura™ 9400+ si riconosce facilmente per la forma piatta a tre lembi e per il particolare colore blu, studiato per il settore alimentare. La nuova serie 3M Aura™ 9400+ presenta alcune importanti novità: l'assenza di graffette metalliche, il filtro a bassa resistenza respiratoria, il lembo superiore trapuntato e sagomato e il lembo inferiore con linguetta.

Questi respiratori sono adatti per chi ricerca il massimo del comfort, praticità di conservazione e facilità di distribuzione sul luogo di lavoro.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000088835	9422+	Classe FFP2 NR D con valvola	10	120	1 cartone	B	524,4000	4,3700
7000088836	9432+	Classe FFP3 NR D con valvola	10	120	1 cartone	B	1.176,0000	9,8000

▼ Prodotto temporaneamente non disponibile.

Serie 8300 Comfort

I respiratori della serie 8300 Comfort sono progettati per offrire all'utilizzatore la massima comodità ed una straordinaria protezione contro polveri e nebbie. Il morbido rivestimento fornisce immediatamente una sensazione di comfort e sicurezza mentre la robusta struttura rende i respiratori resistenti all'usura e al collasso. La valvola 3M Cool Flow™ assicura una efficace riduzione dell'accumulo di calore ed umidità nel facciale per garantire freschezza e comfort.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100010817	8322	Classe FFP2 NR D con valvola	10	80	1 cartone	A	312,0000	3,9000
7100057145	8833	Classe FFP3 R D con valvola	10	80	1 cartone	A	463,2000	5,7900
7100091323	8833SP*	Classe FFP3 R D con valvola - Small Pack	5	20	1 cartone	B	124,8000	6,2400

▼ Prodotto temporaneamente non disponibile.

Serie 8000 Premium

La serie Premium rappresenta il più sofisticato livello di sicurezza delle vie respiratorie per i facciali filtranti.

Risponde agli stringenti test di intasamento, consentendo l'utilizzo anche per più turni di lavoro. Possiede eccezionali standard di comfort, leggerezza e protezione.

Gli attacchi degli elastici a 4 punti garantiscono un'aderenza perfetta al volto.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100081543	8825+	Classe FFP2 R D con valvola	5	50	1 cartone	A	493,5000	9,8700
7100081542	8835+	Classe FFP3 R D con valvola - misura M/L	5	50	1 cartone	A	566,0000	11,3200

Serie 9000 con carboni attivi

I respiratori speciali 3M dotati di uno strato di carboni attivi riducono le irritazioni causate dalla presenza di basse concentrazioni di gas e vapori spesso combinati con polveri pericolose. Ad esempio, il respiratore 3M 9914 per polveri/nebbie/odori fastidiosi protegge da polveri sottili e nebbie nonché da odori fastidiosi derivanti dai vapori di vernice in basse concentrazioni o dalla decomposizione dei rifiuti domestici.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Respiratori per concentrazioni di Gas Acidi

7000034738	9926	Per gas acidi e cloro < TLV Classe FFP2 NR D con valvola	10	100	1 cartone	A	715,0000	7,1500
7000052909	9936	Respiratore per gas acidi in concentrazioni < TLV Classe FFP3 NR D con valvola	5	180	1 cartone	B	1.360,8000	7,5600

Respiratori per concentrazioni di Vapori Organici

7000034740	9913	Per odori fastidiosi e verniciatura a pennello < TLV Classe FFP1 NR D	20	100	1 cartone	A	465,0000	4,6500
7000034739	9914	Per odori fastidiosi e verniciatura a pennello < TLV Classe FFP1 NR D con valvola	10	100	1 cartone	A	530,0000	5,3000
7000088787	9922	Per polveri, ozono e vapori organici < TLV Classe FFP2 NR D con valvola	10	100	1 cartone	A	603,0000	6,0300

▼ Prodotto temporaneamente non disponibile.

Serie 9000 per fumi di saldatura e ozono

Progettati specificamente per applicazioni di saldatura, i respiratori per saldatura 3M proteggono le vie respiratorie dai pericoli rappresentati, ad esempio, dai fumi di saldatura e dall'ozono. Il respiratore per saldatura 3M 9928 protegge sia da concentrazioni di polveri fini e nebbie sia dai fumi di saldatura, con caratteristiche di elevato comfort come il morbido bordo di tenuta interno.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000030030	9925	Classe FFP2 NR D con valvola	10	80	1 cartone	A	803,2000	10,0400
7000030031	9928	Classe FFP2 R D con valvola	10	80	1 cartone	B	924,0000	11,5500

▼ Prodotto temporaneamente non disponibile.

Serie 8000 Classic

I respiratori della serie 8000 Classic offrono leggerezza, comfort ed una efficace protezione contro polvere e nebbie. L'ergonomico design a conchiglia con doppi elastici, stringinaso e bordo in schiuma, si adatta ad ogni conformazione facciale. La valvola 3M, presente sui respiratori 3M 8812 e 8822 e la struttura interna resistente al collasso, offrono una protezione duratura e confortevole, particolarmente adatta in situazioni ad elevato calore o umidità. Questi respiratori sono esenti da costose operazioni di manutenzione.

La serie 8000 Classic è parte dell'attrezzatura base per una serie di attività lavorative ed è conforme alla Normativa EN149:2001 + A1:2009. La valvola 3M Cool Flow™ assicura una efficace riduzione dell'accumulo di calore ed umidità nel facciale per garantire freschezza e comfort.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000034734	8710	Classe FFP1 NR D	20	240	1 cartone	A	261,6000	1,0900
7000006980	8812	Classe FFP1 NR D con valvola	10	240	1 cartone	A	499,2000	2,0800
7100003010	8810	Classe FFP2 NR D	20	240	1 cartone	A	525,6000	2,1900
7100101091	8822	Classe FFP2 NR D con valvola	10	240	1 cartone	A	823,2000	3,4300

Protezione delle vie respiratorie

Guida alla scelta e alla selezione dei filtri

Identificazione dei rischi

Tipo di attività*	Descrizione sostanza / materiale	Protezione raccomandata	Semimaschere 3M consigliate con filtri integrati	Filtri 3M consigliati**
Verniciatura	Vernice a base solventi ⁽¹⁾	A2P3R	4255+	6055 + 5935
	Particelle di vernice nebulizzate	A2P3R	4255+	6055 + 5935
	Vernice ad acqua	A1P2R	4251+	6051 + 5925
	Solventi e resine ⁽¹⁾	A2P3R	4255+	6055 + 5935
	Idropittura	A1P2R	4251+	6051 + 5925
	Protezione del legno	A1P2R	4251+	6075 + 5925
Manutenzione	Disinfestazione, pulitura ⁽²⁾	A1P2R	4251+	6051 + 5925
Decorazione	Colla a spray, schiuma, vernice, adesivi	A1P2R	4251+	6051 + 5925
Rimozione rifiuti	Batteri, spore, odori	A1P2R	4251+	6051 + 5925
Agricoltura	Pesticidi, insetticidi	A1P2R	4251+	6051 + 5925
Lavorazione del legno	Agenti catalizzanti, colla a spray	A2P3R	4255+	6055 + 5935
Edilizia, smerigliatura, taglio, foratura	Catramatura	A2P3R	4255+	6055 + 5935
	Sigillante	A1P2R	4251+	6051 + 5925
	Isolamento da schiuma spray	A1P2R	4251+	6051 + 5925
Soluzioni acide	Solventi organici / Dicloroetano	AX	-	6098
	Ammoniaca sverniciante	ABEK	4279+	6059
Saldatura	Rivestimenti in poliuretano	ABEP3R	4277+	6057 + 5935
	Acciaio inossidabile	P3R	4255+	5935 / 6035 / 6038
Rivestimenti	Vernice a base solvente	A2	4255+	6055
	Vernice a base acquosa	A1	4251+	6051
Incollaggio	Adesivi contenenti solventi	A1	4251+	6051
Contatto con	Anidride solforosa	ABE	4277+	6057
	Acido cloridrico	ABE	4277+	6057
	Concime liquido	ABEK	4279+	6059
	Formaldeide	A1 + formaldeide	-	6075
	Ammoniaca	K	4279+	6054
	Benzina	A2	4255+	6055
	Trasporto / Immagazzinaggio prodotti rischiosi	ABEK3R	4279+	6099

* **Attenzione:** Questa guida è soltanto uno schema esemplificativo. Essa non deve essere usata come unica modalità per la scelta del respiratore. I dettagli riguardanti le prestazioni ed i limiti sono scritti sulla scatola del prodotto e sulle relative istruzioni d'uso. Prima di utilizzare qualsiasi respiratore, l'utilizzatore deve leggere e comprendere le istruzioni d'uso del prodotto. Deve essere osservata la specifica normativa in vigore nel Paese di utilizzo.

** In caso di filtri combinati è necessaria la ghiera 3M 501.

(1) Limiti nell'applicazione dei respiratori per gas e vapori:

- Le semimaschere possono essere utilizzate per concentrazioni fino a un massimo di 50 volte il TLV. Le maschere a pieno facciale possono essere utilizzate per concentrazioni fino a un massimo di 200 volte il TLV.

- Classe 1 capacità filtrante fino a 1000 ppm (0,1 Vol%); classe 2 capacità filtrante fino a 5000 ppm (0,5 Vol%). In alcuni casi il limite può essere raggiunto prima. I filtri AX vanno utilizzati per sostanze con un basso punto d'ebollizione (composti organici con un punto di ebollizione inferiore ai 65°C). I filtri AX sono adatti per essere utilizzati solo con maschere a pieno facciale 3M. I filtri AX possono essere utilizzati al massimo per un turno di lavoro.

- Filtri A1 ed A2 per vapori organici con un punto di ebollizione superiore a 65°C.

(2) Esclusa formaldeide.

NB: in caso di presenza di isocianati contattate il Servizio Tecnico 3M Tel. 02 70351.

Valutazione del rischio polveri

Fattore di Protezione Nominale (FPN)		Informazioni importanti
Semimaschera	Maschera a pieno facciale	
4	5	Non adatto per la protezione da particelle di materiali cancerogeni e/o radioattivi, così come in presenza di sostanze biologiche di classe di rischio 2 e 3 ed enzimi.
12	16	Non adatto per la protezione da particelle di materiali radioattivi, così come in presenza di sostanze biologiche di classe di rischio 3 ed enzimi.
50	200 (limite indicato da 3M)	

Filtri

Il sistema di innesto filtri a baionetta 3M permette un aggancio semplice per assicurare la massima facilità di utilizzo. I respiratori a semimaschera e a pieno facciale 3M si distinguono in termini di qualità ed affidabilità.

La scelta del respiratore e del filtro più adatto dipende dalle condizioni di lavoro specifiche e dalle esigenze individuali. Tutti i respiratori sono sottoposti a rigidi test qualitativi, che permettono di garantire un elevato livello di sicurezza. 3M invita a verificare quali siano i prodotti più adatti per ottenere una protezione ottimale. I respiratori 3M offrono sicurezza ed aumentano la produttività. La presente **guida alla scelta e alla selezione** aiuta ad identificare i codici di filtri 3M in funzione del livello di protezione richiesto.



Legenda colori	
Bianco	Protezione antipolvere
Marrone	Protezione da vapori organici
Grigio	Protezione da vapori inorganici
Giallo	Protezione da gas acidi
Verde	Protezione da ammoniaca e derivati

3M serie 2000 filtri antipolvere EN143:2000 + A1:2006

Filtro	Livello di protezione	Protezione contro
2125	P2R	Particelle solide e liquide
2128	P2R	Con protezione aggiuntiva contro vapori organici e gas acidi così come ozono in concentrazioni inferiori al TLV
2135	P3R	Particelle solide e liquide
2138	P3R	Con protezione aggiuntiva contro vapori organici e gas acidi in concentrazioni inferiori al TLV

3M serie 6035/6038 filtri antipolvere EN143:2000 + A1:2006

Filtro	Livello di protezione	Protezione contro
6035	P3R	Particelle solide e liquide - filtro con involucro rigido in plastica per protezione antiurto/umidità
6038	P3R	Particelle solide e liquide - in aggiunta vapori organici e gas acidi sotto il TLV - filtro con involucro rigido in plastica per protezione antiurto

3M serie 5000 filtri antipolvere EN143:2000 + A1:2006

Filtro	Livello di protezione	Protezione contro
5911	P1R	Particelle solide e liquide
5925	P2R	Particelle solide e liquide
5935	P3R	Particelle solide e liquide
501	-	Ghiera per la combinazione di più filtri

3M serie 6000 filtri per gas e vapori EN14387:2008

Filtro	Livello di protezione	Protezione contro
6051	A1	Gas e vapori organici
6054	K1	Ammoniaca e derivati
6055	A2	Gas e vapori organici
6057	ABE1	Gas e vapori organici, inorganici, gas acidi
6059	ABEK1	Gas e vapori organici, inorganici, gas acidi, ammoniaca e derivati
6075	A1 + formaldeide	Vapori organici e formaldeide
6096	A1HgP3R	Vapori e polvere di mercurio
6098*	AXP3R	Composti di vapori organici (con punto di ebollizione sotto i 65°C) e polvere
6099*	ABEK2P3R	Vapori organici ed inorganici, gas acidi, ammoniaca e derivati, polvere

* Solo per maschere a pieno facciale.

Combinazioni dei filtri

Protezione	Livello di protezione	Codici										
Polveri	2000	2125	2135									
Polveri	6035 / 6038	6035	6038									
Gas e vapori	6000	6051	6055	6054								
Combinata polveri + gas e vapori	6000	6096	6098	6099								
Combinata polveri + gas e vapori	6000 + 5000*	6051	6055	6054	6057	6059	6075	5911	5925	5935		
Combinata polveri + gas e vapori	6035 / 6038	6038										
Combinata polveri + gas e vapori	2000	2128	2138									

* Per l'accoppiamento dei filtri della serie 3M 6000 con la serie 3M 5000 è necessaria la ghiera 3M 501.

Protezione delle vie respiratorie

Respiratori a semimaschera con e senza manutenzione

Serie 4000+ senza manutenzione

L'evoluzione della semi-maschera riutilizzabile più apprezzata di 3M.

Pur mantenendo le stesse caratteristiche della precedente, è stata progettata per offrire un comfort ancora maggiore.

Diversi studi dimostrano che il comfort e la praticità favoriscono l'accettazione e l'utilizzo continuativo dei respiratori e come gli stessi respiratori mantengano prestazioni elevate nel tempo. In 3M ne siamo consapevoli e abbiamo messo a disposizione tutte le nostre conoscenze in tema di protezione delle vie respiratorie per migliorare notevolmente l'esperienza di indossamento delle semi-maschere.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100113098	4251+	Respiratore per vapori organici + polveri Classe A1P2	1	10	1 cartone	A	313,2000	31,3200
7100113101	4255+	Respiratore per vapori organici + polveri Classe A2P3	1	10	1 cartone	A	404,5000	40,4500
7100113102	4277+	Respiratore per vapori organici, gas/vapori inorganici, gas acidi + polveri Classe ABE1P3	1	10	1 cartone	A	425,3000	42,5300
7100113103	4279+	Respiratore per vapori organici, gas/vapori inorganici, gas acidi e ammoniaca/metilammina+polveri Classe ABEK1P3	1	10	1 cartone	A	479,6000	47,9600



Accessori

7100113104	400+	Prefiltro di protezione per respiratore 4251+ e 4255+	10	500	1 cartone	A	440,0000	0,8800
7100135815	3M Cool Flow Fan 1040	Motorino di ventilazione per Semimaschere 3M Serie 4000+	1	5	1 cartone	B	748,0000	149,6000

Serie 6500 Respiratori a semimaschera

Facciale a semimaschera progettato per ambienti dove la robustezza e la resistenza sono caratteristiche imprescindibili.

Il profilo compatto ed ergonomico garantisce un ottimo livello di tenuta al viso, assicurando al lavoratore massimo comfort grazie al facciale in silicone. Disponibile in 3 taglie (S, M e L). Sistema flessibile adattabile ai filtri per gas, vapori e polvere.

Valvola coperta 3M™ Cool Flow™ con minore resistenza all'esalazione: l'aria esalata fuoriesce verso il basso.

È facile da pulire e semplice da indossare e rimuovere (anche con una mano)



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100020699	6501QL (S)	Facciale a semimaschera piccola QL	1	10	1 cartone	B	339,8000	33,9800
7100018994	6502QL (M)	Facciale a semimaschera media QL	1	10	1 cartone	B	339,8000	33,9800
7100018995	6503QL (L)	Facciale a semimaschera grande QL	1	10	1 cartone	A	339,8000	33,9800

Accessori

7100020700	6581	Bardatura per 6500	1	20	1 cartone	B	178,2000	8,9100
7100020701	6582	Bardatura per 6500 QL	1	20	1 cartone	B	280,8000	14,0400
7100018862	6583	Valvola di esalazione per 6500	1	10	1 cartone	B	49,7000	4,9700

Protezione delle vie respiratorie

Respiratori a semimaschera con e senza manutenzione

Serie 6000 con manutenzione

I respiratori a semimaschera riutilizzabili 3M serie 6000 sono stati progettati per l'utilizzo in condizioni di lavoro gravose. Sono semplici da usare, leggerissimi e richiedono una manutenzione minima. Disponibili in tre taglie, tutte le maschere sono dotate del sistema di innesto a baionetta 3M, che permette di montare una vasta gamma di filtri doppi per offrire protezione da gas, vapori e polveri, a seconda delle specifiche esigenze. Inoltre, possono essere utilizzate anche con i sistemi ad aria compressa 3M, a tutto vantaggio della comodità e della flessibilità.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000146845	6100	Facciale a semimaschera misura piccola	1	8	1 cartone	A	184,9600	23,1200
7000146847	6200	Facciale a semimaschera misura media	1	8	1 cartone	A	184,9600	23,1200
7000146849	6300	Facciale a semimaschera misura grande	1	8	1 cartone	A	184,9600	23,1200

3M™ Secure Click™ Serie HF-800

Questo respiratore garantisce protezione e comfort senza compromessi. Incredibile facilità di respirazione garantita dal primo sistema al mondo con filtri a quattro flussi d'aria. Grazie ad un design rivoluzionario e a funzionalità intuitive, il respiratore riutilizzabile a semimaschera 3M™ Secure Click™ Serie HF-800 protegge dal particolato e da una vasta gamma di gas e vapori, garantendo comfort e sicurezza senza eguali.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100171979	HF-801	3M Semimaschera Secure Click™ Taglia S	1	10	1 cartone	B	462,0000	46,2000
7100172003	HF-802	3M Semimaschera Secure Click™ Taglia M	1	10	1 cartone	B	462,0000	46,2000
7100172004	HF-803	3M Semimaschera Secure Click™ Taglia L	1	10	1 cartone	B	462,0000	46,2000
7100172006	HF-801SD	3M Semimaschera Secure Click™ con Diaframma Fonico Taglia S	1	10	1 cartone	B	484,0000	48,4000
7100171980	HF-802SD	3M Semimaschera Secure Click™ con Diaframma Fonico Taglia M	1	10	1 cartone	B	484,0000	48,4000
7100172005	HF-803SD	3M Semimaschera Secure Click™ con Diaframma Fonico Taglia L	1	10	1 cartone	B	484,0000	48,4000

Respiratori a pieno facciale in gomma siliconica

Serie 6000 Respiratori riutilizzabili

I respiratori a pieno facciale 3M serie 6000 sono semplici da utilizzare e confortevoli da indossare. La nuova valvola di esalazione offre maggiore durata e si pulisce facilmente. Disponibili in tre taglie, sono tutti dotati del sistema di innesto a baionetta 3M, che permette di montare una vasta gamma di doppi filtri leggeri per la protezione da gas, vapori e polveri, a seconda delle specifiche esigenze.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100015974	6700S**	Maschera a pieno facciale in gomma siliconica misura piccola	1	4	1 cartone	B	580,0800	145,0200
7100015051	6800M**	Maschera a pieno facciale in gomma siliconica misura media	1	4	1 cartone	A	580,0800	145,0200
7100015052	6900L**	Maschera a pieno facciale in gomma siliconica misura grande	1	4	1 cartone	A	580,0800	145,0200

**Prodotto in dismissione a Gennaio 2022


Protezione delle vie respiratorie

Ricambi, accessori e filtri per semimaschere e pieni facciali


Filtri e accessori Serie HF-800

3M ID	Articolo	Descrizione	Filtri per bustina	Filtri per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo per singolo filtro €	
-------	----------	-------------	--------------------	------------------	-------------	--------	------------------	-----------------------------	--


Filtri per gas & vapori Serie D8000

7100153224	D8051	Filtro A1 per Gas & Vapori Organici (Classe A1)	2	64	1 cartone	B	474,5600	7,4150	
7100153231	D8055	Filtro A2 per Gas & Vapori Organici (Classe A2)	2	64	1 cartone	B	574,4000	8,9750	
7100153226	D8059	Filtro ABEK1 per Vapori Organici, Inorganici e gas Acidi	2	64	1 cartone	B	585,6000	9,1500	
7100153235	D8095	Filtro A2P3 per Vapori Organici (Classe A2) + polveri (Classe P3)	2	64	1 cartone	B	1.115,2000	17,4250	
7100153236	D8094	Filtro ABEK1 P3 per vapori organici (Classe A1) con punto di ebollizione > 65°C, vapori inorganici, gas acidi, ammoniacali e suoi derivati (metilammina) + polveri (Classe P3)	2	64	1 cartone	B	1.139,2000	17,8000	

Filtri antiparticolato Serie D3000

7100197481	D3125	Filtro per polveri Classe P2	2	80	1 cartone	B	399,6000	4,9950	
7100197284	D3128	Filtro per polveri, vapori organici e gas acidi in concentrazioni < TLV Classe P2	2	80	1 cartone	B	494,4000	6,1800	
7100197480	D3135	Filtro per polveri Classe P3	2	80	1 cartone	B	471,6000	5,8950	
7100197270	D3138	Filtro per polveri, vapori organici e gas acidi in concentrazioni < TLV Classe P3	2	80	1 cartone	B	579,2000	7,2400	

Filtri antiparticolato (Uso combinato) Serie D700

7100184498	D701	Ghiera da utilizzare per combinare filtri polveri e filtri G&V Serie HF-800	10	100	1 cartone	B	266,0000	2,6600	
7100197283	D7915	Filtro per polveri Classe P1 (2 per ogni lato)	4	320	1 cartone	B	499,2000	1,5600	
7100197286	D7925	Filtro per polveri Classe P2 (2 per ogni lato)	4	320	1 cartone	B	1.395,2000	4,3600	
7100197285	D7935	Filtro per polveri Classe P3 (2 per ogni lato)	4	320	1 cartone	B	1.737,6000	5,4300	

Ricambi ed accessori

7100181727	HF-800-01	Bardatura completa per 3M™ Secure Click™ HF-800 (senza diaframma fonico)	1	5	1 cartone	B	82,5000	16,5000	
7100181933	HF-800-02	Valvola di inalazione ed esalazione per 3M™ Secure Click™	1	10	1 cartone	B	44,0000	4,4000	
7100181558	HF-800-03	Kit per Fit Test Quantitativo 3M™ Secure Click™	1	1	1 cartone	B	187,0000	187,0000	
7100181728	HF-800-04	Bardatura completa per 3M™ Secure Click™ HF-800SD (con diaframma fonico)	1	5	1 cartone	B	88,0000	17,6000	
7100181934	HF-800-05	Diaframma fonico per 3M™ Secure Click™ HF-800SD	1	5	1 cartone	B	242,0000	48,4000	

Ricambi ed accessori

3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Ricambi ed accessori comuni per serie 6000/7000/7500/7907

7100050720	105	Salviette detergenti per pulizia di semimaschere e pieni facciali	40	400	1 cartone	B	162,0000	0,4050
7000108590	106	Contenitore morbido per semimaschere serie 4000/6000/7000/7500	1	10	1 cartone	B	292,4000	29,2400
7000087291	107	Contenitore rigido per pienifacciali	1	10	1 cartone	B	568,5000	56,8500
7000029669	6895	Guarnizione valvola di inspirazione per Serie 6000 e 7907	80	80	1 cartone	B	119,2000	1,4900
7000051841	7282 *	Valvola di inspirazione per SM Serie 7000 e PF Serie 7907	50	200	1 cartone	B	516,0000	2,5800
7000051927	7283 *	Valvola di esalazione per SM Serie 7000 e PF Serie 7907	50	50	1 cartone	B	187,0000	3,7400
7000029730	7581	Bardatura elastica nera per SM Serie 7500	20	20	1 cartone	B	328,2000	16,4100
7000029733	7586	Sede portafiltro per SM Serie 7500	20	20	1 cartone	B	176,8000	8,8400
7000029731	7582	Valvola di inspirazione per SM Serie 7500	10	10	1 cartone	B	56,6000	5,6600
7000029732	7583	Valvola di esalazione per SM Serie 7500 e PF Serie 6000	10	10	1 cartone	B	47,4000	4,7400

*Prodotto in dismissione nel corso del 2021.

segue a pag. successiva

Protezione delle vie respiratorie

Ricambi, accessori e filtri per semimaschere e pieni facciali

segue da pag. precedente

Ricambi ed accessori

3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Ricambi ed accessori per maschere a pieno facciale Serie 6000								
7000029668	6893	Valvola di inalazione per pieni facciali Serie 6000	40	200	1 cartone	A	522,0000	2,6100
7000002178	6864	Coperchio alloggiamento valvola di esalazione per pieni facciali Serie 6000	1	5	1 cartone	B	122,8500	24,5700
7000052122	6896	Guarnizione coperchio valvola di esalazione per pieni facciali Serie 6000	1	20	1 cartone	C	72,8000	3,6400
7000052089	6878	Kit montatura lenti da vista per pieni facciali Serie 6000	1	1	1 cartone	A	113,3000	113,3000
7100188168	6885	Pellicola salvaschermo per pieni facciali Serie 6000	25	100	1 cartone	A	196,0000	1,9600
7000002113	6898	Schermo per pieni facciali Serie 6000	1	5	1 cartone	A	413,8000	82,7600
7000029683	6897	Bardatura cinghie di fissaggio al volto per pieni facciali Serie 6000	1	5	1 cartone	A	150,2500	30,0500
7000002034	6894	Calotta nasale per pieni facciali Serie 6000	1	5	1 cartone	A	128,2500	25,6500

Ricambi ed accessori per maschere a pieno facciale Serie 7907

7000088360	7882 *	Gruppo valvola antiappannamento della calotta nasale per pieni facciali Serie 7907	2	20	1 cartone	B	226,4000	11,3200
7000088352	7991 *	Gruppo calotta nasale per pieni facciali Serie 7907	1	5	1 cartone	B	442,6000	88,5200
7000051802	7895 *	Gruppo diaframma fonico per pieni facciali Serie 7907	1	2	1 cartone	A	112,0600	56,0300
7000088351	7924 *	Precamera di respirazione per pieni facciali Serie 7907	1	5	1 cartone	B	221,8500	44,3700
7000051853	7925 *	Kit montatura lenti correttive per pieni facciali Serie 7907	1	1	1 cartone	B	224,2200	224,2200
7000108588	7927 *	Schermo panoramico per pieni facciali Serie 7907	1	5	1 cartone	B	551,6500	110,3300
7000108589	7928 *	Kit telaio dello schermo per pieni facciali Serie 7907	1	5	1 cartone	A	369,8000	73,9600
7000088362	7992 *	Pellicola salvaschermo per pieni facciali Serie 7907	100	100	1 cartone	A	195,0000	1,9500
7000088354	7893 *	Bardatura per pieni facciali Serie 7907	1	2	1 cartone	B	263,5400	131,7700

*Prodotto in dismissione nel corso del 2021.

Ghiere e adattatori per filtri

3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
Ghiere e adattatori filtri per respiratori a semimaschera e a pieno facciale								
7100066103	501	Ghiera da utilizzare per combinare i filtri Serie 5000 con i filtri Serie 6000	2	20	1 cartone	A	52,0000	2,6000
7100066105	502	Adattatore da utilizzare per montare i filtri Serie 2000 sui filtri Serie 6000	8	64	1 cartone	A	307,2000	4,8000
7100066104	603	Piattaforma da utilizzare per montare i filtri Serie 5000 sulle semimaschere e sui pieni facciali	2	16	1 cartone	A	77,4400	4,8400

Filtri

3M ID	Articolo	Descrizione	Filtri per bustina	Filtri per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo per singolo filtro €
-------	----------	-------------	--------------------	------------------	-------------	--------	------------------	-----------------------------

Filtri Serie 2000 per polveri, fumi e nebbie

7100015050	2125	Filtro per polveri Classe P2	2	80	1 cartone	A	427,2000	5,3400
7100240628	2135	Filtro per polveri Classe P3	2	80	1 cartone	A	528,0000	6,6000
7000052348	2128	Filtro per polveri, vapori organici e gas acidi in concentrazioni < TLV Classe P2	2	80	1 cartone	A	512,8000	6,4100
7000029735	2138	Filtro per polveri, vapori organici e gas acidi in concentrazioni < TLV Classe P3	2	80	1 cartone	A	626,4000	7,8300

Filtri Serie 5000 per polveri, fumi e nebbie

7000037673	5911	Filtro per polveri Classe P1	2	120	1 cartone	A	241,2000	2,0100
7000037674	5925	Filtro per polveri Classe P2	2	80	1 cartone	A	408,0000	5,1000
7000037675	5935	Filtro per polveri Classe P3	2	80	1 cartone	A	470,4000	5,8800

Filtri Serie 6000 per polveri, fumi e nebbie

7000032083	6035	Filtro per polveri classe P3 con protezione in policarbonato	2	80	1 cartone	A	626,4000	7,8300
7000059883	6038	Filtro per polveri classe P3 con carboni attivi e protezione in policarbonato	2	80	1 cartone	A	832,0000	10,4000

segue a pag. successiva

Protezione delle vie respiratorie

Ricambi, accessori e filtri per semimaschere e pieni facciali

segue da pag. precedente

Filtri

3M ID	Articolo	Descrizione	Filtri per bustina	Filtri per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo per singolo filtro €	
Filtri Serie 6000 per gas e vapori									
7000034751	6051	Filtro per gas e vapori organici - Classe A1	2	64	1 cartone	A	522,2400	8,1600	
7000034750	6054	Filtro per ammoniaca/metilammina - Classe K1	2	64	1 cartone	A	641,2800	10,0200	
7000034749	6055	Filtro per gas e vapori organici - Classe A2	2	64	1 cartone	A	641,2800	10,0200	
7100006000	6057	Filtro per vapori organici, inorganici e gas acidi - Classe ABE1	2	64	1 cartone	A	585,6000	9,1500	
7000034747	6059	Filtro per vapori organici, gas/vapori inorganici, gas acidi e ammoniaca/metilammina - Classe ABEK1	2	64	1 cartone	A	641,2800	10,0200	
7000034746	6075	Filtro per formaldeide - Classe A1	2	64	1 cartone	A	603,5200	9,4300	
7100104310	6091	A1 P3 Filtro per Gas e vapori organici (Classe A1) con punto di ebollizione > 65° + polveri (Classe P3)	2	32	1 cartone	B	487,6800	15,2400	
7100104317	6092	ABEK1 P3 + formaldeide Filtro per Vapori organici (Classe A1) con punto di ebollizione > 65°C, vapori inorganici, gas acidi, ammoniaca e suoi derivati, formaldeide (fino a 10 ppm) + polveri (Classe P3)	2	32	1 cartone	B	590,4000	18,4500	
7100104312	6095	A2 P3 Filtro Vapori organici (Classe A2) + polveri (Classe P3)	2	32	1 cartone	B	536,3200	16,7600	
7100104296	6096	AE1Hg P3 Filtro Vapori organici (Classe A1) con punto di ebollizione > 65°C, gas acidi, mercurio + polveri	2	32	1 cartone	B	941,7600	29,4300	
7000021315	6098	Filtro per vapori organici con punto di ebollizione inferiore a 65° C + polveri Classe AXP3 (a Norma EN 371)	2	32	1 cartone	A	955,8400	29,8700	
7100104327	6099	ABEK2Hg P3 + formaldeide Filtro Vapori organici (Classe A2) con punto di ebollizione > 65°C, vapori inorganici, gas acidi, ammoniaca e suoi derivati, mercurio, formaldeide (fino a 10 ppm) + polveri (Classe P3) solo per maschere 3M a pieno facciale	2	32	1 cartone	A	973,1200	30,4100	

Kit Semimaschere e Filtri - Blister

Con le confezioni della gamma di respiratori pronti all'uso, 3M ha una soluzione sicura per le più comuni applicazioni nell'industria, nell'edilizia, in agricoltura e in verniciatura. Ogni confezione contiene una semimaschera riutilizzabile, un set di filtri che proteggono contro gas, vapori e polvere. Si può scegliere tra due diverse combinazioni di filtri, A1P2 R e A2P3 R per adattarsi al meglio alle specifiche esigenze di protezione di ogni cliente.

3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €	
-------	----------	-------------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------	--

Kit 3M Serie 6000

7000061547	6212M	A1P2: semimaschera 6200 misura M, 2 filtri 6051, 4 filtri 5925, 1 ghiera 501	1	4	1 cartone	A	295,8400	73,9600	
7000061552	6223M	A2P3: semimaschera 6200 misura M, 2 filtri 6055, 4 filtri 5935, 1 ghiera 501	1	4	1 cartone	B	332,8800	83,2200	

Kit 3M Serie 7500

7000061554	7523M	A2P3: semimaschera 7502 misura M, 2 filtri 6055, 4 filtri 5935, 1 ghiera 501	1	4	1 cartone	B	422,9600	105,7400	
7000061556	7523L	A2P3: semimaschera 7503 misura L, 2 filtri 6055, 4 filtri 5935, 1 ghiera 501	1	4	1 cartone	B	422,9600	105,7400	

Sistema 3M™ Optime™ Alert per prodotto



SISTEMA OPTIME™ ALERT GIALLO 83 dB(A) - 93 dB(A)

Livello massimo superato, la protezione acustica è obbligatoria.

Inseri auricolari E-A-Rsoft 21 - SNR 21 dB
Inseri auricolari UltraFit 20 - SNR 20 dB

Inseri auricolari Tracer 20 - SNR 20 dB
Inseri auricolari Caboflex - SNR 21 dB



SISTEMA OPTIME™ ALERT ROSSO 1 87 dB(A) - 98 dB(A)

Livello massimo superato, la protezione acustica è obbligatoria. Ideale per i rumori ad alta frequenza.

Inseri auricolari Classic - SNR 28 dB
Inseri auricolari Express - SNR 28 dB
Inseri auricolari 1261/1271 - SNR 25 dB
Inseri auricolari E-A-Rcaps - SNR 23 dB
Inseri auricolari Flexicap - SNR 23 dB
Inseri auricolari ReFlex - SNR 26 dB
Inseri auricolari 1310 - SNR 26 dB

Cuffie protettive Optime I - SNR 26/27/28 dB
(in base al modello)
Cuffie protettive Bull's Eye I - SNR 27 dB
Cuffie protettive H31 - SNR 27/28 dB
(in base al modello)
Cuffie protettive X1 - SNR 26/27 dB
(in base al modello)



SISTEMA OPTIME™ ALERT ROSSO 2 94dB(A) - 105dB(A)

Livello massimo superato, la protezione acustica è obbligatoria. Ideale per i rumori ad alta e media frequenza.

Inseri auricolari Classic Corded - SNR 29 dB
Inseri auricolari Tracer - SNR 32 dB
Inseri auricolari Ultrafit - SNR 32 dB
Cuffie protettive Optime II - SNR 30/31 dB
(in base al modello)

Cuffie protettive PTL - SNR 29/31 dB
(in base al modello)
Cuffie protettive Bull's Eye II - SNR 31 dB
Cuffie protettive Optime II
(industria alimentare) - SNR 30 dB
Cuffie protettive X2 - SNR 30/31 dB (in base al modello)



SISTEMA OPTIME™ ALERT ROSSO 3 95 dB(A) - 110 dB(A)

Livello massimo superato, la protezione acustica è obbligatoria. Ideale per ogni frequenza.

Inseri auricolari Classic Soft - SNR 36 dB
Inseri auricolari Superfit 33 - SNR 33 dB
Inseri auricolari Superfit 36 - SNR 36 dB
Inseri auricolari E-A-Rsoft Neons - SNR 36 dB
Inseri auricolari E-A-Rsoft Blasts - SNR 36 dB
Inseri auricolari E-A-Rsoft Metal Detectable - SNR 36 dB
Inseri auricolari 1100/1110 - SNR 37 dB
Inseri auricolari E-A-Rsoft Fx - SNR 39 dB
Inseri auricolari Ultrafit X - SNR 35 dB

Cuffie protettive Optime III - SNR 34/35 dB
(in base al modello)
Cuffie protettive Bull's Eye III - SNR 35 dB
Cuffie protettive X3 - SNR 32/33 dB
(in base al modello)
Cuffie protettive X4 - SNR 32/33 dB
(in base al modello)
Cuffie protettive X5 - SNR 36/37 dB
(in base al modello)



NOTA: Con un livello di rumore superiore a 95 dB(A), occorre eseguire una valutazione precisa del rumore per scegliere il prodotto corretto. I prodotti contrassegnati da icona verde o gialla non sono indicati per l'uso in presenza di rumori a bassa frequenza.

*RNR: Livello di riduzione del rumore raccomandato.

Classic



Gli inserti auricolari Classic sono in morbida schiuma prodotta con un polimero fonoassorbente e offrono un'eccellente protezione dell'udito e comfort prolungato. Ideali per l'uso in ambienti rumorosi, sul lavoro o nel tempo libero. Gli inserti auricolari Classic Small sono stati sviluppati per soddisfare la richiesta di un maggiore comfort delle persone con condotto uditivo più piccolo.



- ▶ Disponibili con cordoncino
- ▶ Resistenti all'umidità
- ▶ Compatibili con altri DPI
- ▶ Riciclabili
- ▶ Schiuma a lenta riespansione

3M ID	Articolo	Descrizione	SNR	Coppie per conf.	Coppie per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo per coppia €
7000103726	PP-01-002x	Inserti monouso	28 dB	250	4000	1 cartone	B	840,0000	0,2100
7000038198	PP-01-002	Inserti monouso	28 dB	250	1000	1 cartone	B	230,0000	0,2300
7000103736	FP-01-000	Inserti monouso 5 paia	28 dB	250	1000	1 cartone	B	220,0000	0,2200
7000089396	AM-01-000	Inserti monouso small	28 dB	250	2000	1 cartone	B	440,0000	0,2200
7000052844	CC-01-000	Inserti monouso con cordicella	28 dB	200	2000	1 cartone	B	1.000,0000	0,5000

Classic in Polybag

3M ID	Articolo	Descrizione	Coppie per conf.	Coppie per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo per coppia €
7000104116	PB-01-000	Inserti monouso con bustina in polipropilene	200	1000	1 cartone	A	200,0000	0,2000

Serie 1100



La morbida schiuma ipoallergenica offre il massimo comfort e una pressione ridotta all'interno dell'orecchio. La superficie uniforme previene l'accumulo di residui e assicura maggiore igiene, durata e comfort. La forma conica e affusolata rende adatti questi inserti praticamente a ogni condotto uditivo e ne facilita l'uso. Il cordoncino in poliesteri dei 1110 aiuta a rimuovere gli inserti dopo l'uso e ne previene la perdita.



- ▶ Disponibili con cordoncino
- ▶ Compatibili con altri DPI
- ▶ Riciclabili
- ▶ Schiuma a lenta riespansione

3M ID	Articolo	Descrizione	SNR	Coppie per conf.	Coppie per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo per coppia €
7100100637	1100	Inserti monouso	37 dB	200	1000	1 cartone	A	180,0000	0,1800
7100100638	1110	Inserti monouso con cordicella	37 dB	100	500	1 cartone	A	210,0000	0,4200

E-A-Rsoft™ 21



Per livelli fino a 93 dB(A), gli inserti auricolari E-A-Rsoft™ 21 sono le protezioni uditive usa e getta ideali. Offrono il livello di protezione corretto e sono facili da usare. È sufficiente inserirli nel condotto uditivo, senza affusolarli, e rimangono sempre in posizione corretta.



- ▶ Compatibili con altri DPI
- ▶ Riciclabili
- ▶ Schiuma a lenta riespansione
- ▶ Non è necessario affusolarli

3M ID	Articolo	Descrizione	SNR	Coppie per conf.	Coppie per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo per coppia €
7000052712	ES-01-009	Inserti monouso	21 dB	250	1000	1 cartone	A	1.050,0000	1,0500

E-A-Rsoft™ Yellow Neons



Gli inserti auricolari E-A-Rsoft™ sono in schiuma di poliuretano a lenta riespansione. Offrono una distribuzione uniforme della pressione e una maggiore flessibilità, oltre a tenuta e comfort eccellenti. E-A-Rsoft™ Yellow Neons sono disponibili anche con cordoncino in vinileblu.

- ▶ Disponibili con cordoncino
- ▶ Riciclabili
- ▶ Compatibili con altri DPI
- ▶ Schiuma a lenta riespansione



3M ID	Articolo	Descrizione	SNR	Coppie per conf.	Coppie per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo per coppia €
710011802	ES-01-001	Inserti monouso	36 dB	250	1000	1 cartone	B	140,0000	0,1400

E-A-Rsoft™ Metal Detectable



Gli inserti auricolari E-A-Rsoft Metal Detectable offrono tutti i vantaggi degli inserti E-A-Rsoft oltre al cordoncino blu rilevabile al metal detector e alla sfera di acciaio inox integrata nell'inserto blu, il colore non alimentare per eccellenza. Ideali per l'uso nell'industria di trasformazione alimentare.

- ▶ Disponibili con cordoncino
- ▶ Riciclabili
- ▶ Compatibili con altri DPI
- ▶ Schiuma a lenta riespansione
- ▶ Rilevabili al metal detector



3M ID	Articolo	Descrizione	SNR	Coppie per conf.	Coppie per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo per coppia €
7000052715	ES-01-011A	Inserti monouso con cordicella	36 dB	200	2000	1 cartone	B	1.660,0000	0,8300

E-A-R™ Flexible Fit

Inserti riutilizzabili con astuccio, disponibili con cordicella.



3M ID	Articolo	Descrizione	SNR	Coppie per conf.	Coppie per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo per coppia €
7100212747	328-1000	Inserti senza cordicella		-	400	1 cartone	B	304,0000	0,7600
7100212752	328-1001	Inserti con cordicella		-	500	1 cartone	B	555,0000	1,1100

Inserti auricolari con stelo

E-A-R™ Push-Ins



Gli inserti auricolari E-A-R Push-Ins rivoluzionano le protezioni acustiche con vantaggi superiori a qualsiasi altro inserto di schiuma. Non occorre affusolarli ed è sufficiente premerli per inserirli correttamente e facilmente, mentre lo stelo flessibile ne garantisce l'igiene.

La punta in schiuma E-A-R form brevettata è preformata e dimensionata per aderire praticamente a ogni condotto uditivo.

- ▶ Disponibili con cordoncino
- ▶ Schiuma a lenta riespansione
- ▶ Compatibili con altri DPI
- ▶ Non è necessario affusolarli
- ▶ Riciclabili



3M ID	Articolo	Descrizione	SNR	Coppie per conf.	Coppie per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo per coppia €
7000052714	EX-01-021	Inserti monouso	38 dB	100	400	1 cartone	B	172,0000	0,4300
7000052713	EX-01-020	Inserti monouso con cordicella	38 dB	100	400	1 cartone	B	332,0000	0,8300

Protezione dell'udito

Inserti auricolari con stelo

Serie 1200

La pratica custodia con attacco per cintura mantiene gli inserti puliti e protetti quando non vengono indossati. Il cordoncino in poliestere del 1271 previene la perdita degli inserti e ne garantisce la disponibilità quando richiesto, per una maggiore praticità in caso di usi discontinui.

Il design dello stelo semplifica l'inserimento dell'inserto adatto alla maggior parte degli utilizzatori.

- ▶ Disponibili senza cordoncino
- ▶ Resistenti all'umidità
- ▶ Compatibili con altri DPI
- ▶ Riutilizzabili
- ▶ Riciclabili
- ▶ Non è necessario affusolarli



3M ID	Articolo	Descrizione	SNR	Coppie per conf.	Coppie per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo per coppia €
7100109117	1261	Inserti misura unica	25 dB	50	250	1 cartone	A	450,0000	1,8000
7100109118	1271	Inserti con cordicella misura unica	25 dB	50	250	1 cartone	A	530,0000	2,1200

Ultrafit

Inserti auricolari preformati indicati per esigenze di praticità e uso prolungato.

Gli esclusivi inserti UltraFit a misura unica sono adatti a ogni condotto uditivo e offrono un elevato livello di attenuazione.

- ▶ Disponibili con cordoncino
- ▶ Resistenti all'umidità
- ▶ Compatibili con altri DPI
- ▶ Riutilizzabili
- ▶ Riciclabili
- ▶ Non è necessario affusolarli



3M ID	Articolo	Descrizione	SNR	Coppie per conf.	Coppie per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo per coppia €
7000103727	UF-01-000	Inserti riutilizzabili con cordicella	32 dB	50	200	1 cartone	B	448,0000	2,2400
7000103745	UF-01-020	Inserti riutilizzabili con cordicella con scatoletta trasparente	32 dB	50	200	1 cartone	B	460,0000	2,3000
7000038199	UF-01-000X	Inserti riutilizzabili con cordicella	32 dB	50	500	1 cartone	B	1,045,0000	2,0900

Tracers

Gli inserti auricolari Tracers offrono gli stessi vantaggi degli UltraFit, ma sono anche rilevabili al metal detector. Inoltre, sono dotati di un cordoncino in vinile rilevabile al metal detector di colore blu, l'unico colore classificato come non alimentare. Ideali per l'uso nell'industria di trasformazione alimentare.

- ▶ Disponibili con cordoncino
- ▶ Resistenti all'umidità
- ▶ Compatibili con altri DPI
- ▶ Riutilizzabili
- ▶ Rilevabili al metal detector
- ▶ Riciclabili
- ▶ Non è necessario affusolarli



3M ID	Articolo	Descrizione	SNR	Coppie per conf.	Coppie per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo per coppia €
7000038200	TR-01-000	Inserti riutilizzabili con cordicella	32 dB	50	200	1 cartone	B	418,0000	2,0900
7000103735	TR-01-020	Inserti riutilizzabili con cordicella con scatoletta trasparente	32 dB	50	200	1 cartone	B	600,0000	3,0000
7000103758	TR-01-001	Inserti riutilizzabili con cordicella	20 dB	50	200	1 cartone	B	690,0000	3,4500

Dispenser e ricariche

È possibile acquistare molti degli inserti auricolari usa e getta in versione ricarica per l'innovativo dispenser One Touch. Facile da usare con un semplice movimento rotatorio, l'innovativo erogatore senza sprechi indirizza la fuoriuscita degli inserti usa e getta direttamente sulla mano.

L'accesso frontale o laterale ne consente l'uso con una sola mano mediante una rotazione in senso orario o antiorario.

La maggior parte degli inserti usa e getta è disponibile in ricarica per boccioni e dispenser.



3M ID	Articolo	Descrizione	Coppie per conf.	Coppie per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo per coppia €
7100064963	PD-01-000	Base per il boccione One Touch	1	1	1 cartone	B	95,4000	95,4000
7100077665	391-0010	One Touch Pro - Adattatore	1	1	1 cartone	B	55,6800	55,6800
7000038203	PD-01-001	Boccione da ricarica Classic	500	500	1 cartone	B	105,0000	0,2100
7000103748	PD-01-009	Cartone con ricarica Classic	500	2000	1 cartone	B	420,0000	0,2100
7000103721	1100 B	Boccione da ricarica 1100	500	500	1 cartone	B	90,0000	0,1800
7100100263	-	Borsa ricarica 1100	2000	2000	1 cartone	B	340,0000	0,1700
7000038202	PD-01-002	Boccione da ricarica E-A-Rsoft	500	500	1 cartone	B	90,0000	0,1800
7000103747	PD-01-010	Cartone con ricarica E-A-Rsoft	500	2000	1 cartone	B	360,0000	0,1800

Archetti auricolari

Serie 1310

L'archetto flessibile e gli inserti auricolari arrotondati in schiuma assicurano facilità di utilizzo, pressione ridotta e comoda tenuta. L'archetto 1310 pesa solo 13 grammi e presenta inserti auricolari facili da sostituire (3M 1311). Progettato per essere indossato sulla nuca o sotto il mento con un contatto ridotto con gli indumenti.

- ▶ Compatibili con altri DPI
- ▶ Riciclabili
- ▶ Schiuma a lenta riespansione
- ▶ Non è necessario affusolarli



Inserti di ricambio

3M ID	Articolo	Descrizione	SNR	Coppie per conf.	Coppie per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100089592	1310	Inserto auricolare con archetto	25 dB	10	50	1 cartone	A	328,5000	6,5700
7100100262	1311	Tamponi di ricambio per archetti 1310	25 dB	20	100	1 cartone	A	210,0000	2,1000

E-A-Rcaps™ Bardatura temporale

Uno dei dispositivi uditivi semi-auricolari più leggeri sul mercato.

EARCap offre una protezione prolungata per gli utilizzatori esposti al rumore ed è ideale come protezione usa e getta per i visitatori nelle fabbriche.

Sono disponibili inserti di ricambio.

- ▶ Compatibili con altri DPI
- ▶ Riciclabili
- ▶ Schiuma a lenta riespansione
- ▶ Non è necessario affusolarli



3M ID	Articolo	Descrizione	SNR	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000089405	EC-01-000	Archetto riutilizzabile	23 dB	40	40	1 cartone	B	178,0000	4,4500
7000103729	EC-01-000	Archetto riutilizzabile	23 dB	10	50	1 cartone	B	233,0000	4,6600

Tamponi di ricambio



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000103730	ES-01-300	Tamponi di ricambio EARCap, EARBand	10	500	1 cartone	B	1,135,0000	2,2700
7000089404	ES-01-301	Tamponi di ricambio EARCap in "bulk"	50	500	1 cartone	B	815,0000	1,6300

Optime™ I PELTOR®



La cuffia Optime I offre una protezione versatile ed è molto leggera e comoda. Presenta un profilo basso ed eccezionale profondità interna, facilitando la combinazione con altri dispositivi e mantenendo il massimo comfort. La cuffia Optime I è la scelta ideale per lavori brevi o lunghi. Gli auricolari ampi e comodi, imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma, offrono tenuta ottimale e pressione ridotta. È ideale per l'uso in ambienti industriali con rumori moderati quali officine, carrozzerie e tipografie, ma anche all'aperto, ad esempio per tagliare il prato o per altri hobby. Disponibile nel colore verde Hi-Viz (alta visibilità) per gli utilizzatori che devono proteggere l'udito ma anche essere ben visibili, ad esempio in cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi di lavoro ad alto rischio. Per le combinazioni approvate di protezioni acustiche ed elmetti Peltor™ in conformità alla norma EN 352-3.

- ▶ Dielettriche (opzionale)
- ▶ Bardatura nucale
- ▶ Bardatura pieghevole
- ▶ Attacco per elmetto
- ▶ Alta visibilità
- ▶ Auricolari imbottiti con liquido
- ▶ Kit igienico



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	SNR	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000039616	H510A-401-GU	Cuffia temporale	Giallo	27 dB	1	20	1 cartone	B	416,6000	20,8300
7000038205	H510F-404-GU	Cuffia ripiegabile	Giallo	28 dB	1	10	1 cartone	B	273,9000	27,3900
7000107752	H510P3K-405-GU	Cuffia con attacco per elmetto G2000	Giallo	26 dB	1	20	1 cartone	B	491,0000	24,5500
7000039617	H510P3E-405-GU	Cuffia con attacco per elmetto G22/G3000	Giallo	26 dB	1	20	1 cartone	B	491,0000	24,5500

Optime™ II PELTOR®



Il modello Optime II è stato sviluppato per ambienti molto rumorosi e attenua anche le frequenze molto basse ai massimi livelli. Gli auricolari sono imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma. Il risultato è una tenuta ottimale con una minore pressione, confortevole anche dopo tante ore di uso. Gli auricolari sono dotati di canali di ventilazione e rivestiti con una pellicola morbida e igienica. Optime II è la scelta ideale per ambienti industriali con rumori forti o nei settori edile, aeroportuale e agricolo. Disponibile anche in versione dielettrica senza parti di metallo esposte e nel colore verde Hi-Viz (ad alta visibilità) per gli utilizzatori che devono proteggere l'udito ma anche essere ben visibili, ad esempio in cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi di lavoro ad alto rischio. Per le combinazioni approvate di protezioni acustiche ed elmetti Peltor™ in conformità alla norma EN 352-3.

- ▶ Dielettriche (opzionale)
- ▶ Bardatura nucale
- ▶ Bardatura pieghevole
- ▶ Attacco per elmetto
- ▶ Alta visibilità
- ▶ Auricolari imbottiti con liquido
- ▶ Kit igienico



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	SNR	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000039619	H520A-407-GQ	Cuffia temporale	Verde	31 dB	1	20	1 cartone	B	545,6000	27,2800
7000038208	H520F-409-GQ	Cuffia ripiegabile	Verde	31 dB	1	10	1 cartone	B	317,4000	31,7400
7000107768	H520P3K-410-GQ	Cuffia con attacco per elmetto G2000	Verde	30 dB	1	20	1 cartone	B	608,0000	30,4000
7000107763	H520P3E-410-GQ-01	Cuffia con attacco per elmetto G22/G3000 dielettrica	Verde	30 dB	1	20	1 cartone	B	808,4000	40,4200
7000039621	H520P3E-410-GQ	Cuffia con attacco per elmetto G22/G3000	Verde	30 dB	1	20	1 cartone	B	608,0000	30,4000

Optime™ III PELTOR®



Optime III è una protezione acustica ad alte prestazioni sviluppata per l'uso in ambienti estremamente rumorosi. La protezione è basata su una tecnologia con doppio involucro che riduce al minimo la risonanza nell'involucro di contenimento per la massima attenuazione delle alte frequenze.

Un collegamento acustico tra volume interno e volume tra gli involucri assicura a sua volta la massima attenuazione alle basse frequenze. Auricolari ampi, imbottiti di morbida schiuma plastica per migliore aderenza e minore pressione. Protezione efficace e comfort ottimale sono le caratteristiche principali di Optime III.

Disponibile anche in versione dielettrica senza parti di metallo esposte e nel colore verde Hi-Viz (ad alta visibilità) per gli utilizzatori che devono proteggere l'udito ma anche essere ben visibili, ad esempio in cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi di lavoro ad alto rischio. Per le combinazioni approvate di protezioni acustiche ed elmetti Peltor™ in conformità alla norma EN 352-3.

- ▶ Bardatura nucale
- ▶ Alta visibilità
- ▶ Attacco per elmetto
- ▶ Kit igienico



Alta visibilità

Bardatura nucale

P3* - Attacco per elmetto

3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	SNR	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000039622	H540A-411-SV	Cuffia temporale	Nero	35 dB	1	20	1 cartone	B	628,2000	31,4100
7000107771	H540P3K-413-SV	Cuffia con attacco per elmetto G2000	Nero	34 dB	1	20	1 cartone	B	696,0000	34,8000
7000039624	H540P3E-413-SV	Cuffia con attacco per elmetto G22/G3000	Nero	34 dB	1	20	1 cartone	B	696,0000	34,8000

Serie X PELTOR®

Lo sviluppo della nuova linea di cuffie auricolari 3M Peltor™ Serie X rappresenta una nuova era nell'ambito del raggiungimento di un obiettivo chiave in tema di sicurezza sul lavoro: minimizzare il numero di malattie professionali derivanti dal rumore attraverso soluzioni semplici ed innovative. Protezione, comfort ed estetica sono i pilastri su cui si basa questa nuova linea di prodotti. Le cuffie auricolari 3M Peltor™ Serie X sono progettate sulla base di tecniche rivoluzionarie nell'ambito dell'attenuazione del rumore per garantire la massima protezione con un design snello ed attraente.

Le cuffie auricolari 3M Peltor™ Serie X sono dielettriche grazie al rivestimento della bardatura temporale con materiale non-conduttivo per la massima protezione e affidabilità (conforme alla norma EN397:1995).

Tutta la serie è conforme alla norma UNI EN 352-1.

Peltor™ X1 Attenuazione moderata, basso profilo.

Modello caratterizzato da un design affusolato delle coppe.

Basso profilo, leggerezza e comfort (184 g) offrono all'utilizzatore un'eccellente versatilità. Il colore verde indica il primo livello di attenuazione all'interno di questa famiglia di prodotti. Destinata per uso in ambienti con rumori moderati quali officine, carrozzerie, tipografie ma anche all'aperto per tagliare il prato ecc.

- ▶ Dielettriche
- ▶ Nuovo design delle coppe
- ▶ Attacco per elmetto
- ▶ Auricolari imbottiti con liquido
- ▶ Nuova bardatura temporale



Attacco per elmetto



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	SNR	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000103987	X1A	Cuffia temporale verde	Verde	27 dB	1	10	1 cartone	B	220,3000	22,0300
7100095526	X1P5E	Cuffia Peltor X1P5E attacco elmetto	Verde	26 dB	1	10	1 cartone	B	242,3000	24,2300

Peltor™ X2 Attenuazione media, basso profilo.

Sviluppata per proteggere da livelli di rumore medio-alti, è la scelta ideale per applicazioni nei settori edile, aeroportuale ed agricolo. Peso 220g. Colore giallo che identifica il livello di attenuazione medio-alto.

- ▶ Dielettriche
- ▶ Nuovo design delle coppe
- ▶ Attacco per elmetto
- ▶ Auricolari imbottiti con liquido
- ▶ Nuova bardatura temporale
- ▶ Kit igienico



Attacco per elmetto



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	SNR	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000103989	X2A	Cuffia temporale	Giallo	31 dB	1	10	1 cartone	B	307,3000	30,7300
7100095525	X2P5E	Cuffia Peltor X2P5E attacco elmetto	Giallo	30 dB	1	10	1 cartone	B	316,3000	31,6300

segue a pag. successiva

segue da pag. precedente

Serie X PELTOR®



Peltor™ X3 Attenuazione elevata, peso ridotto.

La scelta ideale per ambienti industriali caratterizzati da rumori molto elevati quali industria pesante, aeroporti, costruzioni ecc. Dotata di un innovativo anello di tenuta (che divide le coppe dagli auricolari), questo prodotto favorisce l'attenuazione del rumore eliminando il bisogno del design a doppia coppa, andando così ad aumentare la profondità interna delle coppe per offrire massima protezione e comfort a chi la indossa. Il peso ridotto (245 g) e il basso profilo la distinguono dagli altri prodotti con simili livelli di attenuazione. Colore rosso che identifica l'alto livello di abbattimento del rumore.

- ▶ Dielettriche
- ▶ Attacco per elmetto
- ▶ Nuova bardatura temporale
- ▶ Anello di tenuta
- ▶ Nuovo design delle coppe
- ▶ Auricolari imbottiti con liquido
- ▶ Kit igienico



Attacco per elmetto

3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	SNR	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000103991	X3A	Cuffia temporale	Rosso	33 dB	1	10	1 cartone	B	348,6000	34,8600
7100095553	X3P5E	Cuffia Peltor X3P5E attacco elmetto	Rosso	32 dB	1	10	1 cartone	B	358,5000	35,8500



Peltor™ X4 Basso profilo, performance eccellenti.

Storicamente le cuffie auricolari con elevati livelli di attenuazione hanno sempre implicato coppe grandi ed ingombranti. Garantisce un livello di attenuazione fino a 33 dB offrendo al contempo un basso profilo e un design elegante ed attraente. Le nuove imbottiture delle coppe e la schiuma dell'anello di tenuta garantiscono un'ottima protezione acustica particolarmente per quanto concerne l'attenuazione delle basse frequenze. Il colore giallo-verde fosforescente assicura un'ottima visibilità agli utilizzatori che devono proteggere l'udito ma anche essere ben visibili in luoghi di lavoro ad alto rischio. Peso 234 g.

- ▶ Dielettriche
- ▶ Attacco per elmetto
- ▶ Nuova bardatura temporale
- ▶ Spessore ridotto delle coppe
- ▶ Nuova schiuma isolante
- ▶ Anello di tenuta
- ▶ Nuovo design delle coppe
- ▶ Auricolari imbottiti con liquido
- ▶ Kit igienico



Attacco per elmetto

3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	SNR	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000103993	X4A	Cuffia temporale	Hi-Viz	33 dB	1	10	1 cartone	B	388,7000	38,8700
7100095551	X4P5E	Cuffia Peltor X4P5E attacco elmetto	Hi-Viz	32 dB	1	10	1 cartone	B	403,6000	40,3600



Peltor™ X5 Attenuazione senza rivali per eliminare il bisogno della doppia protezione di cuffie e inserti.

Sviluppata per l'uso in ambienti estremamente rumorosi che richiedono normalmente la doppia protezione (inserti e cuffie auricolari) quali cartiere, miniere, turbine a gas. Dotata di un livello di attenuazione senza eguali quale risultato di una perfetta combinazione tra il design esclusivo delle coppe, la nuova schiuma delle imbottiture e l'anello di tenuta. Nonostante la grandezza delle coppe il prodotto ha un peso relativamente ridotto (351 g) per un miglior comfort dell'utilizzatore. Il colore nero identifica l'attenuazione di livelli di rumore estremamente elevati.

- ▶ Dielettriche
- ▶ Attacco per elmetto
- ▶ Nuova bardatura temporale
- ▶ Attenuazione estremamente elevata
- ▶ Nuova schiuma isolante
- ▶ Anello di tenuta
- ▶ Nuovo design delle coppe
- ▶ Auricolari imbottiti con liquido
- ▶ Kit igienico



Attacco per elmetto

3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	SNR	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000103995	X5A	Cuffia temporale	Nero	37 dB	1	10	1 cartone	B	432,1000	43,2100
7100095550	X5P5E	Cuffia Peltor X5P5E attacco elmetto	Nero	36 dB	1	10	1 cartone	B	457,1000	45,7100

Serie X Forestale

3M ID	Articolo	Descrizione	SNR	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100097443	X1P5E-OR	Cuffia con attacco per elmetto arancio isolata elettricamente	26 dB	1	10	1 cartone	B	242,3000	24,2300
7100097605	X4A-OR	Cuffia temporale arancio isolata elettricamente	33 dB	1	10	1 cartone	B	388,7000	38,8700
7100097444	X4P5E-OR	Cuffia con attacco per elmetto arancio isolata elettricamente	32 dB	1	10	1 cartone	B	403,6000	40,3600

Peltor™ Pro-Tac™ III

La cuffia Peltor™ ProTac™ III con funzione ad attenuazione controllata consente di sentire l'ambiente circostante, di concentrarsi sul lavoro e di comunicare con i colleghi in ambienti rumorosi senza rimuovere la cuffia.

La funzione stereo vi consentirà di sentire e definire meglio la direzione di allarmi, suoni di avvertimento e veicoli in movimento.

- ▶ Microfoni ambientali con tecnologia ad attenuazione controllata
- ▶ Ingresso stereo da 3,5 mm per solo ascolto (limitato a 82 dB) per connettere dispositivi esterni (telefoni cellulari, radio a due vie, lettori musicali...)
- ▶ Menu con guida vocale
- ▶ Spegnimento automatico
- ▶ Avvertimento quando la batteria è quasi scarica
- ▶ Design a doppia coppa: i componenti elettronici sono nella parte esterna della coppa per ridurre l'ossidazione causata dal sudore
- ▶ Disponibile in due versioni: coppa normale con maggiore attenuazione e coppa slim con attenuazione inferiore



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100088456	MT13H220A	ProTac III Slim temporale nera SNR=26 dB	1	10	1 cartone	B	1.002,3000	100,2300
7100088455	MT13H220P3E	ProTac III Slim attacco elmetto nera SNR=25 dB	1	10	1 cartone	B	1.002,3000	100,2300
7100088424	MT13H221A	ProTac III temporale nera SNR=32 dB	1	10	1 cartone	B	1.047,0000	104,7000
7100088423	MT13H221P3E	ProTac III attacco elmetto nera SNR=31 dB	1	10	1 cartone	B	1.047,0000	104,7000

Protezione dell'udito

Cuffie auricolari attenuazione controllata e con Radio FM

WorkTunes Pro

Le nuove cuffie elettroniche WorkTunes™ Pro vi consentono di ascoltare la musica preferita durante la giornata lavorativa.

Se si lavora in un ambiente rumoroso, avete molti motivi per scegliere una cuffia che, non solo aiuta a proteggere l'udito, ma rappresenta un piacere per le vostre orecchie. La musica può avere questo effetto!

- ▶ Radio FM con antenna integrata
- ▶ Ricerca digitale delle stazioni
- ▶ Menu con guida vocale
- ▶ Memorizzazione fino a 5 canali
- ▶ Ingresso stereo da 3,5 mm per solo ascolto (limitato a 82 dB) per connettere dispositivi esterni (telefoni cellulari, radio a due vie, lettori musicali...)
- ▶ Spegnimento automatico
- ▶ Avvertimento quando la batteria è quasi scarica.
- ▶ Design a doppia coppa: i componenti elettronici sono nella parte esterna della coppa per ridurre l'ossidazione causata dal sudore



Attacco per elmetto



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100088416	HRXS220A	WorkTunes Pro FM Radio temporale nera SNR=32 dB	1	10	1 cartone	B	1.068,9000	106,8900

Peltor™ Tactical XP

Protezione acustica elettronica dipendente dal livello di rumore.

- ▶ Dotato delle seguenti funzioni: funzione dipendente dal livello di rumore, bilanciamento, tempo di disattivazione regolabile, equalizzatore, volume dell'ingresso esterno e modalità dell'ingresso esterno.
- ▶ Memorizzazione dell'ultima impostazione allo spegnimento.
- ▶ Spegnimento automatico dopo due ore di inattività.
- ▶ Ingresso audio per il collegamento di una radio esterna, collegamento senza fili via Bluetooth™ a radio ricetrasmittente, telefono DECT o cellulare (solo su versione WS).
- ▶ Sistema a menu con conferma vocale.



3M ID	Articolo	Descrizione	SNR	Peso	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000108054	MT1H7B2	Bardatura nucale		385 g	Nero	1	1	1 cartone	B	324,0500	324,0500
7000039608	MT1H7F2	Bardatura ripiegabile		400 g	Nero	1	1	1 cartone	B	366,4100	366,4100
7000089501	MT1H7P3E2	Attacco per elmetto		435 g	Nero	1	1	1 cartone	B	341,8400	341,8400
7000108060	MT1H7P3E2-77	Cuffia attacco elmetto flex		435 g	Nero	1	1	1 cartone	A	404,2900	404,2900

Accessori e kit igienici













Kit igienici Cuffie auricolari


3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000039638	HY51	Kit igienico per Optime™ I	1	20	1 cartone	B	186,2000	9,3100
7000009686	HY52	Kit igienico per Optime™ II e H31	1	20	1 cartone	B	176,0000	8,8000
7000108016	HY54	Kit igienico per Optime™ III	1	20	1 cartone	B	214,2000	10,7100
7100064410	HY100A	Cartine antisudore	1	100	1 cartone	B	92,0000	0,9200

Accessori e Kit igienici Cuffie auricolari con radio FM

3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100064601	ACK03	Batterie ricaricabili nimb 2.4V 1200 mAh	1	1	1 cartone	B	21,8400	21,8400
7000107775	HY73	Kit igienico per H7 Headsets	1	20	1 cartone	B	305,8000	15,2900
7100063118	HY79	Kit igienico per Lite-Com™ II e III	1	20	1 cartone	B	310,0000	15,5000
7100101874	HY220	Kit igienico per cuffie Protac, Protac Hunter/Shooter/Worktunes	1	20	1 cartone	B	236,0000	11,8000
7000108359	FL6CE/1	Cavo 3.5 mm	1	1	1 cartone	B	13,1000	13,1000

Uso e cura delle protezioni acustiche

Tipo di protezione	Uso	Cura e pulizia
<p>Inserti auricolari modellabili</p> 	 <p>Affusolare e comprimere gli inserti auricolari in schiuma fino ad ottenere un cilindro molto sottile. Tenendo l'inserto compresso, inserirlo bene nel condotto uditivo. L'inserimento è più semplice se, passando il braccio dietro la testa, allo stesso tempo si tira l'orecchio verso l'esterno e verso l'alto.</p>	<p>Tenere gli inserti auricolari puliti e privi di materiali che possono irritare il condotto uditivo. Se lavabili, lavarli con acqua calda e un detergente liquido delicato. Strizzare gli inserti per eliminare l'acqua in eccesso e lasciarli asciugare all'aria. Alcuni inserti possono essere lavati più volte. Occorre gettare gli inserti se perdono stabilità o non si riespano alla loro misura e forma originali.</p> 
<p>Inserti auricolari preformati riutilizzabili</p> 	 <p>Passando un braccio dietro la testa, tirare l'orecchio verso l'esterno con una mano e inserire l'inserto auricolare con l'altra mano, fino a sentirlo ben aderente. Inizialmente, l'inserto potrebbe sembrare un po' stretto, specialmente se è la prima volta che si indossa.</p>	<p>Gli inserti auricolari preformati durano vari mesi a seconda del tipo e dell'ambiente di lavoro, dell'igiene e della chimica del corpo. Gli inserti devono essere sostituiti se si restringono, induriscono, spaccano o deformano permanentemente. Lavarli in acqua calda e sapone e risciacquarli accuratamente. Una volta asciutti, conservarli in una custodia.</p> 
<p>Inserti auricolari con archetto</p> 	 <p>La maggior parte delle protezioni semi-auricolari può essere lavata come gli inserti auricolari preformati. Poiché l'archetto mantiene gli inserti in posizione per garantire la tenuta acustica, non danneggiarlo per non diminuire la protezione offerta dal dispositivo.</p>	<p>Afferrare gli inserti dal lato più largo e farli oscillare inserendoli nel condotto uditivo. Spingere gli inserti fino ad ottenere una buona tenuta. È possibile tirare l'orecchio esterno per facilitare l'introduzione degli inserti.</p> 
<p>Cuffie protettive</p> 	 <p>La maggior parte delle protezioni semi-auricolari può essere lavata come gli inserti auricolari preformati. Poiché l'archetto mantiene gli inserti in posizione per garantire la tenuta acustica, non danneggiarlo per non diminuire la protezione offerta dal dispositivo.</p>	<p>Pulire gli auricolari con acqua calda e sapone e risciacquarli accuratamente. Non utilizzare alcol o solventi. Gli auricolari solitamente devono essere sostituiti due volte l'anno o più spesso, quando si induriscono, si spaccano o non aderiscono perfettamente. Non modificare in alcun modo le cuffie protettive. In particolare, non tirare la bardatura temporale per non compromettere la protezione.</p> 

Prodotto	Cod. prodotto	Descrizione	Caratteristiche
<p>Peltor™ Clean Protezione igienica usa e getta per protezioni acustiche, headset ecc.</p> 	HY100A	Dispenser con rotolo da 100 paia	Le protezioni igieniche usa e getta Peltor™ Clean sono un'ottima soluzione per aumentare igiene e comfort. Sono facili da applicare agli auricolari e non compromettono l'attenuazione. Garantiscono l'igiene degli auricolari in modo efficace e pratico negli ambienti polverosi o caldi. Inoltre, sono utili quando le protezioni acustiche vengono utilizzate da persone diverse, ad esempio visitatori.
	HY100A-01	20 buste (5 paia l'una) in un dispenser	

Specifiche tecniche

LENTI TRASPARENTI

92%

LENTI IN POLICARBONATO TRASPARENTI

- Qualità ottica buona (classe 1)
- Protezione da impatti e raggi UV
- Applicazioni: Lavori meccanici (buone condizioni di visibilità)
- Conformi alle norme europee EN 166 e EN 170
- VLT = 92%
- Marcatura lenti EN: 2C-1,2 . AOS . 1 . FT

92%

LENTI MINERALI IN CR39 TRASPARENTI

- Qualità ottica buona (classe 1)
- Buona protezione da graffi e agenti chimici
- Non proteggono da impatti o raggi UV
- Applicazioni: laboratori chimici.
- Conformi alla norma europea EN 166
- VLT = 92%
- Marcatura lenti EN: AOS . 1 . S

94%

LENTI POLICARBONATO GIALLO

- Qualità ottica buona (classe 1)
- Proteggono da impatti, raggi UV e luce blu (480 nm)
- Migliorano il contrasto in condizioni di scarsa luminosità
- Applicazioni: ispezione di superfici, luce ultravioletta, tiro, lavori meccanici
- Conformi alle norme europee EN 166 e EN 170
- VLT = 94%
- Marcatura lenti EN: 2C-1,2 . AOS . 1 . FT

50%

LENTI POLICARBONATO ARANCIONE

- Qualità ottica buona (classe 1)
- Proteggono da impatti, raggi UV e luce blu (480 nm)
- Migliorano il contrasto e aumentano l'acutezza visiva. Riducono l'affaticamento degli occhi
- Applicazioni: ispezione di superfici, vulcanizzazione, lavori meccanici
- Conformi alle norme europee EN 166 e EN 170
- VLT = 50%
- Marcatura lenti EN: 2-1,7 . AOS . 1 . FT

LENTI A PROTEZIONE SOLARE

55%

LENTI POLICARBONATO DA INTERNI-ESTERNI (I/O)

- Qualità ottica buona (classe 1)
- Proteggono da impatti, raggi UV e abbagliamento
- Per condizioni di pieno sole o scarsa luminosità (il rivestimento specchiato sull'esterno delle lenti consente di mantenere le lenti pulite riflettendo la luce anziché assorbirla)
- Applicazioni: uso di carrelli elevatori, lavori meccanici (interni/esterni)
- Conformi alle norme europee EN 166 e EN 172
- VLT = 55%
- Marcatura lenti EN: 5-1,7 . AOS . 1 . FT

20%

LENTI POLICARBONATO BRONZO

- Qualità ottica buona (classe 1)
- Proteggono da impatti, raggi UV, luce visibile e luce blu (480 nm)
- Per condizioni di sole e luci abbaglianti (buon riconoscimento dei colori)
- Applicazioni: lavori all'aperto, lavori meccanici con abbagliamento
- Conformi alle norme europee EN 166 e EN 172
- VLT = 20% (Bronzo) - 16% (Bronzo scuro)
- Marcatura lenti EN: 5-2,5 . AOS . 1 . FT (Bronzo) 5-3,1 . AOS . 1 . FT (Bronzo scuro)

54%

LENTI POLICARBONATO GRADAZIONE IR 1,7-3,0-5,0-7,0

- Qualità ottica buona (classe 1)
- Proteggono da impatti, raggi UV, luce visibile e raggi IR
- Applicazioni: saldatura 1,7 = saldatura 3,0 = brasatura, taglio 5,0 = saldatura a gas, brasatura 7,0 = saldatura a gas, brasatura, taglio con fiamma ossiacetilica
- Conformi alle norme europee EN 166 e EN 169
- VLT = Gradazione 1,7 = 54% Gradazione 3,0 = 15% Gradazione 5,0 = 2% Gradazione 7,0 = 1%
- Marcatura lenti EN: 1.7 / 3 / 5 / 7 . AOS . 1 . F

50%

LENTI POLICARBONATO MINIMIZER

- Qualità ottica buona (classe 1)
- Proteggono da impatti, raggi UV, luce visibile e riducono i raggi IR
- Offrono una protezione dai raggi UV e IR mantenendo una buona visibilità (aiutano a migliorare il riconoscimento dei colori rispetto alla gradazione di verde)
- Applicazioni: saldatura (previene ustioni da luce di saldatura), vetriere (feeder)
- Conformi alle norme europee EN 166 e EN 172
- VLT = 50%
- Marcatura lenti EN: 6-1,7 . AOS . 1 . FT

16%

LENTI BLU

- Qualità ottica buona (classe 1)
- Proteggono da impatti, raggi UV e abbagliamento
- Eliminano abbagliamento, stress e affaticamento oculare spesso provocati da ambienti con luce gialla (monocromatica)
- Applicazioni: lavori all'aperto, produzione di semiconduttori, fotolitografia e settori simili dove vengono utilizzate lampade a incandescenza/fluorescenza, illuminazione a vapori di sodio ad alta o bassa pressione
- Conformi alle norme europee EN 166 e EN 172
- VLT = 16%
- Marcatura lenti EN: 5-3,1 . AOS . 1 . FT

13% 17% 13% 22%

LENTI ARGENTATE, ROSSE E BLU SPECCHIATE E POLICARBONATO GRIGIE

- Qualità ottica buona (classe 1)
- Proteggono da impatti, graffi, raggi solari UV e luci abbaglianti riflettendo i raggi pericolosi
- Per condizioni di sole e luci abbaglianti (buon riconoscimento dei colori)
- Applicazioni: lavori all'aperto, lavori meccanici con abbagliamento, attività ricreative (ciclismo ecc.)
- Conformi alle norme europee EN 166 e EN 172
- VLT = 13% (Argento) - 17% (Rosso) - 13% (Blu) - 22% (Grigio)
- Marcatura lenti EN: 5-3,1 . AOS . 1 . FT 5-2,5 . AOS . 1 . FT



Serie 2720*

Una protezione comoda e funzionale. Gli occhiali della linea 2720 Classic sono leggeri e offrono all'utilizzatore il massimo comfort oltre ad una protezione affidabile. Sono disponibili con 3 tipi di lenti.

Leggeri e comodi con un design moderno ed elegante. Grazie a nasello sottile ed alle stanghette piatte sono compatibili con altri DPI. Compatibili con i respiratori 3M serie 9300.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000032450	2720	Lente trasparente in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	C	165,0000	8,2500
7000032451	2721	Lente grigia in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	C	174,0000	8,7000
7000032452	2722	Lente gialla in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	C	174,0000	8,7000

*Prodotto in dismissione nel corso del 2021.

Serie 2820*

Sicurezza con stile. Gli occhiali 2820 sono leggerissimi e dal design elegante e moderno che offre una copertura eccellente ed un campo visivo. Sono disponibili con 3 tipi di lenti. I perni delle stanghette consentono all'utilizzatore di regolare l'angolazione delle lenti. Le stanghette morbide e flessibili offrono un comfort maggiore. Compatibili con i respiratori 3M serie 9300.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000032456	2820	Lente trasparente in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	C	187,6000	9,3800
7000032458	2822	Lente gialla in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	C	196,6000	9,8300

*Prodotto in dismissione nel corso del 2021.

Serie 2840

Con uno stile veramente esclusivo, gli occhiali serie 2840 sono stati progettati per la comodità e la praticità dell'utilizzatore. Le stanghette sono inclinabili e regolabili in lunghezza per la massima tenuta. L'imbottitura interna morbida offre la massima comodità. Gli occhiali 2840 presentano una protezione sopraccigliare integrata e stanghette regolabili in lunghezza (3 posizioni) per maggiori comfort e tenuta. L'imbottitura interna morbida delle stanghette aumenta comodità e stabilità. Le lenti inclinabili consentono una maggiore personalizzazione. Ideali per un utilizzo combinato con respiratori 3M serie 9300 e 4000, e con le semimaschere 3M serie 7500.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000032459	2840	Lente trasparente in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	C	260,0000	13,0000
7000032460	2841	Lente grigia in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	A	269,0000	13,4500
7000032461	2842	Lente gialla in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	C	269,0000	13,4500
7000032462	2844	Lente per interni/esterni in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	B	273,4000	13,6700
7000032463	2845	Lente per saldatura IR 5.0 in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	C	412,4000	20,6200
7000061886	2846	Lente arancione in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	B	305,2000	15,2600

Inserto per lenti correttive Maxim

Inserti da vista con montatura di metallo per occhiali Maxim e Maxim Ballistic. Da fissare al nasello. La soluzione ottimale multiuso. Da fissare nello spazio in alto tra la montatura e le lenti. Può avere lenti in CR39 o in policarbonato.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Inserto ottico

7000029972	40719-00000	Inserto ottico a prescrizione per MAXIM e MAXIM BALLISTIC	1	10	1 cartone	B	757,1000	75,7100
------------	-------------	---	---	----	-----------	---	----------	---------

Protezione degli occhi

Occhiali di protezione

Tora* / Tora CCS*

Lenti e stanghette in colori coordinati che mettono in risalto il look moderno. Le lenti a base curva 9D offrono un'eccellente visione periferica ed una perfetta protezione laterale (classe ottica 1). Estremamente leggeri, solo 22 g.

L'immagine fresca dei Tora e la perfetta aderenza ha reso questa linea di occhiali di sicurezza Peltor™ una delle più popolari tra i lavoratori più giovani.

Tora CCS

Gli occhiali di protezione 3M Tora CCS sono equipaggiati con la tecnologia brevettata CCS (Cord Control System). Il sistema CCS è progettato per mantenere la cordicella degli inserti auricolari districata e costantemente attaccata alle stanghette in modo da rendere estremamente agevole l'utilizzo del DPI.

La pratica cordicella degli inserti auricolari può essere utilizzata anche per tenere gli occhiali intorno al collo quando nessuno dei due DPI sono in utilizzo. Gli inserti auricolari sono forniti separatamente.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Tora

7000061915	71501-00001M	Lente trasparente in PC (AS/AF), astina a spatola trasparente	1	20	1 cartone	C	133,4000	6,6700
------------	--------------	---	---	----	-----------	---	----------	--------

Tora CCS

7000043086	71511-00000M	Lente trasparente in PC (AS/AF), fessura per inserto auricolare CCS (Cord Control System)	1	20	1 cartone	C	154,8000	7,7400
7100032645	71511-99999	Inserto per Occhiale di Protezione Tora CCS	1	20	1 cartone	A	100,0000	5,0000

*Prodotto in dismissione nel corso del 2021.

Light Vision

Questi occhiali di sicurezza sono dotati di un LED ultrabrillante regolabile con batterie a lunga durata (oltre 50 ore). Le 2 batterie al litio CR2032 sono incluse e possono essere cambiate facilmente. La montatura presenta stanghette e naselli di gomma per la massima comodità. Le lenti in policarbonato antiappannamento proteggono dai raggi UV e dagli impatti alle temperature estreme.

3M LED Light Vision vi permetterà di illuminare le zone buie, proteggendo gli occhi e lasciando le mani libere di lavorare. Questa novità apre nuovi orizzonti per la sicurezza: lavori elettrici, idraulici, domestici, riparazioni meccaniche e di automobili, lettura ecc.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000032466	11356-00000P	Lente trasparente in PC (specchiato), astina a spatola argento/nera con 2 luci LED	1	20	1 cartone	C	441,6000	22,0800

Solus 1000



Gli occhiali di protezione 3M Solus 1000, grazie alla nuova tecnologia antiappannamento 3M Scotchgard™ aiutano il lavoratore a vedere più chiaro e più a lungo anche dopo diversi lavaggi delle lenti. Grazie ai nuovi accessori, l'inserto in schiuma e la fascia elastica, l'occhiale può trasformarsi in un occhiale ibrido garantendo così al lavoratore maggiore protezione anche dalle polveri sottili. Disponibili in due varianti di diverso colore, astine blu/nero o astine verde/nero, i nuovi occhiali Solus 1000 rappresentano la soluzione ottimale per tutti gli ambienti di lavoro umidi o con sbalzi di temperature.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100080184	UU003717483	Kit occhiale con lente trasparente astina blu/nero con inserto e banda elastica	1	20	1 cartone	C	440,8000	22,0400
7100080258	UU003718184	Occhiale con lente trasparente in PC astina blu/nero	1	20	1 cartone	C	291,6000	14,5800
7100080185	UU003718549	Occhiale con lente grigia in PC astina blu/nero	1	20	1 cartone	C	300,6000	15,0300
7100080187	UU003718564	Occhiale con lente gialla in PC astina blu/nero	1	20	1 cartone	C	300,6000	15,0300
7100078881	UU003718150	Kit occhiale con lente trasparente astina verde/nero con inserto e banda elastica	1	20	1 cartone	C	440,8000	22,0400
7100078882	UU003718168	Occhiale con lente trasparente in PC astina verde/nero	1	20	1 cartone	C	291,6000	14,5800
7100078883	UU003718531	Occhiale con lente grigia in PC astina verde/nero	1	20	1 cartone	C	300,6000	15,0300
7100080186	UU003718556	Occhiale con lente gialla in PC astina verde/nero	1	20	1 cartone	C	302,8000	15,1400
7100081293	UU003718572	Inserto in gomma per occhiale Solus 1000	1	5	1 cartone	B	25,4000	5,0800
7100081292	UU003718523	Banda elastica per occhiale Solus 1000	1	5	1 cartone	C	4,4100	0,8820

segue a pag. successiva

segue da pag. precedente

Solus 1000

3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100244049	S1107SGAF	Solus S1107SGAF Occhiale astina Blu/Nero con lente grigia per interno ed esterno	1	20	1 cartone		287,0000	14,3500
7100244066	S1201SGAF-TSKT	Solus S1201SGAF-TSKT, Kit occhiale lente trasparente, banda elastica e inserto in TPE per protezione da goccioline	1	20	1 cartone		422,6000	21,1300
7100244063	S1207SGAF	Solus S1207SGAF Occhiale astina Verde/Nero, lente grigia per interno ed esterno	1	20	1 cartone		287,0000	14,3500
7100243141	S1000-RX	Solus S1000-RX, Inserto di ricambio in TPE per lenti correttive	1	20	1 cartone		370,6000	18,5300
7100243935	S1000-TPE	Solus S1000-TPE Inserto di ricambio in TPE	1	20	1 cartone		422,6000	21,1300

Solus 2000



Occhiali comodi ed eleganti disponibili in una vasta gamma di colori e differenti tinte delle lenti, la serie 3M™ Solus™ 2000 fornisce la protezione per gli occhi di cui hai bisogno con lo stile che vuoi. Con trattamento anti-appannamento Scotchgard™.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100208817	S2001SGAF-RED	3M™ Solus™ 2000 Occhiale con lente trasparente in PC (AS/AF) stanghette grigio/rosso, rivestimento anti-appannamento Scotchgard™	1	20	1 cartone		287,0000	14,3500
7100209600	S2002SGAF-RED	3M™ Solus™ 2000 Occhiale con lente grigia in PC (AS/AF) stanghette grigio/rosso, rivestimento anti-appannamento Scotchgard™	1	20	1 cartone		296,0000	14,8000
7100208826	S2024AS-RED	3M™ Solus™ 2000 Occhiale con lente rossa in PC (SPECCHIATO) AF stanghette grigio/rosso	1	20	1 cartone		266,6000	13,3300
7100208751	S2001SGAF-BGR	3M™ Solus™ 2000 Occhiale con lente trasparente in PC (AS/AF) stanghette grigio/blu-verde, rivestimento anti-appannamento Scotchgard™	1	20	1 cartone		287,0000	14,3500
7100208793	S2002SGAF-BGR	3M™ Solus™ 2000 Occhiale con lente grigia in PC (AS/AF) stanghette grigio/blu-verde, rivestimento anti-appannamento Scotchgard™	1	20	1 cartone		296,0000	14,8000
7100208818	S2003SGAF-BGR	3M™ Solus™ 2000 Occhiale con lente ambra in PC (AS/AF) stanghette grigio/blu-verde, rivestimento anti-appannamento Scotchgard™	1	20	1 cartone		296,0000	14,8000
7100208819	S2005SGAF-BGR	3M™ Solus™ 2000 Occhiale con lente marrone in PC (AS/AF) stanghette grigio/blu-verde, rivestimento anti-appannamento Scotchgard™	1	20	1 cartone		296,0000	14,8000
7100208815	S2007SGAF-BGR	3M™ Solus™ 2000 Occhiale con lente per interni/esterni in PC (AS/AF) stanghette grigio/blu-verde, rivestimento anti-appannamento Scotchgard™	1	20	1 cartone		296,0000	14,8000
7100208820	S2001SGAF-BGR-F	3M™ Solus™ 2000 Occhiale con lente trasparente in PC (AS/AF) stanghette grigio/blu-verde, rivestimento anti-appannamento Scotchgard™, inserto in schiuma	1	20	1 cartone		370,6000	18,5300
7100208825	S2001ASP-BLU	3M™ Solus™ 2000 Occhiale con lente trasparente in PC (AS) stanghette blu/grigio	1	20	1 cartone		205,6000	10,2800
7100208382	S2001AF-BLU	3M™ Solus™ 2000 Occhiale con lente trasparente in PC (AS/AF) stanghette grigio/rosso	1	20	1 cartone		232,8000	11,6400
7100244145	S2000-FOAM	3M™ Solus™ 2000 Inserto di ricambio in schiuma	1	100	1 cartone		475,0000	4,7500

Virtua / Virtua AP

Gli occhiali di protezione 3M Virtua rappresentano un modello unisex, estremamente leggero che combina versatilità e convenienza in una soluzione che offre un'ottima copertura, lenti in policarbonato con rivestimento antigraffio per un ottimo comfort e un design avvolgente.

Virtua AP

Gli occhiali di protezione 3M Virtua AP dallo stile accattivante e giovane offrono la massima sicurezza e comfort grazie ad una struttura robusta e ad un peso ridotto. Il bordo sopraccigliare garantisce la protezione contro la caduta dall'alto di particelle liquide. L'alta resistenza agli urti è garantita dalla struttura che è formata da sole 3 parti (stanghette e lenti).



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000061918	71500-00001M	Occhiale con lente trasparente in PC (hardium), astina a spatola trasparente	1	20	1 cartone	C	87,0000	4,3500
7000061919	71500-00002M	Occhiale con lente grigia in PC (hardium), astina a spatola grigia	1	20	1 cartone	C	96,0000	4,8000
7000061920	71500-00003M	Occhiale con lente gialla in PC (hardium), astina a spatola gialla	1	20	1 cartone	C	96,0000	4,8000
7000061921	71500-00004M	Occhiale con lente blu in PC (specchiato), astina a spatola blu	1	20	1 cartone	C	137,6000	6,8800
7100244069	715001AF	Occhiale con lente trasparente antigraffio e antiappannamento	1	20	1 Cartone	C	88,2000	4,4100
7100244065	715001AF	Occhiale con lente trasparente antigraffio	1	100	1 Cartone	C	362,0000	3,6200
7100244050	715002AF	Occhiale con lente grigia antigraffio e antiappannamento	1	10	1 Cartone	C	48,6000	4,8600

Virtua AP

7100006209	71512-00000M	Occhiale con lente trasparente in PC (AS)	1	20	1 cartone	C	76,8000	3,8400
7100010682	71512-00001M	Occhiale con lente grigia in PC (AS)	1	20	1 cartone	C	85,8000	4,2900

Protezione degli occhi


Occhiali di protezione

3M™ SecureFit™




Caratteristiche	SecureFit™ 100	SecureFit™ 200	SecureFit™ 400	SecureFit™ 500	SecureFit™ 600
Tecnologia Pressure Diffusion Temple	✓	✓	✓	✓	✓
Montatura rinforzata					✓
Astine con terminali morbidi			✓		
Nasello morbido			✓		✓
Trattamento antigraffio/antiappannamento	✓	✓	✓	✓	✓
Trattamento RAS					✓
Trattamento antiappannamento 3M™ Scotchgard™			✓	✓	✓
Lenti disponibili nelle opzioni trasparenti, ambra e grigie	✓	✓	✓	✓	✓
I/O specchiate			✓		✓
Blu specchiate			✓		
Opzioni lenti IR				✓	✓
Polarizzate					✓
Inserto in schiuma opzionale			✓	✓	✓
Design a doppia lente					✓
Opzione lettura (+1.5, +2, +2.5)			✓		

Trattamento antiappannamento 3M™ Scotchgard™




Senza trattamento

Quando sulle lenti si formano goccioline d'acqua microscopiche, queste si appannano e la visibilità è ridotta.



Con il trattamento antiappannamento 3M™ Scotchgard™

Il nuovo trattamento su entrambi i lati trasforma le goccioline d'acqua in un film sottile e trasparente. In questo modo passa più luce e la visuale è chiara.



L'acqua diventa un film trasparente

Lente più trattamento antiappannamento su entrambi i lati



NEW

SecureFit™ Serie 100 SF



Protezione per gli occhi elegante e confortevole a un prezzo conveniente.

Gli occhiali 3M™ SecureFit™ Serie 100 presentano lenti dalla forma elegante e sportiva combinate con stanghette dal design brevettato che si regolano automaticamente alle diverse dimensioni della testa, garantendo stile e comfort per lunghi periodi di utilizzo.

3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100244060	SF101AF-BLK	Occhiale Securefit™ 100 nero, lente trasparente antigraffio e antiappannamento	5	100	1 cartone		554,0000	5,5400
7100244064	SF101AF-BLU	Occhiale Securefit™ 100 blu, lente trasparente antigraffio e antiappannamento	1	20	1 cartone		124,4000	6,2200
7100244046	SF101AS-BLK	Occhiale Securefit™ 100 nero, lente trasparente antigraffio	5	100	1 cartone		463,0000	4,6300
7100244047	SF101AS-BLU	Occhiale Securefit™ 100 blu, lente trasparente antigraffio	1	20	1 cartone		106,2000	5,3100
7100244048	SF102AF-BLU	Occhiale Securefit™ 100 blu, lente grigia antigraffio e antiappannamento	1	20	1 cartone		133,4000	6,6700
7100243969	SF103AF-BLU	Occhiale Securefit™ 100 blu, lente gialla antigraffio e antiappannamento	1	20	1 cartone		133,4000	6,6700
7100244061	SF107AF-BLU	Occhiale Securefit™ 100 blu, lente grigia per interni ed esterni antigraffio e antiappannamento	1	20	1 cartone		133,4000	6,6700

SecureFit™ Serie 201 SF

Gli occhiali 3M™ Serie SecureFit™ sono caratterizzati da un design con lenti senza montatura e stanghette fisse, con ripari laterali inclusi per una protezione aggiuntiva. Le stanghette presentano inoltre l'innovativa tecnologia 3M Pressure Diffusion Temple che aiuta a distribuire la pressione in modo da aumentare il comfort di indossamento per tutti gli utilizzatori. L'innovativo design migliora inoltre anche la tenuta della montatura al viso.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
710011990	SF201AF	Occhiale con lente trasparente in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	C	144,6000	7,2300
710012010	SF202AF	Occhiale con lente grigia in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	C	153,6000	7,6800
710012008	SF203AF	Occhiale con lente gialla in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	C	153,6000	7,6800
710012180	SF201AS	Occhiale con lente trasparente in PC (AS)	1	20	1 cartone	C	122,0000	6,1000
7100185279	SF201SGAF-BLU	Occhiale con lente in PC trasparente, Scotchgard™ antiappannamento (K&N), montatura blu	1	20	1 cartone	B	170,6000	8,5300

SecureFit™ Serie 401 SF

Gli occhiali 3M™ Serie SecureFit™ sono caratterizzati da un design con lenti senza montatura e stanghette fisse, con ripari laterali inclusi per una protezione aggiuntiva. Le stanghette presentano inoltre inserti "soft-touch" per un maggiore comfort di indossamento. L'innovativo design migliora inoltre anche la tenuta della montatura al viso. Disponibili con diversi tipi di lente garantiscono rispettivamente: buon riconoscimento dei colori ed eccellente protezione UV, protezione dall'abbagliamento solare, aumento del contrasto in condizioni di scarsa illuminazione.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100078989	SF401AF-EU	Occhiale con lente trasparente in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	B	177,4000	8,8700
7100078987	SF402AF-EU	Occhiale con lente grigia in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	B	186,4000	9,3200
7100078986	SF403AF-EU	Occhiale con lente gialla in PC (AS/AF)	1	20	1 cartone	B	186,4000	9,3200
7100078880	SF408AF-EU	Occhiale con lente blu specchiata in PC (AS)	1	20	1 cartone	B	213,6000	10,6800
7100078988	SF410AF-EU	Occhiale con lente specchiata per interni / esterni PC (AS)	1	20	1 cartone	B	213,6000	10,6800
7100102568	SF400FI	Inserto in schiuma per SecureFit 400	5	100	1 cartone	B	26,0000	0,2600
7100114612	SF415AF	Occhiale graduato con lente trasparente in PC +1.5 AS/AF	1	20	1 cartone	B	344,6000	17,2300
7100114948	SF420AF	Occhiale graduato con lente trasparente in PC +2.0 AS/AF	1	20	1 cartone	B	344,6000	17,2300
7100114613	SF425AF	Occhiale graduato con lente trasparente in PC +2.5 AS/AF	1	20	1 cartone	B	344,6000	17,2300

SecureFit™ Serie 401 SF



La Serie 3M SF400 SGAF è un ampliamento della già affermata gamma di occhiali protettivi SecureFit. È stato aggiunto il trattamento anti appannamento 3M™ Scotchgard™ (SGAF) per offrire protezione dall'appannamento (N) e dai graffi (K) secondo i requisiti della EN166.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100148026	SF401SGAF-RED	3M™ SecureFit™ 400 Occhiale lente in PC trasparente, Scotchgard™, montatura rosso/grigio	1	20	1 cartone	B	206,8000	10,3400
7100148074	SF401SGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 400 Occhiale lente in PC trasparente, Scotchgard™, montatura blu/grigio	1	20	1 cartone	B	206,8000	10,3400
7100148073	SF401SGAF-BLU-F	3M™ SecureFit™ 400 Occhiale lente in PC trasparente, inserto in schiuma, Scotchgard™, montatura blu/grigio	1	20	1 cartone	B	295,0000	14,7500
7100148072	SF407SGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 400 Occhiale lente per interno/esterno in PC grigio chiaro, Scotchgard™, montatura blu/grigio	1	20	1 cartone	B	215,8000	10,7900
7100148052	SF402SGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 400 Occhiale lente in PC grigio, Scotchgard™, montatura blu/grigio	1	20	1 cartone	B	215,8000	10,7900
7100148081	SF403SGAF-YEL	3M™ SecureFit™ 400 Occhiale lente in PC giallo, Scotchgard™, montatura giallo/nero	1	20	1 cartone	B	215,8000	10,7900
7100148082	SF405SGAF-BLA	3M™ SecureFit™ 400 Occhiale lente in PC marrone, Scotchgard™, montatura marrone/nero	1	20	1 cartone	B	215,8000	10,7900
7100148075	SF406SGAF-BLA	3M™ SecureFit™ 400 Occhiale lente in PC arancio, Scotchgard™, montatura marrone/nero	1	20	1 cartone	B	215,8000	10,7900
7100185268	SF401XSGAF-GRN	Occhiale con lente in PC trasparente, Scotchgard™ antiappannamento (K&N), montatura verde/trasparente	1	20	1 cartone	B	263,2000	13,1600
7100185269	SF401XSGAF-BLU	Occhiale con lente in PC trasparente, Scotchgard™ antiappannamento (K&N), montatura blu/grigia	1	20	1 cartone	B	263,2000	13,1600
7100185278	SF402XSGAF-BLU	Occhiale con lente in PC grigio, Scotchgard™ antiappannamento (K&N), montatura blu/grigia	1	20	1 cartone	B	272,4000	13,6200

segue a pag. successiva

Protezione degli occhi

Occhiali di protezione

segue da pag. precedente

Serie 401 SF

3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100185289	SF407XSGAF-BLU	Occhiale lente per interno/esterno in PC grigio chiaro, I/O, Scotchgard™ antiappannamento (K&N), montatura blu/grigia	1	20	1 cartone	B	272,4000	13,6200
7100185291	SF403XSGAF-YEL	Occhiale con lente in PC giallo, Scotchgard™ antiappannamento (K&N), montatura giallo/nera	1	20	1 cartone	B	272,4000	13,6200
7100185109	SF422XSGAF-BLK	Occhiale con lente in PC colore rosso vermiglio, Scotchgard™ antiappannamento (K&N), montatura nera	1	20	1 cartone	B	272,4000	13,6200
7100185277	SF401XRAS-GRN	Occhiale con lente trasparente in PC, antigraffio RAS (K), montatura verde/nero	1	20	1 cartone	B	235,0000	11,7500
7100185292	SF416XAS-BLK	Occhiale con lente in PC arancio specchiato, antigraffio, montatura nera	1	20	1 cartone	B	272,4000	13,6200

NEW

SecureFit™ Serie 500 SF



Un design delle lenti moderno e sportivo, abbinato ad aste con cricchetto regolabile per fornire una vestibilità personalizzata

La serie 3M™ SecureFit™ 500 presenta un design delle lenti moderno abbinato ad un cricchetto regolabile e ad aste con tecnologia 3M™ Pressure Diffusion Temple (PDT) per fornire una vestibilità più personalizzata. Questo occhiale sportivo offre anche aste autoregolanti, una varietà di tonalità di lenti e modelli con rivestimento antiappannamento Scotchgard™. Il profilo sottile della lente consente di ottenere la massima compatibilità con altri dispositivi di protezione come ad esempio cuffie e respiratori a semimaschera.

3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100244045	SF501AF-BLK	Occhiale con montatura nera e lente trasparente antigraffio e antiappannamento	1	20	1 cartone		185,4000	9,2700
7100243979	SF501ASP-BLK	Occhiale con montatura nera e lente trasparente con trattamento antigraffio AS+	1	20	1 cartone		165,0000	8,2500
7100243142	SF501SGAF-BLK	Occhiale con montatura nero e lente trasparente	1	20	1 cartone		250,8000	12,5400
7100243964	SF501SGAF-BLK-FM	Occhiale con montatura nera e lente trasparente con inserto in schiuma	1	20	1 cartone		332,2000	16,6100
7100243971	SF501SGAF-GRN	Occhiale con montatura verde e lente trasparente	1	20	1 cartone		250,8000	12,5400
7100243934	SF501SGAF-RED	Occhiale con montatura rossa e lente trasparente	1	20	1 cartone		250,8000	12,5400
7100244201	SF502SGAF-BLK	Occhiale con montatura nero e lente grigia	1	20	1 cartone		260,0000	13,0000
7100243980	SF503SGAF-BLK	Occhiale con montatura nera e lente gialla	1	20	1 cartone		260,0000	13,0000
7100244022	SF505SGAF-DGR	Occhiale con montatura verde scuro e lente marrone	1	20	1 cartone		260,0000	13,0000
7100243995	SF507SGAF-BLK	Occhiale con montatura nera e lente grigia per interno ed esterno	1	20	1 cartone		260,0000	13,0000
7100243963	SF509AF-BLK	Occhiale con montatura nera e lente grigia specchiata antigraffio e antiappannamento	1	20	1 cartone		275,8000	13,7900
7100243977	SF517ASP-GRN	Occhiale con montatura nero/verde con lente grigia gradazione IR 1.7 e trattamento antigraffio AS+	1	20	1 cartone		323,2000	16,1600
7100244062	SF528SGAF-DGR	Occhiale con montatura verde scuro e lente marrone chiaro	1	20	1 cartone		260,0000	13,0000
7100243989	SF530ASP-GRN	Occhiale con montatura nero/verde con lente grigia gradazione IR 3.0 e trattamento antigraffio AS+	1	20	1 cartone		323,2000	16,1600
7100243978	SF550ASP-GRN	Occhiale con montatura nero/verde con lente grigia gradazione IR 5.0 e trattamento antigraffio AS+	1	20	1 cartone		323,2000	16,1600

SecureFit™ Serie 601 SF



Gli occhiali di protezione 3M™ SecureFit™ Serie 600 combinano le migliori caratteristiche dei modelli esistenti, aggiungendone altre. Progettati per offrire il massimo in quanto a comfort, chiarezza e calzata, rimangono saldamente in posizione e proteggono l'utilizzatore. Una moltitudine di opzioni per offrire la versione giusta in ogni situazione: lenti di diversi colori, strato antigraffio, trattamento antiappannamento 3M™ Scotchgard™, tecnologia 3M™ Pressure Diffusion Temple (PDT) per maggior sicurezza e comfort, inserto in schiuma.

3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100112717	SF601SGAF-EU	Occhiale con trattamento antiappannamento con lente trasparente 3M™ Scotchgard™	1	20	1 cartone	B	318,0000	15,9000
7100112716	SF602SGAF-EU	Occhiale con trattamento antiappannamento con lenti grigie 3M™ Scotchgard™	1	20	1 cartone	B	327,4000	16,3700
7100112712	SF603SGAF-EU, Amber SGAF lens 20/cs	Occhiale con trattamento antiappannamento con lenti ambra 3M™ Scotchgard™	1	20	1 cartone	B	327,4000	16,3700
7100112721	SF617AS-EU, Shd 1.7 IR AS lens 20/cs	Occhiale con gradazione 1.7, antigraffio. Lenti IR	1	20	1 cartone	B	454,0000	22,7000
7100112724	SF630AS-EU, Shd 3.0 IR AS lens 20/cs	Occhiale con gradazione 3.0, antigraffio. Lenti IR	1	20	1 cartone	B	443,8000	22,1900
7100112715	SF650AS-EU, Shd 5.0 IR AS lens 20/cs	Occhiale con gradazione 5.0, antigraffio. Lenti IR	1	20	1 cartone	B	443,8000	22,1900
7100112713	SF611AS-EU, Grey polarized AS 20/cs	Occhiali con trattamento antigraffio. Lenti polarizzate	1	20	1 cartone	B	1.257,0000	62,8500
7100112720	SF601RAS-EU, Clear RAS lens, 20/cs	Occhiali con trattamento antigraffio. Lenti trasparenti	1	20	1 cartone	B	289,6000	14,4800
7100112718	SF610AS-EU, I/O mirror AS 20/cs	Occhiali con trattamento antigraffio RAS. Lenti interni / esterni	1	20	1 cartone	B	327,4000	16,3700
7100112725	SF600FI-EU, FOAM INSERT SF600 5/bag	Inserto in schiuma	5	100	1 cartone	B	524,0000	5,2400

SecureFit™ 3700

Sovraocchiali con tecnologia a stanghette autoregolanti per indossare gli occhiali tutto il giorno
I sovraocchiali di protezione 3M™ SecureFit™ 3700 sono progettati per offrire protezione oculare per tutto il giorno per i lavoratori con occhiali da vista, offrendo allo stesso tempo un rivestimento antigraffio e antiappannamento Scotchgard™. Le stanghette con sistema pivottante regolabile consentono di adattare le lenti alle caratteristiche del volto e alla forma e posizione degli occhiali.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100209252	SF3701SGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 3700 Sovraocchiale, Montatura Blu, Scotchgard™ Antiappannamento / Antigraffio (K&N), lente trasparente, SF3701SGAF-BLU-EU	1	20	1 cartone		372,8000	18,6400
7100209340	SF3701ASP-BLU	3M™ SecureFit™ 3700 Sovraocchiale, Montatura Blu, Antigraffio (K), Lente trasparente, SF3701ASP-BLU-EU	1	20	1 cartone		296,0000	14,8000
7100209384	SF3702SGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 3700 Sovraocchiale, Montatura Blu, Scotchgard™ Antiappannamento / Antigraffio (K&N), lente grigia, SF3702SGAF-BLU-EU	1	20	1 cartone		382,0000	19,1000
7100209413	SF3701SGAF-GRN	3M™ SecureFit™ 3700 Sovraocchiale, Montatura Verde, Scotchgard™ Antiappannamento / Antigraffio (K&N), lente trasparente, SF3701SGAF-GRN-EU	1	20	1 cartone		372,8000	18,6400
7100209427	SF3707SGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 3700 Sovraocchiale, Montatura Blu, Scotchgard™ Antiappannamento / Antigraffio (K&N), Lente grigio chiaro per interno/esterno, SF3707SGAF-BLU-EU	1	20	1 cartone		382,0000	19,1000
7100209430	SF3701SGAF-ORG	3M™ SecureFit™ 3700 Sovraocchiale, Montatura Arancione, Scotchgard™ Antiappannamento / Antigraffio (K&N), lente trasparente, SF3701SGAF-ORG-EU	1	20	1 cartone		372,8000	18,6400
7100209426	SF3703SGAF-GRN	3M™ SecureFit™ 3700 Sovraocchiale, Montatura Verde, Scotchgard™ Antiappannamento / Antigraffio (K&N), lente ambrata, SF3703SGAF-GRN-EU	1	20	1 cartone		382,0000	19,1000
7100209425	SF3701XSGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 3700 Sovraocchiale, Montatura Blu con protezione sopraccigliare, Scotchgard™ Antiappannamento / Antigraffio (K&N), lente trasparente, SF3701XSGAF-BLU-EU	1	20	1 cartone		418,0000	20,9000
7100209416	SF3702XSGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 3700 Sovraocchiale, Montatura Blu con protezione sopraccigliare, Scotchgard™ Antiappannamento / Antigraffio (K&N), lente grigia, SF3702XSGAF-BLU-EU	1	20	1 cartone		427,2000	21,3600
7100209428	SF3707XSGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 3700 Sovraocchiale, Montatura Blu con protezione sopraccigliare, Scotchgard™ Antiappannamento / Antigraffio (K&N), I/O lente grigio chiaro, SF3707XSGAF-BLU-EU	1	20	1 cartone		427,2000	21,3600

2800

I sovraocchiali sono studiati per essere indossati sopra la maggior parte degli occhiali da vista con una minima interferenza. Offrono copertura e visuale eccellenti, oltre a un'elevata protezione dagli impatti. Stanghette regolabili in quattro posizioni per una migliore aderenza. Lenti inclinabili facilmente regolabili per il massimo comfort. Morbide stanghette a profilo basso per il massimo comfort e la minima interferenza con gli occhiali da vista.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000032493	2800	Sovraocchiale con lente trasparente in PC (AS)	1	20	1 cartone	C	203,4000	10,1700
7000032494	2802	Sovraocchiale con lente gialla (AS)	1	20	1 cartone	C	212,4000	10,6200

Visitor

I sovraocchiali 3M Visitor in policarbonato leggero presentano protezioni laterali e sopraccigliari integrate e possono essere indossati da soli oppure con gli occhiali da vista più moderni.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000062913	71448-00001M	Sovraocchiale con lente trasparente in PC (AS) astina a spatola trasparente	1	20	1 cartone	C	50,8000	2,5400

Serie OX

La serie 3M OX è dotata di stanghette allungabili in 5 posizioni e terminali regolabili (aderenza eccellente in tutte le posizioni). La lente in policarbonato presenta il trattamento DX per una protezione perfetta contro appannamento ed attacchi da agenti chimici.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000062166	17-5118-0000M	Sovraocchiale con lente trasparente in PC, astina fissa nera	1	20	1 cartone	B	124,4000	6,2200
7000032519	17-5118-2040M	Sovraocchiale con lente trasparente in PC (DX), astina pivottante blu	1	20	1 cartone	B	206,8000	10,3400
7000062167	17-5118-3040M	Sovraocchiale con lente trasparente in PC (DX), astina a spatola blu	1	20	1 cartone	B	179,6000	8,9800

Protezione degli occhi

Occhiali di protezione a mascherina

2890

Gli occhiali a mascherina 2890 presentano un design moderno e leggero sono disponibili in quattro opzioni con lenti in acetato o in policarbonato, con guarnizione per la tenuta di gas (3M 2890S e 3M 2890SA) o con ventilazione indiretta. Sono ideali per tutte quelle applicazioni in cui sono richiesti occhiali a mascherina comodi e versatili.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000032480	2890	Lente trasparente in PC (AS/AF) banda elastica, ventilazione indiretta	1	10	1 cartone	C	156,5000	15,6500
7000032481	2890A	Lente trasparente in acetato (AF) banda elastica, ventilazione indiretta	1	10	1 cartone	A	180,2000	18,0200
7000061924	2890S	Lente trasparente in PC (AS/AF) banda elastica, a tenuta di gas	1	10	1 cartone	C	156,5000	15,6500
7000032483	2890SA	Lente trasparente in acetato (AF) banda elastica, a tenuta di gas	1	10	1 cartone	C	180,2000	18,0200

Lenti di ricambio

7000061925	289A	Lenti sostitutive per 3M 2890A/2890SA - Acetato	1	20	1 cartone	C	186,4000	9,3200
------------	------	---	---	----	-----------	---	----------	--------

2891 trattamento antiappannamento



Gli occhiali a mascherina 2891 sono disponibili in due opzioni con lenti in policarbonato, con guarnizione per la tenuta di gas o con ventilazione indiretta.

Sono ideali per tutte quelle applicazioni in cui sono richiesti occhiali a mascherina comodi e versatili.

Le lenti 2891-SGAF e 2891S-SGAF presentano il trattamento 3M™ Scotchgard™ che conferisce una maggiore resistenza ai graffi (AS) e all'appannamento (AF).



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100146292	2891-SGAF	3M™ 2891 Occhiale a mascherina, ventilazione indiretta, Scotchgard™ (AF), con lente in PC trasparente, banda elastica, 2891-SGAF	1	10	1 cartone	C	186,4000	18,6400
7100146291	2891S-SGAF	3M™ 2891 Occhiale a mascherina, a tenuta di gas, Scotchgard™ (AF), con lente in PC trasparente, banda elastica, 2891S-SGAF	1	10	1 cartone	C	186,4000	18,6400

Gear 500 Goggle



L'occhiale a mascherina Gear 500 è dotato della nuova tecnologia antiappannamento 3M Scotchgard™ per aiutare il lavoratore a vedere più chiaro e più a lungo anche dopo diversi lavaggi delle lenti.

Una tecnologia avanzata, dalle performance eccellenti che resiste più a lungo rispetto ai tradizionali trattamenti.

Inoltre il trattamento 3M Scotchgard™, grazie alla capacità superiore di resistere ai graffi, garantisce all'occhiale a mascherina Gear 500 una durata maggiore.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100074368	GG501SGAF-EU	Occhiale a mascherina	1	10	1 cartone	C	235,0000	23,5000
7100083064	GG500PI-EU	Inserto per lenti a prescrizione per occhiale a mascherina Gear 500	1	10	1 cartone	C	117,5000	11,7500

Gear 6000 Goggle


Gli occhiali a mascherina Serie 3M™ GoggleGear™ 6000 sono caratterizzati da un design ad ampio profilo che offre maggiore resistenza all'appannamento e all'abrasione rispetto ai tradizionali trattamenti anti-appannamento. Tutti i modelli sono progettati con ventilazione indiretta per contribuire a ridurre l'appannamento. Disponibili con fascia elastica regolabile in tela e fibra di nylon oppure in neoprene per adattarsi al tuo comfort e al tuo stile.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100216582	GG6001SGAF-BLK	Occhiale a mascherina GG6001 nero, lente trasparente	1	10	1 cartone	B	274,1000	27,4100
7100216617	GG6001SGAF-GRN	Occhiale a mascherina GG6001 verde, lente trasparente	1	10	1 cartone	B	274,1000	27,4100
7100216192	GG6001SGAF-RED	Occhiale a mascherina GG6001 rosso, lente trasparente	1	10	1 cartone	B	274,1000	27,4100
7100216191	GG6001NSGAF-BLU	Occhiale a mascherina GG6001N blu, con banda elastica in Neoprene, sterilizzabile in autoclave, lente trasparente	1	10	1 cartone	B	300,2000	30,0200
7100244200	GG6001SGAF-IR5	Occhiale a mascherina GG6001SGAF-IR5 con lente trasparente e ribaltina grigia IR5	1	10	1 cartone	B	388,7000	38,8700
7100216514	GG6002SGAF-BLK	Occhiale a mascherina GG6002 nero, lente grigio scuro	1	10	1 cartone	B	278,9000	27,8900
7100243987	GG6050AS-CLENS	Ribaltina grigia IR5 di ricambio	1	20	1 cartone	B	280,2000	14,0100

4700 / 4800 Goggle

Gli occhiali a mascherina 3M 4700 presentano una ventilazione diretta per un raffreddamento ideale e offrono la massima protezione dagli impatti.
I 3M 4800 sono ottimi occhiali a mascherina universali che offrono protezione da liquidi e polvere.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
4700								
7000061933	71359-00000M	Mascherina con lente trasparente in PC, banda elastica a ventilazione diretta	1	200	1 cartone	C	452,0000	2,2600
4800								
7000062914	71347-00001M	Mascherina con lente trasparente in PC, banda elastica a ventilazione indiretta	1	200	1 cartone	C	520,0000	2,6000
7000062915	71347-00004M	Mascherina con lente trasparente in PC (AF), banda elastica a ventilazione indiretta	1	200	1 cartone	C	882,0000	4,4100

Accessori per occhiali di protezione

Cordini

Adatti per tutti gli occhiali che sono sempre a disposizione dell'utilizzatore anche quando non vengono utilizzati.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000032501	90931-0000M	Cordino di nylon regolabile	1	50	1 cartone	C	51,0000	1,0200
7000061868	90943-0000M	Cordino universale sacchetto 6 pz.	1	50	1 cartone	C	56,5000	1,1300

Panni

Panno in microfibra di poliestere/poliammide ad alta densità. Lavabile a 40°C.
Misura 17,5 x 17,5 cm. Dispenser con 500 confezioni sigillate.
Ogni salvietta è imbevuta di un detergente antistatico e antiappannamento che si asciuga velocemente.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000032500	26-6710-00M	Panno in microfibra	10	5	1 cartone	C	124,5000	24,9000

Custodie

Adatte per tutti gli occhiali per essere sempre a disposizione dell'utilizzatore anche quando non vengono utilizzati.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000032498	26-6780-00M	Custodia morbida in microfibra colore nero per occhiali	1	10	1 cartone	C	29,9000	2,9900
7000061943	26-6800-00M	Custodia morbida in microfibra colore nero per mascherine	1	10	1 cartone	B	40,1000	4,0100

Elmetti e visiere di protezione

Copricapo antiurto

Bump Cap First Base™ +

Il Bump Cap 3M™ First Base™+ fornisce una protezione della testa contro urti e lacerazioni di lieve entità causati da urti contro oggetti fissi.

Grazie al design brevettato a coppa flessibile realizzato in plastica ABS resistente, il Bump Cap 3M™ First Base™+ offre protezione dagli urti in ambito industriale secondo lo standard EN812.



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100206561	HC22NB FB+ NB (20)	3M™ First Base + Bump Cap Visiera Standard (70mm) - 2014278	Blu Navy	1	20	1 cartone	A	299,40	14,97
7100206582	HC22NB/RP FB+ NB (20)	3M™ First Base + Bump Cap Visiera Ridotta (55mm) - 2014280	Blu Navy	1	20	1 cartone	A	299,40	14,97
7100206581	HC22NB/MP FB+ MP NB (20)	3M™ First Base + Bump Cap Micro Visiera (25mm) - 2018529	Blu Navy	1	20	1 cartone	A	299,40	14,97
7100206560	HC22GY FB+ GREY (20)	3M™ First Base + Bump Cap Visiera Standard (70mm) - 2014298	Grigio	1	20	1 cartone	A	299,40	14,97
7100206559	HC22GY/RP FB+ RP GRY (20)	3M™ First Base + Bump Cap Visiera Ridotta (55mm) - 2014300	Grigio	1	20	1 cartone	A	299,40	14,97
7100207096	HC22GY/MP FB+ MP GRY (20)	3M™ First Base + Bump Cap Micro Visiera (25mm) - 2018550	Grigio	1	20	1 cartone	A	299,40	14,97
7100206562	HC22BLK/RP FB+ BLK (20)	3M™ First Base + Bump Cap Visiera Ridotta (55mm) - 2014284	Nero	1	20	1 cartone	A	299,40	14,97
7100206586	HC22BLK FB+ BLK (20)	3M™ First Base + Bump Cap Visiera Standard (70mm) - 2014282	Nero	1	20	1 cartone	A	299,40	14,97
7100208068	HC22RB/RP FB+ RP RYBL (20)	3M™ First Base + Bump Cap Visiera Ridotta (55mm) - 2014288	Blu Royal	1	20	1 cartone	A	299,40	14,97
7100206593	HC22RB FB+ RYBL (20)	3M™ First Base + Bump Cap Visiera Standard (70mm) - 2014286	Blu Royal	1	20	1 cartone	A	299,40	14,97

Bump Cap First Base™ 3 Classic

Il bump cap 3M™ First Base™ 3 Classic offre protezione della testa ai sensi della norma EN 812 A1 con un design da berretto da baseball.

È realizzato in tessuto in microfibra leggero per ridurre l'umidità e favorire la circolazione dell'aria.

La rete di ventilazione laterale migliora la traspirabilità e il comfort.

Una flessibile conchiglia in acrilnitrile, butadiene e stirene (ABS) brevettata protegge da urti e lacerazioni con linee ergonomiche per il massimo comfort.

Il design offre una maggiore copertura per una vasta gamma di dimensioni della testa, ed è disponibile in 3 versioni con falda di lunghezza variabile per una migliore visibilità verso l'alto: micro (25 mm), ridotta (55 mm) o standard (70 mm).



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100217850	HC24NB/RP FB3 CLA NB (20)	3M™ FB3 Bumpcap Classic Visiera Ridotta (55mm) - 2030031	Blu Navy	1	20	1 cartone	A	333,4740	16,6737
7100217852	HC24NB/MP FB3 CLA NB (20)	3M™ FB3 Bumpcap Classic Micro Visiera (25mm) - 2030037	Blu Navy	1	20	1 cartone	A	333,4740	16,6737
7100217854	HC24NB/SP FB3 CLA NB (20)	3M™ FB3 Bumpcap Classic Visiera Standard (70mm) - 2030043	Blu Navy	1	20	1 cartone	A	333,4740	16,6737
7100217856	HC24DG/MP FB3 CLA GREEN (20)	3M™ FB3 Bumpcap Classic Micro Visiera (25mm) - 2030595	Verde scuro	1	20	1 cartone	A	333,4740	16,6737
7100217857	HC24DG/RP FB3 CLA GREEN (20)	3M™ FB3 Bumpcap Classic Visiera Ridotta (55mm) - 2030596	Verde scuro	1	20	1 cartone	A	333,4740	16,6737
7100217859	HC24RB/SP FB3 CLA ROYAL BLUE (20)	3M™ FB3 Bumpcap Classic Visiera Standard (70mm) - 2030599	Blu Royal	1	20	1 cartone	A	333,4740	16,6737
7100217860	HC24RB/RP FB3 CLA ROYAL BLUE (20)	3M™ FB3 Bumpcap Classic Visiera Ridotta (55mm) - 2030601	Blu Royal	1	20	1 cartone	A	333,4740	16,6737
7100217861	HC24W/RP FB3 CLA WHITE (20)	3M™ FB3 Bumpcap Classic Visiera Ridotta (55mm) - 2030604	Bianco	1	20	1 cartone	A	333,4740	16,6737
7100217862	HC24GY/SP FB3 CLA GREY (20)	3M™ FB3 Bumpcap Classic Visiera Standard (70mm) - 2030605	Grigio	1	20	1 cartone	A	333,4740	16,6737
7100217863	HC24GY/MP FB3 CLA GREY (20)	3M™ FB3 Bumpcap Classic Micro Visiera (25mm) - 2030606	Grigio	1	20	1 cartone	A	333,4740	16,6737
7100217864	HC24GY/RP FB3 CLA GREY (20)	3M™ FB3 Bumpcap Classic Visiera Ridotta (55mm) - 2030607	Grigio	1	20	1 cartone	A	333,4740	16,6737
7100217865	HC24BLK/SP FB3 CLA BLACK (20)	3M™ FB3 Bumpcap Classic Visiera Standard (70mm) - 2030608	Nero	1	20	1 cartone	A	333,4740	16,6737
7100217866	HC24BLK/MP FB3 CLA BLACK (20)	3M™ FB3 Bumpcap Classic Micro Visiera (25mm) - 2030609	Nero	1	20	1 cartone	A	333,4740	16,6737
7100217867	HC24BLK/RP FB3 CLA BLACK (20)	3M™ FB3 Bumpcap Classic Visiera Ridotta (55mm) - 2030610	Nero	1	20	1 cartone	A	333,4740	16,6737
7100217858	HC24R/SP FB3 CLA RED (20)	3M™ FB3 Bumpcap Classic Visiera Standard (70mm) - 2030597	Rosso	1	20	1 cartone	A	333,4740	16,6737
7100217868	HC24R/RP FB3 CLA RED (20)	3M™ FB3 Bumpcap Classic Visiera Ridotta (55mm) - 2030616	Rosso	1	20	1 cartone	A	333,4740	16,6737

Bump Cap First Base™ 3 Classic alta visibilità

Il bump cap 3M™ First Base™ 3 Classic Alta Visibilità offre protezione della testa ai sensi della norma EN 812 A1 con un design da berretto da baseball.

È realizzato in tessuto in microfibra leggero per ridurre l'umidità e favorire la circolazione dell'aria.

La rete di ventilazione laterale migliora la traspirabilità e il comfort.

Una flessibile conchiglia in acrilonitrile, butadiene e stirene (ABS) brevettata protegge da urti e lacerazioni con linee ergonomiche per il massimo comfort.

Il design offre una maggiore copertura per una vasta gamma di dimensioni della testa, ed è disponibile in 2 colori ad alta visibilità (giallo e arancio) e in 2 versioni con falda di lunghezza variabile per una migliore visibilità verso l'alto: ridotta (55 mm) o standard (70 mm).



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100217844	HC24HY/RP - FB3 CLAHY (20)	3M™ FB3 Bumpcap Classic Alta visibilità Visiera Ridotta (55mm) - 2021866	Giallo alta visibilità	1	20	1 cartone	A	381,0520	19,0526
7100232846	HC24HY/SP - FB3 CLAHY (20)	3M™ FB3 Bumpcap Classic Alta visibilità Visiera Standard (70mm) - 2021867	Giallo alta visibilità	1	20	1 cartone	A	381,0520	19,0526
7100217846	HC24HO/RP - FB3 CLAHO (20)	3M™ FB3 Bumpcap Classic Alta visibilità Visiera Ridotta (55mm) - 2021874	Arancio alta visibilità	1	20	1 cartone	A	381,0520	19,0526
7100217847	HC24HO/SP - FB3 CLAHO (20)	3M™ FB3 Bumpcap Classic Alta visibilità Visiera Standard (70mm) - 2021875	Arancio alta visibilità	1	20	1 cartone	A	381,0520	19,0526

Bump Cap First Base™ 3 Elite

Il bump cap 3M™ First Base™ 3 Elite offre protezione dagli urti in ambienti industriali ai sensi della norma EN 812 A1.

È dotato di tessuto in microfibra leggero e rete di ventilazione laterale e superiore, profili rifrangenti a 360° e falda a lunghezza variabile: micro (25mm), (55 mm) o standard (70mm).

Tutto questo si combina con una conchiglia ergonomica e flessibile in ABS.



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100217873	HC24NG/SP FB3 ELTNG (20)	3M™ FB3 Bumpcap Elite Visiera Standard (70mm) - 2031214	Blu Navy / Grigio	1	20	1 cartone	A	381,0520	19,0526
7100217874	HC24NG/MP FB3 ELTNG (20)	3M™ FB3 Bumpcap Elite Micro Visiera (25mm) - 2031215	Blu Navy / Grigio	1	20	1 cartone	A	381,0520	19,0526
7100217875	HC24NG/RP FB3 ELTNG (20)	3M™ FB3 Bumpcap Elite Visiera Ridotta (55mm) - 2031216	Blu Navy / Grigio	1	20	1 cartone	A	381,0520	19,0526
7100217876	HC24BG/SP FB3 ELTBG (20)	3M™ FB3 Bumpcap Elite Visiera Standard (70mm) - 2031217	Nero / Grigio	1	20	1 cartone	A	381,0520	19,0526
7100217877	HC24BG/RP FB3 ELTBG (20)	3M™ FB3 BumpcapElite Visiera Ridotta (55mm) - 2031219	Nero / Grigio	1	20	1 cartone	A	381,0520	19,0526
7100217878	HC24GB/RP FB3 ELTGB (20)	3M™ FB3 Bumpcap Elite Visiera Ridotta (55mm) - 2031222	Grigio / Nero	1	20	1 cartone	A	381,0520	19,0526

Bump Cap First Base™ 3 Extra

Il bump cap 3M™ First Base™ 3 Extra offre protezione della testa in ambienti industriali ai sensi della norma EN 812 A1. Questo berretto in stile baseball è dotato di un design a conchiglia "intera" con falda a lunghezza ridotta (55 mm), tessuto resistente, fascia antisudore, fori per favorire il flusso d'aria e rete di ventilazione laterale.



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100217750	HC23NB/RP FB3 XTRNB (20)	3M™ FB3 Bumpcap Extra Visiera Ridotta (55mm) - 2021101	Blu Navy	1	20	1 cartone	A	388,6320	19,4316
7100217751	HC23BLK/RP FB3 XTRBLK (20)	3M™ FB3 Bumpcap Extra Visiera Ridotta (55mm) - 2021128	Nero	1	20	1 cartone	A	388,6320	19,4316

Bump Cap First Base™ 3 Flame Resistant



Il bump cap 3M™ First Base™ 3 resistente alla fiamma offre protezione della testa ai sensi della norma EN 812 A1, inclusa la clausola relativa alla resistenza alle fiamme. Questo copricapo include un berretto esterno ignifugo (rivestito in cotone) con protezioni in tessuto con cuciture overlock e senza fori di ventilazione. È dotato anche di falda a lunghezza ridotta (55mm) o micro (25 mm) e conchiglia flessibile in ABS brevettata. Sul retro del copricapo è ricamato un simbolo di fiamma su entrambi i lati.

3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100217843	HC23NB/MP FB3 FLAME R NAVY (20)	3M™ FB3 Bumpcap Flame Resistant Micro Visiera (25mm) - 2021726	Blu Navy	1	20	1 cartone	A	654,8000	32,7400

Bump Cap First Base™ 3 Winter



Il bump cap 3M™ First Base™ 3 Winter offre protezione della testa ai sensi della norma EN 812 A1. Combina una conchiglia ergonomica in ABS brevettata con copriorecchie in tessuto e tessuto esterno traspirante e impermeabile.

3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100217836	HC23NB/RP FB3 WIN NB (20)	3M™ FB3 Bumpcap Winter Visiera Ridotta (55mm) - 2021200	Blu Navy	1	20	1 cartone	A	622,7360	31,1368
7100217837	HC23HY/RP FB3 WIN HY (20)	3M™ FB3 Bumpcap Winter Alta Visibilità Visiera Ridotta (55mm) - 2021209	Giallo alta visibilità	1	20	1 cartone	A	622,7360	31,1368
7100217838	HC23HO/RP FB3 WIN HO (20)	3M™ FB3 Bumpcap Winter Alta visibilità Visiera Ridotta (55mm) - 2021218	Arancio alta visibilità	1	20	1 cartone	A	622,7360	31,1368

Accessori First Base™ 3

3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100217842	HC23 BELT CLIP ASSY INDUSTRIAL (20)	Clip di ricambio per 3M™ FB3 Bumpcap - 2021701	Nero	1	20	1 cartone	A	34,1060	1,7053

Tecnologia Peltor™ Uvicator per condizioni di lavoro più sicure

La durata e la capacità protettiva di un elmetto sono ridotte da fattori fisici o chimici e dai raggi ultravioletti del sole.

Mentre i danni fisici provocati da urti al guscio o esposizione a sostanze chimiche aggressive sono chiaramente visibili, i danni dovuti ai raggi ultravioletti invece sono difficili da rilevare.

La stabilità del guscio di plastica di un elmetto esposto ai raggi ultravioletti viene compromessa, indebolendo l'elmetto e riducendo la sicurezza dell'utente. Il risultato non dipende esclusivamente dalla natura del materiale plastico, ma anche dall'intensità della luce solare.

Spesso i danni al guscio dell'elmetto non sono visibili ad occhio nudo.

Per ridurre questo rischio, spesso i produttori allegano linee guida generiche su uso, conservazione e sostituzione a prescindere dal periodo di esposizione alla luce solare. In linea con le buone norme di sicurezza, l'utente deve compilare una scheda sui tempi e le modalità di utilizzo dell'elmetto, per evitare la dismissione di elmetti funzionali.

Grazie alla nuova tecnologia Uvicator, c'è un modo facile e preciso per valutare integrità e sicurezza dell'elmetto compromesso dai raggi ultravioletti evitando le sostituzioni non necessarie, semplicemente guardando il cambio di colore.

Rosso. Il nuovo segnale di sicurezza.

La tecnologia brevettata Uvicator comunica in modo chiaro ed immediato all'utente quando è il momento di sostituire l'elmetto sovraesposto ai raggi ultravioletti.

Questa nuova tecnologia è il risultato di molti anni di test sul campo e di invecchiamento artificiale di diverse combinazioni di materiali sottoposte a varie condizioni di esposizione alla luce solare.

Appena sotto la sommità dell'elmetto si trova un indicatore rotondo basato sulla tecnologia Uvicator. La posizione è stata attentamente scelta per ottimizzare la misurazione dell'esposizione alla luce solare in normali condizioni di lavoro, quando la testa è leggermente inclinata in avanti.

In seguito all'esposizione alla luce solare dell'elmetto, l'indicatore rileva la quantità di raggi ultravioletti ricevuti e cambia gradualmente colore col passare del tempo, da rosso a bianco.

Quando l'indicatore diventa completamente bianco, l'elmetto ha raggiunto il limite massimo di resistenza alle radiazioni e pertanto deve essere sostituito.

Per consentire il funzionamento della tecnologia Uvicator, evitare di coprire l'indicatore con adesivi o etichette.



Peltor™ G2000 Uvicator

Design attraente e protezione eccellente! È la definizione giusta per l'elmetto Peltor™ G2000. L'elmetto supera di gran lunga i requisiti dei test previsti ed è comodo grazie al profilo relativamente basso e alla parte posteriore più lunga. È progettato per l'uso con dispositivi accessori quali occhiali protettivi, visiera e protezione dell'udito integrati.

- ▶ Conforme alla norma EN 397, con le seguenti approvazioni aggiuntive:
 - G2000* bassa temperatura (-30°C), deformazione laterale (LD) e metallo fuso (MM)
 - G2001* (non ventilato): bassa temperatura (-30°C), deformazione laterale (LD), metallo fuso (MM) e isolamento elettrico (440 VAC)
 - G2001* 1000V: come G2001, conforme anche alla norma EN 50365 (test a 1000 V)
- ▶ Materiale: plastica ABS stabilizzata UV
- ▶ Colori: grigio, giallo, bianco, arancione, rosso, blu e verde
- ▶ Peso: 340 g
- ▶ Misura: 54-62 cm



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

G2000

7000039609	G2000CUV-BB	Bardatura in plastica, ventilati	Azzurro	1	20	1 cartone	B	484,4000	24,2200
7000107735	G2000CUV-GP		Verde	1	20	1 cartone	B	484,4000	24,2200
7000034752	G2000CUV-GU		Giallo	1	20	1 cartone	B	484,4000	24,2200
7000039610	G2000CUV-OR		Arancio	1	20	1 cartone	B	484,4000	24,2200
7000034753	G2000CUV-RD		Rosso	1	20	1 cartone	B	484,4000	24,2200
7000039611	G2000CUV-VI		Bianco	1	20	1 cartone	B	484,4000	24,2200
7000107919	G2000DUV-BB	Bardatura in pelle, ventilati	Azzurro	1	20	1 cartone	B	530,6000	26,5300
7000107921	G2000DUV-GU		Giallo	1	20	1 cartone	B	530,6000	26,5300
7000107922	G2000DUV-OR		Arancio	1	20	1 cartone	B	530,6000	26,5300
7000107924	G2000DUV-VI		Bianco	1	20	1 cartone	B	530,6000	26,5300
7000108303	G2000NUV-BB	Bardatura in plastica, ventilati con cricchetto	Azzurro	1	20	1 cartone	B	591,2000	29,5600
7000108304	G2000NUV-GP		Verde	1	20	1 cartone	B	591,2000	29,5600
7000108305	G2000NUV-GU		Giallo	1	20	1 cartone	B	591,2000	29,5600
7000108306	G2000NUV-OR		Arancio	1	20	1 cartone	B	591,2000	29,5600
7000108307	G2000NUV-RD		Rosso	1	20	1 cartone	B	591,2000	29,5600
7000108308	G2000NUV-VI		Bianco	1	20	1 cartone	B	591,2000	29,5600
7000108318	G2000NUV-GB		Hi-Viz	1	20	1 cartone	B	591,2000	29,5600

G2001

7000107926	G2001CUV-BB	Bardatura in plastica, dielettrici 400 V	Azzurro	1	20	1 cartone	C	484,4000	24,2200
7000107927	G2001CUV-GU		Giallo	1	20	1 cartone	B	484,4000	24,2200
7000039675	G2001CUV-RD		Rosso	1	20	1 cartone	C	484,4000	24,2200
7000039676	G2001CUV-VI		Bianco	1	20	1 cartone	B	484,4000	24,2200
7000108203	G2001DUV1000V-VI	Bardatura in pelle, dielettrico 1000 V	Bianco	1	10	1 cartone	B	375,1000	37,5100

Elmetto Peltor™ G3000 Uvicator

L'elmetto G3000 è stato progettato in stretta collaborazione con professionisti dei settori forestali ed industriali. È indicato per l'uso in ambienti estremi che richiedono protezione efficace, ventilazione eccellente e massima visibilità.

Elmetto Peltor™ G3000 con attacco per lampada

G3000 è disponibile anche con attacco per lampada in acciaio inox che può essere agganciato con una fettuccia dietro il collo.

Elmetto Peltor™ G3000 Hi-Viz

L'elmetto G3000 Hi-Viz presenta le stesse caratteristiche di G3000, ideato per gli utenti che vogliono una maggiore visibilità. L'elmetto ha la stessa classe di protezione della versione standard G3000.

- ▶ Conforme alla norma EN 397, con le seguenti approvazioni aggiuntive:
 - G3000* bassa temperatura (-30°C) e metallo fuso (MM)
 - G3001* (non ventilato): bassa temperatura (-30°C), metallo fuso (MM) e isolamento elettrico (440 VAC)
 - G3001* 1000V (non ventilato): come G3001, conforme anche alla norma EN 50365 (test a 1000 V)
 - G3001*-10* (con supporto per lampada e cavo): bassa temperatura (-30°C) e metallo fuso (MM)
- ▶ Materiale: plastica ABS stabilizzata UV
- ▶ Colori: grigio, giallo, bianco, arancione, rosso, blu e verde
- ▶ Peso: 310 g
- ▶ Misura: 54-62 cm



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

G3000

7000039714	G3000CUV-GB	Bardatura in plastica, ventilati	Hi-Viz	1	20	1 cartone	B	484,4000	24,2200
7000108289	G3000CUV-GP		Verde	1	20	1 cartone	B	484,4000	24,2200
7100002023	G3000CUV-GU		Giallo	1	20	1 cartone	B	484,4000	24,2200
7000039715	G3000CUV-OR		Arancione	1	20	1 cartone	B	484,4000	24,2200
7000009698	G3000CUV-VI		Bianco	1	20	1 cartone	B	484,4000	24,2200
7000108294	G3000DUV-BB	Bardatura in pelle, ventilati	Azzurro	1	20	1 cartone	B	530,6000	26,5300
7000108295	G3000DUV-GB		Hi-Viz	1	20	1 cartone	B	530,6000	26,5300
7000108296	G3000DUV-GP		Verde	1	20	1 cartone	B	530,6000	26,5300
7000108288	G3000DUV-GU		Giallo	1	20	1 cartone	B	530,6000	26,5300
7000108287	G3000DUV-OR		Arancione	1	20	1 cartone	B	530,6000	26,5300
7000108297	G3000DUV-RD		Rosso	1	20	1 cartone	B	530,6000	26,5300
7000108298	G3000DUV-VI		Bianco	1	20	1 cartone	B	530,6000	26,5300
7000039719	G3000NUV-BB	Bardatura in plastica, ventilati con cricchetto	Azzurro	1	20	1 cartone	B	591,2000	29,5600
7000108316	G3000NUV-GB		Hi-Viz	1	20	1 cartone	B	591,2000	29,5600
7000108315	G3000NUV-GP		Verde	1	20	1 cartone	B	591,2000	29,5600
7000009701	G3000NUV-GU		Giallo	1	20	1 cartone	B	591,2000	29,5600
7000039720	G3000NUV-OR		Arancione	1	20	1 cartone	B	591,2000	29,5600
7000039721	G3000NUV-RD		Rosso	1	20	1 cartone	B	591,2000	29,5600
7100001960	G3000NUV-VI		Bianco	1	20	1 cartone	B	591,2000	29,5600

G3001

7000108290	G3001CUV-BB	Bardatura in plastica, dielettrici 400 V	Azzurro	1	20	1 cartone	C	484,4000	24,2200
7000108291	G3001CUV-GP		Verde	1	20	1 cartone	B	484,4000	24,2200
7000108292	G3001CUV-GU		Giallo	1	20	1 cartone	C	484,4000	24,2200
7000108293	G3001CUV-OR		Arancione	1	20	1 cartone	B	484,4000	24,2200
7000039717	G3001CUV-RD		Rosso	1	20	1 cartone	B	484,4000	24,2200
7000039718	G3001CUV-VI	Bianco	1	20	1 cartone	B	484,4000	24,2200	
7000108317	G3001NUV-GU	Bardatura in plastica, dielettrici 400 V con cricchetto	Giallo	1	20	1 cartone	B	591,2000	29,5600
7000039722	G3001NUV-VI		Bianco	1	20	1 cartone	B	591,2000	29,5600
7000108322	G3001DUV1000V-VI	Bardatura in pelle, dielettrici 1000 V	Bianco	1	20	1 cartone	B	750,2000	37,5100

Elmetti e visiere di protezione

Elmetti di sicurezza con tecnologia Peltor™ Uvicator™

SecureFit™ X5000

Elmetto ventilato, riflettente, EN 397 - EN 12492



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Elmetto ventilato, riflettente, EN 397 - EN 12492

7100175093	X5001V-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5001V-CE	Bianco	1	4	1 cartone	B	440,7200	110,1800
7100175094	X5002V-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5002V-CE	Giallo	1	4	1 cartone	B	440,7200	110,1800
7100175095	X5003V-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5003V-CE	Blu	1	4	1 cartone	B	440,7200	110,1800
7100175096	X5004V-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5004V-CE	Verde	1	4	1 cartone	B	440,7200	110,1800
7100175097	X5005V-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5005V-CE	Rosso	1	4	1 cartone	B	440,7200	110,1800
7100175098	X5007V-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5007V-CE	Arancione	1	4	1 cartone	B	440,7200	110,1800
7100175099	X5012V-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5012V-CE	Nero	1	4	1 cartone	B	440,7200	110,1800
7100175100	X5014V-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5014V-CE	Hi-Viz	1	4	1 cartone	B	440,7200	110,1800

Elmetto ventilato, 1000V, EN 397 - EN 12492

7100175101	X5001VE-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5001VE-CE	Bianco	1	4	1 cartone	B	377,4400	94,3600
7100175511	X5002VE-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5002VE-CE	Giallo	1	4	1 cartone	B	377,4400	94,3600
7100175512	X5003VE-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5003VE-CE	Blu	1	4	1 cartone	B	377,4400	94,3600
7100175533	X5004VE-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5004VE-CE	Verde	1	4	1 cartone	B	377,4400	94,3600
7100175534	X5005VE-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5005VE-CE	Rosso	1	4	1 cartone	B	377,4400	94,3600
7100175535	X5007VE-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5007VE-CE	Arancione	1	4	1 cartone	B	377,4400	94,3600
7100175536	X5012VE-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5012VE-CE	Nero	1	4	1 cartone	B	377,4400	94,3600
7100175537	X5014VE-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5014VE-CE	Hi-Viz	1	4	1 cartone	B	377,4400	94,3600

SecureFit™ X5500

Elmetto non ventilato, EN 397



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Elmetto non ventilato, EN 397

7100175538	X5501NVE-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5501NVE-CE	Bianco	1	80	1 cartone	C	565,0000	56,5000
7100175539	X5502NVE-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5502NVE-CE	Giallo	1	80	1 cartone	C	565,0000	56,5000
7100175545	X5514NVE-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5514NVE-CE	Hi-Viz	1	80	1 cartone	C	565,0000	56,5000
7100175599	X5501NVE-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5501NVE-CE	Bianco	1	4	1 cartone	B	226,0000	56,5000
7100175600	X5502NVE-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5502NVE-CE	Giallo	1	4	1 cartone	B	226,0000	56,5000
7100175601	X5503NVE-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5503NVE-CE	Blu	1	4	1 cartone	B	226,0000	56,5000
7100175602	X5504NVE-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5504NVE-CE	Verde	1	4	1 cartone	B	226,0000	56,5000
7100175603	X5505NVE-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5505NVE-CE	Rosso	1	4	1 cartone	B	226,0000	56,5000
7100175604	X5507NVE-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5507NVE-CE	Arancione	1	4	1 cartone	B	226,0000	56,5000
7100175605	X5512NVE-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5512NVE-CE	Nero	1	4	1 cartone	B	226,0000	56,5000
7100175606	X5514NVE-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5514NVE-CE	Hi-Viz	1	4	1 cartone	B	226,0000	56,5000

Elmetto ventilato, EN 397

7100175546	X5501V-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5501V-CE	Bianco	1	80	1 cartone	C	565,0000	56,5000
7100175547	X5502V-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5502V-CE	Giallo	1	80	1 cartone	C	565,0000	56,5000
7100175553	X5514V-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5514V-CE	Hi-Viz	1	80	1 cartone	C	565,0000	56,5000
7100175591	X5501V-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5501V-CE	Bianco	1	4	1 cartone	B	244,0800	61,0200
7100175592	X5502V-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5502V-CE	Giallo	1	4	1 cartone	B	244,0800	61,0200
7100175593	X5503V-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5503V-CE	Blu	1	4	1 cartone	B	244,0800	61,0200
7100175594	X5504V-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5504V-CE	Verde	1	4	1 cartone	B	244,0800	61,0200
7100175595	X5505V-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5505V-CE	Rosso	1	4	1 cartone	B	244,0800	61,0200
7100175596	X5507V-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5507V-CE	Arancione	1	4	1 cartone	B	244,0800	61,0200
7100175597	X5512V-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5512V-CE	Nero	1	4	1 cartone	B	244,0800	61,0200
7100175598	X5514V-CE	3M™ SecureFit™ Elmetto X5514V-CE	Hi-Viz	1	4	1 cartone	B	244,0800	61,0200

Accessori per elmetti SecureFit™



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Visiera corta

7100176840	X5-SV01-CE	3M™ X5-SV01-CE Visiera per elmetti X5000, Trasparente antiappannamento, antigraffio policarbonato, CE 10 PZ/CTN	1	10	1 cartone	B	282,5000	28,2500
------------	------------	---	---	----	-----------	---	----------	---------



Supporto visiera

7100179684	U5B-CE	3M™ U5B-CE Supporto visiera per elmetto SecureFit™ 10 PZ/CTN	1	10	1 cartone	B	91,5000	9,1500
------------	--------	--	---	----	-----------	---	---------	--------



Cinturino sottonto

7100175586	X5-S4PTCS1	3M™ X5-S4PTCS1 Cinturino - sottonto a 4 punti con fibbia per elmetto SecureFit™	1	10	1 cartone	B	166,1000	16,6100
7100175587	X5-S4PTCS2	3M™ X5-S4PTCS2 Cinturino - sottonto a 4 punti con fibbia e selettore per elmetto SecureFit™	1	10	1 cartone	B	186,4000	18,6400
7100175588	X5-P4PTCS1	3M™ X5-P4PTCS1 Cinturino - sottonto a 4 punti con fibbia magnetica per elmetto SecureFit™	1	10	1 cartone	B	265,6000	26,5600
7100175589	X5-P4PTCS2	3M™ X5-P4PTCS2 Cinturino - sottonto a 4 punti con fibbia magnetica e selettore per elmetto SecureFit™	1	10	1 cartone	B	284,8000	28,4800



Bardatura

7100180680	X5-SWBD01	3M™ X5-BWPD01 Ricambio fascia antisudore Nero/Grigio elmetto SecureFit™	1	10	1 cartone	B	48,6000	4,8600
7100180681	X5-6PTSTRAP	3M™ X5-6PTSTRAP Bardatura a 6 punti per elmetto SecureFit™	1	10	1 cartone	B	46,3000	4,6300
7100180682	X5-4PTSUS	3M™ X5-4PTSUS Ricambio bardatura a 4 punti per elmetto SecureFit™ X5000	1	10	1 cartone	B	155,9000	15,5900
7100180703	X5-6PTSUS	3M™ X5-6PTSUS Ricambio bardatura a 6 punti per elmetto SecureFit™ X5000	1	10	1 cartone	B	195,6000	19,5600

Kit riflettente

7100175590	X5-REFKIT	3M™ X5-REFKIT Adesivo riflettente per elmetto SecureFit™ 10 KITS /CASE	1	10	1 cartone	B	127,7000	12,7700
------------	-----------	--	---	----	-----------	---	----------	---------

Elmetti e visiere di protezione

Elmetti di sicurezza con tecnologia Peltor™ Uvicator™

Kit Forestale G3000



3M ID	Articolo	Descrizione	SNR	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	-----	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Kit Forestali

7000104017	G3000NOR51V5C	Arancio con H31 e V4CK	28 dB	1	10	1 cartone	B	863,0000	86,3000
7000104012	G3000NOR51V5C	Arancio con H31 e V4AK	28 dB	1	10	1 cartone	B	863,0000	86,3000
7000104014	G3000MOR31V5J	In pelle arancio con H31 e V4JK SV	28 dB	1	10	1 cartone	B	947,4000	94,7400
7000104016	G3000NOR52V5J	In pelle arancio con Optime™ II e V4JK SV	31 dB	1	10	1 cartone	C	947,4000	94,7400

Sistemi multipli Cuffie e Visiera



V40 Multisystem Peltor è progettato per l'uso con protezioni uditive o sistemi di comunicazione integrati.

Una soluzione pratica e conveniente per viso e udito quando non è necessario l'elmetto.

La vasta gamma di visiere e protezioni uditive consente numerose combinazioni. Il sistema può essere adattato per aumentare sicurezza, comfort e praticità. V40 Multisystem Peltor™ è ideale per industria manifatturiera, agricoltura o giardinaggio. Facile da montare su tutte le protezioni uditive Peltor con bardatura temporale.

Le visiere hanno il marchio CE.

3M ID	Articolo	Descrizione	SNR	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	-----	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Sistemi multipli

7000108150	V40AH510A-401GL	Sistema con Optime I Gialla e GR21 Visiera a rete	27 dB	1	10	1 cartone	B	485,6000	48,5600
7000107741	V40FH510A-401-GU	Sistema con Optime I Gialla e visiera trasparente	32 dB	1	10	1 cartone	B	568,7000	56,8700

Elmetti di sicurezza

G3501

3M riconosce le difficoltà e la natura esigente del lavoro in condizioni di calore estremo. Ecco perché ha sviluppato una gamma di dispositivi di protezione individuale (DPI) che possano fornire la sicurezza ed il comfort necessari in questi ambienti così ostili e difficili. La serie G3501, la nuova gamma di elmetti per le alte temperature resistenti fino a 150°C, disponibili in sei colori diversi, grazie alla combinazione con le protezioni frontali, per il collo e la visiera dorata assicurano al lavoratore la giusta protezione dai raggi infrarossi, il calore radiante, dalle scintille e dagli schizzi di metallo.



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo cad. €
7100077208	G3501M-VI	Elmetto non ventilato con cricchetto. Resiste fino a 150°C	Bianco	1	20	1 cartone	B	831,0000	41,5500
7100077280	G3501M-GU	Elmetto non ventilato con cricchetto. Resiste fino a 150°C	Giallo	1	20	1 cartone	B	831,0000	41,5500

G22

L'elmetto 3M™ Peltor™ G22 può essere utilizzato in tutte le industrie dove è richiesta la protezione del capo, per esempio: Edilizia, Industria mineraria, Petrochimica, Industria chimica, Automobilistica, Industria metalmeccanica.



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo cad. €
7000107932	G22C GU	Elmetto ventilato con bardatura in plastica	Giallo	20	20	1 cartone	B	391,4000	19,5700
7000107934	G22C VI		Bianco	20	20	1 cartone	B	391,4000	19,5700
7000107937	G22D GU	Elmetto ventilato con bardatura in pelle	Giallo	20	20	1 cartone	B	412,0000	20,6000
7000107938	G22D OR		Arancio	20	20	1 cartone	B	412,0000	20,6000
7000107939	G22D VI		Bianco	20	20	1 cartone	B	412,0000	20,6000

Visiere

3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Visiere trasparenti per G22

7000107789	V2A	In acetato chiaro	10	10	1 cartone	B	268,0000	26,8000
7000107790	V2C	In policarbonato	10	10	1 cartone	B	182,8000	18,2800

Visiere a rete

7100046846	V4G	Visiera - rete d'acciaio	1	10	1 cartone	B	148,4000	14,8400
7000103791	5B	Visiera - in poliammide per G500	1	10		B	180,4000	18,0400
7000103792	5C	Visiera - rete d'acciaio inox	1	10	1 cartone	B	188,8000	18,8800

Elmetto di protezione H-700/H-701

L'elmetto di protezione industriale 3M™ H-700 è caratterizzato da comfort, resistenza e leggerezza.

Dal design a basso profilo, stabile e ben bilanciato, offre comfort estremo e protezione contro la caduta di piccoli oggetti. Presenta inoltre slot per l'aggancio delle cuffie con attacco per elmetto, delle visiere e degli schermi per saldatura. Gli elmetti serie H-700 soddisfano i requisiti della EN397:2012.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000104141	H700C-VI	Elmetto ventilato bardatura in plastica bianco	1	20	1 cartone	B	234,2000	11,7100
7100011197	H700C-GU	Elmetto ventilato bardatura in plastica giallo	1	20	1 cartone	B	234,2000	11,7100
7100011196	H700C-BB	Elmetto ventilato bardatura in plastica azzurro	1	20	1 cartone	B	234,2000	11,7100
7100011201	H700C-GP	Elmetto ventilato bardatura in plastica verde	1	20	1 cartone	B	234,2000	11,7100
7100011277	H700C-RD	Elmetto ventilato bardatura in plastica rosso	1	20	1 cartone	B	234,2000	11,7100
7100011232	H700C-OR	Elmetto ventilato bardatura in plastica arancio	1	20	1 cartone	C	234,2000	11,7100
7100011228	H701C-VI	Elmetto non ventilato bardatura in plastica bianco	1	20	1 cartone	B	234,2000	11,7100
7100011231	H701C-GU	Elmetto non ventilato bardatura in plastica giallo	1	20	1 cartone	B	234,2000	11,7100
7100011309	H701C-BB	Elmetto non ventilato bardatura in plastica azzurro	1	20	1 cartone	B	234,2000	11,7100
7100011272	H701C-GP	Elmetto non ventilato bardatura in plastica verde	1	20	1 cartone	B	234,2000	11,7100
7000104133	H701C-RD	Elmetto non ventilato bardatura in plastica rosso	1	20	1 cartone	B	234,2000	11,7100
7000104134	H701C-OR	Elmetto non ventilato bardatura in plastica arancio	1	20	1 cartone	B	234,2000	11,7100
7000104135	H701N-VI	Elmetto non ventilato bardatura in plastica con cricchetto bianco	1	20	1 cartone	B	286,2000	14,3100
7100011235	H701N-GU	Elmetto non ventilato bardatura in plastica con cricchetto giallo	1	20	1 cartone	B	286,2000	14,3100
7000104137	H701N-BB	Elmetto non ventilato bardatura in plastica con cricchetto azzurro	1	20	1 cartone	B	286,2000	14,3100
7100011281	H701N-GP	Elmetto non ventilato bardatura in plastica con cricchetto verde	1	20	1 cartone	B	286,2000	14,3100
7000104139	H701N-RD	Elmetto non ventilato bardatura in plastica con cricchetto rosso	1	20	1 cartone	B	286,2000	14,3100
7000104140	H701N-OR	Elmetto non ventilato bardatura in plastica con cricchetto arancio	1	20	1 cartone	B	286,2000	14,3100
7000104208	H700N-VI	Elmetto ventilato bardatura in plastica con cricchetto bianco	1	20	1 cartone	B	286,2000	14,3100
7000104209	H700N-GU	Elmetto ventilato bardatura in plastica con cricchetto giallo	1	20	1 cartone	B	286,2000	14,3100
7000104210	H700N-BB	Elmetto ventilato bardatura in plastica con cricchetto azzurro	1	20	1 cartone	B	286,2000	14,3100
7000104211	H700N-GP	Elmetto ventilato bardatura in plastica con cricchetto verde	1	20	1 cartone	B	286,2000	14,3100
7000104212	H700N-RD	Elmetto ventilato bardatura in plastica con cricchetto rosso	1	20	1 cartone	B	286,2000	14,3100
7000104213	H700N-OR	Elmetto ventilato bardatura in plastica con cricchetto arancio	1	20	1 cartone	B	286,2000	14,3100

Elmetti e visiere di protezione

Visiere per elmetti

Visiera per G500

Visiera in policarbonato verde per G500.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Visiera per G500

7000103788	5E - 11	Visiera in policarbonato verde per G500 (AF) IR 5.0	1	10	1 cartone	B	439,3000	43,9300
7100029680	5F - 11	Visiera in policarbonato per G500	1	10	1 cartone	B	143,2000	14,3200

Visiere a rete

Visiere a rete con protezione efficace e lunga durata. Le visiere di acciaio inox inciso Peltor™ sono estremamente robuste e assicurano maggiori sicurezza, comfort e visibilità durante il lavoro.

Le visiere a rete sono progettate per l'uso con gli elmetti industriali Peltor™. La visiera in poliammide è estremamente leggera e non conduce l'elettricità. Tutte le visiere a rete sono testate e approvate ai sensi della norma europea EN 1731 e soddisfano i massimi requisiti di robustezza (marcatatura S).



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Visiere a rete per G2000

7000107736	V4B	Rete in poliammide con fermo 1x1 mm	1	10	1 cartone	B	192,3000	19,2300
7000108160	V4C	Rete in acciaio inox con fermo 1,8x2,5 mm	1	10	1 cartone	B	214,9000	21,4900
7000108167	V4J SV	Rete metallica con massima visibilità	1	10	1 cartone	B	318,2000	31,8200

Visiere a rete per G3000

7000107737	V4CK	Rete in acciaio inox	1	10	1 cartone	B	214,9000	21,4900
7000107738	V4JK SV	Rete in metallica con massima visibilità	1	10	1 cartone	B	315,8000	31,5800

Visiere trasparenti per elmetti

La visiera trasparente fornisce una protezione eccellente contro schizzi frontali e laterali, mentre schermo frontale e angolazione minimizzano i riflessi che possono abbagliare l'utente. La visiera di acetato ha un trattamento antiappannamento su entrambi i lati per la massima visibilità. La visiera di policarbonato è estremamente resistente a graffi e urti ed è disponibile nelle versioni oscurata e dielettrica che protegge dagli archi elettrici. Testata e omologata in conformità alla norma europea EN 166. Le visiere trasparenti sono progettate per l'uso con gli elmetti industriali Peltor™. La visiera soddisfa i requisiti degli schermi per forza d'urto ridotta.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Visiere trasparenti per G2000

7000039612	V4D	In acetato chiaro con fermo	1	10	1 cartone	B	264,8000	26,4800
7000107740	V4F	In policarbonato chiaro	1	10	1 cartone	B	225,6000	22,5600
7000039613	V4H	In policarbonato antiappannamento 1,2 mm	1	10	1 cartone	B	263,5000	26,3500
7000038213	V4K	In policarbonato con ampia protezione	1	10	1 cartone	B	543,8000	54,3800

Visiere trasparenti per G3000

7000108162	V4DK	In acetato chiaro	1	10	1 cartone	B	251,6000	25,1600
7000108165	V4FK	In policarbonato chiaro	1	10	1 cartone	B	225,6000	22,5600
7000108166	V4HK	In policarbonato antiappannamento	1	10	1 cartone	B	263,5000	26,3500

Visiere per sistemi multipli

Progettate per l'uso con protezioni uditive o sistemi di comunicazione integrati. Estremamente robuste assicurano maggior sicurezza, comfort e visibilità durante il lavoro.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000108149	V40A	Rete in acciaio	1	10	1 cartone	B	249,3000	24,9300
7000039614	V40F	In policarbonato	1	10	1 cartone	B	213,7000	21,3700

Visiere con calotta Tuffmaster

Attacco per visiera termoplastico e durevole, resistente agli urti in una vasta gamma di temperature. Oltre alla chiusura a perno sulla bardatura temporale di plastica, H4 ha un sistema di sostituzione della visiera semplice e una bardatura con 5 posizioni per maggiori supporto e comfort.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000144936	82501-00000CP	H8 Bardatura in plastica con regolatore a cricchetto color argento	1	10	1 cartone	B	319,4000	31,9400
7100016704	82701-00000CP	WP96 Visiera trasparente in PC	1	10	1 cartone	C	130,4000	13,0400
7000089416	71340-00000CP	WP98 Visiera trasparente in acetato	1	10	1 cartone	B	239,8000	23,9800

Accessori e ricambi per elmetti

3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100002034	G2C	Bardatura in plastica per elmetto G2000/G3000	1	100	1 cartone	B	1.212,0000	12,1200
7000107940	G2D	Bardatura in pelle per elmetto G2000/G3000	1	100	1 cartone	B	1.555,0000	15,5500
7000108174	G2M	Bardatura con cricchetto per elmetto in pelle	1	68	1 cartone	B	1.339,6000	19,7000
7100002021	G2N	Bardatura con cricchetto per elmetto	1	68	1 cartone	B	1.138,3200	16,7400
7100148985	GH1	Cinturino - sottotono in nylon per G3000	1	100	1 cartone	B	619,0000	6,1900
7000039615	GH2	Cinturino - sottotono in nylon per G2000	1	100	1 cartone	B	418,0000	4,1800
7000108175	GH4	Cinturino - sottotono a 3 punti per G3000	1	100	1 cartone	B	831,0000	8,3100
7000039679	GLF	Supporto per lampada e cavo per G2000	1	20	1 cartone	B	262,4000	13,1200
7000107956	GR3C	Mantellina - arancio	1	20	1 cartone	B	187,0000	9,3500
7000108029	HYG3	Fascia - antisudore in plastica	1	250	1 cartone	B	1.127,5000	4,5100
7000108030	HYG4	Fascia - antisudore in pelle	1	200	1 cartone	A	1.424,0000	7,1200
7100092586	V6B	Occhiali per elmetto grigi	1	20	1 cartone	B	352,6000	17,6300
7100092589	V9C	Occhiali per elmetto trasparenti	1	20	1 cartone	B	352,6000	17,6300
7100092588	V9A	Occhiali per elmetto gialli	1	20	1 cartone	B	352,6000	17,6300
7100082482	5XG-IR5	5XG-IR5 Visiera dorata IR 5 in PC	1	5	1 cartone	C	736,0500	147,2100

Sistema di collegamento

3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
-------	----------	-------------	---------------	---------------	-------------	--------	------------------	-------------------

Sistema di collegamento per Visiere - Elmetti G22 e G3000/3001

7000038218	V5	Sistema di collegamento per visiera, Elmetti G22 e G3000/3001	1	10	1 cartone	B	91,4000	9,1400
------------	----	---	---	----	-----------	---	---------	--------

Componenti visiera per elmetti

3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100098979	P3EV/2	Attacchi elmetto G3000 per visiera	1	40	1 cartone	B	146,8000	3,6700
7000107786	P3GV/2	Attacchi elmetto Protector™ per visiera	1	10	1 cartone	B	70,2000	7,0200
7000108122	P3HV/2	Attacchi elmetto Centurion™, arco per visiera	1	10	1 cartone	B	70,2000	7,0200
7000089509	P3KV/2	Attacchi elmetto G2000 per visiera	1	10	1 cartone	B	70,2000	7,0200

Accessori e ricambi per visiere

3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000107782	4D	Rete in acetato per V4D	1	10	1 cartone	B	316,9000	31,6900
7100006241	4F	Rete in PC chiaro per V4F	1	20	1 cartone	B	332,4000	16,6200
7000039658	4H	Rete in PC 1,2 MM per V4H	1	10	1 cartone	B	225,6000	22,5600
7000108167	V4J SV	Rete metallica per V4J SV	1	10	1 cartone	B	484,4000	24,2200
7000107791	V4I2	KIT di connessione per visiera V4	1	40	1 cartone	B	332,4000	8,3100
7100016154	V4I3	KIT di connessione per visiera V40	1	40	1 cartone	B	503,2000	12,5800
7000089495	V46	Fermo - per visiera per V4 per G3000	1	10	1 cartone	B	68,9000	6,8900

Schermo per saldatura 10V

Schermo per saldatura 10V con filtro auto-oscurante.
Protezione contro particelle sparate ad alta velocità: classe F (EN175).
Progettato per essere compatibile con altri DPI (es. facciali filtranti).

- ▶ Bardatura in materiale plastico HPPE
- ▶ Circonferenza del capo 52-63 cm
- ▶ Peso: solo 370 g



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100166710	101101	Schermo per saldatura 10V	1	1	2 cartoni	A	130,6400	130,6400
7100167241	100003	3M™ Filtro ADF per schermo 3M 10V	1	1	1 cartone	B	123,6200	123,6200
7100166739	167410	3M™ Salvasudore per schermo 3M 10V	1	10	1 cartone	B	18,5400	1,8540
7100144401	126000	3M™ Lamina protettiva esterna per schermo 3M 10V	2	12	1 cartone	B	17,5800	2,9300
7100010352	101195	3M™ Schermo per saldatura 3M 10 V senza filtro ADF	1	1	1 cartone	B	21,1200	21,1200









I test e gli standard che si applicano agli indumenti di protezione sono talmente numerosi da rendere spesso la scelta un compito arduo. Questa sezione ha lo scopo di evidenziare le diverse opzioni disponibili e aiutarvi a selezionare il prodotto adatto alle vostre necessità.

Tipi di Protezione

Gli indumenti di protezione possono essere progettati per proteggere durante applicazioni pericolose (approvati CE in III Categoria) o applicazioni non pericolose (approvati CE in I Categoria). Sono studiati e testati per diversi tipi di rischi, dal particolato ai liquidi e gas.

Standard aggiuntivi

Alcuni indumenti di protezione 3M™ sono inoltre approvati secondo gli standard* aggiuntivi per applicazioni specifiche.

Categoria	Tipo di protezione	Prodotti 3M™
CE III Categoria 	1. Tenuta stagna di gas 	
	2. Tenuta non stagna di gas 	
	3. Protezione da liquidi in pressione 	4570
	4. Protezione da spray 	4570, 4565
	5. Protezione da particolato 	4570, 4565, 4545, 4540+, 4535, 4532+, 4530, 4520, 4515, 4510
	6. Protezione da spruzzi limitati 	
CE I Categoria	Rischio semplice 	3M™ 4505, 3M™ 4500



Rischio biologico




Protezione da particelle nucleari



Antistatico

* Si raccomanda di fare riferimento alle istruzioni d'uso e all'imballo per maggiori informazioni.

Tipologie indumenti di protezione 3M™



Protezione individuale

175

Questa guida è solo da indicazione. Non deve essere utilizzata come unico mezzo di selezione per gli indumenti protettivi. Leggere e seguire sempre tutte le istruzioni per l'uso fornite con le Tute protettive 3M™ al fine di garantirne il corretto funzionamento. La scelta finale dell'idoneità di questi prodotti per una particolare situazione è responsabilità del datore di lavoro. In caso di dubbio contattare un professionista della sicurezza. Per ulteriori informazioni sui dati prestazionali di questi indumenti o per qualsiasi altra domanda contattare il rappresentante locale 3M. **Limitazione di responsabilità:** Salvo sopra riportato, 3M non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi perdita o danno, diretti, indiretti, incidentali, speciali o consequenziali derivanti dalla vendita, l'uso o l'abuso di prodotti PSD 3M, o derivati dall'incapacità dell'utente nell'utilizzare tali prodotti.

Indumenti di protezione

Guida alla selezione



3M™	4500	4505	4510	4515	4520	4530	4532+	4535	4540+	4545	4565	4570
Certificazione*	Categoria 1 	Categoria 1 	Categoria 3 	Categoria 3 	Categoria 3 	Categoria 3 	Categoria 3 	Categoria 3 	Categoria 3 	Categoria 3 	Categoria 3 	Categoria 3
Peso del materiale	45 g/mq	67 g/mq	47 g/mq	50 g/mq	43 g/mq	55 g/mq	52 g/mq	55 g/mq	49 g/mq	49 g/mq	49 g/mq	92 g/mq
Taglie	M-XXL	M-XXL	M-XXL	M-XXL	M-XXL	M-XXL	M-XXL	M-XXL	M-XXL	M-XXL	M-XXL	M-XXL
Colori												

Pulizie leggere, magazzino	●	●		●								
Preparazione impianto, isolamento			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Rimozione amianto	CONTATTARE IL SERVIZIO TECNICO 3M™											
Preparazione del cemento, smerigliatura e lucidatura metalli			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Pulizie industriali leggere, manutenzione macchinari			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Preparazione farmaci, manipolazione polveri tossiche			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Verniciatura e rivestimenti, resine			●				●	●	●	●	●	
Camere bianche			●							●	●	
Pesticidi spray											●	●
Manipolazione e miscelatura componenti chimici											●	●
Sversamenti chimici, situazioni di emergenza, decontaminazione, pulizia cisterne												●

● Prodotto consigliato ● Prodotto adatto

* I materiali sono conformi ai requisiti normativi.

N.B. In ogni caso sarà necessaria un'attenta valutazione del rischio. Leggere sempre le istruzioni d'uso e le schede tecniche per maggiori dettagli. Le limitazioni d'uso e i dati sulle prestazioni devono essere presi in considerazione da una persona competente nell'accertare il livello di protezione richiesto. In caso di dubbio, contattate un professionista della sicurezza.

Serie 4500

Traspirabilità e protezione leggera contro sporco e sostanze non aggressive.

Gli indumenti della serie 4500 sono pensati per uso generico e progettati per una semplice protezione da liquidi e polveri non pericolose.

- ▶ CE I Categoria
- ▶ Tessuto in polipropilene forte e durevole
- ▶ Zip con patella protettiva, cappuccio, polsi, caviglie e cintura elasticizzati



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Taglia	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000089591	4500 W	Polipropilene 45g/mq Tipo CE	Bianco	M	1	20	1 cartone	A	83,6000	4,1800
7000089592	4500 W		Bianco	L	1	20	1 cartone	A	83,6000	4,1800
7000089593	4500 W		Bianco	XL	1	20	1 cartone	A	83,6000	4,1800
7000089594	4500 W		Bianco	XXL	1	20	1 cartone	A	83,6000	4,1800

CE Tipo 5 e 6

Serie 4515

La protezione da polveri pericolose a basso costo.

Gli indumenti della serie 4515 sono realizzati con materiale traspirante e sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni, in particolare per polveri pericolose (ad es. silice cristallina). Sono disponibili in diversi colori.

- ▶ CE Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)
- ▶ Protezione da particelle nucleari/radioattive secondo EN 1073-2:2002
- ▶ Zip doppia-via per maggiore comodità, cappuccio, cintura, polsi e caviglie elasticizzati per un comodo indossamento
- ▶ Tessuto traspirante
- ▶ Basso rilascio di fibre



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Taglia	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000089612	4515 W	SMS Polipropilene 50g/mq Tipo 5/6	Bianco	M	1	20	1 cartone	A	125,8000	6,2900
7000089613	4515 W		Bianco	L	1	20	1 cartone	A	125,8000	6,2900
7000089614	4515 W		Bianco	XL	1	20	1 cartone	A	125,8000	6,2900
7000089615	4515 W		Bianco	XXL	1	20	1 cartone	A	125,8000	6,2900
7000089619	4515 B		Blu	M	1	20	1 cartone	B	125,8000	6,2900
7000089620	4515 B		Blu	L	1	20	1 cartone	A	125,8000	6,2900
7000089621	4515 B		Blu	XL	1	20	1 cartone	B	125,8000	6,2900
7000089622	4515 B		Blu	XXL	1	20	1 cartone	B	125,8000	6,2900
7000089633	4515 O		Arancio	M	1	20	1 cartone	B	125,8000	6,2900
7000089634	4515 O		Arancio	L	1	20	1 cartone	B	125,8000	6,2900
7000089635	4515 O		Arancio	XL	1	20	1 cartone	B	125,8000	6,2900
7000089636	4515 O		Arancio	XXL	1	20	1 cartone	B	125,8000	6,2900

Serie 4510

Protezione da polveri e schizzi.

Gli indumenti della serie 4510 sono costruiti con materiale laminato microporoso di alta qualità e sono progettati per offrire protezione efficace ed economica da polveri pericolose e schizzi leggeri di sostanze chimiche liquide.

- ▶ CE Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)
- ▶ Protezione anti-statica secondo EN 1149-5:2008
- ▶ Protezione da particelle nucleari/radioattive secondo EN 1073-2:2002
- ▶ Cappuccio, cintura, polsi e caviglie elasticizzati per indossamento sicuro e libertà di movimento
- ▶ Zip doppia-via con patella adesiva per maggior comodità ed extra protezione
- ▶ Minimo rilascio di fibre



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Taglia	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000089662	4510	PP+PE Laminato microporoso 67g/mq Tipo 5/6	Bianco	M	1	20	1 cartone	A	172,0000	8,6000
7000089663	4510		Bianco	L	1	20	1 cartone	A	172,0000	8,6000
7000089664	4510		Bianco	XL	1	20	1 cartone	A	172,0000	8,6000
7000089665	4510		Bianco	XXL	1	20	1 cartone	A	172,0000	8,6000

Serie 4520

Protezione e comfort.

Gli indumenti della serie 4520 sono costruiti con un materiale traspirante e leggero (43g/mq) a 5 strati ed offrono un indossamento estremamente confortevole.

- ▶ CE Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)
- Protezione da particelle nucleari/radioattive secondo EN 1073-2:2002
- ▶ Zip doppia-via con patella adesiva per maggior comodità ed extra protezione
- ▶ Cappuccio a 3 lembi per maggior compatibilità con DPI complementari
- ▶ Polsi in maglia con cintura e caviglie elasticizzati per maggior comfort e libertà di movimento
- ▶ Tessuto traspirante
- ▶ Basso rilascio di fibre



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Taglia	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000034761	4520	SMMMMS Polipropilene 43g/mq Tipo 5/6	Bianco	M	1	20	1 cartone	A	152,6000	7,6300
7000034762	4520		Bianco	L	1	20	1 cartone	A	152,6000	7,6300
7000034763	4520		Bianco	XL	1	20	1 cartone	A	152,6000	7,6300
7000034764	4520		Bianco	XXL	1	20	1 cartone	A	152,6000	7,6300

Serie 4530

Traspirabilità e ritardo alla fiamma

Progettati per offrire all'operatore un capo in morbido tessuto ad alta traspirabilità, con un trattamento chimico aggiuntivo che rende l'indumento ritardante alla fiamma.

- ▶ CE di III categoria Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)
- ▶ Trattamento antistatico secondo EN 1149-5:2008
- ▶ Il materiale è conforme ai requisiti della EN 533/ISO 14116 Indice 1 in merito alla resistenza limitata alla propagazione della fiamma
- ▶ Fibra in SMMS Polipropilene multistrato ad elevata traspirabilità e protezione da polveri e schizzi, resistere all'usura e ridurre lo stress termico
- ▶ Zip a doppio cursore con patella adesiva
- ▶ Polsini in maglia, cintura e caviglie elasticizzate
- ▶ Cappuccio a 3 lembi: maggiore compatibilità nell'utilizzo con altri DPI
- ▶ Basso rilascio di fibre



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Taglia	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000109011	4530	Indumenti di Protezione 5/6		M	1	20	1 cartone	A	212,8000	10,6400
7000109012	4530			L	1	20	1 cartone	A	213,2000	10,6600
7000109013	4530			XL	1	20	1 cartone	A	212,8000	10,6400
7000109014	4530			XXL	1	20	1 cartone	A	213,2000	10,6600

Serie 4532+

Traspirabilità e resistenza ad alcoli ed oli

Gli indumenti della serie 4532+ offrono un'eccellente combinazione di materiale traspirante e una protezione dalle polveri e dai liquidi potenziata. Il materiale a 5 strati (SSMMS) è stato trattato in modo specifico per aumentare la repellenza ad alcool, alcuni oli e solventi.

- ▶ CE di III categoria Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)
- ▶ Trattamento antistatico secondo EN 1149-5:2008
- ▶ Protezione da particelle nucleari/radioattive secondo EN 1073-2:2002
- ▶ Fibra in SSMMS polipropilene 52 g/mq ad elevata traspirabilità costruita in modo da proteggere da polveri e schizzi e ridurre lo stress termico
- ▶ Zip a doppio cursore con patella adesiva
- ▶ Polsini in maglia, cintura e caviglie elasticizzate
- ▶ Cavallo con pannello triangolare rinforzato e potenziato
- ▶ Cappuccio a 3 lembi: maggiore compatibilità nell'utilizzo con altri DPI
- ▶ Basso rilascio di fibre
- ▶ Disponibile in blu, con pannello triangolare posteriore azzurro, e in bianco



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Taglia	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100015993	4532+	Tuta Tipo 5/6 AR	Blu	M	1	20	1 cartone	B	215,4000	10,7700
7100015994	4532+		Blu	L	1	20	1 cartone	B	215,4000	10,7700
7100015922	4532+		Blu	XL	1	20	1 cartone	B	215,4000	10,7700
7100016008	4532+		Blu	XXL	1	20	1 cartone	B	215,4000	10,7700
7100015996	4532+ B		Blu	XXXL	1	20	1 cartone	B	227,6000	11,3800
7100015949	4532+	Tuta Tipo 5/6 AR	Bianca	M	1	20	1 cartone	B	215,4000	10,7700
7100016012	4532+		Bianca	L	1	20	1 cartone	B	215,4000	10,7700
7100015923	4532+		Bianca	XL	1	20	1 cartone	B	215,4000	10,7700
7100015991	4532+		Bianca	XXL	1	20	1 cartone	B	215,4000	10,7700

Serie 4540+

Protezione superiore abbinata al comfort.

Gli indumenti della serie 3M™ 4540+ utilizzano lo stesso tessuto microporoso morbido e leggero della serie 3M™ 4545, offrendo protezione di Tipo 5 e 6. Il pannello posteriore di colore blu è costituito da un tessuto SMMMS più traspirante che favorisce il ricambio d'aria e riduce l'accumulo di calore, facendo così della 3M™ 4540+ un indumento di protezione altamente versatile.

- ▶ CE Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)
- ▶ Trattamento antistatico secondo EN 1149-5:2008
- ▶ Protezione da particelle nucleari/radioattive secondo EN 1073-2:2002
- ▶ Pannello traspirante posteriore in SMMMS per limitare l'accumulo di calore
- ▶ Cappuccio a 3 lembi per una maggiore compatibilità con altri DPI
- ▶ Zip a doppia-via con patella adesiva
- ▶ Polsi in maglia con vita e caviglie elasticizzate
- ▶ Basso rilascio di fibre



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Taglia	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100040087	4540+	PP+PE Laminato microporoso Tipo 5/6	Blu+Bianco	M	1	20	1 cartone	A	236,0000	11,8000
7100040416	4540+		Blu+Bianco	L	1	20	1 cartone	A	236,0000	11,8000
7100040086	4540+		Blu+Bianco	XL	1	20	1 cartone	A	236,0000	11,8000
7100036529	4540+		Blu+Bianco	XXL	1	20	1 cartone	A	236,0000	11,8000

Serie 4545

Performance ad elevata morbidezza e leggerezza.

Utilizzando le più moderne tecnologie, la serie 4545 è stata progettata per ridurre il peso dei precedenti materiali 3M in PE laminato fino al 20% ma senza ridurne la resistenza. Questo speciale tessuto microporoso è soffice, leggero e si modella bene intorno al corpo ed è persino più confortevole. Garantisce minimo rilascio di fibre ed è pertanto ideale per l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui in camera bianca.

- ▶ CE Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)
- ▶ Protezione anti-statica secondo EN 1149-5:2008
- ▶ Protezione da particelle nucleari/radioattive secondo EN 1073-2:2002
- ▶ Protezione da alcuni agenti infettivi secondo EN 14126:2003 (eccetto ISO 16604)
- ▶ Tessuto unico, microporoso, soffice e leggero
- ▶ Cappuccio a 3 lembi per maggior compatibilità con DPI complementari
- ▶ Zip doppia-via con patella adesiva per maggior comodità ed extra protezione
- ▶ Polsi in maglia con cintura e caviglie elasticizzati per maggior comfort e libertà di movimento
- ▶ Minimo rilascio di fibre
- ▶ Imbustamento singolo sottovuoto



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Taglia	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7100198129	4545	PP+PE Laminato microporoso 49g/mq Tipo 5/6	Bianco	M	1	20	1 cartone	A	214,2000	10,7100
7100198241	4545		Bianco	L	1	20	1 cartone	A	214,2000	10,7100
7100198131	4545		Bianco	XL	1	20	1 cartone	A	214,2000	10,7100
7100198132	4545		Bianco	XXL	1	20	1 cartone	A	214,2000	10,7100

CE Tipo 4, 5 e 6

Serie 4565

Protezione extra e leggerezza.

Gli indumenti della serie 4565 offrono eccellente protezione da polverie sfruttano lo stesso materiale microporoso bianco della 3M 4545, soffice e leggero nonostante garantisca protezione di Tipo 5 e 6. Il pannello posteriore blu è costituito da un tessuto in SMMMS più traspirante che favorisce il ricambio dell'aria e riduce l'accumulo di calore, risultando così un indumento di protezione altamente versatile.

- ▶ CE Tipo 4 per spray di liquidi (EN 14605:2005+A1:2009)
- ▶ CE Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)
- ▶ Protezione anti-statica secondo EN 1149-5:2008
- ▶ Protezione da particelle nucleari/radioattive secondo EN 1073-2:2002
- ▶ Protezione da alcuni agenti infettivi secondo EN 14126:2003 (eccetto ISO 16604)
- ▶ Cappuccio a 3 lembi per maggior compatibilità con DPI complementari
- ▶ Zip doppia-via con patella adesiva per maggior comodità ed extra protezione
- ▶ Polsi in maglia con cintura e caviglie elasticizzati per maggior comfort e libertà di movimento
- ▶ Tessuto soffice a minimo rilascio di fibre
- ▶ Lembo adesivo sigillante per mento
- ▶ Imbustamento singolo sottovuoto



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Taglia	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000034772	4565	PP+PE Laminato non microporoso - Cinture nastrate Tipo 4/5/6	Bianco	M	1	20	1 cartone	A	297,8000	14,8900
7000034773	4565		Bianco	L	1	20	1 cartone	A	297,8000	14,8900
7000034774	4565		Bianco	XL	1	20	1 cartone	A	297,8000	14,8900
7000034775	4565		Bianco	XXL	1	20	1 cartone	A	297,8000	14,8900

Serie 4570

Elevata protezione contro sostanze pericolose

Grazie all'utilizzo di un tessuto tecnologicamente avanzato ed allo specifico design del capo, è in grado di offrire un'elevata protezione dagli agenti chimici: sia polveri che schizzi, spray e liquidi in pressione. Le cuciture saldate e nastrate, la doppia chiusura anteriore con patta di protezione interna, i polsini elasticizzati con fermo manica al pollice sono solo alcune delle caratteristiche che conferiscono all'indumento elevata protezione ed affidabilità.

- ▶ CE di III categoria Tipo 3 e 4 per protezione chimica da getti di spray e tenuta di liquidi (EN 14605:2005+A1:2009)
- ▶ CE Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)
- ▶ Trattamento antistatico secondo EN 1149-5:2008
- ▶ Protezione da particelle nucleari/radioattive secondo EN 1073-2:2002
- ▶ Protezione biologica/agenti infettivi secondo EN 14126:2003
- ▶ PP+PE, cuciture nastrate, doppia zip con codice colore 92 g/mq
- ▶ Doppia chiusura anteriore con patta di protezione interna
- ▶ Zip ampia per una maggiore facilità di utilizzo
- ▶ Polsini elasticizzati con anello per il pollice
- ▶ Cintura e caviglie elasticizzate
- ▶ Linguetta per il mento adesiva
- ▶ Bassissimo rilascio di fibre
- ▶ Cuciture saldate e nastrate per un'incrementata protezione e resistenza



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Taglia	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000089690	4570	Indumento Tipo 3/4/5/6	Grigio	XL	1	12	1 cartone	A	428,5200	35,7100
7000089689	4570		Grigio	L	1	12	1 cartone	A	428,5200	35,7100
7000089691	4570		Grigio	XXL	1	12	1 cartone	A	428,5200	35,7100
7000089688	4570		Grigio	M	1	12	1 cartone	A	428,5200	35,7100

Camici da Laboratorio/Visitatore

Serie 4400

Fatti con lo stesso materiale laminato utilizzato per gli indumenti di Tipo 5 e 6 (3M 4545) per protezione da polveri e spruzzi.
Polsi in maglia.
Cerniera a zip.



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Taglia	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000089695	4400 W	Camice Polipropilene 45g/mq	Bianco	M	1	50	1 cartone	B	157,5000	3,1500
7000034777	4400 W		Bianco	L	1	50	1 cartone	B	157,5000	3,1500
7000089696	4400 W		Bianco	XL	1	50	1 cartone	B	157,5000	3,1500
7000089697	4400 W		Bianco	XXL	1	50	1 cartone	C	157,5000	3,1500

Disponibilità prodotto su richiesta.

Serie 4440

Fatti con polipropilene al 100%. Materiale traspirante e leggero.
Cerniera a zip. Disponibile nei colori blu e bianco.



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Taglia	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000089709	4440	Camice PP + PE Laminato microporoso 47g/mq	Bianco	M	1	50	1 cartone	B	288,0000	5,7600
7000089710	4440		Bianco	L	1	50	1 cartone	B	288,0000	5,7600
7000089711	4440		Bianco	XL	1	50	1 cartone	B	288,0000	5,7600
7000089712	4440		Bianco	XXL	1	50	1 cartone	B	288,0000	5,7600

Disponibilità prodotto su richiesta.

Sovrastivali

I sovrastivali sono studiati per offrire protezione alle calzature riducendo il rischio di contaminazione. Prodotti in materiale traspirante e leggero con suola antiscivolo.



3M ID	Articolo	Descrizione	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000088638	450	PP + PE Laminato microporoso 55g/mq - Sovrastivale con elastico alla caviglia	1	100	1 cartone	A	349,0000	3,4900
7000089719	440	PP + PE Laminato microporoso 55g/mq - Sovrastivale con stringhe bianche	1	100	1 cartone	B	188,0000	1,8800

Sovrascarpe

I sovrascarpe sono studiati per offrire protezione alle calzature riducendo il rischio di contaminazione. Prodotti in materiale traspirante e leggero con suola antiscivolo.



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000089720	442	Sovrascarpa Tipo 5/6	Bianco	1	150	1 cartone	A	153,0000	1,0200
7000089721	402	Sovrascarpa antiscivolo	Blu	1	150	1 cartone	B	69,0000	0,4600

Sopramaniche

Prodotti con lo stesso materiale laminato utilizzato per gli indumenti di Tipo 5 e 6 (3M™ 4510). Lunghezza: 40 cm con copertura dal polso alla parte superiore del braccio. Estremità superiore e inferiore elasticizzate. Polsini in maglia (solo 3M™ 445).



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000089717	444	Sopramaniche con polsino elastico	Bianco	1	150	1 cartone	B	162,0000	1,0800

Altri accessori

3M™ Cappuccio 446

Prodotti con lo stesso materiale laminato utilizzato per gli indumenti di Tipo 5 e 6. Trattamento antistatico. La mantella arriva alle spalle per un'eccellente copertura.



3M ID	Articolo	Descrizione	Colore	Pz. per conf.	Pz. per cart.	Min. ordine	Status	Prezzo cartone €	Prezzo unitario €
7000089715	446	Cappuccio standard	Bianco	1	300	1 cartone	B	255,0000	0,8500

▶	Sezione	Sconto
▶	Abrasivi	<input type="text"/>
▶	Adesivi e nastri	<input type="text"/>
▶	Elettrici	<input type="text"/>
▶	Fai da te	<input type="text"/>
▶	Pulizia professionale	<input type="text"/>
▶	Protezione individuale	<input type="text"/>



**Industrial and Safety Market Center
Access Point**

3M Italia srl
Via N. Bobbio, 21
20096 Pioltello (MI)

Tel. 02 7035 2204
www.3m.com/it

© 3M 2021. Tutti i diritti riservati.