

CATALOGO RIVESTIMENTI

Style

TAG
Tutto in una

Lo **stile** è
l'**immagine**
della **tua**
personalità.

Style is a reflection of your personality





Sentirsi **a casa.**
Sentirsi **sicuri.**

Home is where you feel safe.





Obiettivo di OKEY è riuscire a conciliare un prodotto all'avanguardia dal punto di vista tecnico e prestazionale con il design, che trasforma la porta blindata anche in un complemento d'arredo.

Circa il 70% della produzione Okey non è seriale, ma risponde alle esigenze specifiche di progettisti, architetti e utenti finali in termini di finiture, rivestimenti, cerniere a scomparsa, complanarità, esecuzioni e misure speciali, accessori vari, ecc



Cortan

Design e Personalizzazione

i **materiali**, i **colori** e i disegni dei **pannelli di rivestimento**, così come le **finiture dei telai**, l'ampia scelta di maniglie e accessori rendono il nostro prodotto assolutamente personalizzabile per integrarsi in ogni **ambientazione interna** o **decoro esterno**.

Design and Customization


The materials, the colors as well as the design of our panels, alongside the finishes of our frames and the broad offering of our handles and accessories, enable our tailored products to best adapt to any interior or exterior setting.

Okey's goal is to combine technically enhanced performances with the uniqueness of the Italian design, contributing to leading the transition from traditional security doors to elements of interior decor.

Today, over 70% of our production is custom-made. Our

manufacturing flexibility allows us to meet even the strictest demands in terms of finishes, paneling, dimensions, patterns and fittings; making our doors the ideal solution for private customers, designers, architects and contractors.

Edificio "25 VERDE" a Torino Progetto dell'arch. Luciano Pia





TAG 300 rivestimento linea KRYSTAL mod.C rivestimento vetro + fascia grès Noir Desir

Diversi Materiali. Diverse Essenze. Diversi Disegni. Diversi Colori.

Pannelli in Nobilitato Melamminico

Offerti in vari colori e finiture effetto legno, disponibili lisci o con inserti in alluminio, non adatti all'installazione in esterno.

Pannelli in Legno

- Lisci da 7 mm. di legno in varie essenze e finiture. Non adatti all'installazione in esterno.
- LINEA HI WOOD. Lisci in legno impiallacciato su base MDF dal look modernissimo. Sono proposti in varie essenze disponibili sia con la venatura orizzontale che verticale. Non adatti all'installazione all'esterno.
- LINEA DOLMEN. Lisci in multistrato impiallacciato (7 o 14 mm) adatti all'installazione in esterno con protezione architettonica, senza esposizione diretta agli agenti atmosferici.
- LINEA PIRAMIDE. Pannelli in MDF laccati nei colori RAL, lisci o con incisioni, da 7 o 14 mm. Adatti all'installazione in interno o all'esterno con protezione architettonica, senza esposizione diretta agli agenti atmosferici.
- LINEA BUGNATI. In legno pantografato con supporto in multistrato" in varie essenze, disegni e spessori. Adatti all'installazione in esterno con protezione architettonica, senza esposizione diretta agli agenti atmosferici.
- LINEA TUSCANY. Pannelli intelaiati in legno massello in essenza rovere spazzolato laccati a poro aperto. È consentita l'installazione all'esterno con protezione architettonica, senza esposizione diretta agli agenti atmosferici.

Pannelli in Metacrilato Lucido

LINEA GLOSSY. Lisci da 7 mm. a pannello intero o abbinati ad una fascia centrale in finitura acciaio. Offerti in 5 colori: nero, bianco, grigio, bronzo, tortora. Non adatti all'installazione in esterno.

Pannelli in acrilico effetto vetro

LINEA GLOSSY EFFETTO VETRO. Lisci da 7 mm. a pannello intero. Tre finiture disponibili: bianco, grigio, vetro. Non adatti all'installazione in esterno.

Pannelli in Ecopelle

Dal design moderno e sofisticato sono proposti in diversi modelli e colori. Adatti esclusivamente all'installazione in interni

Linee Outdoors

- PANNELLI IN ALLUMINIO. Sono disponibili in vari disegni classici e moderni, in colori RAL, pellicole RENOLIT (colorazioni effetto legno) e finiture speciali per personalizzare la porta in armonia con il contesto architettonico che la circonda. Risultano particolarmente adatti al rivestimento di portoncini d'ingresso installati all'esterno.
- PANNELLI IN PVC. Realizzati in HDF idrorepellente (16 mm) rifinito con pellicole in PVC proposte in varie finiture e colori. Particolarmente adatti all'installazione verso l'esterno.
- PANNELLI IN GRÈS PORCELLANATO. Lastre da 7 mm. Estremamente leggere, proposte in texture diverse e adattissime al rivestimento di porte installate verso l'esterno. Proposti in varie configurazioni: a pannello in lastra unica oppure a doghe orizzontali. Non vetrabili.

Pannelli speciali

- LINEA POP. Pannelli con effetti grafici in MDF laccati in tutti i colori RAL a scelta opachi o lucidi. Da installarsi unicamente all'interno. Non vetrabili.
- LINEA KRYSTAL Pannelli in vetro retro-laccato (incollati su supporto rigido in alluminio). Disponibili in varie configurazioni, anche in accoppiamento ad altri materiali quali grès porcellanato, legno o acciaio inox. Non adatti all'installazione in esterno. Non vetrabili.
- LINEA MOMA. Realizzati in MDF laccato Sp. 14 mm con inserti in laminato lucido o satinato. È consentita l'installazione all'esterno con protezione architettonica, senza esposizione diretta agli agenti atmosferici.
- ACCIAIO CORTEN, un pannello in lastra unica con maniglia e coprifili dello stesso materiale. Non adatto all'installazione in esterno. Non vetrabili.
- LINEA NOTES, due pannelli da 7 mm magnetici e scrivibili con gessetti o pennarelli. Da installarsi unicamente all'interno.
- LINEA STONE, pannelli lisci in pietra da 7 mm. Adatti all'installazione in esterno con protezione architettonica, senza esposizione diretta agli agenti atmosferici. Non vetrabili.

Different materials.

Different finishes. Different patterns.

Different colors.

Melamine panels

Available in many colors and wood effect finishes, plain or with aluminum inserts. Not suitable for outdoor installation

Wood panels

- PLAIN, 7 mm thick, in different finishes and types of wood. Not suitable for outdoor installation
- HI WOOD. Veneered panels on MDF support, very modern-looking. Available in many types of wood either with horizontal or vertical grain. Not suitable for outdoor installation.
- DOLMEN. Plain, made of multi-layer veneer in different types of wood (7 or 14 mm thick) suitable for outdoor installation if sheltered, without direct exposure to the rain
- PIRAMIDE. Laquered MDF panels, 7 or 14 thick, plain or engraved. Suitable for indoor installation or outdoor if sheltered, without direct exposure to the rain
- CARVED wood panels with multi-layer support in different types of wood, patterns, and thickness. Suitable for outdoor installation if sheltered, without direct exposure to the rain.
- TUSCANY. Framed solid open pore lacquered brushed oak panels. Suitable for outdoor installation if sheltered, without direct exposure to the rain.

Polished methacrylate panels.

GLOSSY. 7 mm thick, plain or featuring a central steel band. Available in 5 colors. Not suitable for outdoor installation

Acrylic panels with glass effect.

GLASS EFFECT GLOSSY. 7 mm thick, plain. Available in 3 finishes. Not suitable for outdoor installation

Eco-leather panels

Sophisticated and modern-looking these panels are available in different patterns and colors. Not suitable for outdoor installation.

Outdoor panels

Aluminum panels. Available in different patterns, classic and modern ones, in all RAL colors and wood effect RENOLIT finishes, for adapting the door to the surrounding architectural environment. Suitable for outdoor installation (the use of a shelter, a sill and a drip is recommended)

PVC panels

16 mm thick panels made of water-resistant HDF finished with a PVC film. Available in different finishes and colors. Suitable for outdoor installation (the use of a shelter, a sill and a drip is recommended)

Porcelain tiles panels

7 mm thick. Either plain or horizontally slatted these panels are available in different textures. Suitable for outdoor installation (the use of a shelter, a sill and a drip is recommended). Cannot be glazed.

Special panels

- "POP" Lacquered MDF panels in all RAL colors, either opaque or glossy ones, with graphic effects. Not suitable for outdoor installation. Cannot be glazed.
- "KRYSTAL" Back-lacquered glass, glued on a rigid aluminum support. Available in 3 patterns, even coupled with different materials such as porcelain tile, wood or steel. Not suitable for outdoor installation. Cannot be glazed.
- "MOMA" 14 mm thick panels, made of lacquered MDF with satin or polished laminate. Suitable for outdoor installation if sheltered, without direct exposure to the rain.
- COR-TEN STEEL in a single slab with a MDF support, 7 mm thick.
- NOTES two writable and magnetic panels. Not suitable for outdoor installation
- STONE plain stone panels. Suitable for outdoor installation if sheltered, without direct exposure to the rain.

Grès porcellanato Noir Desir

I nostri campionari

Legni lisci

- Ciliegio tinto
- Mogano chiaro lucido
- Mogano medio
- Mogano naturale
- Noce nazionale tinto
- Rovere naturale
- Rovere tinto noce
- Tanganica chiaro
- Tanganica medio
- Tanganica scuro
- Tanganica tinto ciliegio



Lisci nobilitati

- Bianco Matrix venatura orizzontale
- Bianco RAL 9010
- Finitura intonaco
- Ciliegio
- Frassino bianco
- Frassino tabacco
- Noce nazionale
- Olmo venatura orizzontale
- Rovere grigio
- Rovere grigio scuro
- Rovere naturale venatura orizzontale
- Rovere wengè
- Tanganica
- Mogano



Pannelli metacrilati

- Lucido bianco
- Lucido bronzo
- Lucido grigio
- Lucido nero
- Lucido tortora



Pantografati

- Okoumé tinto Ciliegio
- Okoumé tinto Noce
- Okoumé tinto Noce Scuro
- Rovere tinto Noce
- Rovere tinto Noce Scuro
- Rovere Trasparente



Plain wooden panels

- Painted Cherry wood
- Light polished Mahogany
- Medium Mahogany
- Natural Mahogany
- Painted Walnut wood
- Natural Oak
- Painted walnut Oak
- Light Tanganyika
- Medium Tanganyika
- Dark Tanganyika
- Cherry painted Tanganyika

Plain melamine panels

- Horizontal grain "Matrix" white
- RAL 9010 white
- Plaster finish
- Cherry finish
- White ash wood finish
- Tobacco ash wood finish
- Walnut finish
- Elm wood finish
- Light grey Oak wood finish
- Dark grey Oak wood finish
- Horizontal grain natural Oak wood
- Wenge Oak
- Tanganyika finish
- Mahogany finish

Methacrylate panels

- Glossy white
- Glossy bronze
- Glossy grey
- Glossy black
- Glossy turtle



Carved panels

- Cherry wood painted Okoume
- Walnut wood painted Okoume
- Dark walnut wood painted Okoume
- Walnut wood painted Oak
- Dark walnut wood painted Oak
- Transparent Oak



Scatola contenente campionari di telai e soglie:

- Telaio acciaio + KIT FRAME 1
- Telaio acciaio + NO RAIN
- Telaio bianco bicolore marrone
- Telaio marrone
- Soglia AAV
- Soglia AAV STEP

Box containing samples of frames and sills:

- Steel finish of the frame + KIT FRAME 1
- Steel finish of the frame + NO RAIN
- White finish of the frame
- Brown finish of the frame
- AAV sill
- AAV STEP sill




Scatola contenente campioni dei pannelli serie:

- Empire
- Finitura telaio acciaio
- Finitura telaio bianco
- Finitura telaio marrone
- Glossy Effetto Vetro
- Gres
- Hi wood
- Krystal
- Moma
- Piramide

Box containing samples of some lines of panels:

- Empire
- Steel finish of the frame
- White finish of the frame
- Brown finish of the frame
- Glossy with glass effect
- Porcelain tile
- Hi wood
- Krystal
- Moma
- Piramide



I nostri rivestimenti

Our finishing panels

Legenda icone

Al fine di aiutarti a scegliere il rivestimento più adatto alle tue esigenze abbiamo creato un sistema di icone che accompagnano le pagine del nostro catalogo.

Di seguito la legenda.

In order to help you choosing the most suitable finishing panel for your door we created an icons system reported on the page of each line. Here are the keys.



Da installarsi unicamente all'interno

Suitable for indoor installation only



È consentita l'installazione all'esterno

con protezione architettonica, no esposizione diretta alla pioggia
(consigliato montaggio soglia a pavimento e gocciolatoio)

Suitable for outdoor installation only if sheltered without direct exposure to the rain
(the use of a door sill and a drip is recommended)




È consentita l'installazione all'esterno

(consigliata tettoia di protezione, montaggio soglia a pavimento e gocciolatoio)

Suitable for outdoor installation
(the use of a shelter, a door sill and a drip is recommended)

Possiamo fornire pensiline in acciaio con profili in alluminio e copertura in vetro acrilico.

We can supply steel shelters with aluminum profiles and acrylic glass cover



Notes

Da installarsi unicamente all'interno
Suitable for indoor installation only



Pannelli scrivibili e magnetici su base HPL

Spessore pannelli: 7 mm

Finiture

- Ardesia magnetico e scrivibile con gessetti
- Bianco magnetico e scrivibile con pennarelli cancellabili

Configurazione disponibile

Available Pattern



Writable and magnetic panels

Thickness: 7 mm

Finishes

- WHITE magnetic and writable with dry-erase markers
- SLATE magnetic and writable with chalks




Pop

Da installarsi unicamente all'interno
Suitable for indoor installation only



ONDE laccato nero lucido RAL 9005

Pannelli in MDF laccato lucidi o opachi per interni con effetti grafici



Modelli


- GOLF
- ONDE (orizzontali o verticali)
- PUZZLE

Finiture

- Tutti i RAL

Configurazione disponibile


Available Pattern



MDF either glossy or satin lacquered panels any RAL color with graphic effects.

Models:

- ONDE
- GOLF
- PUZZLE





Modello ONDE laccato lucido RAL 9016



Modello Golf laccato lucido RAL 2010



Modello Puzzle laccato lucido RAL 5007

"La Pop Art è un modo di amare le cose"
- Andy Warhol

"Pop art is about liking things"
- Andy Warhol

Nobilitati lisci

Da installarsi unicamente all'interno
Suitable for indoor installation only



Pannelli in nobilitato melamminico


Spessore pannelli: 7 mm

Elenco colori

- Bianco Matrix venatura orizzontale
- Bianco RAL 9010
- Ciliegio
- Finitura intonaco
- Frassino bianco
- Frassino tabacco
- Mogano
- Noce nazionale
- Olmo venatura orizzontale
- Rovere grigio
- Rovere grigio scuro
- Rovere naturale venatura orizzontale
- Rovere wengè
- Tanganica

Configurazione disponibile

Available Pattern



Melamine faced particle board

Thickness: 7 mm


Colours

- Horizontal grain "Matrix" white
- RAL 9010 white
- Plaster finish
- Cherry finish
- White ash wood finish
- Tobacco ash wood finish
- Walnut finish
- Elm wood finish
- Light grey Oak wood finish
- Dark grey Oak wood finish
- Horizontal grain natural Oak wood
- Wenge Oak
- Tanganyika finish
- Mahogany finish

Finiture / Finishes



BIANCO MATRIX



BIANCO RAL 9010



FINITURA INTONACO



CILIEGIO



FRASSINO BIANCO



FRASSINO TABACCO



MOGANO



NOCE NAZIONALE



OLMO



ROVERE GRIGIO



ROVERE GRIGIO SCURO



ROVERE NATURALE



ROVERE WENGÈ



TANGANICA



Olmo venatura orizzontale



Da installarsi unicamente all'interno


Suitable for indoor installation only



Modello EMV rovere grigio scuro

Pannelli in nobilitato o MDF con inserti di alluminio satinato/lucido o ottone lucido

Spessore pannelli: 7 mm




Elenco colori nobilitati

- Bianco Matrix vena orizzontale
- Bianco RAL 9010
- Finitura intonaco
- Frassino Bianco
- Frassino Tabacco
- Mogano
- Olmo vena orizzontale
- Rovere Grigio
- Rovere Grigio scuro
- Rovere Naturale vena orizzontale
- Rovere Wengè
- Tanganika

Elenco colori MDF

- RAL a scelta



Melamine or lacquered MDF (any RAL) panels with satin or shiny aluminum inserts

Thickness: 7 mm

Finishes of melamine panels


- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| • Satinix white (horizontal grain) | • Tobacco Ash wood | • Dark grey oak |
| • White RAL 9010 | • Mahogany | • Natural oak (horizontal grain) |
| • Poaster finish | • Elm wood (horizontal grain) | • Wenge oak |
| • White Ash wood | • Grey oak | • Tanganyika |





Modello EMU laccato RAL 7032 con inserti lucidi

Configurazioni disponibili
Available Patterns



Gli schemi si riferiscono a porte L x H 900 x 2100 mm.
Verificare la realizzazione effettiva per i singoli pannelli di altre dimensioni.

These patterns refer to the dimensions 900 x 2100 mm.
Check the effective pattern for panels in different dimensions.

Hi Wood


Da installarsi unicamente all'interno
Suitable for indoor installation only



Pannelli lisci in legno impiallacciato su base MDF, con fascia centrale in acciaio o con inserti in alluminio

Spessore pannelli: 7 mm

Configurazione disponibile
Available Patterns



Pannello wengé 300 con inserti in alluminio opaco



Veneered panels on MDF support (plain or with central inox steel band or with aluminum fittings)

Thickness: 7 mm




Finiture / Finishes



EBANO 100



EBANO 200



WENGÉ 200



WENGÉ 300



NOCE CANALETTO



ROVERE GRIGIO



PALISSANDRO



TEAK

Tutte le essenze sono disponibili con la venatura orizzontale o verticale

All these finishes are available with horizontal or vertical grain

Words

Da installarsi unicamente all'interno
Suitable for indoor installation only



Pannelli in MDF laccato con scritte pantografate su base metacrilato effetto specchio


Spessore pannelli: 7 mm

Elenco essenze

- MDF Laccato, colori RAL

I pannelli Words sono adatti sia per uffici che per appartamenti privati, le scritte sono completamente personalizzabili secondo la richiesta del cliente. Max 35 caratteri scrivibili

Configurazioni disponibili
Available Patterns



Lacquered MDF panels with carved inscriptions on a mirror effect support

Thickness: 7 mm

Finishes

- Lacquered MDF in any RAL

WORDS collection panels are suitable for both office spaces and residential apartments. The text is entirely customizable. MAX 35 letters writable.




Glossy

**Pannelli lucidi in metacrilato lisci
o con fascia centrale finitura
acciaio**

Spessore pannelli: 7 mm

Configurazioni disponibili
Available Patterns



(O)

(L)

Colori disponibili

- Nero
- Grigio
- Tortora
- Bianco
- Bronzo

**Shiny methacrylate panels plain or with a
central steel finished band**

Thickness: 7 mm

Colors

- White
- Black
- Grey
- Turtle
- Bronze

Da installarsi unicamente all'interno
Suitable for indoor installation only



Pannello Glossy finitura bianca con fascia centrale finitura acciaio





Nero




Grigio



Tortora



Bianco



Glossy bronzo con fascia centrale in acciaio

Glossy effetto vetro

Pannelli lucidi in acrilico effetto vetro

Spessore pannelli: 7 mm

Finiture:

- Bianco
- Grigio Antracite
- Vetro

Configurazione disponibile

Available Pattern



Da installarsi unicamente all'interno
Suitable for indoor installation only



Finitura Bianco



Finitura Antracite



Finitura Vetro

Glossy with a glass effect

Acrylic shiny panels with a glass effect

Thickness: 7 mm

Finishes

- White
- Dark Grey
- Glass

Skin

Pannelli in ecopelle

Spessore pannelli: 7 mm

Configurazione disponibile
Available Pattern



Finiture

- Iguana oro
- Iguana rame
- Iguana argento
- Quadri nero
- Quadri crema
- Quadri bianco
- Rombo nero
- Rombo crema
- Rombo bianco

Da installarsi unicamente all'interno
Suitable for indoor installation only



Dettaglio SKIN Iguana oro



Dettaglio SKIN Quadri Nero

Eco-leather panels

Thickness: 7 mm



Finiture / finishes



IGUANA RAME



IGUANA ARGENTO



IGUANA ORO



QUADRI NERO




QUADRI CREMA




QUADRI BIANCO



ROMBO NERO



ROMBO CREMA



ROMBO BIANCO




Pannelli in vetro retro-laccato

Spessore pannelli: 7 mm

disponibili in diverse configurazioni

- A doghe orizzontali con fascia centrale in Acciaio inox
- Vetro liscio con fascia centrale in Acciaio inox
- Vetro liscio con fascia verticale in Grès

Configurazioni disponibili
Available Patterns



Gli schemi si riferiscono a porte L x H 900 x 2100 mm.
Verificare la realizzazione effettiva per i singoli pannelli di altre dimensioni.

These patterns refer to the dimensions 900 x 2100 mm.
Check the effective pattern for panels in different dimensions.

Finiture:

- Bianco
- Nero
- Tortora
- Grigio

Back-lacquered glass panels


Thickness: 7 mm

Available in different patterns

- On a horizontal slatted base with a central band made of steel
- Plain with a central band made of steel
- Plain with a vertical porcelain tile band

Finishes

- White
- Black
- Turtle
- Grey




Modello (C) con vetro grigio e banda verticale in grès porcellanato Satin Gris



Piramide

Pannelli in MDF con incisioni

Spessore pannelli: 7 - 14 mm



Elenco colori

- RAL a scelta

14 mm - È consentita l'installazione all'esterno
con protezione architettonica, no esposizione diretta alla pioggia
(consigliato montaggio soglia a pavimento e gocciolatoio)

Suitable for outdoor installation
only if sheltered without direct exposure to the rain
(the use of a door sill and a drip is recommended)



7 mm - Da installarsi unicamente all'interno

Suitable for indoor installation only




Engraved MDF panels

Thickness: 7/14 mm





Colors

- Any RAL





Configurazioni disponibili
Available Patterns



Gli schemi si riferiscono a porte L x H 900 x 2100 mm.
Verificare la realizzazione effettiva per i singoli pannelli di altre dimensioni.


These patterns refer to the dimensions 900 x 2100 mm.
Check the effective pattern for panels in different dimensions.

Modello PRS laccato RAL 9016

Vertical

Pannelli in MDF con fascia verticale inox satinata


Spessore pannelli: 7/14 mm



Elenco colori

- RAL a scelta

Configurazione disponibile
Available Pattern



MDF lacquered panels with vertical satin inox band

Thickness: 7/14 mm

- Colours
- Any RAL

Da installarsi all'interno o all'esterno con protezione architettonica, no esposizione diretta alla pioggia (consigliato montaggio soglia a pavimento)

Suitable for indoor or outdoor installation only if sheltered without direct exposure to the rain (the use of a door sill is recommended)



Vertical RAL 9005




Laccato RAL 5021



Moma

Pannelli in MDF laccato con inserti in laminato lucido e satinato

Spessore pannelli: 14 mm



Colori


- RAL a scelta

È consentita l'installazione all'esterno con protezione architettonica, no esposizione diretta alla pioggia (consigliato montaggio soglia a pavimento e gocciolatoio)



Suitable for outdoor installation only if sheltered without direct exposure to the rain (the use of a door sill and a drip is recommended)


Configurazioni disponibili
Available Patterns



MOA

MOB

MOC



MOD

MOE

MOF

Gli schemi si riferiscono a porte L x H 900 x 2100 mm. Verificare la realizzazione effettiva per i singoli pannelli di altre dimensioni.

These patterns refer to the dimensions 900 x 2100 mm. Check the effective pattern for panels in different dimensions.


Lacquered MDF panels with satin or shiny inserts

Thickness: 14 mm

Colours

- Any RAL






Bands

Pannelli in legno con fasce orizzontali

Spessore pannelli: 14 mm



Base

- MDF laccato RAL a scelta
- Rovere

Fasce


- Acciaio Inox
- Finitura in acciaio (telaio OKEY)
- Grès Porcellanato

È consentita l'installazione all'esterno con protezione architettonica, no esposizione diretta alla pioggia (consigliato montaggio soglia a pavimento e gocciolatoio)


Suitable for outdoor installation only if sheltered without direct exposure to the rain (the use of a door sill and a drip is recommended)




Configurazioni disponibili
Available Patterns




BAA



BAB



BAC



BAD

Gli schemi si riferiscono a porte L x H 900 x 2100 mm.
Verificare la realizzazione effettiva per i singoli pannelli di altre dimensioni.

These patterns refer to the dimensions 900 x 2100 mm.
Check the effective pattern for panels in different dimensions.

Wood panels with horizontal bands

Thickness: 14 Mm

Finishes

- Lacquered MDF in any RAL color
- Oak

Bands

- Inox steel
- Steel finish (OKEY frame)
- Porcelain tile

Modello BAA laccata bianco RAL 9016 e fascia in finitura acciaio OKEY





Dettaglio pannello in rovere con fasce Acciaio Inox



Modello BAC in rovere con fasce Acciaio Inox

Twins


È consentita l'installazione all'esterno con protezione architettonica, no esposizione diretta alla pioggia (consigliato montaggio soglia a pavimento e gocciolatoio)



Suitable for outdoor installation only if sheltered without direct exposure to the rain (the use of a door sill and a drip is recommended)

Pannelli con fascia verticale in materiale diverso.

Spessore pannelli: 7/14 mm




Elenco essenze

- MDF laccato colori RAL
- Rovere trasparente

Elenco fasce

- MDF laccato colori RAL
- Inox satinato
- Grès Porcellanato

Configurazione disponibile
Available Pattern



Dettaglio di pannello in rovere trasparente con fascia in grès porcellanato Oxide Perla



Dettaglio di pannello in MDF laccato bianco con fascia in grès porcellanato Seta Gris

Panels with vertical band in different materials

Thickness: 7 / 14 mm

Finishes

- MDF in any RAL color
- Oak

Bands

- Satin inox steel
- Porcelain tile
- Lacquered MDF in any RAL color



Pannello in rovere con fascia in grès porcellanato oxide perla

Stone

Pannello liscio in pietra

Spessore pannelli: 7 mm

Configurazioni disponibili

Available Pattern



È consentita l'installazione all'esterno con protezione architettonica, no esposizione diretta alla pioggia (consigliato montaggio soglia a pavimento e gocciolatoio)

Suitable for outdoor installation only if sheltered without direct exposure to the rain (the use of a door sill and a drip is recommended)



Pannello mod. Ardesia - Maniglione Square

Plain stone panels
Thickness: 7 mm




Tuscany


Pannelli in legno massello in rovere spazzolato

Spessore pannelli: 21 mm

Bugna piatta



Bugna diamantata



Configurazioni

- Bugna piatta
- Bugna diamantata

Finiture


- Avorio
- Grigio chiaro
- Grigio scuro
- Tabacco

È consentita l'installazione all'esterno con protezione architettonica, no esposizione diretta alla pioggia (consigliato montaggio soglia a pavimento e gocciolatoio)



Suitable for outdoor installation only if sheltered without direct exposure to the rain (the use of a door sill and a drip is recommended)

Configurazioni disponibili
Available Patterns



Gli schemi si riferiscono a porte L x H 900 x 2100 mm. Verificare la realizzazione effettiva per i singoli pannelli di altre dimensioni.

These patterns refer to the dimensions 900 x 2100 mm. Check the effective pattern for panels in different dimensions.



Bugna diamantata



Bugna piatta

Brushed oak solid wood panels

Thickness: 21 mm

Finishes

- Ivory
- Light Grey
- Dark grey
- Tobacco



Modello VD in rovere spazzolato laccato grigio scuro





Modello VA in rovere spazzolato laccato avorio porta con sopralluce vetrato e" kit frame 1-2" - maniglione fornito dal cliente




Modello VF in rovere spazzolato laccato grigio chiaro con finestratura esecuzione speciale


Essentials

Pannelli in legno pantografato

Spessore pannelli: 7 mm



Mod. ECZ



Elenco essenze

- Okoumé
- MDF idrofugo

Particolare della fresata



Pantographed wood panels

Thickness: 7 Mm

Types Of Wood


- Okoume
- MDF

È consentita l'installazione all'esterno
con protezione architettonica, no esposizione diretta alla pioggia
(consigliato montaggio soglia a pavimento e gocciolatoio)

Suitable for outdoor installation
only if sheltered without direct exposure to the rain
(the use of a door sill and a drip is recommended)




Configurazioni disponibili
Available Patterns



ECC

ECD


ECE



ECH

ECQ

ECU



ECR

ECZ

Gli schemi si riferiscono a porte L x H 900 x 2100 mm.
Verificare la realizzazione effettiva per i singoli pannelli di
altre dimensioni.


These patterns refer to the dimensions 900 x 2100 mm.
Check the effective pattern for panels in different dimensions.



Single

Pannelli in legno pantografato a singola impiallacciatura

Spessore pannelli: 14 mm



Elenco essenze

- MDF idrofugo
- Okoumé
- Rovere

Particolare della fresata



Pantographed wood panels with single veneer

Thickness: 14 Mm

Types Of Wood


- Okoume
- Oak
- MDF

È consentita l'installazione all'esterno con protezione architettonica, no esposizione diretta alla pioggia (consigliato montaggio soglia a pavimento e gocciolatoio)



Suitable for outdoor installation only if sheltered without direct exposure to the rain (the use of a door sill and a drip is recommended)


Configurazioni disponibili
Available Patterns



WC

WD


WE



WK

WN

WQ



WR

Gli schemi si riferiscono a porte L x H 900 x 2100 mm. Verificare la realizzazione effettiva per i singoli pannelli di altre dimensioni.

These patterns refer to the dimensions 900 x 2100 mm. Check the effective pattern for panels in different dimensions.


Modello WK okoumé tinto noce finto ciliegio a doppio battente con kit frame



Double

Pannelli in legno pantografato a doppia impiallacciatura

Spessore pannelli: 14 mm



Elenco essenze

- MDF idrofugo
- Okoumé
- Rovere

Particolare della fresata



Pantographed wood panels with double veneer

Thickness: 14 mm

Types of wood


- Okoume
- Oak
- MDF

È consentita l'installazione all'esterno con protezione architettonica, no esposizione diretta alla pioggia (consigliato montaggio soglia a pavimento e gocciolatoio)


Suitable for outdoor installation only if sheltered without direct exposure to the rain (the use of a door sill and a drip is recommended)




Configurazioni disponibili Available Patterns




ALC




ALD




ALK




ALN




ALQ



ALR



ALS



AL3

Gli schemi si riferiscono a porte L x H 900 x 2100 mm. Verificare la realizzazione effettiva per i singoli pannelli di altre dimensioni.

These patterns refer to the dimensions 900 x 2100 mm. Check the effective pattern for panels in different dimensions.




Modello AL3 okoumé tinto noce doppio battente

Mix


Pannelli in legno pantografato a singola o doppia impiallacciatura

Spessore pannelli: 14 mm

Mod. UH GZ



Mod. SI T7



Elenco essenze

- MDF
- Okoumé
- Rovere


È consentita l'installazione all'esterno con protezione architettonica, no esposizione diretta alla pioggia (consigliato montaggio soglia a pavimento e gocciolatoio)

Suitable for outdoor installation only if sheltered without direct exposure to the rain (the use of a door sill and a drip is recommended)



Configurazioni disponibili
Available Patterns


Singola impiallacciatura
Single Veneer



UH

GZ

Doppia impiallacciatura
Double Veneer



SI

T7

Gli schemi si riferiscono a porte L x H 900 x 2100 mm. Verificare la realizzazione effettiva per i singoli pannelli di altre dimensioni.

These patterns refer to the dimensions 900 x 2100 mm. Check the effective pattern for panels in different dimensions.

Pantographed wood panels with single or double veneer

Thickness: 14 mm

Types of wood

- Okoume
- Oak
- MDF




Modello T7 Rovere

Frames

Pannelli in MDF pantografato

Spessore pannelli: 7 - 14 mm



Elenco colori

- RAL a scelta




È consentita l'installazione all'esterno con protezione architettonica, no esposizione diretta alla pioggia (consigliato montaggio soglia a pavimento e gocciolatoio)



Suitable for outdoor installation only if sheltered without direct exposure to the rain (the use of a door sill and a drip is recommended)


Configurazioni disponibili
Available Patterns



FA

FC

FD



FE

FG

Gli schemi si riferiscono a porte L x H 900 x 2100 mm.
Verificare la realizzazione effettiva per i singoli pannelli di altre dimensioni.

These patterns refer to the dimensions 900 x 2100 mm.
Check the effective pattern for panels in different dimensions.

Pantographed MDF panels

Thickness: 7 mm

Colors

- All RAL colors




Grès Porcellanato

Pannelli in grès porcellanato

Spessore pannelli: 7 mm

Configurazioni disponibili
Available patterns:



PANNELLO
A DOGHE

LASTRA
UNICA

Finiture

- Oxide nero
- Oxide Perla
- Noir desire
- Seta Gris

È consentita l'installazione all'esterno
(consigliata tettoia di protezione, montaggio soglia a pavimento e gocciolatoio)

Suitable for outdoor installation
(the use of a shelter, a door sill and a drip is recommended)




OXIDE PERLA

Porcelain tile panels


Thickness: 7 mm

Available patterns:

- Plain panel
- Staved panel



Oxide nero



NOIR DESIR



SETA GRIS




OXIDE NERO

Alluminio

Pannelli in alluminio

Spessore pannelli:
 versione standard 7 mm
 versione thermo 23 mm con gocciolatoio



Finiture

- Selezione di laccati RAL (forniti in finitura lucida, quella opaca solo a richiesta)
- Laccati speciali (forniti in finitura lucida, quella opaca solo a richiesta)
- Pellicolati
- Sublimati

Aluminum panels

Thickness: 7 mm
 Structure: "pirall" base
 Types of finishes:


- RAL colors selection (supplied in glossy finish, matte one only on demand)
- Special lacquered colors (supplied in glossy finish, matte one only on demand)
- Wood decor finishes
- Sublimated finishes

È consentita l'installazione all'esterno
 (consigliata tettoia di protezione, montaggio soglia a pavimento e gocciolatoio)

Suitable for outdoor installation
 (the use of a shelter, a door sill and a drip is recommended)



Configurazioni disponibili
 Available Patterns



I pannelli raffigurati rappresentano solo una parte delle configurazioni disponibili interpellate il nostro ufficio commerciale per conoscere gli altri disegni.

The patterns here shown are only a small part of the available ones; please contact our sales dept. for info about other patterns.



Modello Zaffiro FE RAL 9007 opaco



Porta a doppio battente con pannello Triade KB in renouit

LACCATI RAL

- 1013
- 1019
- 3003
- 3004
- 3005
- 5003
- 5010
- 5014
- 6005
- 6009
- 6021
- 7001
- 7004
- 7005
- 7006
- 7011
- 7015
- 7016
- 7030
- 7032
- 7035
- 7038
- 7040
- 7044
- 8003
- 8011
- 8014
- 8017
- 8019
- 9003
- 9005
- 9006
- 9007
- 9010
- 9016

LACCATI SPECIALI




PELLICOLATI



SUBLIMATI





Configurazioni
disponibili
Available
Patterns



AMBRA FF



AMBRA HF



ATACAMA MH



GOBI H



QUARZO FE



QUARZO HE



SAHARA H



TENERÈ MH




WADIRUM H

PVC

Pannelli in HDF idrorepellente rifinito con pellicole in PVC

Spessore pannelli: 16 mm



È consentita l'installazione all'esterno (consigliata tettoia di protezione, montaggio soglia a pavimento e gocciolatoio)

Suitable for outdoor installation (the use of a shelter, a door sill and a drip is recommended)




Water-resistant HDF PANELS finished with a PVC film

Thickness: 16 mm

Modello 091 finitura bianco F4567030

Configurazioni disponibili
Available Patterns



I pannelli raffigurati rappresentano solo una parte delle configurazioni disponibili interpellate il nostro ufficio commerciale per conoscere gli altri disegni.

The patterns here shown are only a small part of the available ones; please contact our sales dept. for info about other patterns.



Questa è una selezione dei colori disponibili, per altre finiture chiedete all'ufficio commerciale

Selection of available colors, for different finishes forward your request to our sales division



Le nostre
finiture

Our finishes

Finiture di telai e modanature



Finitura RAL 9016



Finitura Acciaio



Finitura RAL 8019

Le finiture scelte da OKEY per il telaio e le modanature perimetrali sono: marrone, bianco e acciaio, anche abbinabili in un telaio bicolore.



È possibile abbinare la finitura del telaio a quella dell'anta in tutti i colori RAL, anche bicolore.



Frames and moldings finishes

The finishes OKEY chose for their frames and moldings are: dark brown, white and steel, that can also be

combined together creating a bi-colored frame. The frame finish is also matchable to the one of

the leaf paneling in all RAL colors, even be-colored.



Rubber seals in matching finishes

The rubber seals of a white or steel color frame are light grey colored.



Guarnizioni in finitura coordinata

Le guarnizioni sulle finiture acciaio o bianca sono in tinta grigio chiaro.

Pomelleria Okey

Okey Handles



ALLUMINIO ANODIZZATO BRONZO
ANODIZED BRONZE FINISHED
ALUMINIUM



FINITURA OTTONE LUCIDO (base ottone)
POLISHED BRASS FINISH (brass base)



ALLUMINIO ANODIZZATO ACCIAIO OPACO
ANODIZED STEEL FINISHED ALUMINIUM



FINITURA CROMO LUCIDO (base ottone)
POLISHED CHROME FINISH (brass base)



FINITURA CROMO LUCIDO
(base ottone)
POLISHED CHROME FINISH (brass
base)



FINITURA CROMO SATINATO
(base ottone)
SATIN CHROME FINISH (brass base)

I nostri maniglioni

Our Pull handles



MANIGLIONE SQUARE
L=520 mm
Acciaio inox lucido, acciaio inox satinato

**SQUARE PULL
HANDLE**
L=520 mm
Polished stainless steel, satin
stainless steel



MANIGLIONE SQUARE
L=320 mm
Acciaio inox lucido, acciaio inox satinato

**SQUARE PULL
HANDLE**
L=320 mm
Polished stainless steel, satin
stainless steel



MANIGLIONE CURVE
L=575 mm
Acciaio inox lucido, acciaio inox
satinato

CURVE PULL HANDLE
L = 575 mm
Polished stainless steel, satin
stainless steel

MANIGLIONE CENTRALE IN OTTONE
L=220 mm
Ottone lucido

BRASS MADE CENTRAL PULL HANDLE
L = 220 mm
Polished brass



MANIGLIONE SQUARE
L=1020 mm
Acciaio inox lucido, acciaio inox satinato

SQUARE PULL HANDLE
L = 1020 mm
Polished stainless steel, satin stainless steel



MANIGLIA VIOLA / VIOLA HANDLE
Cromo lucido, cromo satinato, ottone lucido
Polished chrome, satin chrome, polished brass



MANIGLIA PEGASO / PEGASO HANDLE
Cromo lucido, cromo satinato
Polished chrome, satin chrome



MANIGLIA WING / WING HANDLE
Cromo satinato, ottone lucido
Satin chrome, Polished brass



MANIGLIA LIBRA / LIBRA HANDLE
Cromo lucido, ottone lucido
Polished chrome, brass chrome



MANIGLIA MILLA / MILLA HANDLE
Cromo lucido + satinato, ottone lucido + satinato
Polished + satin chrome, polished + satin brass



MANIGLIA ZELDA / ZELDA HANDLE
Cromo lucido, cromo satinato
Polished chrome, satin chrome



POMOLO MOON / MOON KNOB
Cromo lucido, cromo satinato
Polished chrome, satin chrome



POMOLO CUT / CUT KNOB
Cromo lucido, cromo satinato
Polished chrome, satin chrome



POMOLO BOLD / BOLD KNOB
Cromo lucido, cromo satinato
Polished chrome, satin chrome



MANIGLIA TECNO / TECNO HANDLE
cromo satinato + inserto carbonium
Satin chrome + carbon insert



MANIGLIA ROBOQUATTRO / ROBOQUADRO HANDLE
Cromo lucido, ottone lucido
Polished chrome, polished brass



MANIGLIA TALITA / TALITA HANDLE
cromo satinato + lucido
Satin chrome, satin brass



MANIGLIA TECNO / TECNO HANDLE
cromo satinato + inserto cromo lucido
Satin chrome + polished chrome insert



MANIGLIA ROBOQUATTRO / ROBOQUADRO HANDLE
Cromo satinato, ottone satinato
Satin chrome + polished chrome



MANIGLIA BOLD / BOLD HANDLE
Cromo lucido, cromo satinato
Polished chrome, satin chrome



MANIGLIONE NOÀ / NOÀ PULL HANDLE
Cromo lucido, cromo satinato, zirconium
Polished chrome, satin chrome, zirconium



MANIGLIONE ZEN / ZEN PULL HANDLE
cromo satinato, zirconium
Polished chrome, satin chrome, zirconium



MANIGLIA LOTUS / LOTUS HANDLE
Cromo lucido, cromo satinato
Polished chrome, satin chrome



MANIGLIA RADIAL / RADIAL HANDLE
Cromo lucido, cromo satinato
Polished chrome, satin chrome




MANIGLIA TOTAL / TOTAL HANDLE
Cromo lucido, cromo satinato
Polished chrome, satin chrome



MANIGLIA LINK / LINK HANDLE
Cromo lucido
Polished chrome



MANIGLIA ARC / ARC HANDLE
Cromo lucido, cromo satinato
Polished chrome, satin chrome



MANIGLIA ICE CUBE / ICE CUBE HANDLE
Cromo lucido, cromo satinato
Polished chrome, satin chrome



MANIGLIA EDGE / EDGE HANDLE
Cromo lucido con inserto in legno rovere, wengé, corian bianco, pelle nera
Polished chrome with insert in wenge oak wood, white corian, black leather



MANIGLIA CLUB / CLUB HANDLE
Cromo lucido con pelle nera
Polished chrome with black leather



POMOLO DIANA / DIANA KNOB
Cromo lucido, cromo satinato
Polished chrome, satin chrome



POMOLO LINK / LINK KNOB
Cromo lucido, cromo satinato, ottone lucido
Polished chrome, satin chrome, polished brass

Accessori Colombo/Olivari Colombo/Olivari Fittings

LINEA OVALE
disponibile in
Cromo lucido,
cromo satinato,
ottone lucido

OVAL MODELS
Available in
polished chrome, satin
chrome, polished brass



Ottone lucido
Polished brass



Cromo lucido
Polished chrome



Cromo satinato
Satin chrome



Ottone lucido
Polished brass

LINEA QUADRATA
disponibile in
Cromo lucido,
cromo satinato

SQUARE MODELS
Available in
polished chrome,
satin chrome



Cromo lucido
Polished chrome



Cromo lucido
Polished chrome




Cromo satinato
Satin chrome



Cromo satinato
Satin chrome





Indice

Intro

- Design e personalizzazione pag. 6
- Elenco materiali pag. 10
- Elenco campioni pag. 12

Linee pannelli per interno

- Linea NOTES pag. 18
- Linea POP pag. 22
- Linea NOBILITATI LISCI pag. 26
- Linea EMPIRE pag. 30
- Linea HI WOOD pag. 36
- Linea WORDS pag. 40
- Linea GLOSSY pag. 42
- Linea GLOSSY EFFETTO VETRO pag. 46
- Linea SKIN pag. 48
- Linea KRYSTAL pag. 52
- Linea PIRAMIDE pag. 56
- Linea VERTICAL pag. 60

Linee pannelli per esterno

- Linea MOMA pag. 62
- Linea BANDS pag. 66
- Linea TWINS pag. 70
- Linea STONE pag. 72
- Linea TUSCANY pag. 74
- Linea ESSENTIAL pag. 80
- Linea SINGLE pag. 82
- Linea DOUBLE pag. 84
- Linea MIX pag. 86
- Linea FRAMES pag. 88

Pannelli outdoors

- Linea grés porcellanato pag. 90
- Linea alluminio pag. 92
- Linea PVC pag. 98

Finiture

- Finiture, telai e modanature pag. 104
- Guarnizioni pag. 105
- Pomelleria OKEY pag. 106
- Maniglioni pag. 107
- Maniglie COLOMBO pag. 108
- Maniglie OLIVARI pag. 110
- Accessori COLOMBO/OLIVARI pag. 111

La stampa delle immagini non consente una perfetta riproduzione dei colori che pertanto sono puramente indicativi.

L'azienda si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso quelle modifiche, sia tecniche sia estetiche, che ritenesse utili per esigenze di carattere produttivo e commerciale. Questa pubblicazione non è ritenuta vincolante ai fini contrattuali.

The print of all the pictures doesn't allow a perfect reproduction of the colors that, therefore, are only indicative. okey reserves to make either technical or aesthetical changes any moment. This publication is not binding for the contract.



Modello VG in rovere spazzolato laccato tabacco porta con sopralluce vetrato ø" kit frame 1-2 - maniglione inox satinato SQURE 300 mm



Okey SRL | Via Molino Roero 8
12100 Madonna dell'Olmo (CN) Italy

Tel. + 39 0171 41 33 48 | Fax +39 0171 32 39 02
okey@okeyporte.it | www.okeyporte.it