

CATALOGO
LINEA PERSIANE



GCINFISSI
tra la casa e il mondo



Azienda	pag. 4
Certificati	pag. 5
Finiture	pag. 6
Accessori	pag. 7
Linea Classic	pag. 13
Linea Bolognese / Padovana	pag. 27
Colori	pag. 28


L' AZIENDA

La G.C. Infissi PVC nasce dall' unione di forze provenienti da molti anni di esperienza nel settore del serramento.

Dalla lavorazione del Legno prima e del PVC e alluminio ora, rendono la G.C. Infissi PVC una realtà consolidata.

Grazie alla fattiva collaborazione di aziende leader, la disponibilità di modernissimi impianti di produzione, i software tecnologicamente avanzati e l' ausilio di risorse umane qualificate ci consentono di realizzare prodotti con una qualità superiore, consegne veloci, versatilità con diverse tipologie costruttive, disponibilità verso il cliente e tutte le certificazioni richieste dalle normative vigenti.


Primi in Italia ad utilizzare macchinari che consentono una saldatura V-perfect, per rendere i serramenti in PVC dei veri capolavori, senza mai dimenticare la funzionalità e la durata del prodotto.



Negli ultimi anni l' Azienda è cresciuta in modo esponenziale e dopo un primo spostamento nella nuova sede di Agliè, i due titolari, Carmine Garofalo e Saverio Campo, hanno ampliato la sede acquisendo il nuovo capannone vicino e raggiungendo così uno spazio produttivo di circa 10.000 mq. Questo ha permesso di poter ampliare la potenza produttiva con una capacità media di 120 finestre al giorno e un' area dedicata per collocare il materiale al coperto, ampliando così di molto il già capiente magazzino.

Oggi la G.C. Infissi PVC da semplice falegnameria è divenuta una vera e propria realtà industriale, presente con i suoi prodotti sull' intero territorio nazionale.

La sede di Agliè, capannoni appartenuti alla storica Olivetti sono ora completamente ristrutturati ospita anche uno spazio destinato a showroom, sala formazione e sale riunioni.



CERTIFICATI

La G.C. Infissi PVC è particolarmente attenta alla qualità di tutti i serramenti prodotti e per garantire sempre altissimi standard produttivi vi è un costante aggiornamento sulla conoscenza delle nuove tecnologie di settore oltre ad un continuo controllo del processo produttivo.

L'utilizzo di materiali sempre al top di gamma permette di ottenere tutte le certificazioni necessarie per una produzione di qualità, rispettando tutte le normative vigenti.

Il Sistema di Gestione per la Qualità secondo la normativa vigente **UNI EN ISO 9001** adottato a supporto dell'intero processo lavorativo certificato con Bureau Veritas, che rappresenta un'ulteriore elemento di tutela del cliente e del servizio fornito. Inoltre dal 2018 è stata dotata l'azienda del certificato **OHSAS 18001** un sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro.

La partecipazione come soci fondatori dell' ANFIT per proteggere, difendere le peculiarità normative e di realizzazione dei serramenti nazionali, tipiche e molto diversificate tra loro, dall'invasione del prodotto d'importazione a basso costo ma non a norma e dal prodotto nazionale di bassa qualità, curando anche gli interessi del cliente finale per garantire una produzione con alte prestazioni.

Adottando queste procedure la G.C. Infissi PVC è orgogliosa di poter dare una **garanzia di 10 anni** su tutte le parti che compongono la ferramenta, sui vetri e sui profili per la stabilità del colore, per la resistenza agli urti e per l'isolamento termico ed acustico.



LICENCE CERTIFICATE
AUTHORISATION TO USE
THE QUALITY MARK

QUALIDECO

DECORATOR

This is to certify that
VIV-DECORAL
Viale del lavoro 5 - IT-37040 Arcole (VR)
Licence Number: IT-0003F

is authorised to use the quality mark shown above on approved decoration systems produced by suppliers certified by QUALIDECO and/or on decorations successfully tested according to the QUALIDECO Specifications (www.qualideco.eu).

Date of issue of the licence: 22.02.1999
Period of validity of the licence: until 31.12.2016

Zurich, 15 December 2015

QUALICOAT

M.C. Panam Mohammed C. Panam President
Josef Schoppig General Secretary
Juan A. Bernabé QUALIDECO Committee

QUALIDECO c/o QUALICOAT, P.O. Box 1607, CH-8027 Zurich - Domicile: Todstrasse 47, 8002 Zurich (Switzerland)
Tel: +41 43 325 09 70 / Fax: +41 43 325 09 98 - E-Mail: info@qualideco.eu - Internet: www.qualideco.eu

RINA

CERTIFICATO N. 37187/18/S
CERTIFICATE No.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

METRA SPA

VIA STACCA, 1 25050 RODONGO-SAIANO (BS) ITALIA

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

VIA STACCA, 1 25050 Rodengo-Saiano (BS) ITALIA

E CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD
ISO 9001:2015

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELDS(S) OF ACTIVITIES

PROGETTAZIONE E FABBRICAZIONE DI PROFILI DI PRECISIONE ESTRUSI IN LEGA DI ALLUMINIO E
COMPONENTISTICA ACCESSORIA NEI SISTEMI PER L'EDILIZIA E NELLE APPLICAZIONI INDUSTRIALI

DESIGN AND MANUFACTURE OF ALUMINIUM ALLOY EXTRUDED SECTIONS AND FITTINGS FOR CONSTRUCTION
SYSTEMS AND INDUSTRIAL APPLICATIONS

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly / yearly and on a complete review, once / three years, of the entire management system
L'uso e la validità del presente certificato sono in dipendenza dal documento RINA, le norme per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the certification of Quality Management Systems

Prima emissione / First issue: 12.10.2018
Data scadenza / Expiry Date: 11.10.2021
Data revisione / Revision date: 12.10.2018

Fabrizio Fretti
Milan Management System
Certification, Head

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

ACCREDITED
SGQ N° 002 A
Member of ACCREDITED ITALIA
Accreditation Body for ISO 9001
Member of ACCREDITED ITALIA
Accreditation Body for ISO 14001

IAF
INTERNATIONAL ACCREDITED FORUM

CISQ
www.cisq.org

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione del settore di gestione aziendale
CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies

RINA

RINA Services S.p.A.
Via Corsica, 12 - 16128 Genova (GE)
Italy

**CERTIFICATO CE DEL CONTROLLO DI PRODUZIONE DELLA FABBRICA /
EC CERTIFICATE OF FACTORY PRODUCTION CONTROL**
N.10. 0474-CPD-0549

In conformità alla Direttiva 89/106/CEE del Consiglio della Comunità Europea del 21 Dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti da Costruzione o CPD), modificata dalla Direttiva 93/68/CEE del Consiglio della Comunità Europea del 22 Luglio 1993, si certifica che il prodotto da costruzione /
In compliance with Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products (the Construction Products Directive or CPD), as amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 July 1993, it has been stated that the construction product

**Alluminio e leghe di alluminio - Prodotti per applicazioni di strutture per le costruzioni /
Aluminium and aluminium alloys - Structural products for construction works**

come descritto nell'allegato al presente certificato / as described in the annex to this certificate

prodotto dal fabbricante / produced by the manufacturer

METRA S.P.A.

Via Stacca, 1 - 25050 Rodengo Saiano (BS)
nello stabilimento di / in the factory

Via Stacca, 1 - 25050 Rodengo Saiano (BS)

è sottoposto dal fabbricante alle prove iniziali di tipo del prodotto ed al controllo della produzione in fabbrica ed alle ulteriori prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità ad un prescritto programma di prove e che l'organismo notificato RINA Services S.p.A. ha effettuato l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo della produzione in fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo della produzione in fabbrica /
is submitted by the manufacturer to the initial type-testing of the product, a factory production control and to its further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan and that the notified body RINA Services S.p.A. has performed the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti l'attestazione del controllo di produzione in fabbrica descritte nell'Allegato ZA della norma /
This certificate attests that all provisions concerning the attestation of factory production control described in Annex ZA of the standard

EN 15088:2005

sono state applicate / were applied

Il presente certificato è stato emesso la prima volta il 28/09/2011 ed ha validità sino a che le condizioni definite nella specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative. /
This certificate was first issued on 28/09/2011 and remains valid as long as the conditions laid down in the technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the factory production control itself are not modified significantly.

Genova, 28/09/2011
Revisione n. / Revision no.: 0


RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical Manager
Cesare Murggia
(Ing. Cesare MURGGIA)

RINA Services S.p.A. Sede / Headquarters del Ente emittente RINA S.p.A. Via Corsica, 12 - 16128 Genova	C.F./P. IVA / R.I. Genova N. 03487040104 Cap. Soc. € 35.000.000,00 I.v.	Tel. +39 010 53551 - Fax +39 010 5351000 PEC: rina.services.spa@epgimail.it
--	--	--

Form CPD-2

FINITURE

Il processo di decorazione delle persiane in alluminio realizzate da G.C. Infissi PVC Srl, viene realizzato dalla ditta Viv Decoral®.



Tramite un procedimento che permette di decorare Alluminio, metalli e altri materiali indeformabili a 200°C, utilizzando una tecnologia basata sul processo fisico della sublimazione in cui gli speciali inchiostri per sublimazione vengono trasferiti mediante combinazione di calore e pressione dal film per sublimazione allo strato di prodotto verniciante di cui è ricoperto il manufatto.



Viene fornita un'ampia scelta di decorazioni disponibili, come effetto legno, colori ral ed effetti metallici.

Le finiture seguite rispecchiano i requisiti di qualità QualityDecoral Gold e Silver certificando l'alta resistenza agli agenti atmosferici.

La produzione di persiane viene completata dalla linea in alluminio e PVC con finitura di rivestimento pellicolato.

Tra i possibili rivestimenti, le pellicole decorative offrono infinite soluzioni cromatiche, disponibili in tinta unita o effetto legno con una trama che ne riproduce le venature diventa un elemento di design facile da accostare ai materiali della tradizione così come a linee più moderne ed essenziali.

Oltre all'aspetto estetico, le pellicole decorative presentano specifiche caratteristiche tecniche e garantiscono un'elevata durata e resistenza.



ACCESSORI

Le persiane dell G.C. Inssi possono vantare diverse tipologie di accessori delle migliori marche come G.U. Italia e Maico Aziende Leader nella produzione di ferramenta e accessori per serramenti e persiane.

Vengono realizzate con cerniere nascoste o con attacco frontale, scegliendo tra la tipologia fissa o registrabile.

La chiusura è disponibile in diverse versioni spagnoletta a scatto, spagnoletta a snodo con blocco, spagnoletta a snodo con inversore, cremonese esterna con carter e puntali, cremonese con meccanismo interno e maniglia di chiusura ad incasso.

Le griffe di chiusura vengono fornite con una molla che permette di assorbire i movimenti e mantenere la pressione di chiusura costante, attenuando anche eventuali rumore in caso di vento.

Gli accessori e la ferramenta vengono installati nella colorazione nera come standard e vi è la possibilità di richiedere finiture diverse.

I fermapersiane sono disponibili a scelta in tre versioni block, a molla e con calamita, per poter accontentare le diverse richieste



Cerniera a scomparsa



Pollice a murare



Cerniera regolabile a sporgere



Cerniera regolabile



Cerniera fissa ad attacco frontale



Cerniera a telaio



I colori e le finiture visualizzate sono puramente indicativi e possono differire dagli originali.

8 L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri colori di serie in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di preavviso.

ACCESSORI

Cerniera frontale corta



Cerniera frontale lunga



Terza Cerniera frontale



Cardine a sbalzo



Doppia maniglia con collo ribassato



Chiusura sportello Genovese



Serratura e cilindro



Fermapersiana Block



Fermapersiana a molla



Fermapersiana a calamita



Ferma ante a libro



ACCESSORI

Chiusura con spagnoletta a scatto



Chiusura con spagnoletta a snodo



Boccola a pavimento per persiana con cremonese

Perno su piastra regolabile superiore e inferiore a 1 anta su cardini e solo superiore a 2 ante



Fermo a terra seconda anta (cremonese e serratura)



Perno su piastra superiore e inferiore a 1 anta con telaio e solo superiore a 2 ante



Piastra arresto inferiore a 2 ante per spagnoletta a snodo



Perno doppio su piastra lunga inferiore a 2 ante con spagnoletta a scatto



Le nostre persiane in ALLUMINIO...



LINEA CLASSIC

Le persiane in alluminio linea CLASSIC, realizzate con profilati complanari internamente ed esternamente permettono di soddisfare le varie realtà locali.

Disponibili con fissaggio a muro o a telaio, offrendo aletta di copertura esterna da 35 mm o 60 mm e copertura interna da 40 a 140 mm.






Nelle persiane fisse si pu; optare per ovaline fisse o doghe cieche orizzontali o verticali.

Le finiture sono a scelta tra diverse colorazioni Ral disponibili e le vari finiture effetto legno oltre a diverse tipologie di colore marmorizzate.

Le chiusure a scelta disponibili, consentono di comprire tutte le esigenze.

Completano la linea gli accessori per il bloccaggio delle ante nelle due versioni "a molla" o "block".

Le cerniere fisse nascoste o applicate frontalmente sull'anta, disponibili anche regolabili, con meccanismo antisfilo o a sbalzo.



Le nostre persiane in ALLUMINIO...



LINEA STORICA

Le persiane in alluminio linea STORICA, realizzate con profilati complanari internamente ed esternamente permettono di soddisfare le varie realtà locali.



Disponibili con fissaggio a muro o a telaio, offrendo aletta di copertura esterna da 35 mm o 60 mm e copertura interna da 40 a 140 mm.

Con lamelle fisse romboidali da 70 mm può essere utilizzata soprattutto in ristrutturazioni dove si voglia mantenere l'originaria caratteristica storica. Persiana costruita da una intelaiatura perimetrale interna con profondità 59 mm creando una linea rigorosa e nobile che la rende immutabile nel tempo.

Le finiture sono a scelta tra diverse colorazioni Ral disponibili e le vari finiture effetto legno oltre a diverse tipologie di colore marmorizzate.

Completano la linea gli accessori per il bloccaggio delle ante nelle due versioni "a molla" o "block".

Le cerniere fisse nascoste o applicate frontalmente sull'anta, disponibili anche regolabili, con meccanismo antisfilo o a sbalzo.



Le nostre persiane in ALLUMINIO...



LINEA CENTRO STORICO

Le persiane in alluminio linea CENTRO STORICO, realizzate con profilati complanari internamente ed esternamente permettono di soddisfare le varie realtà locali.





Disponibili con fissaggio a muro o a telaio, offrendo aletta di copertura esterna da 35 mm o 60 mm e copertura interna da 40 a 140 mm.

Con lamelle fisse romboidali da 90 mm può essere utilizzata soprattutto in ristrutturazioni dove si voglia mantenere l'originaria caratteristica storica. Persiana costruita da una intelaiatura perimetrale interna con profondità 59 mm creando una linea rigorosa e nobile che la rende immutabile nel tempo.

Le finiture sono a scelta tra diverse colorazioni Ral disponibili e le vari finiture effetto legno oltre a diverse tipologie di colore marmorizzate.

Completano la linea gli accessori per il bloccaggio delle ante nelle due versioni "a molla" o "block".

Le cerniere fisse nascoste o applicate frontalmente sull'anta, disponibili anche regolabili, con meccanismo antisfilo o a sbalzo.



Le nostre persiane in ALLUMINIO...



LINEA CLASSIC GENOVESE

Le persiane in alluminio linea CLASSIC GENOVESE, realizzate con profilati complanari internamente ed esternamente permettono di soddisfare le varie realtà locali.



Nelle persiane genovesi la caratteristica principale è lo sportello con le cerniere fissate in vista ed i telai tradizionalmente montati in luce. Zoccoli disponibili in due misure da 60 mm e 100mm.

Le finiture sono a scelta tra diverse colorazioni Ral disponibili e le vari finiture effetto legno oltre a diverse tipologie di colore marmorizzate.

Le chiusure a scelta disponibili, consentono di compire tutte le esigenze.

Completano la linea gli accessori per il bloccaggio delle ante nelle due versioni "a molla" o "block".

Le cerniere fisse nascoste o applicate frontalmente sull'anta, disponibili anche regolabili, con meccanismo antisfilo o a sbalzo.



Le nostre persiane in ALLUMINIO...



LINEA CLASSIC ORIENTABILE

Le persiane in alluminio linea CLASSIC ORIENTABILE, realizzate con profilati complanari internamente ed esternamente permettono di soddisfare le varie realtà locali.



Disponibili con fissaggio a muro o a telaio, offrendo aletta di copertura esterna da 35 mm o 60 mm e copertura interna da 40 a 140 mm.

Le finiture sono a scelta tra diverse colorazioni Ral disponibili e le vari finiture effetto legno oltre a diverse tipologie di colore marmorizzate.

Le chiusure a scelta disponibili, consentono di compire tutte le esigenze.

Completano la linea gli accessori per il bloccaggio delle ante nelle due versioni "a molla" o "block".

Le cerniere fisse nascoste o applicate frontalmente sull'anta, disponibili anche regolabili, con meccanismo antisfilo o a sbalzo.



Le nostre persiane in ALLUMINIO...



LINEA CLASSIC SCORREVOLE







Le persiane in alluminio linea CLASSIC SCORREVOLE, realizzate con carrello scorrevole dentro una guida al quale vengono appese le ante. Le guide per i carrelli possono essere fissate in posizione sottotrave o a sbalzo all'esterno del vano murario.

Disponibili con guida di scorrimento inferiore ad appoggio, ad incasso o con pinna di direzione.

Nelle persiane fisse si può optare per ovaline fisse o doghe cieche orizzontali o verticali.

Le finiture sono a scelta tra diverse colorazioni Ral disponibili e le vari finiture effetto legno oltre a diverse tipologie di colore marmorizzate.

Le chiusure a scelta disponibili, consentono di compire tutte le esigenze.



Le nostre persiane in ALLUMINIO...



LINEA CLASSIC FISSA CIECA

Le persiane in alluminio linea CLASSIC FISSA CIECA, realizzate con profilati complanari internamente ed esternamente permettono di soddisfare le varie realtà locali.

Disponibili con fissaggio a muro o a telaio, offrendo aletta di copertura esterna da 35 mm o 60 mm e copertura interna da 40 a 140 mm.




Esteticamente la linea Notte si presenta all'esterno come una persiana della linea Classica ed all'interno come uno scuretto realizzato con doghe orizzontali.

Le finiture sono a scelta tra diverse colorazioni Ral disponibili e le vari finiture effetto legno oltre a diverse tipologie di colore marmorizzate.

Le chiusure a scelta disponibili, consentono di comprire tutte le esigenze.

Completano la linea gli accessori per il bloccaggio delle ante nelle due versioni "a molla" o "block".

Le cerniere fisse nascoste o applicate frontalmente sull'anta, disponibili anche regolabili, con meccanismo antisfilo o a sbalzo.



La nostra persiana in PVC...



LINEA BOLOGNESE / PADOVANA



Le persiane in PVC linea BOLOGNESE E PADOVANA realizzate con profilati per la realizzazione di scuri rustici, scuri a libro e ripieghevoli verso l'esterno.

L'ottima stabilità è dovuta al rinforzo tubolare e alle squadrette in alluminio.

La versatilità delle persiane in PVC permette di adattarle a ogni struttura architettonica, sia in edifici antichi che in quelli di nuova costruzione.

Un altro vantaggio è rappresentato dal fatto che richiedono minime necessità di cura e manutenzione.

La chiusura è disponibile nelle versioni con spagnoletta, bandelle, dritte o snodate.



COLORI CLASSIC

Colori Ral

					
Ral 9010	Ral 9010 Opaco	Ral 1013 Lucido	Ral 1013 Opaco	Ral 6005 Lucido	Ral 6005 Opaco
					
Ral 7001 Lucido	Ral 7001 Opaco	Ral 8017 Lucido	Ral 8017 Opaco	Ral 7035 Opaco	Ral 1014 Lucido
					
Ral 1015 Lucido	Ral 3002 Lucido	Ral 3003 Lucido	Ral 3005 Lucido	Ral 5010 Lucido	Ral 5012 Lucido
					
Ral 6009 Lucido	Ral 6011 Lucido	Ral 6021 Lucido	Ral 7012 Lucido	Ral 7016 Lucido	Ral 7022 Lucido
					
Ral 7024 Lucido	Ral 7030 Lucido	Ral 7037 Lucido	Ral 7038 Lucido	Ral 7039 Lucido	Ral 7040 Lucido
					
Ral 7042 Lucido	Ral 7043 Lucido	Ral 7047 Lucido	Ral 8011 Lucido	Ral 8014 Lucido	Ral 8019 Lucido
					
Ral 9001 Lucido	Ral 9005 Lucido	Ral 1014 Opaco	Ral 1015 Opaco	Ral 3002 Opaco	Ral 3003 Opaco
					
Ral 3005 Opaco	Ral 5010 Opaco	Ral 5012 Opaco	Ral 6009 Opaco	Ral 6011 Opaco	Ral 6021 Opaco

N.B. Per i colori sopra riportati il prezzo sarà in funzione del tipo di finitura.

I colori e le finiture visualizzate sono puramente indicativi e possono differire dagli originali.

28 L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri colori di serie in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di preavviso.

COLORI CLASSIC

Colori Ral



Ral 7012 Opaco



Ral 7016 Opaco



Ral 7022 Opaco



Ral 7024 Opaco



Ral 7030 Opaco



Ral 7037 Opaco



Ral 7038 Opaco



Ral 7039 Opaco



Ral 7040 Opaco



Ral 7042 Opaco



Ral 7043 Opaco



Ral 7047 Opaco



Ral 8011 Opaco



Ral 8014 Opaco



Ral 8019 Opaco



Ral 9001 Opaco



Ral 9005 Opaco




Ral 9006 Alluminio Brillante


Colori Marmorizzati e Raggrinzati



Verde Marmo 101



Marrone Marmo 721



Grigio Marmo 700




Verde Marmo Raggrinzato 103



Marrone Marmo Raggr. 204



Grigio Marmo Raggr. 703



8017 Raggrinzato 705



6005 Raggrinzato 103

Colori Effetto Legno



Noce 102-70 / K05



Noce 102-70R / K35



Ciliegio 317-70 / K01



Ciliegio 317-70R / K31



Castagno 378-70R / K34



Douglas 335-80 / K11



Quercia 386-73R / Ciliegio GC



Quercia 518-123R / Noce GC

N.B. Per i colori sopra riportati il prezzo sarà in funzione del tipo di finitura.

I colori e le finiture visualizzate sono puramente indicativi e possono differire dagli originali.
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri colori di serie in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di preavviso. 29


COLORI BOLOGNESE / PADOVANA

Colori per persiana Bolognese e Padovana

Bianco massa (WS) 654




Avorio (CC) 607



Rovere Gold Ciliegio (GO) 032



Noce Gold (NB) 052



Rosso Basco (WR) 046



Verde Scuro (DG) 058



Grigio 107 fuori standard



Avorio rivestito OCQ

N.B. Per i colori sopra riportati il prezzo sarà in funzione del tipo di finitura.

I colori e le finiture visualizzate sono puramente indicativi e possono differire dagli originali.

30 L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri colori di serie in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di preavviso.





GCINFISSI
tra la casa e il mondo

G.C. Infissi PVC S.r.l.
Strada Pollino, 4 - 10011 Agliè (TO)
Tel +39 0124 442667
Fax +39 0124 442676
www.gcinfissi.com

RIVENDITORE AUTORIZZATO

